

PARTES PARA SISTEMA DE FRENOS

SERVICIO LIGERO 2015 - 2016



Grupo Schaeffler México

**NOSOTROS OFRECEMOS
MUCHO MÁS QUE
SÓLO CALIDAD**



Planta LuK en Puebla

Fundación: 1975

Área:

Área productiva: 22,335 m²

Área total: 43,848 m²

Empleados: 1,109

Negocio: Clutches y Discos,
Volantes sólidos, Clutches dobles,
Sistemas actuadores.



Planta INA/FAG en Irapuato

Fundación: 2008

Área:

Área productiva: 33,000 m²

Área total: 174,000 m²

Empleados: 779

Negocio: Rodamientos de agujas, Rodamientos de
rueda de 1ª Generación, Trípodes, Rodamientos
para bomba de agua, Leva de rodillo y Rodamientos
rígidos de bolas para aplicaciones automotrices.
Rodamientos axiales de empuje para aplicaciones
del sector industrial.



Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico (SAAM)

Fundación: 1976

Área: 10,600 m²

Empleados: 166

Negocio: Almacenaje, empaque y distribución de
todos nuestros productos automotrices.

En México, **SCHAEFFLER** comercializa las
siguientes marcas:





 **RUVILLE**



SOLUCIONES INTELIGENTES

EN CALIDAD DE EQUIPO ORIGINAL



NOSOTROS OFRECEMOS MUCHO MÁS QUE SÓLO CALIDAD


Es bueno que nuestras marcas, Luk, INA, FAG y Ruville, satisfagan tus necesidades; pero es aún mejor si los servicios que las acompañan exceden tus expectativas. Nosotros te ofrecemos servicios como Soporte Técnico, Capacitaciones, Lukimanía y más; todo para hacer mucho más sencillo tu trabajo. Ésta es una de las razones por las que nuestros productos incluyen todo lo que necesitas, para un servicio completo y eficiente. ¡Pruébalo por tí mismo!

¿Quieres más? ¡Te podemos ayudar!
Soporte Técnico y Servicio al Cliente
LADA sin costo. 01 800 8000 585
www.schaeffler-aftermarket.com.mx



DESCRIPCIONES	PÁG.
SIMBOLOGÍA Y DESCRIPCIONES DEL CÓDIGO RUVILLE	04
PROCESO DE PURGADO CILINDRO MAESTRO	07
APLICACIONES POR MARCA	PÁG.
ACURA	08
ALFA ROMEO	08
AUDI	10
BMW	18
BUICK	24
CADILLAC	26
CHEVROLET	32
CHRYSLER	72
DODGE	88
FIAT	112
FORD	114
GMC	154
HONDA	160
HUMMER	168
HYUNDAI	168
INFINITI	168
ISUZU AMERICANOS	170
JAGUAR	172
JEEP	174
LAND ROVER	176
LINCOLN	178
MAZDA	182
MERCEDES BENZ	186
MERCURY	192
MINI	194
MITSUBISHI	194
NISSAN	198
OLDSMOBILE AMERICANOS	214
PEUGEOT	216
PONTIAC	218
RENAULT	224
SAAB	226
SEAT	226
SMART	228
SUZUKI	230
TOYOTA	230
VAM	238
VOLKSWAGEN	240
VOLVO	252
CAMIONES LIGEROS	256
DINA	256
HINO	256
INTERNATIONAL	256
ISUZU	256
IMAGENES Y MEDIDAS	PÁG.
PASTILLAS	259
ROTORES Y TAMBORES	297
PARTES HIDRÁULICAS	332
REFERENCIAS	PÁG.
EQUIVALENTE FMSI A NÚMEROS D000	375
REFERENCIAS DE ROTORES Y TAMBORES	376
PASTILLAS DE INTERCAMBIO USE	383
CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS	384

SIMBOLOGÍA Y DESCRIPCIONES DEL CÓDIGO RUVILLE



DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO RUVILLE PARA PASTILLAS DE FRENO

DISC BRAKE PADS ORDERING INSTRUCTIONS

D280 7209 0

VARIANTES DE DISEÑO
DESIGN VARIATIONS

Nº DE FRICCIÓN SEGÚN FMSI
FMSI LINING NUMBER


Nº DE RESPALDO METÁLICO SEGÚN FMSI
FMSI SHOE NUMBER

DESCRIPCIÓN DE ABREVIATURAS


Abreviaturas	Significado
2WD	Dos ruedas con tracción
4WD	Cuatro ruedas con tracción
AWD	Tracción total
ESP	Control de Estabilidad Electrónico (Electronic Stability Program)
FWD	Tracción delantera
HB	Hatchback
HD	Servicio Pesado (Heavy Duty)
hp	Caballos de fuerza
PBV	Peso Bruto Vehicular
T/A	Transmisión automática
T/M	Transmisión manual
TDI	Turbo Diesel Injection

SIMBOLOGÍA Y DESCRIPCIONES DEL CÓDIGO RUVILLE

POSICIÓN DEL EJE AL QUE HACE REFERENCIA LA INFORMACIÓN



DESCRIPCIÓN DEL NÚMERO DE PARTE RUVILLE PARA ROTORES Y TAMBORES



El Rey del Confort.



El DMF de LuK absorbe las vibraciones en más de un 90%
Más que cualquier volante sólido.



El único y original DMF de LuK, o Volante Bimasa (en inglés Dual Mass Flywheel), es superior a cualquier volante sólido en cuanto a funcionalidad y confort. Con una absorción de vibraciones y ruidos en más de un 90%, provee el mayor confort en conducción, que incluso hasta el pasajero más inquieto lo va a disfrutar.

No te arriesgues – ¡mejor mantente seguro con el original DMF de LuK!

¿Quieres más? ¡Te podemos ayudar!

Soporte Técnico y Servicio al Cliente

LADA sin costo. 01 800 8000 585

www.schaeffler-aftermarket.com.mx



FAG




SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL CILINDRO MAESTRO

Para garantizar el correcto funcionamiento del cilindro maestro de frenos Ruville, recomendamos que antes de instalarlo en el vehículo, realice el procedimiento de purgado en banco que a continuación se describe:

1. Coloque el cilindro maestro en un tornillo de banco, sujételo por la placa de montaje, evite apretar excesivamente para no dañar el cilindro.
2. Conecte las mangueras de purga en los barrenos de salida del líquido y dóblelas para que el extremo opuesto quede en el interior del (los) depósito(s).
3. Llene el (los) depósito(s) con líquido para frenos nuevo hasta la mitad del depósito(s), con el fin de mantener sumergidos los extremos de las mangueras de purga dentro del líquido. Recuerde utilizar el líquido de freno recomendado por el fabricante del vehículo (DOT3 ó DOT4), generalmente esta información aparece en la tapa del cilindro maestro de su vehículo.
4. Utilice una varilla con un extremo redondeado, bombee lentamente hasta que los pistones realicen su recorrido completo dentro de las cámaras del cilindro, posteriormente, suelte la varilla hasta que regrese a la posición inicial y espere de 5 a 10 segundos, repita la operación hasta que dejen de salir burbujas de aire en los depósitos.
5. Sin remover el líquido de frenos del cilindro maestro, instálelo en el vehículo, retire las mangueras de purga y rápidamente atornille las tuberías del sistema de frenos en los barrenos del cilindro maestro.



El derrame de líquido de frenos en la carrocería del vehículo puede dañar la pintura, en caso necesario, lave con abundante agua.

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE LÍQUIDO DEL SISTEMA DE FRENOS

1. Proceda a purgar los frenos de las ruedas del vehículo:
 - a) Vehículos de tracción trasera equipados con sistema de división traseros/delanteros, inicie la purga en la rueda más alejada del cilindro maestro y termine con la rueda más próxima. En la mayoría de los vehículos, el orden debe ser: trasera derecha, trasera izquierda, delantera derecha, delantera izquierda.
 - b) Vehículos equipados con sección de división diagonal, siga el procedimiento de purga que se recomienda en el manual de usuario o en el manual de servicio del vehículo. El orden que recomendado para estos sistemas es: trasera derecha, delantera izquierda, trasera izquierda, delantera derecha.

Si el vehículo tiene dos cilindros de rueda en un freno, purgue primero el cilindro superior.



PURGA DEL SISTEMA DE FRENOS EN VEHÍCULOS CON ABS

Para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema de frenos en vehículos equipados con ABS, es necesario seguir las indicaciones recomendadas por el fabricante.



PURGA DEL CILINDRO MAESTRO DE CHEVROLET CHEVY

Verifique que el vástago del booster no esté dañado, oxidado o golpeado e instale el cilindro maestro. Aplique los pasos 3, 4 y 5 del procedimiento de purga. Si no se sigue este procedimiento, el líquido de frenos fugará al exterior.

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
ACURA										
ILX										
	1.5L, 2.0L	2013	D914 7795 0	274						
	L4 2.0L	14- >	D914 7795 0	274	BFR 5104 10	Vent	311			
	L4 2.4L	13- >			BFR 5105 10	Vent	311			
MDX										
		05-06	D855 7566 0	272	BFR 5107 10	Vent	311			
		07-13	D1280 8396	284	BFR 5114 10	Vent	311	BMC10336	22.2-7/8	346
RDX										
		07-12	D1089 7994	280	BFR 5111 10	Vent	311			
		2013								
		14->								
RL										
		05-12	D1091 7996	280						
TL										
		05-08	D787 7656 0	269	BFR 5107 10	Vent	311			
		09- >	D1102 8208	281	BFR 5120 10	Vent	311	BMC10448	22.2-7/8	353
TSX										
		09-10	D787 7656 0	269	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10373	20.6 -3/16	349
		11- >	D1506 7656	288	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10373	20.6 -3/16	349
ZDX										
		10- >	D1280 8396	284	BFR 5114 10	Vent	311	BMC10336	22.2-7/8	346
ALFA ROMEO										
147										
		02-07	D000 1341 0 D1476 8675	294						
156										
		02-04	D000 1343 0	294						
Q SYSTEM		2002	D000 1343 0	294						
166										
		2002	D000 1345 0	295						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
ACURA									2015 / 2016
ILX									
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
MDX									
D865 7740 0	272	BRR 5106 10	Sol	323					
D1281 8397	284	BRR 5109 10	Sol	323					
RDX									
D536 7418 0	263	BRR 5111 10	Sol	323					
D536 7418 0	263	BRR 5111 10	Sol	323					
		BRR 5111 10	Sol	323					
RL									
D1090 7995	280								
TL									
D536 7418 0	263								
D1103 8209	281								
TSX									
D1336 8447	286	BRR 5117 10	Sol	323					
D1451 8447	287	BRR 5117 10	Sol	323					
ZDX									
D1281 8397	284	BRR 5109 10	Sol	323					
ALFA ROMEO									
147									
D000 1342 0 D1492 8692	294								
156									
D000 1344 0 D1477 8676	295								
D000 1342 0 D1492 8692	294								
166									
D000 1344 0 D1477 8676	295								

TABLA DE APLICACIONES


			 EJE DELANTERO  							
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
AUDI										
A1 / SPORTBACK										
		11- >	D1107 8212	281	BFR 3713 10	Vent	309			
A3										
	1.8T	1998	D555 7434 0	263	BFR 3707 10	Vent	309			
	2.0L	99-01	D768 7635 A	269	BFR 3707 10	Vent	309			
		02-03	D768 7635 A	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10202	23.8-15/16	338
		04-08	D768 7635 A	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
	1.8T, 3.2L	05-08	D555 7434 A	263	BFR 3713 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352
								BMC10425	22.2-7/8	352
	2.0T	05-09	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
								BMC10426	22.2-7/8	352
		2010	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
								BMC10426	22.2-7/8	352
								11-12	D1107 8212	281
		13- >	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352
BMC10425								22.2-7/8	352	
SPORTBACK	2.0T	05-06	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
								BMC10426	22.2-7/8	352
	2.0L		D768 7709 0	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
								BMC10426	22.2-7/8	352
		07-09	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
								BMC10426	22.2-7/8	352
10-11								D1107 8212	281	BFR 3722 10
	12-13	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352	
							BMC10425	22.2-7/8	352	
QUATTRO / SPORTBACK QUATTRO		04-08	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
								BMC10426	22.2-7/8	352

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
AUDI									
A1 / SPORTBACK									
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					
A3									
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE D555 7434 A con sensor
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
D1108 8213	281	BRR 3720 10	Sol	321					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
D1108 8213	281	BRR 3747 10	Sol	322					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
D1456 8656	287								BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
D1108 8213	281	BRR 3747 10	Sol	322					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
D1456 8656	287								BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE Sportback Quattro 05-08

TABLA DE APLICACIONES


 			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
A3 (cont.)										
QUATTRO / SPORTBACK QUATTRO		10-11	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
								BMC10426	22.2-7/8	352
CABRIOLET		09-13	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
								BMC10426	22.2-7/8	352
A4										
	L4	97-00	D555 7434 A	263	BFR 3717 10	Vent	309			
	L4	01-04	D840 7715 0	271	BFR 3717 10	Vent	309	BMC10263	25.4-1	342
	V6									
	1.8T	05-06	D840 7715 0	271	BFR 3720 10	Vent	309	BMC10263	25.4-1	342
	1.8T	07-08	D840 7715 0	271	BFR 3720 10	Vent	309	BMC10263	25.4-1	342
	2.0T									
	V6									
		09-11			BFR 3708 10	Vent	309			
		12- >								
CABRIOLET	1.8T	03-06	D840 7715 0	271	BFR 3717 10	Vent	309			
	V6		D840 7715 0	271						
		07-08								
QUATTRO	1.8T	97-01	D555 7434 A	263	BFR 3717 10	Vent	309			
	1.8T	02-05	D840 7715 0	271	BFR 3717 10	Vent	309			
	2.0T									
	V6									
	2.0T	05-06	D840 7715 0	271	BFR 3720 10	Vent	309			
	V6									
		07-08			BFR 3720 10	Vent	309			
		09-11			BFR 3708 10	Vent	309			
		12- >								
A5										
		08-11			BFR 3708 10	Vent	309			
		12- >								

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
A3 (cont.)									
D1108 8213	281	BRR 3720 10	Sol	321					BRR 3720 10 sólo con frenos TRW 2010
D1108 8213	281	BRR 3720 10	Sol	321					BMC10425 con cilindro ATE BMC10426 con cilindro FTE
A4									
									D555 7434 A con sensor
D340 7234 0	260	BRR 3753 10	Sol	322					
D340 7234 0	260	BRR 3753 10	Sol	322					
D340 7234 0	260								
D1108 8213	281								
D000 1340 0 D1018 7921	294								
		BRR 3715 10	Sol	321					
		BRR 3715 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3753 10	Sol	322					
D340 7335 0	260								
D1108 8213	281								
D340 7234 0	260	BRR 3753 10	Sol	322					BFR 3717 10 altura total de 46.4mm
		BRR 3753 10	Sol	322					
D000 1340 0 D1018 7921	294								
D340 7335 0	260								
D1108 8213	281								
		BRR 3715 10	Sol	321					
		BRR 3715 10	Sol	321					
A5									
		BRR 3715 10	Sol	321					
		BRR 3715 10	Sol	321					

TABLA DE APLICACIONES


				EJE DELANTERO												
				PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.					
A6																
SEDÁN		98-01	D555 7434 A	263	BFR 3717 10	Vent	309									
		02-04	D840 7715 0	271					BMC10263	25.4-1	342					
		05-11														
		12-13														
SEDÁN QUATTRO		98-00	D555 7434 A	263	BFR 3717 10	Vent	309									
		00-04	D840 7715 0	271												
	V6	05-08														
	V8, V10															
	V6	09-11														
	V8, V10															
A7																
		12-13														
A8																
QUATTRO		97-99	D555 7434 A	263												
		00-03	D840 7715 0	271												
		04-10														
Q5																
		09-11			BFR 3708 10	Vent	309									
		11-12														
Q7																
		07- >														
S3																
		08- >	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309									
S4																
SEDÁN		00-01														
		04-09														

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
A6									
		BRR 3703 10	Sol	321					BRR 3703 10 con diámetro de 244.7mm
D340 7335 0	260	BRR 3703 10	Sol	321					En 2003 sólo unidades FWD BMC10263 todas las unidades
D1108 8213	281								
		BRR 3715 10	Sol	321					
D340 7335 0	260								D555 7434 A con sensor D340 7335 0 rotor con altura de 53.8mm y Rin 16" BFR 3717 10 con diámetro de 288mm y Rin 15"
D340 7335 0	260								D840 7715 0 sólo con motor V6
D000 1340 0 D1018 7921	294								
D1108 8213	281								
D1108 8213	281								
D000 1340 0 D1018 7921	294								
A7									
		BRR 3715 10	Sol	321					
A8									
D340 7234 0	260								D840 7715 0 sólo para modelo 2000
D000 1340 0 D1018 7921	294								
Q5									
		BRR 3715 10	Sol	321					
		BRR 3715 10	Sol	321					
Q7									
		BRR 3732 10	Vent	322					
S3									
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					
S4									
D340 7335 0	260								
D000 1340 0 D1018 7921	294								

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
				pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
S6										
SEDÁN		01-04	D840 7715 0	271						
		07-11								
S8										
SEDÁN QUATTRO		01-02	D555 7434 A	263						
		07-11								
TT CUPÉ										
	L4, V6	00-02	D555 7434 A	263				BMC10202	23.8-15/16	338
								BMC10449	23.8-15/16	353
		03-06	D555 7434 A	263				BMC10449	23.8-15/16	353
	L4	07- >	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309			
	V6	07-08			BFR 3719 10	Vent	309			
		2009	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309			
		10-11								
QUATTRO	L4	00-06	D555 7434 A	263				BMC10449	23.8-15/16	353
		10-11	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309			
	V6	04-07	D555 7434 A	263						
		08-09								
TT S CUPÉ										
QUATTRO		09- >								
TT RS CUPÉ										
QUATTRO		11- >								
TT ROADSTER										
		01-06	D555 7434 A	263				BMC10449	23.8-15/16	353
		08-10								
		11-13	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309			
TT S ROADSTER										
		09-11	D1107 8212	281						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
S6									
D340 7335 0	260								
D000 1340 0 D1018 7921	294								
S8									
D000 1340 0 D1018 7921	294								D555 7434 A con sensor
D000 1340 0 D1018 7921	294								
TT CUPÉ									
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					D555 7434 A con sensor BMC10449 con ESP
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					BMC10449 con ESP
D1108 8213	281								
D1108 8213	281								
D1108 8213	281								
D1108 8213	281								
D340 7335 0	260	BFR 3716 10	Vent	309					BMC10449 con ESP D555 7434 A con sensor de desgaste BFR 3716 10 con diámetro de 256.0mm, y 225hp
D1108 8213	281								
D340 7335 0	260	BFR 3716 10	Vent	309					D555 7434 A con sensor de desgaste sólo para modelo 2004
D1108 8213	281								
TT S CUPÉ									
D1108 8213	281								
TT RS CUPÉ									
D1108 8213	281								
TT ROADSTER									
D340 7335 0	260	BFR 3716 10	Vent	309					BMC10449 con ESP D555 7434 A con sensor
D1108 8213	281								
D1108 8213	281								
TT S ROADSTER									
D1108 8213	281								

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
BMW									
120i / 130i									
HB / M SPORT		05-11		BFR 3237 10	Vent	308			
125i									
CUPÉ / M SPORT		09-13	D725 7592 0 268	BFR 3231 10	Vent	308			
130i									
HB / M SPORT		06-08		BFR 3237 10	Vent	308			
M1 / 135i									
CUPÉ / M SPORT		09-13	D1371 8483 286						
320i									
SEDÁN		01-05	D558 7437 0 264						
323i									
		98-00	D781 7847 0 269	BFR 3202 10	Vent	307			
325i									
SEDÁN / M SPORT		1997	D558 7437 0 264	BFR 3202 10	Vent	307			
		01-05	D781 7847 0 269	BFR 3203 10	Vent	307			
		06-12	D725 7592 0 268	BFR 3231 10	Vent	308			
325Ci									
		01-06	D781 7847 0 269	BFR 3203 10	Vent	307			
		07- >	D725 7592 0 268	BFR 3203 10	Vent	307			
328i									
		97-98	D558 7437 0 264	BFR 3202 10	Vent	307			
		99-00	D781 7847 0 269	BFR 3203 10	Vent	307			
330i									
		01-05	D946 7592 0 275	BFR 3204 10	Vent	307			
		06-07	D725 7592 0 268						
330Ci									
		01-06	D946 7592 0 275	BFR 3204 10	Vent	307			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
BMW									
120i / 130i									
125i									
130i									
M1 / 135i									
320i									
D763 7631 0	269								
323i									
D692 7567 0	267								
325i									
D692 7567 0	267								
D763 7631 0	269	BRR 3206 10	Vent	320					
D1171 7286	282	BRR 3227 10	Vent	321					
325Ci									
D763 7631 0	269	BRR 3206 10	Vent	320					
D1171 7286	282	BRR 3227 10	Vent	321					
328i									
D396 7286 0	261								
D692 7567 0	267	BRR 3206 10	Vent	320					
330i									
D683 7427 0	267	BRR 3207 10	Vent	320					
D1170 7427	282	BRR 3222 10	Vent	320					
330Ci									
D683 7427 0	267	BRR 3207 10	Vent	320					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
335i										
CUPÉ / SEDÁN		07-09	D918 7799 0	274	BFR 3225 10	Vent	308			
		10-13			BFR 3225 10	Vent	308			
M SPORT		09-11			BFR 3225 10	Vent	308			
		12- >								
335Ci										
		07-10	D918 7799 0	274	BFR 3225 10	Vent	308			
		11-13			BFR 3225 10	Vent	308			
CONVERTIBLE / M SPORT		12-13								
M3										
		98-99	D394 7284 0	261						
		01-02	D394 7284 0	261						
		03-06	D946 7592 0	275						
		09-13	D918 7799 0	274						
525i										
		01-03	D725 7592 0	268						
		06-07								
		08-10	D918 7799 0	274						
528i										
		97-00	D725 7592 0	268						
530i										
		01-03	D681 7560 0	266						
		04-10								
535i / 545i / 550i										
		04-10	D918 7799 0	274						
540i										
		97-03	D681 7560 0	266						
M5										
		99-00 02-03	D681 7560 0	266						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
335i									
D1170 7427	282	BRR 3222 10	Vent	320					
D1170 7427	282	BRR 3222 10	Vent	320					D1170 7427 en 2012-2013 sólo para cupé
D1170 7427	282	BRR 3222 10	Vent	320					
D1170 7427	282								
335Ci									
D1170 7427	282	BRR 3222 10	Vent	320					
D1170 7427	282	BRR 3222 10	Vent	320					
D1170 7427	282								
M3									
D396 7286 0	261								
D683 7427 0	282								
D683 7427 0	282								
525i									
D692 7567 0	267								
D1042 7427	278								
D683 7427 0	282								
D1042 7427	278								
528i									
D692 7567 0	267								
530i									
D692 7567 0	267								
D1042 7427	278								
535i / 545i / 550i									
540i									
D692 7567 0	267								
M5									
D683 7427 0	282								

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
740i / 740iL									
		98-01	D681 7560 0 266						
745i / 750i / 750Li / 760Li									
		02-09	D918 7799 0 274						
750iL									
		97-01							
X1									
25i / 28i		10-11	D918 7799 0 274	BFR 3225 10	Vent	308			
X3									
INCL. SI / M SPORT		04-11	D946 7592 0 275	BFR 3218 10	Vent	308			
X5									
	3.0L	01-06	D681 7560 0 266	BFR 3201 10	Vent	307			
		07-11							
	4.4L	00-06	D681 7560 0 266	BFR 3201 10	Vent	307			
	4.8L	04-06	D920 7821 0 274	BFR 3201 10	Vent	307			
iS	4.8L	04-06	D681 7560 0 266						
35i / M SPORT	3.0L	11- >							
X6									
35i	V6	11- >							
Z3									
	L4, L6	97-99	D558 7437 0 264						
	L4	00-02	D781 7847 0 269						
	L6		D781 7847 0 269	BFR 3203 10	Vent	307			
M		99-02	D394 7284 0 261						
Z4									
	2.5L	03-09	D781 7847 0 269	BFR 3202 10	Vent	307			
	3.0L	03-05	D781 7847 0 269	BFR 3203 10	Vent	307			
M		07-09	D946 7592 0 275						
Si		2007	D946 7592 0 275	BFR 3204 10	Vent	307			
	3.0L	08-09	D946 7592 0 275	BFR 3204 10	Vent	307			
ROADSTER		10-11	D725 7592 0 268						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
740i / 740iL									
D683 7427 0	267								
745i / 750i / 750Li / 760Li									
750iL									
D683 7427 0	267								
X1									
D1170 7427	282	BRR 3222 10	Vent	320					
X3									
D683 7427 0	267	BRR 3213 10	Vent	320					
X5									
D683 7427 0	267	BRR 3205 10	Sol	320					
D1042 7427	278								
D683 7427 0	267	BRR 3205 10	Sol	320					
D683 7427 0	267								
D683 7427 0	267								
D1042 7427	278								
X6									
D1042 7427	278								
Z3									
D692 7567 0	267								
D692 7567 0	267								
D692 7567 0	267								
D396 7286 0	261								
Z4									
D763 7631 0	269								
D763 7631 0	269								
D683 7427 0	267								
D763 7631 0	269								
D692 7567 0	267								

TABLA DE APLICACIONES


 		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
BUICK									
ENCLAVE									
		2010	D1169 8410 282	BFR 1372 10	Vent	306	BMC10388	26.9 - 1 1/16	349
		11-12	D1169 8410 282	BFR 1372 10	Vent	306	BMC10388	26.9 - 1 1/16	349
		13- >	D1169 8410 282	BFR 1372 10	Vent	306	BMC10388	26.9 - 1 1/16	349
ENCORE									
		14- >	D1467 8667 287						
LaCROSSE									
		10- >	D1421 8536 287	BFR 1385 10	Vent	306	BMC10543	25.4-1	359
PARK AVENUE									
		1997	D699 7574 0 267	BFR 1316 10	Vent	303			
REGAL									
		1994	D376 7265 0 261	BFR 1310 10	Vent	303			
		95-96	D376 7265 0 261						
		1997	D699 7574 0 267	BFR 1318 10	Vent	304			
		13- >	D1421 8536 287				BMC10543	25.4-1	359
GS	Turbo	13- >	D1001 7902 277				BMC10543	25.4-1	359
RIVIERA									
		95-96	D623 7384 0 264	BFR 1314 10	Vent	303			
		97-99	D699 7574 0 267	BFR 1316 10	Vent	303			
VERANO									
		13- >	D1467 8667 287				BMC10543	25.4-1	359
BUICK AMERICANOS									
ELECTRA									
		81-84	D052 0728 A 259				BMC10456	28.6 & 40.0	354
		87-90	D215 7136 0 259	BFR 1307 10	Vent	303			
		1991		BFR 1307 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334
LeSABRE									
		81-85	D052 0728 A 259				BMC10456	28.6 & 40.0	354
		86-89	D215 7136 0 259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10456	28.6 & 40.0	354

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
BUICK										
ENCLAVE										
D883 7760 0	273	BRR 1344 10	Vent	320						
D1507 7760	288	BRR 1344 10	Vent	320						
D883 7760 0	273	BRR 1344 10	Vent	320						
ENCORE										
D1468 8668	287									
LaCROSSE										
PARK AVENUE										
D508 7387 0	262				I/D	WBC50250	22.2-7/8	370		
REGAL										
D508 7387 0	262	BRR 1305 10	Sol	319						
D508 7387 0	262	BRR 1305 10	Sol	319						
D698 7387 0	267	BRR 1306 10	Sol	319						
RIVIERA										
D508 7387 0	262									
D508 7387 0	262									
VERANO										
D1468 8668	287									
BUICK AMERICANOS										
ELECTRA										
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370	BFR 1307 10 y BRD 1306 10 con FWD	
		BRD 1306 10	Tam	328						
LeSABRE										
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370	BFR 1307 10 y BRD 1306 10 para años 87-89	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
LeSABRE (cont.)										
		1990	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303			
		1991	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334
		92-93	D505 7384 0	262	BFR 1314 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334
		94-95	D623 7384 0	264	BFR 1314 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334
		96-97	D623 7384 0	264	BFR 1314 10	Vent	303			
		98-99	D623 7384 0	264	BFR 1318 10	Vent	304			
PARK AVENUE										
		91-93	D505 7384 0	262	BFR 1314 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334
		94-95	D623 7384 0	264	BFR 1314 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334
		1998	D699 7574 0	267	BFR 1316 10	Vent	303			
SKYHAWK										
		80-85			BFR 1308 10	Vent	303			
		85-87	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303			
		88-89	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10473	22.2-7/8	355
SKYLARK										
		80-85	D183 7070 C	259						
		86-88	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355
		88-89	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10473	22.2-7/8	355
		1990	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10473	22.2-7/8	355
					BFR 1311 10	Vent	303			
		1991	D506 7385 0	262	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10473	22.2-7/8	355
		92-95	D506 7385 0	262	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10143	22.2-7/8	334
	96-98	D673 7554 0	262	BFR 1311 10	Vent	303				
CADILLAC										
ATS										
		13- >	D1001 7902	277						
BLS										
		07-08	D000 1335 0	294						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
LeSABRE (cont.)										
	BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370			
	BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370			
	BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370			
				I/D	WBC50142	20.6-13/16	363			
	BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370			
				I/D	WBC50142	20.6-13/16	363			
	BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370			
	BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370			
PARK AVENUE										
	BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363			
	BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363			
D508 7387 0 262				I/D	WBC50102	23.8-15/16	361			
SKYHAWK										
	BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50238	17.4-11/16	369			
	BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50237	17.4-11/16	369			
	BRD 1303 10	Tam	327							
SKYLARK										
	BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50238	17.4-11/16	369			
	BRD 1303 10	Tam	327							
	BRD 1303 10	Tam	327							
	BRD 1303 10	Tam	327							
	BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370			
	BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370			
	BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370			
CADILLAC										
ATS										
BLS										

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO									
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.		
CATERA												
		97-01										
CTS												
SUSPENSIÓN ESTÁNDAR		03-07	D921 7822 0	274								
SUSPENSIÓN DEPORTIVA		03-05	D921 7822 0	274								
		06-07	D1001 7902	277								
CTS-V												
		12- >										
De VILLE												
		91-93	D505 7384 0	262	BFR 1314 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334		
		94-96	D623 7384 0	264	BFR 1314 10	Vent	303					
		97-04	D699 7574 0	267	BFR 1316 10	Vent	303					
CONCOURS De VILLE		94-96	D623 7384 0	264	BFR 1314 10	Vent	303					
EL DORADO												
		94-96	D623 7384 0	264	BFR 1314 10	Vent	303					
		1997	D699 7574 0	267	BFR 1316 10	Vent	303					
ESCALADE												
SUV	4X2	2002	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10216	37,0	339		
		03-04	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10268	31.7-1 1/4	342		
		05-06	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10267	34,0	342		
	4X4	2002	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10216	37,0	339		
		03-04	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10268	31.7-1 1/4	342		
		05-06	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10267	34,0	342		
		2007	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346		
		2008	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346		
			D1363 8472	286				BMC10407	20.6 & 30.1	351		
		09-12	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10397	31.7-1 1/4	350		
								BMC10407	20.6 & 30.1	351		
		13->	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306					

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
CATERA									
D709 7582 0	267								
CTS									
D922 7823 0	274								
D1053 7958	278								
D1053 7958	278								
CTS-V									
D1053 7958	278								
De VILLE									
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50102	23.8-15/16	361	
D508 7387 0	262		Sol						
D508 7387 0	262		Sol						
D508 7387 0	262		Sol						
EL DORADO									
D508 7387 0	262								
D508 7387 0	262								
ESCALADE									
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	319					BMC10216 con frenos HD
D834 7707 0	271	BRR 1317 10	Vent	319					BRR 1316 10 con diámetro de 325.0 mm, 6 birlos BRR 1317 10 con diámetro de 330.2 mm, 6 birlos
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10268 2003 con Stabilitrak
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10267 con control activo de freno
D834 7707 0	271	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10216 con frenos HD
D834 7707 0	271	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10268 2003 con Stabilitrak
D834 7707 0	271	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10267 con control activo de freno
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10327 con control activo de freno
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10327 sin frenos activos BMC10407 sólo para híbridos
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10397 excepto híbridos BMC10407 sólo para híbridos
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
ESCALADE (cont.)										
ESV		03-06	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10282	34,0	343
								BMC10267	34,0	342
		07-08	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306			
		08- >	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306			
EXT		03-06	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10282	34,0	343
								BMC10267	34,0	342
		07-08	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306			
		09- >	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306			
SEVILLE										
STS		94-96	D623 7384 0	264	BFR 1314 10	Vent	303			
		97 y 04	D699 7574 0	276	BFR 1316 10	Vent	303			
		98-03			BFR 1316 10	Vent	303			
SRX										
		04-06	D1019 7922	277						
STS										
	V6	06-08	D921 7822 0	274						
		09-11	D1001 7902	277						
	V8	05-06	D1001 7902	277						
		07-08	D921 7822 0	274						
		09-11	D1001 7902	277						
CADILLAC AMERICANOS										
De VILLE										
		77-80	D052 0728 A	259						
		81-84	D052 0728 A	259			BMC10456	28.6 & 40.0	354	
		1985	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303			
		87-90	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303			
ESCALADE										
		99-00	D370 7260 0	261			BMC10158	28-5-1 1/8	335	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
ESCALADE (cont.)									
D834 7707 0	271	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10282 sin Stabilitrak
D1194 8312	283	BRR 1334 10	Vent	320					
D1194 8312	283	BRR 1334 10	Vent	320					
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10282 sin Stabilitrak BMC10267 con control activo de freno
D1194 8312	283	BRR 1334 10	Vent	320					
D1194 8312	283	BRR 1334 10	Vent	320					
SEVILLE									
D508 7387 0	262								
D508 7387 0	262								
SRX									
D1020 7925	277								
STS									
D922 7823 0	274								
D922 7823 0	274								
D922 7823 0	274								
D922 7823 0	274								
D1020 7925	277								
CADILLAC AMERICANOS									
De VILLE									
					I/D	WBC50209	25.4-1	367	
					I/D	WBC50209	25.4-1	367	
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50209	25.4-1	367	
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370	
ESCALADE									
					I/D	WBC50209	25.4-1	367	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO								
				pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
FLEETWOOD											
		71-80			BFR 1321 10	Vent	304				
		81-84			BFR 1321 10	Vent	304	BMC10456	28.6 & 40.0	354	
		85-86	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10456	28.6 & 40.0	354	
		87-90	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10456	28.6 & 40.0	354	
					BFR 1314 10	Vent	303				
		91-92			BFR 1314 10	Vent	303	BMC10456	28.6 & 40.0	354	
					BMC10147	25.4-1	334				
	1993			BFR 1321 10	Vent	304	BMC10147	25.4-1	334		
	94-96			BFR 1321 10	Vent	304					
CHEVROLET											
ASTRA											
	Sin ABS	00-01	D000 1307 0 D1532 8741	292	BFR 1339 10	Vent	304	BMC10115	23.8-15/16	332	
	Con ABS		D000 1306 0 D1141 8252	292	BFR 1340 10	Vent	304	BMC10117	22.2-7/8	333	
	Sin ABS	02-03	D000 1307 0 D1532 8741	292	BFR 1339 10	Vent	304	BMC10115	23.8-15/16	332	
	Con ABS		D000 1306 0 D1141 8252	292	BFR 1340 10	Vent	305	BMC10117	22.2-7/8	333	
	2.0L	04-05	D000 1307 0 D1532 8741	292	BFR 1339 10	Vent	304	BMC10117	22.2-7/8	333	
	2.4L	04-06	D000 1306 0 D1141 8252	292	BFR 1340 10	Vent	305				
HB		06-08	D1361 8470	286	BFR 1379 10	Vent	306	BMC10117	22.2-7/8	333	
	1.8L		D1361 8470	286	BFR 1340 10	Vent	305	BMC10117	22.2-7/8	333	
	2.0T	06-08	D1361 8470	286	BFR 4205 10	Vent	310	BMC10117	22.2-7/8	333	
SEDÁN		2008	D1361 8470	286	BFR 1340 10	Vent	305	BMC10117	22.2-7/8	333	
WAGON		01-03	D000 1306 0 D1141 8252	292	BFR 1340 10	Vent	305	BMC10117	22.2-7/8	333	
AVEO											
		08- >	D1035 7779	278	BFR 1374 10	Vent	306	BMC10500	22.2-7/8	356	
							BMC10440	22.2-7/8	353		
							BMC10441	22.2-7/8	353		
							BMC10442	22.2-7/8	353		

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
FLEETWOOD									
					I/D	WBC50209	25.4-1	367	
					I/D	WBC50209	25.4-1	367	
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50209	25.4-1	367	BFR 1317 10 y BRD 1306 10 con FWD
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50209	25.4-1	367	BFR 1317 10 y BRD 1306 10 con FWD
					I/D	WBC50250	22.2-7/8	370	BFR 1314 10 Heavy Duty 1990
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50142	23.8-15/16	363	BFR 1314 10 con FWD estándar
					I/D	WBC50102	23.8-15/16	361	
					I/D	WBC50209	25.4-1	367	
					I/D	WBC50209	25.4-1	367	WBC50209 con tambor de 2 3/4"
					I/D	WBC50209	25.4-1	367	WBC50209 con tambor de 2 3/4"
CHEVROLET									
ASTRA									
D000 1308 0 D1461 8661	292	BRR 1315 10	Sol	319					
D000 1308 0 D1461 8661	292	BRR 1314 10	Sol	319					BMC10117 cilindro con 4 puertos
D000 1328 0 D1362 8471	292	BRR 1315 10	Sol	319					
D000 1328 0 D1362 8471	292	BRR 1314 10	Sol	319					BMC10117 cilindro con 4 puertos
			Tam						BMC10117 cilindro con 4 puertos
D709 7582 0	267	BRR 4201 10	Sol	322					
D000 1328 0 D1362 8471	292		Sol						BMC10117 cilindro con 4 puertos BFR 1379 10 con 4 barrenos
D000 1328 0 D1362 8471	292	BRR 1314 10	Sol	319					BMC10117 cilindro con 4 puertos BFR 1340 10 con 5 barrenos
D000 1328 0 D1362 8471	292		Sol						BMC10117 cilindro con 4 puertos
D000 1328 0 D1362 8471	292	BRR 1314 10	Sol	319					BMC10117 cilindro con 4 puertos
D000 1328 0 D1362 8471	292	BRR 1314 10	Sol	319					BMC10117 cilindro con 4 puertos
AVEO									
		BRD 1337 10	Tam	329	I/D	WBC50210	19.0-3/4	367	BMC10500 sin ABS y T/A BMC10440 con ABS y T/A BMC10441 con ABS y T/M BMC10442 sin ABS y T/M

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
BLAZER										
	4X2	1991	D154 7070 A	259	BFR 1304 10	Vent	303			
		92-94	D154 7070 A	259	BFR 1304 10	Vent	303	BMC10482	28.5-1 1/8	355
		1995	D154 7070 A	259	BFR 1304 10	Vent	303	BMC10472	24.0 & 36.0	355
		94-95	D154 7070 A	259	BFR 1327 10	Vent	304			
		96-97	D154 7070 A	259	BFR 1327 10	Vent	304	BMC10170	24.0 & 36.0	336
		98-99	D726 7593 0	268	BFR 1333 10	Vent	304	BMC10197	25.4-1	338
		00-01	D726 7593 0	268	BFR 1333 10	Vent	304	BMC10222	25.4-1	339
	4X4	98-99	D726 7593 0	268	BFR 1333 10	Vent	304	BMC10197	25.4-1	338
CAMARO										
Z-28		95-97	D623 7384 0	264	BFR 1314 10	Vent	303			
		98-02	D749 7618 0	268	BFR 1316 10	Vent	303			
LT	V6	10- >			BFR 1385 10	Vent	306			
SS	V8	10- >								
ZL1		13- >								
CAPRICE										
		78-80	D052 0728 A	259						
		81-83	D052 0728 A	259				BMC10456	28.6 & 40.0	354
CAPTIVA SPORT										
		08- >	D1075 7980	279	BFR 1371 10	Vent	306	BMC10387	25.4-1	349
CAVALIER / Z24										
		90-91	D289 7192 0	260						
		92-94	D506 7385 0	262	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10143	22.2-7/8	334
		1995	D506 7385 0	262	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10163	22.2-7/8	335
		96-99	D673 7554 0	266	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10163	22.2-7/8	335
		00-02	D673 7554 0	266	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10232	22.2-7/8	340
		03-05	D673 7554 0	266	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10232	22.2-7/8	340
CELEBRITY										
		82-86	D289 7192 0	260				BMC10460	22.2-7/8	354
		87-89	D289 7192 0	260				BMC10473	22.2-7/8	355
								BMC10474	24.0	355

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
BLAZER										
				Tam						
			BRD 1316 10	Tam	328	VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	
			BRD 1316 10	Tam	328	VD	WBC50268	22.2-7/8	371	
			BRD 1316 10	Tam	328					
			BRD 1316 10	Tam	328	VD	WBC50268	22.2-7/8	371	
D729 7596 0	268		BRR 1312 10	Vent	319					
D729 7596 0	268		BRR 1312 10	Vent	319					
D729 7596 0	268									
CAMARO										
			BRR 1304 10	Vent	319					
D750 7619 0	268									
D1053 7958	278									
D1053 7958	278									
CAPRICE										
				Tam		VD	WBC50208	23.8-15/16	367	
				Tam		VD	WBC50208	23.8-15/16	367	
CAPTIVA SPORT										
D1275 8391	284		BRR 1337 10	Vent	320					
CAVALIER / Z24										
			BRD 1303 10	Tam	327					
			BRD 1303 10	Tam	327	VD	WBC50257	17.4-11/16	370	
			BRD 1303 10	Tam	327	VD	WBC50257	17.4-11/16	370	
			BRD 1303 10	Tam	327	VD	WBC50257	17.4-11/16	370	BRD 1303 10 con diámetro de 200 mm WBC50257 con tambor de 200 mm
			BRD 1303 10	Tam	327	VD	WBC50257	17.4-11/16	370	BRD 1303 10 con diámetro de 200 mm WBC50257 con tambor de 200 mm
				Tam		VD	WBC50171	17.4-11/16	365	
CELEBRITY										
				Tam		VD	WBC50238	17.4-11/16	369	
						VD	WBC50238	17.4-11/16	369	
				Tam		VD	WBC50257	17.4-11/16	370	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO									
				PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
CENTURY												
		83-86	D289 7192 0	260				BMC10460	22.2-7/8	354		
		87-89	D289 7192 0	260				BMC10473	22.2-7/8	355		
								BMC10474	24,0	355		
		1990	D289 7192 0	260				BMC10474	24,0	355		
		91-92	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355		
		1993	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355		
		93-96	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10144	24,0	334		
CHEVELLE												
		79-81										
CHEVY												
		94-03	D688 7563 0	267	BFR 1334 10	Vent	304	BMC10106	20.6-13/16	332		
		04-12	D688 7563 0	267	BFR 1334 10	Vent	304	BMC10116	20.6-13/16	332		
CITATION / X-11												
		80-82	D289 7192 0	260								
		83-86	D289 7192 0	260				BMC10460	22.2-7/8	354		
CORSA												
		02-05	D000 1321 0 D1176 8290	293	BFR 1343 10	Vent	304	BMC10111	22.2-7/8	332		
		06-08	D000 1321 0 D1176 8290	293	BFR 1343 10	Vent	305	BMC10497	22.2-7/8	356		
CRUZE												
LS		10- >	D1522 8730	288	BFR 1390 10	Vent	306	BMC10543	25.4-1	359		
			D1497 8697	288	BFR 1390 10	Vent	306					
LT, LTZ		10- >	D1467 8667	287	BFR 1390 10	Vent	306	BMC10543	25.4-1	359		
CUTLASS / EUROSPORT												
		87-90	D183 7070 C	259				BMC10474	24,0	355		
		91-92	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355		
		1993	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355		
		94-96	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10144	24,0	334		

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
CENTURY									
		Tam			VD	WBC50238	17.4-11/16	369	
					VD	WBC50238	17.4-11/16	369	
		Tam			VD	WBC50257	17.4-11/16	370	
		Tam			VD	WBC50257	17.4-11/16	370	
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50257	17.4-11/16	370	
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50250	22.2-7/8	370	
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50250	22.2-7/8	370	
CHEVELLE									
		Tam			VD	WBC50245	19.0-3/4	370	
CHEVY									
		BRD 1325 10	Tam	328	VD	WBC50101	19.0-3/4	361	
		BRD 1325 10	Tam	328	VD	WBC50101	19.0-3/4	361	
CITATION / X-11									
		Tam			VD	WBC50238	17.4-11/16	369	
		Tam			VD	WBC50238	17.4-11/16	369	
CORSA									
		BRD 1308 10	Tam	328	VD	WBC50101	19.0-3/4	361	
		BRD 1308 10	Tam	328	VD	WBC50101	19.0-3/4	361	
CRUZE									
		Tam			VD	WBC50207	20.6-13/16	367	
D1468 8668	287	BRR 1346 10	Sol	320					
CUTLASS / EUROSPORT									
		Tam			VD	WBC50257	17.4-11/16	370	
		BRD 1327 10	Tam	328	VD	WBC50257	17.4-11/16	370	
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50250	22.2-7/8	370	
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50250	22.2-7/8	370	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
EIGHTY EIGHT										
		92-93	D505 7384 0 262	BFR 1312 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334	
		1994	D623 7384 0 264	BFR 1312 10	Vent	303				
EQUINOX										
		05-06	D913 7974 0 274	BFR 1355 10	Vent	305	BMC10250	25.4-1	341	
		07-08	D1264 8381 283	BFR 1371 10	Vent	306	BMC10387	25.4-1	349	
HHR										
		06-07	D1160 8270 281	BFR 1375 10	Vent	306	BMC10439	23.8-15/16	353	
							BMC10438	23.8-15/16	353	
		2008	D1160 8270 281	BFR 1375 10	Vent	306	BMC10439	23.8-15/16	353	
							BFR 1324 10	Vent	304	BMC10438
				BMC10394	23.8-15/16	350				
				BMC10532	23.8-15/16	358				
		2009	D1160 8270 281	BFR 1375 10	Vent	306	BMC10394	23.8-15/16	350	
							BFR 1324 10	Vent	304	BMC10532
IMPALA										
		71-75	D052 0728 A 259							
		79-80	D052 0728 A 259							
		00-03	D699 7574 0 267	BFR 1316 10	Vent	303	BMC10192	25.4-1	337	
LUMINA										
		1995	D376 7265 0 261	BFR 1310 10	Vent	303	BMC10144	24,0	334	
		96-97	D376 7265 0 261				BMC10144	24,0	334	
MALIBU CHEVELLE										
		78-81	D154 7070 A 259				BMC10140	23.8-15/16	334	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in		
EIGHTY EIGHT										
			BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50102	23.8-15/16	361	
						VD	WBC50142	20.6-13/16	363	
						VD	WBC50250	22.2-7/8	370	
			BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50102	23.8-15/16	361	
						VD	WBC50142	20.6-13/16	363	
						VD	WBC50250	22.2-7/8	370	
EQUINOX										
			BRD 1302 10	Tam	327	VD	WBC50168	22.2-7/8	365	
D1275 8391	284		BRR 1337 10	Vent	320					
HHR										
				Tam		VD	WBC50191	20.6-13/16	366	BMC10439 con T/A BMC10438 con T/M
			BRD 1315 10	Tam	328	VD	WBC50191	20.6-13/16	366	BFR 1375 10 con tambor trasero BFR 1324 10 con 4 discos
D1033 7937	278		BRR 1326 10	Sol	319					BMC10439 con T/A, sin Stabitrak BMC10438 con T/M, sin Stabitrak BMC10394 con T/A y Stabitrak BMC10532 con T/M y Stabitrak
			BRD 1315 10	Tam	328	VD	WBC50191	20.6-13/16	366	BFR 1375 10 con tambor trasero BFR 1324 10 con 4 discos
D1033 7937	278		BRR 1326 10	Sol	319					BMC10394 con T/A BMC10532 con T/M
IMPALA										
				Tam		VD	WBC50208	23.8-15/16	367	
				Tam						
D814 7387 0	270		BRR 1306 10	Sol	319					BMC10192 con ABS
LUMINA										
D508 7387 0	262		BRR 1305 10	Sol	319					
D508 7387 0	262		BRR 1305 10	Sol	319					
MALIBU CHEVELLE										

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
MALIBU										
	L4	97-99	D727 7594 0	268	BFR 1317 10	Vent	304	BMC10185	25.4-1	337
		00-03	D727 7594 0	268	BFR 1317 10	Vent	304	BMC10235	23.8-15/16	340
		04-05	D1028 7932	277	BFR 1364 10	Vent	305	BMC10299	23.8-15/16	344
								BMC10235	23.8-15/16	340
		2006	D1028 7932	277	BFR 1364 10	Vent		BMC10299	23.8-15/16	344
		2007	D1160 8270	281	BFR 1364 10	Vent		BMC10299	23.8-15/16	344
		09-12	D1160 8270	281	BFR 1324 10	Vent	304	BMC10405	23.8-15/16	351
		13- >	D1421 8536	287	BFR 1385 10	Vent	306	BMC10543	25.4-1	359
	V6	97-99	D727 7594 0	268	BFR 1317 10	Vent	304	BMC10185	25.4-1	337
		00-03	D727 7594 0	268	BFR 1317 10	Vent	304	BMC10235	23.8-15/16	340
		04-05	D1028 7932	277	BFR 1324 10	Vent	304	BMC10299	23.8-15/16	344
								BMC10235	23.8-15/16	340
		06-07	D1160 8270	281	BFR 1324 10	Vent	304	BMC10299	23.8-15/16	344
		2008	D1160 8270	281	BFR 1324 10	Vent	304	BMC10299	23.8-15/16	344
								BMC10308	23.8-15/16	344
								BMC10404	23.8-15/16	350
						BMC10405	23.8-15/16	351		
09-12	D1160 8270	281	BFR 1324 10	Vent	304	BMC10405	23.8-15/16	351		
MATIZ										
		04-05	D000 1204 0 D1321 8433	291	BFR 1348 10	Sol	305	BMC10503	20.6-13/16	357
		06- >	D000 1204 0 D1321 8433	291	BFR 1348 10	Sol	305	BMC10503	20.6-13/16	357
MERIVA										
		03-07	D000 1329 0 D1189 8308	294	BFR 1343 10	Vent	305	BMC10119	23.8-15/16	333
		07-08	D000 1329 0 D1189 8308	294	BFR 1396 10	Vent	306			
MONTECARLO										
		78-80	D154 7070 A	259				BMC10140	23.8-15/16	334
		81-84	D154 7070 A	259	BFR 1304 10	Vent	303			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
MALIBU									
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50143	22.2-7/8	363	
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50143	22.2-7/8	363	
		BRD 1315 10	Tam	328	VD	WBC50192	22.2-7/8	366	BMC10299 línea nueva
					VD	WBC50143	22.2-7/8	363	BMC10235 línea anterior
		BRD 1315 10	Tam	328	VD	WBC50192	22.2-7/8	366	
		BRD 1315 10	Tam	328	VD	WBC50192	22.2-7/8	366	
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					BMC10405 con puertos de 14 x 1.5 mm
									BFR 1358 10 con diámetro de 321 mm
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50143	22.2-7/8	363	
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50143	22.2-7/8	363	
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					BMC10299 línea nueva
									BMC10235 línea anterior
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					BMC10299 3.6L con Stabilitrak y 3.5L
									BMC10308 sólo híbrido
									BMC10404 con Stabilitrak y puertos de 13 x 1.5 mm
									BMC10405 con puertos de 14 x 1.5 mm
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					BMC10405 con puertos de 14 x 1.5 mm
MATIZ									
			Tam		VD	WBC50114	17.4-11/16	361	
		BRD 1334 10	Tam	328	VD	WBC50114	17.4-11/16	361	
MERIVA									
		BRD 1312 10	Tam	328	VD	WBC50101	19.0-3/4	361	
D000 1328 0 D1362 8471	294								
MONTECARLO									
					VD	WBC50245	19.0-3/4	370	

TABLA DE APLICACIONES


		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO							
										
OPTRA										
		06-10	D1035 7779	278	BFR 1374 10	Vent	306	BMC10514	23.8-15/16	357
			D1035 7779	278	BFR 1365 10	Vent	305	BMC10509	23.8-15/16	357
								BMC10514	23.8-15/16	357
		2010	D1035 7779	278	BFR 1365 10	Vent	305	BMC10509	23.8-15/16	357
								BMC10514	23.8-15/16	357
SILHOUETTE										
		1991	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355
		92-93	D505 7384 0	262	BFR 1312 10	Vent	303	BMC10144	24,0	334
		94-96	D623 7384 0	262	BFR 1312 10	Vent	303	BMC10144	24,0	334
SONIC										
		12- >	D000 1383 0 D1702 8926	295	BFR 1399 10	Vent	306	BMC10317	22.2-7/8	345
SONORA										
		00-02	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10215	34,0	339
		2003	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10282	34,0	343
								BMC10268	31.7-1 1/4	342
		2004	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10282	34,0	343
								BMC10268	31.7-1 1/4	342
		2005	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10267	34,0	342
2006	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10267	34,0	342		
SPARK										
		11- >	D1590 8801	289	BFR 2300 10	Vent	307			
SUBURBAN										
		84-89	D052 0728 A	259	BFR 1321 10	Vent	304	BMC10454	28.5 & 40.0	354
		90-91	D369 7259 0	261	BFR 1326 10	Vent	304	BMC10454	28.5 & 40.0	354
		92-93	D369 7259 0	261	BFR 1329 10	Vent	304	BMC10482	28.5-1 1/8	355
		94-99	D369 7259 0	261	BFR 1329 10	Vent	304	BMC10158	28.5-1 1/8	335
								BMC10156	31.7-1 1/4	335

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
OPTRA									
		Tam			I/D	WBC50210	19.0-3/4	367	BMC10514 con T/M
D1036 7939	278	BRR 1336 10	Sol	320					BMC10509 con T/A BMC10514 con T/M
D1315 7939	284	BRR 1336 10	Sol	320					BMC10509 con T/A BMC10514 con T/M
SILHOUETTE									
		BRD 1306 10	Tam						
		Tam			I/D	WBC50194	23.8-15/16	366	WBC50194 para zapata de freno ranurada
					I/D	WBC50102	23.8-15/16	361	WBC50102 para zapata de freno sólida
		Tam			I/D	WBC50194	23.8-15/16	366	WBC50194 para zapata de freno ranurada
					I/D	WBC50102	23.8-15/16	361	WBC50102 para zapata de freno sólida
SONIC									
		Tam			I/D	WBC50309	19.0-3/4	374	
SONORA									
D834 7707 0	271	BRR 1317 10	Vent	319					
D834 7707 0	271	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10282 sin Stabilitrak BMC10268 con Stabilitrak
D974 7875 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					D974 7875 0 con espesor de 20 mm D974 7881 0 con espesor de 17 mm
D974 7881 0	276								BMC10282 sin Stabilitrak BMC10268 con Stabilitrak
D785 7653 0	269	BRR 1317 10	Vent	319					
D834 7707 0	271	BRR 1317 10	Vent	319					
D974 7881 0	276								
SPARK									
		Tam			I/D	WBC50210	19.0-3/4	367	
SUBURBAN									
		Tam			I/D	WBC50208	23.8-15/16	367	
		Tam			I/D	WBC50208	23.8-15/16	367	
		BRD 1319 10	Tam	328	I/D	WBC50258	25.4-1	370	
		BRD 1319 10	Tam	328	I/D	WBC50258	25.4-1	370	BMC10158 y WBC50258 con tambor de 11"
					I/D	WBC50229	25.4-1	369	BMC10156 y WBC50229 con tambor de 13"

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
SUBURBAN (cont.)									
		00-02	D785 7653 0 269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10215	34,0	339
		03-04	D785 7653 0 269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10268	31.7-1 1/4	342
							BMC10282	34,0	343
							BMC10267	34,0	342
		2005	D785 7653 0 269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10268	31.7-1 1/4	342
							BMC10267	34,0	342
2006	D784 7652 0 269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10268	31.7-1 1/4	342		
					BMC10267	34,0	342		
07-08	D1092 7997 280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346		
09- >	D1363 8472 286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10397	31.7-1 1/4	350		
TAHOE									
		2007	D1092 7997 280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346
		2008	D1092 7997 280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346
			D1363 8472 286				BMC10407	20.6 & 30,1	351
		09->	D1363 8472 286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10397	31.7-1 1/4	350
						BMC10407	20.6-13/16	351	
TRACKER									
2 PUERTAS		93-95	D418 7305 0 261	BFR 1337 10	Sol	304	BMC10133	22.2-7/8	334
		1998	D418 7305 0 261	BFR 1337 10	Sol	304	BMC10133	22.2-7/8	334
		1999	D556 7435 0 263				BMC10217	23.8-15/16	339
							BMC10240	23.8-15/16	340
00-04	D556 7435 0 263	BFR 1351 10	Vent	305	BMC10217	23.8-15/16	339		
					BMC10240	23.8-15/16	340		
4 PUERTAS		1998	D556 7435 0 263	BFR 1338 10	Vent	304	BMC10133	22.2-7/8	334
		1999	D556 7435 0 263				BMC10217	23.8-15/16	339
							BMC10240	23.8-15/16	340

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
SUBURBAN (cont.)									
D834 7707 0	271	BRR 1317 10	Vent	319					
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					D974 7881 0 con espesor de 17 mm D974 7875 0 con espesor de 20 mm
D974 7875 0	276								BMC10268 2WD con Stabilitrak BMC10282 sin Stabilitrak BMC10267 4WD con Stabilitrak
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					D974 7881 0 con espesor de 17 mm D974 7875 0 con espesor de 20 mm
D974 7875 0	276								BMC10268 2WD BMC10267 4WD
D785 7653 0	269	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10268 2WD BMC10267 4WD
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10327 con control activo de freno
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					
TAHOE									
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10327 con control activo de freno
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10407 sólo híbridos
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10407 sólo híbridos
TRACKER									
					I	WBC50267	23.8/-15/16	371	BMC10133 sin ABS
			Tam		D	WBC50266	23.8/-15/16	371	
					I	WBC50282	22.2-7/8	372	BMC10133 sin ABS
			Tam		D	WBC50281	22.2-7/8	372	
					I	WBC50146	22.2-7/8	363	BMC10217 sin ABS
			Tam		D	WBC50147	22.2-7/8	363	BMC10240 con ABS
		BRD 1329 10	Tam	328	I	WBC50157	22.2-7/8	364	BMC10217 sin ABS
					D	WBC50156	22.2-7/8	364	BMC10240 con ABS
					I	WBC50282	22.2-7/8	372	BMC10133 sin ABS
			Tam		D	WBC50281	22.2-7/8	372	
					I	WBC50146	22.2-7/8	363	BMC10217 sin ABS
			Tam		D	WBC50147	22.2-7/8	363	BMC10240 con ABS

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
TRACKER (cont.)										
		00-04	D556 7435 0	263	BFR 1351 10	Vent	305	BMC10217	23.8-15/16	339
								BMC10240	23.8-15/16	340
		05-08	D680 7348 0	266	BFR 1351 10	Vent	305			
TRAILBLAZER										
		02-05	D882 7759 0	273	BFR 1352 10	Vent	305	BMC10239	25.4-1	340
					BFR 1353 10	Vent	305			
		06-07	D1169 8282	282	BFR 1389 10	Vent	306	BMC10325	26.9-1 1/16	340
EXT LS		03-04	D882 7759 0	273	BFR 1352 10	Vent	305	BMC10239	25.4-1	340
		2005	D1169 8282	282	BFR 1352 10	Vent	305			
		2006	D1169 8282	282	BFR 1389 10	Vent	306	BMC10325	26.9-1 1/16	340
EXT LT		03-04	D882 7759 0	273	BFR 1353 10	Vent	305	BMC10239	25.4-1	340
		05-06	D1169 8282	282	BFR 1389 10	Vent	306	BMC10325	26.9-1 1/16	340
TRAVERSE										
		09-10	D1169 8410	282	BFR 1372 10	Vent	306	BMC10388	26.9-1 1/16	349
		11- >	D1169 8410	282	BFR 1372 10	Vent	306			
TRAX										
		13- >	D1467 8667	287						
UPLANDER										
		2005	D1075 7980	279				BMC10340	25.4-1	346
		05-09	D1075 7980	279	BFR 1369 10	Vent	306	BMC10340	25.4-1	346
VECTRA										
	L4	02-05	D000 1335 0	294				BMC10118	25.4-1	333
	V6		D000 1301 0 D1257 8376	292	BFR 1357 10	Vent	305	BMC10118	25.4-1	333
		06-09	D000 1301 0 D1257 8376	292	BFR 1357 10	Vent	305	BMC10118	25.4-1	333
VENTURE										
CORTA		97-99	D699 7574 0	267	BFR 1318 10	Vent	304	BMC10182	25.4-1	337
		00-03	D699 7574 0	267	BFR 1318 10	Vent	304	BMC10192	25.4-1	337

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
TRACKER (cont.)									
		BRD 1329 10	Tam	328	I	WBC50157	22.2-7/8	364	BMC10217 sin ABS
					D	WBC50156	22.2-7/8	364	BMC10240 con ABS
		BRD 1329 10	Tam	328	I	WBC50146	22.2-7/8	363	
					D	WBC50147	22.2-7/8	363	
TRAILBLAZER									
D883 7760 0	273	BRR 1318 10	Vent	319					BFR 1352 10 con motor L6 BFR 1353 10 con motor V8
D883 7760 0	273	BRR 1318 10	Vent	319					BFR 1389 10 con motor V8
D883 7760 0	273	BRR 1318 10	Vent	319					
D883 7760 0	273	BRR 1318 10	Vent	319					
D883 7760 0	273	BRR 1318 10	Vent	319					
D883 7760 0	273	BRR 1318 10	Vent	319					
D883 7760 0	273	BRR 1318 10	Vent	319					
D883 7760 0	273	BRR 1318 10	Vent	319					
TRAVERSE									
D883 7760 0	273	BRR 1344 10	Vent	320					
D1507 7760	288	BRR 1344 10	Vent	320					
TRAX									
			Tam						
UPLANDER									
D1093 7999	280		Sol						
D1093 7999	280	BRR 1331 10	Sol	320					
VECTRA									
D940 7842 0	275								
D940 7842 0	275	BRR 1320 10	Vent	319					BFR 1357 10 con diámetro de 314 mm
D1095 7957	280	BRR 1320 10	Vent	319					BFR 1357 10 con diámetro de 314 mm
VENTURE									
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50194	23.8-15/16	366	WBC50194 para zapata de freno ranurada
					I/D	WBC50102	23.8-15/16	361	WBC50102 para zapata de freno sólida
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50194	23.8-15/16	366	WBC50194 para zapata de freno ranurada
					I/D	WBC50102	23.8-15/16	361	WBC50102 para zapata de freno sólida

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
VENTURE (cont.)										
LARGA		98-99	D699 7574 0	267	BFR 1318 10	Vent	304	BMC10182	25.4-1	337
		00-01	D699 7574 0	267	BFR 1318 10	Vent	304	BMC10192	25.4-1	337
		01-04	D699 7574 0	267	BFR 1318 10	Vent	304	BMC10192	25.4-1	337
ZAFIRA										
	Sin ABS	02-05	D000 1307 0 D1532 8741	292	BFR 1339 10	Vent	304	BMC10115	23.8-15/16	332
	Con ABS		D000 1306 0 D1141 8252	292	BFR 1340 10	Vent	305	BMC10115	23.8-15/16	332
			2006	D1361 8470	286	BFR 4205 10	Vent	310	BMC10115	23.8-15/16
CHEVROLET COMERCIALES										
AVALANCHE 1500 / 2500										
	4X2	2002	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10215	34,0	339
		03-04	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10268	31.7-1 1/4	342
								BMC10269	31.7-1 1/4	342
	4X4	2002	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10215	34,0	339
		03-04	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10269	31.7-1 1/4	342
		05-06	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10267	34,0	342
		2007	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346
		2008	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346
		09- >	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10397	31.7-1 1/4	350
		COLORADO								
		04-08	D1039 7943	278	BFR 1356 10	Vent	305	BMC10283	25.4-1	343
		09-12	D1169 8282	282	BFR 1382 10	Vent	306	BMC10401	26.9-1 1/16	350
		13- >	D1677 8906	290						
C-10										
		74-78								
		80-87	D052 0728 A	259	BFR 1321 10	Vent	304	BMC10475	25.4 & 36.0	355
		88-91	D052 0728 A	259	BFR 1321 10	Vent	304			
		92-93	D369 7259 0	261	BFR 1326 10	Vent	304			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
VENTURE (cont.)									
D698 7387 0	267	BRR 1306 10	Sol	319	VD	WBC50194	23.8-15/16	366	WBC50194 para zapata de freno ranurada
					VD	WBC50102	23.8-15/16	361	WBC50102 para zapata de freno sólida
D698 7387 0	267	BRR 1306 10	Sol	319	VD	WBC50194	23.8-15/16	366	WBC50194 para zapata de freno ranurada
					VD	WBC50102	23.8-15/16	361	WBC50102 para zapata de freno sólida
D814 7387 0	270	BRR 1306 10	Sol	319	VD	WBC50194	23.8-15/16	366	WBC50194 para zapata de freno ranurada
					VD	WBC50102	23.8-15/16	361	WBC50102 para zapata de freno sólida
ZAFIRA									
D000 1328 0 D1362 8471	294	BRR 1315 10	Sol	319					
D000 1328 0 D1362 8471	294	BRR 1314 10	Sol	319					
D000 1328 0 D1362 8471	294								
CHEVROLET COMERCIALES									
AVALANCHE 1500 / 2500									
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10215 con booster de vacío
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10268 con Stabilitrak BMC10269 sin Stabilitrak
D792 7662 0	270	BRR 1317 10	Vent	319					
D792 7662 0	270	BRR 1317 10	Vent	319					
D792 7662 0	270	BRR 1334 10	Vent	320					
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					2007 con 4X2 y 4X4
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					
COLORADO									
		BRD 1336 10	Tam	328	VD	WBC50177	23.8-15/16	365	
		BRD 1336 10	Tam	328	VD	WBC50199	26.9-1 1/16	367	
		BRD 1336 10	Tam	328					
C-10									
			Tam		VD	WBC50209	25.4-1	367	
			Tam						
			Tam		VD	WBC50260	28.5-1 1/8	370	
					VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	
		BRD 1314 10	Tam	328	VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
C-15									
	L6	80-87	D052 0728 A 259	BFR 1321 10	Vent	304	BMC10475	25.4 & 36.0	355
		88-92	D052 0728 A 259	BFR 1321 10	Vent	304	BMC10482	28.5-1 1/8	355
C-15 / HUNTER	V8	82-87	D368 7259 0 261	BFR 1325 10	Vent	304	BMC10475	25.4 & 36.0	355
		88-91	D368 7259 0 261	BFR 1325 10	Vent	304	BMC10482	28.5-1 1/8	355
		92-93	D369 7259 0 261	BFR 1326 10	Vent	304	BMC10482	28.5-1 1/8	355
		1994	D369 7259 0 261	BFR 1326 10	Vent	304	BMC10158	28.5-1 1/8	335
		1995	D369 7259 0 261	BFR 1329 10	Vent	304	BMC10158	28.5-1 1/8	335
C-1500 / C-2500									
	Sin ABS	94-95	D369 7259 0 261	BFR 1326 10	Vent	304	BMC10158	28.5-1 1/8	335
		96-99	D369 7259 0 261	BFR 1326 10	Vent	304	BMC10158	28.5-1 1/8	335
	Con ABS	94-95	D369 7259 0 261	BFR 1329 10	Vent	304	BMC10158	28.5-1 1/8	335
		96-99	D369 7259 0 261	BFR 1329 10	Vent	304	BMC10158	28.5-1 1/8	335
			00-02	D785 7653 0 269	BFR 1329 10	Vent	304		
C-20									
		81-87					BMC10454	28.5-1 1/8	354
							BMC10455	31.7-1 1/4	354
		1988					BMC10482	28.5-1 1/8	355
		89-93	D369 7259 0 261	BFR 1326 10	Vent	304	BMC10482	28.5-1 1/8	355
BMC10483	31.7-1 1/4						355		
C-30									
		74-79					BMC10142	33.3-1 5/16	334
		80-84	D052 0728 A 259				BMC10462	33.3-1 5/16	354
							BMC10142	33.3-15/16	334
85-87	D052 0728 A 259				BMC10462	33.3-1 5/16	354		

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
C-15									
		Tam							
		Tam			VD	WBC50260	28.5-1 1/8	370	WBC50260 con cabina-chasis estándar
					VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	WBC50193 con cabina estándar, extendida y chasis HD
		BRD 1314 10	Tam	328					
		BRD 1314 10	Tam	328	VD	WBC50260	28.5-1 1/8	370	WBC50260 con cabina-chasis estándar
					VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	WBC50193 con cabina estándar, extendida y chasis HD
		BRD 1314 10	Tam	328	VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	
		BRD 1314 10	Tam	328	VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	
		BRD 1314 10	Tam	328	VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	
C-1500 / C-2500									
		BRD 1319 10	Tam	328	VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	
		BRD 1319 10	Tam	328	VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	
		BRD 1314 10	Tam	328	VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	
		BRD 1314 10	Tam	328	VD	WBC50193	30.1-1 3/16	366	
D792 7662 0 270		BRR 1316 10	Vent	328					
C-20									
		Tam			VD	WBC50209	25.4-1	367	WBC50209 con tambor de 11"
		Tam			VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	WBC50229 con tambor de 13"
		Tam			VD	WBC50258	25.4-1	370	
					VD	WBC50258	25.4-1	370	WBC50258 con tambor de 11"
		Tam			VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	WBC50229 con tambor de 13"
C-30									
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	WBC50229 con zapata de 13" x 2 1/2"
		Tam			VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50231 con tambor de 13" x 3 1/2"
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	BMC10462 con cilindro Moraine BMC10142 con cilindro Bendix
		Tam			VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50229 con rodada sencilla WBC50231 con doble rodada
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	WBC50229 con rodada sencilla
		Tam			VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50231 con doble rodada

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO								
										
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
C-30 (cont.)										
		88-89	D052 0728 A	259			BMC10483	31.7-1 1/4	355	
		90-91	D052 0728 A	259			BMC10486	31.7-1 1/4	356	
							BMC10483	31.7-1 1/4	355	
		92-93	D459 7339 0	261			BMC10486	31.7-1 1/4	356	
							BMC10483	31.7-1 1/4	355	
C-3500 (C-35)										
		80-84	D052 0728 A	259			BMC10462	33.3-1 5/16	354	
							BMC10142	33.3-15/16	334	
		85-87	D052 0728 A	259			BMC10462	33.3-1 5/16	354	
		88-89	D052 0728 A	259			BMC10483	31.7-1 1/4	355	
		1990	D052 0728 A	259			BMC10486	31.7-1 1/4	356	
							BMC10483	31.7-1 1/4	355	
		1991	D052 0728 A	259			BMC10486	31.7-1 1/4	356	
							BMC10483	31.7-1 1/4	355	
		92-93	D459 7339 A	262			BMC10486	31.7-1 1/4	356	
							D459 7339 0	261	BMC10483	31.7-1 1/4
		1994	D380 7815 0	261			BMC10164	40,0	335	
			D459 7339 0	261			BMC10165	31.7-1 1/4	336	
			D370 7260 0	261						
		95-00	D459 7339 0	261			BMC10165	31.7-1 1/4	336	
			D370 7260 0	261						
		01-02	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305			
		03-06	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305			
		07-10	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
C-30 (cont.)									
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	WBC50229 con rodada sencilla
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50231 con doble rodada
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	BMC10486 para 9000 a 9200 lb BMC10483 excepto 9000 a 9200 lb
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50229 con rodada sencilla WBC50231 con doble rodada
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	BMC10486 para 9000 a 9200 lb BMC10483 excepto 9000 a 9200 lb
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50229 con rodada sencilla WBC50231 con doble rodada
C-3500 (C-35)									
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	BMC10462 con cilindro Moraine BMC10142 con cilindro Bendix
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50229 con rodada sencilla WBC50231 con doble rodada
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	WBC50229 con rodada sencilla
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50231 con doble rodada
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	WBC50229 con rodada sencilla
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50231 con doble rodada
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	BMC10486 para 9000 a 9200 lb BMC10483 excepto 9000 a 9200 lb
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50229 con rodada sencilla WBC50231 con doble rodada
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	BMC10486 para 9000 a 9200 lb BMC10483 excepto 9000 a 9200 lb
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50229 con rodada sencilla WBC50231 con doble rodada
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	BMC10486 para 9000 a 9200 lb BMC10483 excepto 9000 a 9200 lb
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50229 con rodada sencilla WBC50231 con doble rodada
D380 7815 0 261			Vent						BMC10164 con 4 discos
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	WBC50229 con rodada sencilla
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50231 con doble rodada
					VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	WBC50229 con rodada sencilla
			Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50231 con doble rodada
D909 7788 0 274		BRR 1328 10	Vent	319					
D909 7788 0 274		BRR 1328 10	Vent	319					
D909 7788 0 274		BRR 1328 10	Vent	319					

TABLA DE APLICACIONES


		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO									
				PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
C-3500 HEAVY DUTY												
		97-00	D380 7815 0	261	BFR 1331 10	Vent	304	BMC10164	40,0	335		
								BMC10165	31.7-1 1/4	336		
		01-06	D380 7815 0	261	BFR 1331 10	Vent	304					
C-50												
		70-72						BMC10127	38.1-1 1/2	333		
						Tam		WBC50288	28.5-1 1/8	372		
		73-82				Tam		BMC10127	38.1-1 1/2	333		
C-60 / C-65												
		70-82						BMC10127	38.1-1 1/2	333		
						Tam		WBC50288	28.5-1 1/8	372		
		73-84				Tam		WBC50288	28.5-1 1/8	372		
CHEVY PICK UP												
		1999	D000 1309 0 D1173 8284	292	BFR 1334 10	Vent	305	BMC10106	20.6-13/16	332		
		00-03	D000 1309 0 D1173 8284	292	BFR 1334 10	Vent	305	BMC10116	20.6-13/16	332		
EXPRESS												
8 PASAJEROS CARGO VAN 1500 / 2500		99-02	D369 7259 0	261	BFR 1329 10	Vent	304	BMC10178	28.5-1 1/8	336		
		03- 08	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10282	34,0	343		
		2008	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10399	34,0	350		
		09-11	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10430	33.3-1 5/16	352		
								BMC10429	33.3-1 5/16	352		
		12- >	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10429	33.3-1 5/16	352		

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
C-3500 HEAVY DUTY									
D380 7815 0	261	BRR 1310 10	Vent	319					
D380 7815 0	261	BRR 1310 10	Vent	319					
C-50									
					VD	WBC50128	41.3-1 5/8	362	Con tambor en las cuatro ruedas WBC50288 delantero izquierdo
			Tam						
			Tam						
C-60 / C-65									
					VD	WBC50129	44.24-1 3/4	362	Con tambor en las cuatro ruedas WBC50288 cilindro delantero izquierdo
			Tam						
			Tam		VD	WBC50129	44.24-1 3/4	362	WBC50288 cilindro delantero izquierdo
CHEVY PICK UP									
		BRD 1323 10	Tam	328	I	WBC50107	22.2-7/8	361	
					D	WBC50106	22.2-7/8	361	
		BRD 1323 10	Tam	328	I	WBC50107	22.2-7/8	361	
					D	WBC50106	22.2-7/8	361	
EXPRESS									
		BRD 1319 10	Tam	328	VD	WBC50284	23.8-15/16	372	
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					D974 7881 0 con espesor de 17 mm
D974 7875 0	276								D974 7875 0 con espesor de 20 mm
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					D974 7881 0 con espesor de 17 mm D974 7875 0 con espesor de 20 mm
D974 7875 0	276								BMC10399 sin Stabilitrak
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					D974 7881 0 con espesor de 17 mm D974 7875 0 con espesor de 20 mm
D974 7875 0	276								BMC10430 sin Stabilitrak BMC10429 con Stabilitrak
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10429 con Stabilitrak
D974 7875 0	276								D1363 8472 Express 1500 D784 7652 0 Express 2500

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
EXPRESS (cont.)										
15 PASAJEROS CARGO VAN 3500		98-00	D370 7260 0	261	BFR 1330 10	Vent	304	BMC10179	31.7-1 1/4	336
		01-02	D459 7339 A	262				BMC10179	31.7-1 1/4	336
		03- 07	D784 7652 0	269				BMC10275	37,0	342
								BMC10345	37,0	347
		2008	D784 7652 0	269				BMC10365	37,0	348
							BMC10400	37,0	350	
		09- >	D784 7652 0	269				BMC10402	38.1-1 1/2	350
								BMC10403	38.1-1 1/2	350
KODIAK										
		98-01	D224 7141 0	259	BFR 1345 10	Vent	305			
			D225 7808 0	259						
		01-07	D224 7141 0	259						
			D225 7808 0	259						
SILVERADO 1500 / 2500 / CHEYENNE										
		99-02	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10215	34,0	339
		2002	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10216	37,0	339
		2003	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10269	31.7-1 1/4	342
								BMC10275	37,0	342
		2004	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10269	31.7-1 1/4	342
								BMC10268	31.7-1 1/4	342
								BMC10282	34,0	343
		05-06	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10269	31.7-1 1/4	342
								BMC10282	34,0	343
								BMC10275	37,0	342
								BMC10307	28.5-1 1/8	344

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
EXPRESS (cont.)										
			BRD 1318 10	Tam	328	VD	WBC50258	25.4-1	370	WBC50258 con rodada sencilla
						VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50231 con doble rodada
			BRD 1318 10	Tam	328	VD	WBC50258	25.4-1	370	WBC50258 con rodada sencilla
						VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	WBC50231 con doble rodada
D974 7875 0	276		BRR 1325 10	Vent	319					BRR 1325 10 con altura total de 91 mm BMC10345 con rodada sencilla y Stabilitrak BMC10275 con rodada sencilla, sin Stabilitrak o doble rodada
D974 7875 0	276		BRR 1325 10	Vent	319					BMC10365 sin rodada sencilla y sin Stabilitrak o doble rodada BMC10400 rodada sencilla y Stabilitrak
D974 7875 0	276		BRR 1325 10	Vent	319					BMC10402 con Stabilitrak BMC10403 sin Stabilitrak
KODIAK										
D224 7141 0	259		BRR 1303 10	Vent	319					BFR 1345 10 con diámetro de 374.6 mm
D225 7808 0	259									BRR 1303 10 con diámetro de 390.3 mm
D224 7141 0	259									
D225 7808 0	259									
SILVERADO 1500 / 2500 / CHEYENNE										
D792 7662 0	270		BRR 1316 10	Vent	319					
D792 7662 0	270		BRR 1316 10	Vent	319					BMC10216 sólo Crew Cab
D792 7662 0	270		BRR 1316 10	Vent	319					BMC10269 sólo Extended Cab BMC10275 sólo para Crew Cab
D792 7662 0	270		BRR 1316 10	Vent	319					BMC10269 sin Stabilitrak BMC10268 con Stabilitrak BMC10282 versiones híbridas
D792 7662 0	270		BRR 1316 10	Vent	319					BMC10269 Crew Cab BMC10282 versiones híbridas
			BRD 1332 10	Tam	328	VD	WBC50186	23.8-15/16	366	BMC10275 cabina regular y extendida con tuerca central de 3.5" BMC10307 Crew Cab con tuerca central de 4"

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
SILVERADO 1500 / 2500 / CHEYENNE (cont.)										
	4X2	2007	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346
								BMC10363	28.5-1 1/8	348
		2008	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346
								BMC10363	28.5-1 1/8	348
		09- >	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10396	28.5-1 1/8	350
								BMC10397	31.7-1 1/4	350
								BMC10407	20.6-13/16	351
SILVERADO 3500 (C-36)										
		01-02	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10216	37,0	339
		03-06	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10275	37,0	342
		07-08	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10365	37,0	348
								BMC10364	37,0	348
		09-10	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305			
		11-12	D1411 8523	287	BFR 1394 10	Vent	306			
	13- >			BFR 1394 10	Vent	306				
LUV										
		97-05	D363 7347 0	260	BFR 1336 10	Vent	304			
MICROBUS										
		88-90	D052 0728 A	259	BFR 1330 10	Vent	304	BMC10462	33.3-1/516	354
		91-96	D149 7081 0	259				BMC10462	33.3-1/516	354
		97-00	D149 7081 0	259				BMC10165	31.7-1 1/4	336
P-30										
		80-81	D149 7081 0	259				BMC10142	33.3-1 5/16	334
		82-83	D149 7081 0	259				BMC10142	33.3-1 5/16	334
		84-91	D149 7081 0	259				BMC10462	33.3-1 5/16	354

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
SILVERADO 1500 / 2500 / CHEYENNE (cont.)									
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	319					BMC10327 con StabiliTrak BMC10363 sin StabiliTrak
		BRD 1332 10	Tam	328	VD	WBC50186	23.8-15/16	366	WBC50186 para 6400 lb
		BRD 1332 10	Tam	328	VD	WBC50186	23.8-15/16	366	BMC10327 con StabiliTrak BMC10363 sin StabiliTrak WBC50186 para 6400 lb
		BRD 1340 10	Tam	329	VD	WBC50198	26.9-1 1/16	367	BMC10396 sin StabiliTrak BMC10397 con StabiliTrak excepto híbridos
					VD	WBC50199	23.8-15/16	367	BMC10407 Crew Cab híbrido WBC50198 7000 lb WBC50199 6400 lb
SILVERADO 3500 (C-36)									
D784 7652 0	269	BRR 1328 10	Vent	319					
D909 7788 0	274								
D784 7652 0	269	BRR 1328 10	Vent	319					
D909 7788 0	274								
D784 7652 0	269	BRR 1328 10	Vent	319					BMC10365 con freno de remolque BMC10364 sin freno de remolque
D909 7788 0	274								
D784 7652 0	269	BRR 1328 10	Vent	319					
D909 7788 0	274								
D1411 8523	287	BRR 1352 10	Vent	320					
D1411 8523	287								
LUV									
		BRD 1324 10	Tam	328	VD	WBC50244	22.2-7/8	369	
MICROBUS									
					VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	BMC10462 con tambor de 13" x 3 1/2"
					VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	BMC10462 con tambor de 13" x 3 1/2"
					VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	
P-30									
									BMC10142 con tambor de 13" x 3 1/2"
					VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	BMC10142 con tambor de 13" x 3 1/2"
					VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	BMC10462 con tambor de 13" x 3 1/2"

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
P-30 (cont.)										
		92-94	D459 7339 A 262					BMC10462	33.3-1 5/16	354
			D459 7339 O 261							
		95-96	D370 7260 O 261					BMC10462	33.3-1 5/16	354
			D459 7339 O 261							
		97-00	D370 7260 O 261					BMC10165	31.7-1 1/4	336
			D459 7339 O 261							
		01-03	D784 7652 O 269							
S-10										
		1995	D154 7070 A 259	BFR 1304 10	Vent	303	BMC10472	24.0 & 36.0	355	
		96-97	D154 7070 A 259	BFR 1327 10	Vent	304	BMC10472	24.0 & 36.0	355	
		98-99	D154 7070 A 259	BFR 1346 10	Vent	305	BMC10197	25.4-1	338	
		00-02	D154 7070 A 259	BFR 1346 10	Vent	305	BMC10222	25.4-1	338	
		2003	D154 7070 A 259	BFR 1346 10	Vent	305	BMC10222	25.4-1	338	
TORNADO										
		04- >	D000 1321 O D1176 8290 293	BFR 1343 10	Vent	305	BMC10497	22.2-7/8	356	
400 SS										
		93-98								
		97-02	D785 7653 O 269	BFR 1344 10	Vent	305				
		03-07	D785 7653 O 269	BFR 1344 10	Vent	305				
CHEVROLET AMERICANOS										
ASTRO										
		85-86								
		90-92						BMC10102	29.0 & 40.0	332
		93-95						BMC10102	29.0 & 40.0	332
		96-03						BMC10171	31.7-1 1/4	336
BERETTA										
		87-88	D289 7192 O 260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355	
		88-91	D289 7192 O 260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10473	22.2-7/8	355	
		92-95	D506 7385 O 262	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10143	22.2-7/8	334	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
P-30 (cont.)									
					I/D	WBC50231	30.1-1 3/16	369	BMC10462 con tambor de 13" x 3 1/2" D459 7339 A con clip grande D459 7339 0 con clip chico
					I/D	WBC50231	30.1-1 3/16	369	BMC10462 con tambor de 13" x 3 1/2"
					I/D	WBC50231	30.1-1 3/16	369	
D909 7788 0	274								
S-10									
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50279	19.0-3/4	372	
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50279	19.0-3/4	372	
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50279	19.0-3/4	372	
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50279	19.0-3/4	372	
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50268	22.2-7/8	371	
TORNADO									
		BRD 1312 10	Tam	328	I/D	WBC50295	22.2-7/8	373	
400 SS									
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	319					
D792 7662 0	270								
CHEVROLET AMERICANOS									
ASTRO									
			Tam		I/D	WBC50275	17.4-11/16	371	
			Tam		I/D	WBC50268	22.2-7/8	371	BMC10102 con ABS en ruedas traseras
									BMC10102 con ABS en ruedas traseras
BERETTA									
		BRD 1303 10	Tam	327					
		BRD 1303 10	Tam	327					
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370	
					I/D	WBC50250	22.2-7/8	370	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO								
											
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
BLAZER											
		1982			BFR 1304 10	Vent	303				
		83-88			BFR 1304 10	Vent	303				
		89-91	D052 0728 A	259	BFR 1304 10	Vent	303				
CAVALIER											
		90-91	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10473	22.2-7/8	355	
		96-99	D673 7554 0	266	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10163	22.2-7/8	335	
		00-02	D673 7554 0	266	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10232	22.2-7/8	340	
CENTURY											
		78-80	D154 7070 A	259				BMC10140	23.8-15/16	334	
		97-98	D699 7574 0	267	BFR 1318 10	Vent	303	BMC10182	24,0	337	
CORSICA											
		87-88	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355	
		88-91	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10473	22.2-7/8	355	
		92-95	D673 7554 0	266	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10143	22.2-7/8	334	
EIGHTY EIGHT											
		1995	D623 7384 0	264	BFR 1312 10	Vent	303				
SUBURBAN 1500											
HEAVY DUTY		09->			BFR 1373 10	Vent	306	BMC10402	38.1-1 1/2	350	
SUBURBAN 2500											
		84-87						BMC10454	28.5 & 40.0	354	
								BMC10455	31.7-1 1/4	354	
		88-91							BMC10455	31.7-1 1/4	354
									BMC10482	28.5-1 1/8	355
		92-93			BFR 1330 10	Vent	304	BMC10482	28.5-1 1/8	355	
						BMC10483	31.7-1 1/4	355			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
BLAZER									
			Tam		VD	WBC50246	22.2-7/8	370	
					VD	WBC50246	22.2-7/8	370	
			Tam		VD	WBC50245	19.0-3/4	370	
			Tam		VD	WBC50245	19.0-3/4	370	
CAVALIER									
		BRD 1303 10	Tam	327	VD	WBC50254	15.8-5/8	370	
			Tam		VD	WBC50250	22.2-7/8	370	WBC50250 con tambor de 225 mm
			Tam		VD	WBC50250	22.2-7/8	370	WBC50250 con tambor de 225 mm
CENTURY									
			Tam						
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50250	22.2-7/8	370	
CORSICA									
		BRD 1303 10	Tam	327					
		BRD 1303 10	Tam	327					
		BRD 1303 10	Tam	327	VD	WBC50257	17.4-11/16	370	
					VD	WBC50250	22.2-7/8	370	
EIGHTY EIGHT									
		BRD 1306 10	Tam	328	VD	WBC50102	23.8-15/16	361	
					VD	WBC50142	20.6-13/16	363	
					VD	WBC50250	22.2-7/8	370	
SUBURBAN 1500									
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10402 con control activo de freno con control de freno para arrastre
SUBURBAN 2500									
			Tam		VD	WBC50209	25.4-1	367	WBC50209 con tambor de 11"
			Tam		VD	WBC50229	25.4-1	369	WBC50229 con tambor de 13"
			Tam		VD	WBC50229	25.4-1	369	
		BRD 1318 10	Tam	328	VD	WBC50229	25.4-1	369	BMC10482 con booster de vacío BMC10483 con booster hidráulico BRD 1318 10 con tambor de 3 1/2" y maza trasera

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
SUBURBAN 2500 (cont.)										
		94-99	D369 7259 0 261 D370 7260 0 261	BFR 1330 10	Vent	304	BMC10156	31.7-1 1/4	335	
		00-02	D784 7652 0 269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10216	37,0	339	
		2003	D784 7652 0 269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10275 BMC10267	37,0 34,0	342 342	
		04-06	D784 7652 0 269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10275	37,0	342	
		2007	D784 7652 0 269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10365	37,0	348	
		2008	D784 7652 0 269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10400	37,0	350	
		2009	D784 7652 0 269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10402 BMC10403	38.1-1 1/2 38.1-1 1/2	350 350	
		2010	D784 7652 0 269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10402 BMC10403	38.1-1 1/2 38.1-1 1/2	350 350	
		11-13		BFR 1362 10	Vent	305	BMC10402	38.1-1 1/2	350	
LUMINA										
		94-95	D376 7265 0 261	BFR 1310 10	Vent	303				
		96-00	D376 7265 0 261							
LUMINA APV										
		92-94	D505 7384 0 262	BFR 1314 10	Vent	303	BMC10144	24,0	334	
		95-97	D623 7384 0 264	BFR 1314 10	Vent	303				
MONTECARLO										
		1995	D376 7265 0 261	BFR 1310 10	Vent	303				
		96-99	D376 7265 0 261							
TAHOE										
		95-00	D369 7259 0 261 D370 7260 0 261	BFR 1329 10	Vent	304	BMC10158	28.5-1 1/8	335	
		01-02	D785 7653 0 269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10215	34,0	339	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
SUBURBAN 2500 (cont.)									
		BRD 1318 10	Tam	318	1/D	WBC50229	25.4-1	369	BRD 1318 10 con tambor de 3 1/2" y maza trasera
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	319					BRR 1325 10 con diámetro piloto de 122.7 mm
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	319					BMC10275 con booster hidráulico BMC10267 con control activo de freno BRR 1325 10 con diámetro piloto de 122.7 mm
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	319					BRR 1325 10 con diámetro piloto de 122.7 mm
D785 7653 0	269								
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	319					
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	319					BMC10402 con puertos de 14 mm BMC10403 con puertos de 12 mm
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	319					BMC10402 con puertos de 14 mm BMC10403 con puertos de 12 mm
		BRR 1325 10	Vent	319					
LUMINA									
		BRD 1306 10	Tam	328	1/D	WBC50250	22.2-7/8	370	
		BRD 1306 10	Tam	328	1/D	WBC50250	22.2-7/8	370	
LUMINA APV									
		BRD 1306 10	Tam	328	1/D	WBC50194	23.8-15/16	366	
					1/D	WBC50102	23.8-15/16	361	
		BRD 1306 10	Tam	328	1/D	WBC50194	23.8-15/16	366	
					1/D	WBC50102	23.8-15/16	361	
MONTECARLO									
		BRD 1306 10	Tam	328	1/D	WBC50250	22.2-7/8	370	BFR 1310 10 con diámetro 267 mm
		BRD 1306 10	Tam	328	1/D	WBC50250	22.2-7/8	370	
TAHOE									
		BRD 1314 10	Tam	328	1/D	WBC50193	30.1-1 3/16	366	BFR 1329 10 y BRD 1314 10 con 2WD
D834 7707 0	271	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10215 con booster de vacío

TABLA DE APLICACIONES


		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO							
			 PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	
TAHOE (cont.)										
		03-04	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10268	31.7-1 1/4	342
								BMC10282	34,0	343
								BMC10267	34,0	342
		05-06	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10267	34,0	342
CHEVROLET COMERCIALES AMERICANOS										
AVALANCHE 2500										
		2002	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10216	37,0	339
		03-06	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10275	37,0	342
		2007	D1092 7997	280	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10365	37,0	348
		2008	D1092 7997	280	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10400	37,0	350
		D1363 8472	286							
2009	D1363 8472	286	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10402	38.1-1 1/2	350		
							BMC10403	38.1-1 1/2	350	
C-10										
		70-73	D052 0728 A	259	BFR 1321 10	Vent	304			
		74-78	D052 0728 A	259	BFR 1321 10	Vent	304			
C-15										
		82-87	D052 0728 A	259	BFR 1321 10	Vent	304			
C-2500										
		94-99						BMC10158	31.7-1 1/4	335
					BFR 1330 10	Vent	304	BMC10156	31.7-1 1/4	335
C-20										
		81-89						BMC10455	31.7-1 1/4	354
		96-01								
C-25										
		96-01								
C-30										
		71-72	D052 0728 A	259						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
TAHOE (cont.)									
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10268 con Stabilitrak BMC10282 sin Stabilitrak BMC10267 con control activo de freno
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10267 con control activo de freno
CHEVROLET COMERCIALES AMERICANOS									
AVALANCHE 2500									
D785 7653 0	269								
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	319					
D1194 8312	282								
D1194 8312	282	BRR 1325 10	Vent	319					
D1194 8312	282	BRR 1325 10	Vent	319					BMC10402 con puertos de 14 mm BMC10403 con puertos de 12 mm
C-10									
					I	WBC50122	25.4-1	362	
		Tam			D	WBC50123	25.4-1	362	
		Tam			I/D	WBC50208	23.8-1 1/8	367	
C-15									
		Tam			I/D	WBC50208	23.8-1 1/8	367	
C-2500									
		Tam			I/D	WBC50258	25.4-1	370	WBC50258 con tambor de 11"
		Tam			I/D	WBC50229	26.9-1 1/16	369	WBC50229 con tambor de 13"
C-20									
		Tam			I/D	WBC50260	28.5-1 1/8	370	
C-25									
		Tam			I/D	WBC50260	28.5-1 1/8	370	
C-30									
					I	WBC50122	25.4-1	362	
		Tam			D	WBC50123	25.4-1	362	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
C-30 (cont.)										
		1973	D052 0728 A	259						
		74-80	D052 0728 A	259						
		81-87						BMC10455	31.7-1 1/4	354
		88-89	D370 7260 0	261				BMC10455	31.7-1 1/4	354
		90-00	D370 7260 0	261						
D-60										
		70-88								
D-65										
		79-85								
EXPRESS										
CARGO VAN 2500 USA	6 birlos	99-00	D369 7259 0	261				BMC10178	28.5-1 1/8	336
	8 birlos		D370 7260 0	261	BFR 1330 10	Vent 304	BMC10179	31.7-1 1/4	336	
	6 birlos	01-02	D369 7259 0	261				BMC10178	28.5-1 1/8	336
	8 birlos		D370 7260 0	261	BFR 1330 10	Vent 304	BMC10179	31.7-1 1/4	336	
				D459 7339 0	261			BMC10179	31.7-1 1/4	336
	6 birlos	03-05	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent 305	BMC10282	34,0	343	
	8 birlos		D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent 305	BMC10275	37,0	342	
			06-07	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent 305	BMC10275	37,0	342
			2008	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent 305	BMC10365	37,0	348
								BMC10400	37,0	350
			09->	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent 305	BMC10402	38.1-1 1/2	350
								BMC10403	38.1-1 1/2	350
S-10										
		1982	D154 7070 A	259	BFR 1304 10	Vent 303				
		83-88	D154 7070 A	259	BFR 1304 10	Vent 303				
		89-91	D154 7070 A	259	BFR 1304 10	Vent 303				
		95-97	D154 7070 A	259	BFR 1327 10	Vent 304				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
C-30 (cont.)									
					I	WBC50133	28.5-1 1/8	363	
			Tam		D	WBC50134	28.5-1 1/8	363	
			Tam		VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	
			Tam		VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	
			Tam		VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	
			Tam		VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	
D-60									
			Tam		VD	WBC50128	41.3-1 5/8	362	
D-65									
			Tam		VD	WBC50128	41.3-1 5/8	362	
EXPRESS									
			Tam		VD	WBC50284	23.8-15/16	372	WBC50229 con motor a gasolina
			Tam		VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	
		BRD 1318 10	Tam		VD	WBC50258	25.4-1	370	WBC50258 y BRD 1318 10 con motor Diesel
			Tam		VD	WBC50284	23.8-15/16	372	con motor a gasolina
			Tam		VD	WBC50229	26.9-1 1/16	369	
		BRD 1318 10	Tam		VD	WBC50231	30.1-1 3/16	369	con motor Diesel
D974 7875 0 276									BRR 1325 10 con motor Diesel
D974 7875 0 276		BRR 1325 10	Vent	319					
D974 7875 0 276		BRR 1325 10	Vent	319					BRR 1325 10 con motor Diesel
D974 7875 0 276		BRR 1325 10	Vent	319					BMC10365 sin StabiliTrak BMC10400 con StabiliTrak BRR 1325 10 con motor Diesel
D974 7875 0 276		BRR 1325 10	Vent	319					BMC10402 con StabiliTrak BMC10403 sin StabiliTrak BRR 1325 10 con altura de 91 mm
S-10									
			Tam		VD	WBC50246	22.2-7/8	370	
					VD	WBC50246	22.2-7/8	370	
			Tam		VD	WBC50245	19.0-3/4	370	
			Tam		VD	WBC50245	19.0-3/4	370	
		BRD 1316 10	Tam	328	VD	WBC50268	22.2-7/8	371	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO										
				PASTILLA	pág.		ROTOR	TIPO	pág.		CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
SILVERADO 1500 4X4													
		99-00	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10215	34,0	339			
		01-02	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10216	37,0	339			
								BMC10215	34,0	339			
		2003	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10269	31.7-1 1/4	342			
	BMC10275							37,0	342				
	2004	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10269	31.7-1 1/4	342				
							BMC10268	31.7-1 1/4	342				
							BMC10282	34,0	343				
							BMC10275	37,0	342				
	4 discos	05-06	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10269	31.7-1 1/4	342			
								BMC10282	34,0	343			
	2 discos							BMC10275	37,0	342			
								BMC10307	28.5-1 1/8	344			
	4 discos	2007	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346			
								BMC10363	28.5-1 1/8	348			
	2 discos												
	4X2	2008	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346			
								BMC10363	28.5-1 1/8	348			
		09- >	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10396	28.5-1 1/8	350			
								BMC10397	31.7-1 1/4	350			
BMC10407								20.6-13/16	351				
SILVERADO 2500 4X2 / 4X4													
		99-02	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10216	37,0	339			
		03-04	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10275	37,0	342			
SILVERADO 2500 HD 4X2 / 4X4													
		01-02	D784 7652 0	269				BMC10216	37,0	339			
		03-06	D784 7652 0	269				BMC10275	37,0	342			
		07-08	D784 7652 0	269				BMC10364	37,0	348			
								BMC10365	37,0	348			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in		pág.
SILVERADO 1500 4X4										
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	328						
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	328					BMC10216 con 4 puertas, HD	
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	328					BMC10275 con 4 puertas, HD	
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	328					BMC10269 sin Stabiltrak BMC10268 con Stabiltrak BMC10282 versiones híbridas BMC10275 Extended Cab HD	
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	328					BMC10269 Crew Cab BMC10282 versiones híbridas	
		BRD 1332 10	Tam	328	I/D	WBC50186	23.8-15/16	366	BMC10275 cabina regular y extendida con tuerca central de 3.5" BMC10307 Crew Cab con tuerca central de 4"	
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	328					BMC10327 con Stabiltrak BMC10363 sin Stabiltrak	
		BRD 1332 10	Tam	328	I/D	WBC50186	23.8-15/16	366	WBC50186 para 6400 lb	
		BRD 1332 10	Tam	328	I/D	WBC50186	23.8-15/16	366	BMC10327 con Stabiltrak BMC10363 sin Stabiltrak WBC50186 para 6400 lb	
		BRD 1340 10	Tam	329	I/D	WBC50198	26.9-1 1/16	367	BMC10396 sin Stabiltrak BMC10397 con Stabiltrak excepto híbridos	
					I/D	WBC50199	23.8-15/16	367	BMC10407 Crew Cab híbrido WBC50198 7000 lb WBC50199 6400 lb	
SILVERADO 2500 4X2 / 4X4										
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	328					BRR 1325 10 con motor 6.0L	
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	328					BRR 1325 10 con T/M	
SILVERADO 2500 HD 4X2 / 4X4										
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	328						
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	328					BMC10275 con booster hidráulico	
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	328					BMC10364 con freno de remolque BMC10365 sin freno de remolque	

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO										
			PASTILLA	pág.		ROTOR	TIPO	pág.		CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
SILVERADO 2500 HD 4X2 / 4X4 (cont.)												
		09-10	D784 7652 0	269					BMC10402	38.1-1 1/2	350	
									BMC10403	38.1-1 1/2	350	
									BMC10395	64,0	350	
		11-12	D1411 8523	287					BMC10402	38.1-1 1/2	350	
									BMC10403	38.1-1 1/2	350	
		2013							BMC10402	38.1-1 1/2	350	
SILVERADO 3500 HD												
		07-08	D784 7652 0	269					BMC10364	37,0	348	
									BMC10365	37,0	348	
		2009	D784 7652 0	269					BMC10403	38.1-1 1/2	350	
		2010	D784 7652 0	269					BMC10403	38.1-1 1/2	350	
		11->	D1411 8523	287	BFR 1394 10	Vent	306		BMC10402	38.1-1 1/2	350	
									BMC10403	38.1-1 1/2	350	
CHRYSLER												
ASPEN												
		07-09	D1084 7991	280	BFR 1153 10	Vent	299		BMC10376	31.7-1 1/4	349	
BREEZE												
		1996	D650 7530 A	265	BFR 1116 10	Vent	297					
CIRRUS												
SEDÁN		96-97	D650 7530 A	265	BFR 1104 10	Vent	297		BMC10155	22.2-7/8	335	
		98-00	D650 7530 A	265	BFR 1104 10	Vent	297		BMC10195	22.2-7/8	337	
		01-06	D869 7744 0	273	BFR 1104 10	Vent	297		BMC10112	25.4-1	332	
		07-10	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297		BMC10386	22.2-7/8	349	
CUPÉ	V6	01-05	D869 7744 0	273	BFR 1104 10	Vent	297		BMC10233	26.9-1 1/16	340	
									BMC10234	26.9-1 1/16	340	
CONVERTIBLE		01-06	D869 7744 0	273	BFR 1104 10	Vent	297		BMC10233	26.9-1 1/16	340	
									BMC10234	26.9-1 1/16	340	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
SILVERADO 2500 HD 4X2 / 4X4 (cont.)									
D785 7653 0	269	BRR 1325 10	Vent	328					BMC10402 con StabiliTrak BMC10403 sin StabiliTrak / sin freno de remolque BMC10395 sin StabiliTrak / con freno de remolque
D1411 8523	287	BRR 1325 10	Vent	328					BMC10402 con StabiliTrak BMC10403 sin StabiliTrak / sin freno de remolque
D1411 8523	287	BRR 1325 10	Vent	328					
SILVERADO 3500 HD									
D785 7653 0	269								BMC10364 sin freno de remolque BMC10365 con freno de remolque
D909 7788 0	274								D785 7653 0 PBV 9900 lb D909 7788 0 PBV 1200 lb
D785 7653 0	269								BMC10403 sin freno de remolque
D909 7788 0	274								D785 7653 0 PBV 9900 lb D909 7788 0 PBV 1200 lb
									BMC10403 sin freno de remolque
D1411 8523	287	BRR 1352 10	Vent	328					BMC10402 con rodada sencilla BMC10403 doble rodada sin freno de remolque
CHRYSLER									
ASPEN									
D967 7869 0	276	BRR 1104 10	Vent	315					BMC10376 excepto versiones híbridas
BREEZE									
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316					
CIRRUS									
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316					
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316					BMC10195 con ABS
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316					
D868 7743 0	273	BRR 1122 10	Sol	316					BRR 1122 10 con motor L4 BRR 1124 10 con motor V6
D1037 7940	278	BRR 1124 10	Sol	317					D1037 7940 sólo 2007
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316					BMC10233 con control de tracción BMC10234 sin control de tracción
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316					BMC10233 con control de tracción BMC10234 sin control de tracción

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
CIRRUS (cont.)										
CONVERTIBLE		08-09	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10386	22.2-7/8	349
		2010	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10386	22.2-7/8	349
CONCORDE LHS										
		93-94	D591 7470 A	264	BFR 1113 10	Vent	297			
		95-97	D642 7518 A	265						
		01-02	D730 7597 0	268	BFR 1145 10	Vent	299	BMC10198	23.8-15/16	338
								BMC10245	23.8-15/16	341
		2002	D869 7744 0	273	BFR 1145 10	Vent	299	BMC10252	25.4-1	341
CORDOBA										
		80-82						BMC10176	26.1-1 1/32	336
CROSSFIRE										
		04-05	D853 7730 0	272						
DART										
VER DODGE DART										
INTREPID										
LHS		1994	D591 7470 A	264	BFR 1113 10	Vent	297			
		95-97	D642 7518 A	265	BFR 1113 10	Vent	297			
		98-00	D730 7597 0	268	BFR 1141 10	Vent	298	BMC10198	23.8-15/16	338
		2001	D730 7597 0	268	BFR 1141 10	Vent	298	BMC10245	23.8-15/16	341
							BMC10198	23.8-15/16	338	
R/T		00-01	D730 7597 0	268	BFR 1143 10	Vent	298	BMC10198	23.8-15/16	338
IMPERIAL										
		91-92			BFR 1109 10	Vent	297			
Le BARON										
		1983	D220 7134 A	259				BMC10465	21.0-53/64	354
		84-85	D220 7134 A	259				BMC10465	21.0-53/64	354
		1986	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354
		1987	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354
		1991	D522 7404 A	263	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10101	22.2-7/8	332
		92-95	D522 7404 A	263	BFR 1112 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354
			D521 7403 A	263	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10101	22.2-7/8	332

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
CIRRUS (cont.)									
D868 7743 0	273	BRR 1124 10	Sol	317					
D1037 7940	278	BRR 1124 10	Sol	317					
CONCORDE LHS									
D559 7438 A	264	BRR 1103 10	Sol	315					
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					BMC10198 con ABS BMC10245 sin ABS
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					
CORDOBA									
					I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
CROSSFIRE									
D779 7647 0	269	BRR 1110 10	Sol	316					
DART									
INTREPID									
D559 7438 A	264	BRR 1103 10	Sol	315					
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					BMC10245 sin ABS BMC10198 con ABS
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					
IMPERIAL									
					I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	
Le BARON									
		Tam			I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
		Tam			I/D	WBC50241	14.2-9/16	369	
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50241	14.2-9/16	369	
		BRD 1110 10	Tam	326					
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	
D559 7438 A	264	BRR 1102 10	Vent	326					
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	

TABLA DE APLICACIONES


				EJE DELANTERO 							
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.		
LHS											
		95-97	D642 7518 A	265	BFR 1113 10	Vent	297				
MAGNUM											
		81-82					BMC10176	26.1-1 1/32	336		
		83-85	D220 7134 A	259							
		86-88	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297				
NEW YORKER											
		1985	D220 7134 A	259			BMC10465	21.0-53/64	354		
		86-87	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354	
		88-89	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354	
		90-91	D521 7403 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354	
		92-94	D522 7404 A	263	BFR 1112 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354	
LHS		1994	D591 7470 A	264	BFR 1113 10	Vent	297				
		95-97	D591 7470 A	264	BFR 1113 10	Vent	297				
PACIFICA											
		2004	D997 7898 0	277			BMC10241	23.8-15/16	340		
							BMC10279	25.4-1	343		
		05-06	D997 7898 0	277			BMC10279	25.4-1	343		
		07-08	D997 7898 0	277			BMC10550	25.4-1	359		
PHANTOM											
		87-88	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354	
		1989	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354	
		1990	D522 7404 A	263	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354	
								BMC10101	22.2-7/8	332	
		1991	D522 7404 A	263	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354	
								BMC10101	22.2-7/8	332	
		92-94	D522 7404 A	263	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354	
						BMC10101	22.2-7/8	332			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
LHS									
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					
MAGNUM									
			Tam		I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
					I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
			Tam		I/D	WBC50241	14.2-9/16	369	
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
					I/D	WBC50241	14.2-9/16	369	
NEW YORKER									
			Tam		I/D	WBC50241	14.2-9/16	369	
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50241	14.2-9/16	369	
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	
D559 7438 A	264	BRR 1102 10	Vent	315	I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	
D559 7438 A	264	BRR 1103 10	Sol	315					
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					
PACIFICA									
D998 7899 0	277								BMC10241 sin control de tracción BMC10279 con control de tracción
D998 7899 0	277								
D998 7899 0	277								
PHANTOM									
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
		BRD 1110 10	Tam	326					
D559 7438 A	264	BRR 1102 10	Vent	315					BMC10467 con rin 15" y 16" BMC10101 con rin 14"
D559 7438 A	264	BRR 1102 10	Vent	315					BMC10467 con rin 15"
			Tam		I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	BMC10101 con rin 14"
D559 7438 A	264	BRR 1102 10	Vent	315					
			Tam		I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	BMC10101 con rin 14"

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO								
											
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
PT CRUISER											
		01-04	D841 7716 0	271	BFR 1138 10	Vent	298	BMC10224	23.8-15/16	339	
								BMC10230	23.8-15/16	340	
		05-08	D841 7716 0	271	BFR 1138 10	Vent	298	BMC10346	22.2-7/8	347	
								BMC10347	22.2-7/8	347	
		2009	D841 7716 0	271	BFR 1138 10	Vent	298				
2010	D841 7716 0	271	BFR 1138 10	Vent	298						
TURBO		03-04	D841 7716 0	271	BFR 1145 10	Vent	299	BMC10224	23.8-15/16	339	
		05-07	D841 7716 0	271	BFR 1145 10	Vent	299	BMC10346	22.2-7/8	347	
SEBRING											
		1997	D484 7365 0	262	BFR 1116 10	Vent	297	BMC10155	22.2-7/8	335	
								BMC10154	22.2-7/8	335	
		98-00	D484 7365 0	262	BFR 1116 10	Vent	297	BMC10195	22.2-7/8	337	
								BMC10154	22.2-7/8	335	
SHADOW											
		89-90	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354	
								BMC10101	22.2-7/8	332	
		91-94	D521 7403 A	263	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354	
								BMC10101	22.2-7/8	332	
TURBO		91-94	D521 7403 A	263	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354	
SPIRIT											
		1990	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10101	22.2-7/8	332	
								BMC10465	21.0-53/64	354	
		91-95	D521 7403 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10101	22.2-7/8	332	
								BMC10467	24,0	354	
R/T		90-95	D522 7404 A	263	BFR 1112 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354	
TOWN & COUNTRY											
		91-93	D521 7403 A	263	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354	
			D522 7404 A	263	BFR 1126 10	Vent	297				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in		pág.
PT CRUISER										
D759 7717 0	268	BRR 1105 10	Sol	316						
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50196	19.0-3/4	366		
D759 7717 0	268	BRR 1105 10	Sol	316						
		BRD 1114 10	Tam	326	I/D	WBC50184	20.6-13/16	366		
D658 7438 A	265	BRR 1105 10	Sol	316						
D759 7717 0	268	BRR 1116 10	Sol	316						
D658 7438 A	265	BRR 1116 10	Sol	316						
D658 7438 A	265	BRR 1116 10	Sol	316						
SEBRING										
D383 7272 0	261	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10155 con ABS	
			Tam		I/D	WBC50239	15.8-15/8	369	BMC10154 sin ABS	
D383 7272 0	261	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10195 con ABS	
			Tam		I/D	WBC50239	15.8-15/8	369	BMC10154 sin ABS	
SHADOW										
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50239	15.8-5/8	369		
D559 7438 A	264	BRR 1102 10	Vent	315						
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50239	15.8-5/8	369		
D559 7438 A	264	BRR 1102 10	Vent	315						
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50239	15.8-5/8	369		
SPIRIT										
			Sol							
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50274	15.8-5/8	371		
D658 7438 A	265	BRR 1102 10	Vent	315					BMC10101 disco o tambor tras. rin 14"	
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	BMC10467 disco tras. rin 13"	
D559 7438 A	264	BRR 1102 10	Vent	315						
TOWN & COUNTRY										
		BRD 1117 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 unidades FWD WBC50273 unidades AWD	
		BRD 1119 10	Tam	326	I/D	WBC50273	19.0-3/4	371	BRD 1117 10 con altura total de 102.5 mm BRD 1119 10 con altura total de 108 mm	

TABLA DE APLICACIONES


 		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
TOWN & COUNTRY (cont.)									
		94-95	D521 7403 A 263	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354
			D522 7404 A 263	BFR 1126 10	Vent	297			
		1996	D642 7518 A 265	BFR 1126 10	Vent	297	BMC10162	23.8-15/16	335
	4 discos	97-00	D591 7470 A 264	BFR 1134 10	Vent	298	BMC10162	23.8-15/16	335
							BMC10183	23.8-15/16	337
	2 discos		D642 7518 A 265				BMC10213	25.4-1	339
	4 discos	01-02	D857 7733 0 272	BFR 1144 10	Vent	298	BMC10243	26.9-1 1/16	340
							BMC10242	26.9-1 1/16	340
	2 discos		D856 7732 0 272	BFR 1101 10	Vent	297	BMC10162	23.8-15/16	335
	4 discos	03-05	D857 7733 0 272	BFR 1144 10	Vent	298	BMC10241	23.8-15/16	340
			272				BMC10279	25.4-1	343
		06-07	D857 7733 0 272	BFR 1144 10	Vent	298	BMC10279	25.4-1	343
	Sin ABS	08-11	D1327 8439 285	BFR 1148 10	Vent	299	BMC10550	25.4 - 1	359
	Con ABS		D1327 8481 285	BFR 1148 10	Vent	299	BMC10550	25.4 - 1	359
		2012	D1273 8389 284	BFR 1148 10	Vent	299	BMC10550	25.4 - 1	359
		13- >	D1273 8389 284	BFR 1148 10	Vent	299	BMC10550	25.4 - 1	359
LIMITED		12- >	D1589 8800 289				BMC10550	25.4 - 1	359
VALIANT									
SUPER BEE		1970							
		1980					BMC10176	26.1-1 1/32	336
DUSTER		70-76							
VOLARE		77-81					BMC10176	26.1-1 1/32	336
VOLARE									
		83-85	D220 7134 A 259				BMC10465	21.0-53/64	354
		86-89	D220 7134 A 259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
TOWN & COUNTRY (cont.)									
		BRD 1117 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 unidades FWD sin ABS WBC50283 unidades FWD con ABS
		BRD 1119 10	Tam	326	I/D	WBC50283	17.4-11/16	372	WBC50273 unidades AWD
					I/D	WBC50273	19.0-3/4	371	BRD 1117 10 con altura total de 102.5 mm BRD 1119 10 con altura total de 108 mm
		BRD 1119 10	Tam	326	I/D	WBC50137	19.0-3/4	363	
D715 7424 A	267	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10162 FWD sin control de tracción
		BRD 1127 10	Tam	326	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	BMC10183 FWD con control de tracción
					I/D	WBC50137	19.0-3/4	363	BMC10213 AWD sin control de tracción
D858 7734 0	272	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10243 FWD con control de tracción BMC10242 FWD y AWD sin control de tracción
		BRD 1138 10	Tam	327	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	
D858 7734 0	272	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10241 FWD y AWD sin control de tracción BMC10279 FWD con control de tracción
D858 7734 0	272	BRR 1109 10	Sol	316					
D1326 8438	285	BRR 1129 10	Sol	317					
D1326 8438	285	BRR 1129 10	Sol	317					
D1326 8438	285	BRR 1129 10	Sol	317					
		BRR 1129 10	Sol	317					
D1596 8811	289								
VALIANT									
			Tam		I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
			Tam		I/D	WBC50130	20.6-13/16	362	
					I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
VOLARE									
			Tam		I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
					I/D	WBC50241	14.2-9/16	369	
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
					I/D	WBC50241	14.2-9/16	369	

TABLA DE APLICACIONES


						EJE DELANTERO									
					pág.			TIPO	pág.			MEDIDA mm - in		pág.	
VOYAGER / GRAND VOYAGER															
		91-93	D521 7403 A 263		BFR 1109 10 Vent 297		BMC10467 24,0		354						
			D522 7404 A 263		BFR 1126 10 Vent 297										
		94-95	D521 7403 A 263		BFR 1109 10 Vent 297		BMC10467 24,0		354						
			D522 7404 A 263		BFR 1126 10 Vent 297										
		1996	D591 7470 A 264		BFR 1126 10 Vent 297		BMC10162 23.8-15/16		335						
							BMC10213 25.4-1		339						
		4 discos	97-00	D591 7470 A 264		BFR 1134 10 Vent 298		BMC10162 23.8-15/16		335					
								BMC10183 23.8-15/16		337					
		2 discos						BMC10213 25.4-1		339					
				4 discos	01-02	D857 7733 0 272		BFR 1144 10 Vent 298		BMC10243 26.9-1 1/16		347			
						BMC10242 26.9-1 1/16		347							
	2 discos		D856 7732 0 272		BFR 1101 10 Vent 297		BMC10162 23.8-15/16		335						
	4 discos	03-04	D857 7733 0 272		BFR 1144 10 Vent 298		BMC10241 23.8-15/16		347						
							BMC10279 25.4-1		343						
	2 discos		D856 7732 0 272		BFR 1101 10 Vent 297		BMC10162 23.8-15/16		335						
	4 discos	2005	D857 7733 0 272		BFR 1144 10 Vent 298		BMC10241 23.8-15/16		347						
							BMC10279 25.4-1		343						
	2 discos		D856 7732 0 272		BFR 1101 10 Vent 297		BMC10162 23.8-15/16		335						
							BMC10319 23.8-15/16		345						
	4 discos	06-08	D857 7733 0 272		BFR 1144 10 Vent 298		BMC10279 25.4-1		343						
							BMC10162 23.8-15/16		335						
	2 discos		D856 7732 0 272		BFR 1101 10 Vent 297		BMC10319 23.8-15/16		345						
	200														
		L4	11- >	D866 7741 0 272		BFR 1114 10 Vent 297		BMC10386 22.2-7/8		349					
11-12			D866 7741 0 272		BFR 1114 10 Vent 297		BMC10386 22.2-7/8		349						
V6		2013	D866 7741 0 272				BMC10386 22.2-7/8		349						
CONVERTIBLE		2013	D866 7741 0 272				BMC10386 22.2-7/8		349						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
VOYAGER / GRAND VOYAGER									
		BRD 1117 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 unidades FWD WBC50273 unidades AWD
		BRD 1119 10	Tam	326	I/D	WBC50273	19.0-3/4	371	BRD 1117 10 con altura total de 102.5 mm BRD 1119 10 con altura total de 108 mm
		BRD 1119 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 unidades FWD sin ABS
					I/D	WBC50283	17.4-11/16	372	WBC50283 unidades FWD con ABS
					I/D	WBC50273	19.0-3/4	371	WBC50273 unidades AWD
		BRD 1119 10	Tam	326	I/D	WBC50137	19.0-3/4	363	BMC10162 unidades FWD BMC10213 unidades AWD
D715 7424 A	267	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10162 FWD sin control de tracción
		BRD 1127 10	Tam	326	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	BMC10183 con control de tracción
					I/D	WBC50137	19.0-3/4	363	BMC10213 AWD, sin control de tracción
D858 7734 0	272	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10243 FWD con control de tracción BMC10242 FWD y AWD sin control de tracción
		BRD 1138 10	Tam	327	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	
D858 7734 0	272	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10241 FWD y AWD sin control de tracción BMC10279 FWD con control de tracción
		BRD 1138 10	Tam	327	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	
D858 7734 0	272	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10241 FWD y AWD sin control de tracción BMC10279 FWD con control de tracción
		BRD 1138 10	Tam	327	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	BMC10162 sin ABS BMC10319 con ABS
D858 7734 0	272	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10279 con control de tracción
		BRD 1138 10	Tam	327	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	BMC10162 sin ABS BMC10319 con ABS
200									
D1037 7940	278	BRR 1122 10	Sol	317					
D1037 7940	278	BRR 1122 10	Sol	317					
D868 7743 0	273	BRR 1124 10	Sol	317					
D868 7743 0	273	BRR 1124 10	Sol	317					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO 							
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
300 / 300C										
	V6	06-07	D1056 7962	278	BFR 1135 10	Vent	298	BMC10322	25.4-1	345
								BMC10329	25.4-1	346
								BMC10321	25.4-1	345
		2008	D1056 7962	278	BFR 1135 10	Vent	298	BMC10378	25.4-1	349
		09-10	D1056 7962	278	BFR 1135 10	Vent	298	BMC10380	25.4-1	349
		11->	D1056 7962	278	BFR 1135 10	Vent	298	BMC10417	26.9-1 1/16	
	V8	2005	D1058 7965	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10322	25.4-1	345
								BMC10321	25.4-1	345
		06-07	D1058 7965	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10322	25.4-1	345
								BMC10329	25.4-1	346
								BMC10321	25.4-1	345
		2008	D1058 7965	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10378	25.4-1	349
		09-10	D1058 7965	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10380	25.4-1	349
		11->	D1058 7965	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10417	26.9-1 1/16	351
SRT-8		2006	D1149 8259	281	BFR 1136 10	Vent	298	BMC10321	25.4-1	345
		2007	D1149 8259	281	BFR 1136 10	Vent	298	BMC10379	26.9-1 1/16	349
		08-09	D1149 8259	281	BFR 1136 10	Vent	298	BMC10417	26.9-1 1/16	351
		09->	D1149 8259	281	BFR 1136 10	Vent	298			
300M										
		99-01	D591 7470 A	264	BFR 1143 10	Vent	298	BMC10198	23.8-15/16	338
		02-04	D869 7744 0	273	BFR 1143 10	Vent	298	BMC10198	23.8-15/16	338
CHRYSLER AMERICANOS										
ACCLAIM										
		1989						BMC10465	21.0-53/64	354
	Rin 14"	90-95	D521 7403 A	263	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10101	22.2-7/8	332
	Rin 15"		D522 7404 A	263	BFR 1112 10	Vent	297			
			96-97	D521 7403 A	263			BMC10101	22.2-7/8	323
			D522 7404 A	263						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
300 / 300C									
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					BMC10322 sin asistente de freno de emergencia BMC10329 con asistente de freno de emergencia y puertos de 14 mm BMC10321 con asistente de freno de emergencia y puertos de 12 mm
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					BMC10417 con frenos de alto rendimiento
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316					BMC10322 sin ESP BMC10321 con ESP
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316					BMC10322 sin asistente de freno de emergencia BMC10329 con asistente de freno de emergencia y puertos de 14 mm BMC10321 con asistente de freno de emergencia y puertos de 12 mm
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316					
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316					
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316					BMC10417 con frenos de alto rendimiento
D1053 7958	279								
D1053 7958	279								
D1053 7958	279								
D1053 7958	279								
300M									
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					BMC10198 con ABS
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					BMC10198 excepto HD
CHRYSLER AMERICANOS									
ACCLAIM									
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	
		BRR 1102 10	Vent	315					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
BREEZE										
		96-00	D650 7530 A	265	BFR 1116 10	Vent	297			
					BFR 1104 10	Vent	297			
CIRRUS										
SEDÁN		96-97	D650 7530 A	265	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10155	22.2-7/8	335
		98-00	D650 7530 A	265	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10154	22.2-7/8	335
		01-06	D869 7744 0	273	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10274	23.8-15/16	342
		07-09	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10384	22.2-7/8	349
CONVERTIBLE		08-09	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10384	22.2-7/8	349
CONCORDE LHS										
		98-00	D642 7518 A	265	BFR 1141 10	Vent	298	BMC10198	23.8-15/16	338
		03-04	D730 7597 0	268	BFR 1141 10	Vent	298	BMC10198	23.8-15/16	338
					BFR 1143 10	Vent	298	BMC10245	23.8-15/16	341
								BMC10252	25.4-1	341
FIFTH AVENUE										
		90-93								
INTREPID										
		2002	D730 7597 0	268	BFR 1141 10	Vent	298	BMC10245	23.8-15/16	341
								BMC10198	23.8-15/16	338
		03-04	D730 7597 0	268	BFR 1141 10	Vent	298	BMC10245	23.8-15/16	341
					BFR 1143 10	Vent	298	BMC10198	23.8-15/16	338
							BMC10252	25.4-1	341	
IMPERIAL										
		90 y 93			BFR 1109 10	Vent	297			
Le BARON										
		70-78								
		79-81						BMC10176	26.1-1 1/32	336
		1982						BMC10101	22.2-7/8	332
		88-89			BFR 1109 10	Vent	297	BMC10467	24,0	354
		1990			BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
BREEZE									
					I/D	WBC50280	19.0-3/4	372	BFR 1116 10 con rin 14"
									BFR 1104 10 con rin 15"
CIRRUS									
		Tam			I/D	WBC50280	19.0-3/4	372	
		Tam			I/D	WBC50280	19.0-3/4	372	BMC10154 sin ABS
		Tam			I/D	WBC50160	19.0-3/4	364	
		Tam			I/D	WBC50197	20.6-13/16	367	
		Tam			I/D	WBC50197	20.6-13/16	367	
CONCORDE LHS									
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					BMC10198 con ABS BMC10245 sin ABS BMC10252 y BFR 1143 10 sólo Performance
FIFTH AVENUE									
					I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	
INTREPID									
D658 7438 A	265	BRR 1103 10	Sol	315					BMC10245 sin ABS BMC10198 con ABS
									BMC10245 sin ABS BMC10198 con ABS BMC10252 y BFR 1143 10 sólo Performance
IMPERIAL									
					I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	
Le BARON									
		Tam			I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
		Tam			I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
		Tam			I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
		Tam			I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
NEW YORKER										
		79-82						BMC10176	26.1-1 1/32	336
SEBRING										
		01-04	D869 7744 0	273	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10112	25.4-1	332
	V6	05-06	D869 7744 0	273	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10112	25.4-1	332
	L4							BMC10274	23.8-15/16	342
SHADOW										
		87-88	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354
TOWN & COUNTRY										
		1990						BMC10467	24,0	354
			D856 7732 0	272	BFR 1101 10	Vent	297	BMC10162	23.8-15/16	335
		06-07	D856 7732 0	272	BFR 1101 10	Vent	297	BMC10162	23.8-15/16	335
								BMC10319	23.8-15/16	345
VOYAGER / GRAND VOYAGER										
	FWD	1990						BMC10467	24,0	354
VOYAGER	Rin 14"	91-95	D521 7403 A	263						
	Rin 15"		D522 7404 A	263	BFR 1126 10	Vent	297			
GRAND VOYAGER	AWD	91-00	D522 7404 A	263						
		92-95								
300M										
HEAVY DUTY		02-04						BMC10252	25.4-1	341
DODGE										
ATOS										
		00-01	D000 1201 0 D1148 8258	291	BFR 1137 10	Sol	298	BMC10113	20.6-13/16	332
		02-03	D000 1201 0 D1148 8258	291	BFR 1137 10	Sol	298	BMC10113	20.6-13/16	332
								BMC10114	20.6-13/16	332
		03-04	D000 1202 0 D1142 8253	291	BFR 1150 10	Vent	299	BMC10113	20.6-13/16	332
								BMC10114	20.6-13/16	332
		05-12	D000 1202 0 D1142 8253	291	BFR 1150 10	Vent	299	BMC10114	20.6-13/16	332

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
NEW YORKER									
			Tam		I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
SEBRING									
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316					
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316					
			Tam		I/D	WBC50160	19.0-3/4	364	
SHADOW									
			Tam		I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
TOWN & COUNTRY									
			Tam		I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	
		BRD 1138 10	Tam	327	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	
		BRD 1138 10	Tam	327	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	BMC10162 sin ABS BMC10319 con ABS
VOYAGER / GRAND VOYAGER									
			Tam		I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	
			Tam		I/D	WBC50273	19.0-3/4	371	
		BRD 1119 10	Tam	326					
			Tam		I/D	WBC50283	17.4-11/16	372	
			Tam		I/D	WBC50273	19.0-3/4	371	
300M									
									BMC10252 HD
DODGE									
ATOS									
					I/D	WBC50105	17.8-45/64	361	BMC10113 con dos puertos Pastilla chica
					I/D	WBC50105	17.8-45/64	361	BMC10113 con dos puertos Pastilla chica BMC10114 con cuatro puertos
					I/D	WBC50105	17.8-45/64	361	BMC10113 con dos puertos Pastilla alta BMC10114 con cuatro puertos
		BRD 1103 10	Tam	326	I/D	WBC50105	17.8-45/64	361	BMC10114 con cuatro puertos Pastilla alta

TABLA DE APLICACIONES


					EJE DELANTERO 					
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
ATTITUDE										
GL	2 discos	06-11	D1156 8266	281	BFR 1110 10	Vent	297	BMC10343	22.2-7/8	347
		12- >	D1593 8806	289						
GLS / GLS SPORT	4 discos	06-11	D1156 8266	281	BFR 1110 10	Vent	297	BMC10344	22.2-7/8	347
		12- >	D1593 8806	289			BMC10553	360		
AVENGER										
		08-10	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10384	22.2-7/8	349
		10- >	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10386	22.2-7/8	349
R/T		08-09	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10386	22.2-7/8	349
CALIBER										
SE	2 discos	07-09	D866 7741 0	272	BFR 1119 10	Vent	297	BMC10360	20.6-13/16	348
SE / SXT	4 discos				BFR 1114 10	Vent	297	BMC10357	20.6-13/16	348
SXT										
		10-11	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10357	20.6-13/16	348
		2012	D866 7741 0	272	BFR 1119 10	Vent	297	BMC10357	20.6-13/16	348
R/T		2007	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10357	20.6-13/16	348
SRT-4		08-09					BMC10385	23.8-15/16	349	
CHALLENGER										
SE		2009	D1056 7962	278			BMC10380	25.4-1	349	
R/T		09- >			BFR 1132 10	Vent	298	BMC10380	25.4-1	349
SRT-8		08- >	D1149 8259	281	BFR 1136 10	Vent	298	BMC10417	26.9-1 1/16	351
CHARGER										
DAYTONA R/T		2006	D1058 7965	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10321	25.4-1	345
R/T		2006	D1058 7965	279	BFR 1132 10	Vent	298			
		2007	D1058 7965	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10379	26.9-1 1/16	349
		08-09	D1058 7965	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10417	26.9-1 1/16	351
		10- >	D1056 7962	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10417	26.9-1 1/16	351
SE		06-07	D1056 7962	279	BFR 1135 10	Vent	298	BMC10321	25.4-1	345
								BMC10329	25.4-1	346

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
										
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.		
ATTITUDE										
					I/D	WBC50195	17.4-11/16	366		
D1157 8267	281	BRR 1119 10	Sol	316						
D1544 8428	288									
AVENGER										
		BRD 1139 10	Tam	327	I/D	WBC50197	20.6-13/16	367		
D1037 7940	278	BRR 1122 10	Sol	316						
D868 7743 0	273									D868 77430 opcional en 2010-2012
D868 7743 0	273	BRR 1124 10	Sol	317						
CALIBER										
		BRD 1139 10	Tam	327	I/D	WBC50197	20.6-13/16	367		
D1037 7940	278	BRR 1122 10	Sol	316						
D868 7743 0	273									
D1037 7940	278	BRR 1124 10	Sol	317						
D1037 7940	278	BRR 1122 10	Sol	316						
D1037 7940	278	BRR 1122 10	Sol	316						
D868 7743 0	273	BRR 1124 10	Sol	317						
CHALLENGER										
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316						
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316						
D1053 7958	278									
CHARGER										
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316						
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316						
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316						
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316						
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316						
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316						BMC10321 con puertos de 12 mm BMC10329 con puertos de 14 mm

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO											
			PASTILLA	pág.		ROTOR	TIPO	pág.		CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
CHARGER (cont.)													
SXT		06-07	D1056 7962	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10329	25.4-1	346			
								BMC10321	25.4-1	345			
		2008	D1056 7962	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10378	25.4-1	349			
		09-11	D1056 7962	279	BFR 1132 10	Vent	298	BMC10380	25.4-1	349			
		2012	D1056 7962	279				BMC10380	25.4-1	349			
		2013	D1056 7962	279				BMC10417	26.9-1 1/16	351			
SRT-8		07- >	D1149 8259	281	BFR 1136 10	Vent	298	BMC10417	26.9-1 1/16	351			
DART													
		70-76											
		77-82											
		83-85	D220 7134 A	259				BMC10465	21.0-53/64	354			
		86-89	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354			
		13- >	D1640 8867	290									
DURANGO													
		1998	D746 7616 0	268	BFR 1133 10	Vent	298	BMC10193	26.9-1 1/16	337			
		1999	D746 7616 0	268	BFR 1133 10	Vent	298	BMC10203	28.5-1 1/8	338			
		00-03	D820 7616 0	270	BFR 1133 10	Vent	298	BMC10203	28.5-1 1/8	338			
		2003	D966 7868 0	276				BMC10203	28.5-1 1/8	338			
		2004	D966 7868 0	276	BFR 1153 10	Vent	299	BMC10287	31.7-1 1/4	343			
							BMC10286	31.7-1 1/4	343				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
CHARGER (cont.)									
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					BMC10329 con puertos de 14 mm
D1057 7963	279	BRR 1111 10	Vent	316					BMC10321 con puertos de 12 mm
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					
		BRR 1111 10	Vent	316					
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					
		BRR 1111 10	Vent	316					
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					
D1053 7958	279								
DART									
			Tam		I/D	WBC50130	20.6-13/16	362	
			Tam		I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
					I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
			Tam		I/D	WBC50241	14.2-9/16	369	
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
					I/D	WBC50241	14.2-9/16	369	
DURANGO									
		BRD 1128 10	Tam	326	I	WBC50124	22.2-7/8	362	
					D	WBC50125	22.2-7/8	362	
		BRD 1128 10	Tam	326	I	WBC50289	25.4-1	372	
					D	WBC50290	25.4-1	372	
		BRD 1128 10	Tam	326	I	WBC50289	25.4-1	372	
					D	WBC50290	25.4-1	372	Aplica para R/T
D898 7775 0	274								Aplica para R/T
D967 7869 0	276	BRR 1104 10	Vent	315					BRR 1104 10 con diámetro de 352.5 mm, no aplica para R/T
D967 7869 0	276	BRR 1104 10	Vent	315					BMC10287 con control de tracción BMC10286 sin control de tracción

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
DURANGO (cont.)										
		2005	D897 7774 0	273	BFR 1153 10	Vent	299	BMC10287	31.7-1 1/4	343
								BMC10286	31.7-1 1/4	343
		2006	D897 7774 0	273	BFR 1153 10	Vent	299	BMC10374	30.1-1 3/16	349
								BMC10376	31.7-1 1/4	349
		07-09	D1084 7991	280	BFR 1153 10	Vent	299	BMC10376	31.7-1 1/4	349
		12- >	D1455 8655	287				BMC10546	26.8-1 1/16	359
i10										
		12- >	D1601 8815	289	BFR 1157 10	Vent	299	BMC10419	20.6-13/16	351
JOURNEY										
	L4	09-11	D1327 8481	285	BFR 1148 10	Vent	299	BMC10530	23.8-15/16	358
		12- >	D1589 8800	289	BFR 1148 10	Vent	299	BMC10530	23.8-15/16	358
	V6	09-11	D1327 8481	285				BMC10530	23.8-15/16	358
		12- >	D1589 8800	289						
NEON										
SE / LE	2 discos	95-99	D642 7518 A	265	BFR 1115 10	Vent	297	BMC10148	21.0-53/64	334
		00-01	D642 7518 A	265	BFR 1142 10	Vent	298	BMC10225	22.2-7/8	339
		02-04	D642 7518 A	265	BFR 1142 10	Vent	298	BMC10225	22.2-7/8	339
LX	4 discos	95-99	D642 7518 A	265	BFR 1115 10	Vent	297	BMC10149	22.2-7/8	335
		00-01	D642 7518 A	265	BFR 1142 10	Vent	298	BMC10224	23.8-15/16	339
		02-04	D642 7518 A	265	BFR 1142 10	Vent	298	BMC10224	23.8-15/16	339
							BMC10230	23.8-15/16	340	
		2005	D730 7597 0	268	BFR 1142 10	Vent	298	BMC10224	23.8-15/16	339
R/T		98-99	D642 7518 A	265	BFR 1142 10	Vent	298	BMC10148	21.0-53/64	334
		00-01	D642 7518 A	265	BFR 1142 10	Vent	298	BMC10224	23.8-15/16	339
							BMC10225	22.2-7/8	339	
		02-04	D642 7518 A	265	BFR 1142 10	Vent	298	BMC10224	23.8-15/16	339
							BMC10225	22.2-7/8	339	
		2005	D730 7597 0	268	BFR 1142 10	Vent	298	BMC10224	23.8-15/16	339
SRT-4		2004	D642 7518 A	265	BFR 1142 10	Vent	298	BMC10224	23.8-15/16	339
		04-05	D730 7597 0	268	BFR 1145 10	Vent	298	BMC10224	23.8-15/16	339

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
DURANGO (cont.)									
D967 7869 0	276	BRR 1104 10	Vent	315					BMC10287 con control de tracción BMC10286 sin control de tracción
D967 7869 0	276	BRR 1104 10	Vent	315					BMC10374 sin control de estabilidad BMC10376 con control de estabilidad
D967 7869 0	276	BRR 1104 10	Vent	315					BMC10376 para no híbridos en 2009
D1498 8698	288								Aplica para R/T
i10									
			Tam						
JOURNEY									
D1326 8438	285	BRR 1129 10	Sol	317					
D1596 8811	289	BRR 1129 10	Sol	317					
D1326 8438	285								
D1596 8811	289								
NEON									
		BRD 1109 10	Tam	326	I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
		BRD 1109 10	Tam	326	I/D	WBC50148	17.4-11/16	363	
		BRD 1109 10	Tam	326	I/D	WBC50261	17.4-11/16	371	
D641 7438 B	265	BRR 1105 10	Sol	315					
D641 7438 B	265	BRR 1105 10	Sol	315					
D641 7438 B	265	BRR 1105 10	Sol	315					BMC10224 con ABC BMC10230 sin ABS
D759 7717 0	268	BRR 1105 10	Sol	316					
		BRD 1109 10	Tam	326	I/D	WBC50239	15.8-5/8	369	
D641 7438 B	265	BRR 1105 10	Sol	315					
		BRD 1109 10	Tam	326	I/D	WBC50148	17.4-11/16	363	
D641 7438 B	265	BRR 1105 10	Sol	315					
		BRD 1109 10	Tam	326	I/D	WBC50261	17.4-11/16	371	
D759 7717 0	268	BRR 1105 10	Sol	315					
D641 7438 B	265	BRR 1116 10	Sol	316					
D759 7717 0	268	BRR 1116 10	Sol	316					

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
			PASTILLA	pág.		ROTOR	TIPO	pág.	
NITRO									
		07-12	D1273 8389	284	BFR 1167 10	Vent	299	BMC10377	26.9-1 1/16 349
RAM CHARGER									
		88-96	D269 7179 A	260	BFR 1123 10	Vent	297	BMC10453	28.5-1 1/8 354
		99-01	D821 7694 0	271					
RAM VAN / WAGON									
1500 / 2500		1995	D269 7179 A	260	BFR 1123 10	Vent	297	BMC10453	28.5-1 1/8 354
		96-98	D269 7179 A	260	BFR 1123 10	Vent	297	BMC10207	31.7-1 1/4 338
1500		99-02	D758 7627 0	268	BFR 1128 10	Vent	298	BMC10207	31.7-1 1/4 338
2500		99 y 02	D655 7535 0	265	BFR 1128 10	Vent	298	BMC10207	31.7-1 1/4 338
		2003	D966 7868 0	276				BMC10207	31.7-1 1/4 338
3500		94-95	D269 7179 A	260					
		96-97	D269 7179 A	260				BMC10207	31.7-1 1/4 338
		98-99 2002	D655 7535 0	265				BMC10207	31.7-1 1/4 338
STRATUS									
SE / LE		95-97	D650 7530 A	265	BFR 1116 10	Vent	297	BMC10155	22.2/7/8 335
								BMC10154	22.2/7/8 335
		98-00	D650 7530 A	265	BFR 1116 10	Vent	297	BMC10195	22.2/7/8 337
								BMC10154	22.2/7/8 335
LX		95-97	D650 7530 A	265	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10155	22.2/7/8 335
		98-00	D650 7530 A	265	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10195	22.2/7/8 337
	4 discos	01-06	D869 7744 0	273	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10112	25.4-1 332
CUPÉ		01-05	D869 7744 0	273	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10233	26.9-1 1/16 340
	4discos							BMC10234	26.9-1 1/16 340
R/T		97-00	D650 7530 A	265	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10195	22.2/7/8 337
		01-06	D869 7744 0	273	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10112	25.4-1 332
VERNA									
		04-06	D404 7293 0	261	BFR 1156 10	Vent	299	BMC10247	22.2/7/8 341
VIPER									
		04-10						BMC10203	28.5-1 1/8 338

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in		pág.
NITRO										
D1274 8390	284	BRR 1130 10	Sol	317						
RAM CHARGER										
			Tam		I/D	WBC50221	23.8-15/16	368		
			Tam							
RAM VAN / WAGON										
		BRD 1118 10	Tam	326	I/D	WBC50221	23.8-15/16	368		
		BRD 1118 10	Tam	326	I/D	WBC50221	23.8-15/16	368		
			Tam		I/D	WBC50289	25.4-1	372		
			Tam		I/D	WBC50289	25.4-1	372		
D967 7869 0	276		Sol							
			Tam							
					I	WBC50124	22.2-7/8	362		
			Tam		D	WBC50125	22.2-7/8	362		
			Tam							
STRATUS										
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50280	19.0-3/4	372	BMC10155 con ABS BMC10154 sin ABS	
		BRD 1110 10	Tam	326	I/D	WBC50280	19.0-3/4	372	BMC10195 con ABS BMC10154 sin ABS	
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316						
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316						
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316						
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316					BMC10233 con control de tracción BMC10234 sin control de tracción	
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316						
D641 7438 B	265	BRR 1106 10	Sol	316						
VERNA										
		BRD 1135 10	Tam	326	I/D	WBC50105	17.8-45/64	361		
VIPER										

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
DODGE COMERCIALES									
D-100									
		73-78	D086 7019 0 259						
			D269 7179 A 260						
		79-80	D086 7019 0 259				BMC10453	28.5-1 1/8	354
			D269 7179 A 260						
		81-93	D086 7019 0 259				BMC10453	28.5-1 1/8	354
			D269 7179 A 260						
D-150									
		80-85	D269 7179 A 260				BMC10453	28.5-1 1/8	354
		86-93	D269 7179 A 260	BFR 1123 10	Vent 297		BMC10453	28.5-1 1/8	354
D-250									
		73-78	D086 7019 0 259						
		79-80	D086 7019 0 259						
		81-84	D086 7019 0 259						
			D269 7179 A 260						
		86-87	D269 7179 A 260				BMC10453	28.5-1 1/8	354
							BMC10485	28.5 1 1/8	356
		1988	D269 7179 A 260				BMC10453	28.5-1 1/8	354
							BMC10485	28.5 1 1/8	356

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
DODGE COMERCIALES									
D-100									
					I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
			Tam						
					I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
			Tam						
			Tam						
D-150									
					I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
			Tam						
		BRD 1118 10		326	I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
			Tam						
D-250									
			Tam						
			Tam						
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	BMC10453 para eje trasero de 5000 lb
					D	WBC50125	22.2-7/8	362	BMC10485 para eje trasero de 4500 lb
					I	WBC50133	28.5-1 1/8	363	
					D	WBC50134	28.5-1 1/8	363	
					I	WBC50289	25.4-1	372	
					D	WBC50290	25.4-1	372	
					I	WBC50219	26.9-1 1/16	368	
					D	WBC50220	26.9-1 1/16	368	
			Tam						
					I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	BMC10453 para eje trasero de 5000 lb
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	BMC10485 para eje trasero de 4500 lb
					D	WBC50125	22.2-7/8	362	WBC50221 para tambor de 11"
					I	WBC50289	25.4-1	372	WBC50124 y WBC50125 para tambor de 12"
					D	WBC50290	25.4-1	372	WBC50289 y WBC50290 para tambor de 12"
			Tam						

TABLA DE APLICACIONES


		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO							
				PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	
D-250 (cont.)										
		1989	D269 7179 A	260				BMC10485	28.5-1 1/8	356
		90-93	D269 7179 A	260				BMC10485	28.5-1 1/8	356
D-500 / D-600										
		70-77								
DAKOTA										
		1996	D529 7410 0	263	BFR 1125 10	Vent	297			
		05-06	D1084 7991	288	BFR 1164 10	Vent	299	BMC10305	28.5-1 1/8	344
								BMC10306	28.5-1 1/8	344
		06-12	D1084 7991	280	BFR 1164 10	Vent	299	BMC10305	28.5-1 1/8	344
BMC10306	28.5-1 1/8							344		
H-100										
CHASIS GASOLINA		03-05	D000 1203 0 D1137 8247	291	BFR 1151 10	Vent	299	BMC10504	23.8-15/16	357
CHASIS DIESEL		06-10	D000 1208 0 D1520 8729	292	BFR 1162 10	Vent	299	BMC10510	26.9-1 1/16	357
VAN / WAGON		10- >	D1566 8775	288						
MICROBUS										
		78-79	D269 7179 A	260						
		80-83	D269 7179 A	260				BMC10453	28.5-1 1/8	354

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
D-250 (cont.)									
					I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	WBC50221 para tambor de 11"
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	WBC50124 y WBC50125 para tambor de 12"
					D	WBC50125	22.2-7/8	362	WBC50289 y WBC50290 para tambor de 12"
					I	WBC50289	25.4-1	372	
			Tam		D	WBC50290	25.4-1	372	
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	
					D	WBC50125	22.2-7/8	362	
					I	WBC50289	25.4-1	372	
			Tam		D	WBC50290	25.4-1	372	
D-500 / D-600									
					I/D	WBC50128	41.3-1 5/8	362	WBC50128 superior e inferior
DAKOTA									
			Tam		I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 con tambor de 9"
					I/D	WBC50185	26.9-1 1/16	366	BMC10305 con ABS en ruedas traseras
			Tam						BMC10306 con ABS en las 4 ruedas
		BRD 1108 10	Tam	326	I/D	WBC50185	26.9-1 1/16	366	BMC10305 con ABS en ruedas traseras
									BMC10306 con ABS en las 4 ruedas
H-100									
		BRD 1134 10	Tam	326	I	WBC50116	22.2-7/8	361	
					D	WBC50115	22.2-7/8	361	
		BRD 1104 10	Tam	326	I	WBC50302	17.4-11/16	373	
					D	WBC50299	17.4-11/16	373	
MICROBUS									
					I	WBC50289	25.4-1	372	
					D	WBC50290	25.4-1	372	
					I	WBC50219	26.9-1 1/16	368	
			Tam		D	WBC50220	26.9-1 1/16	368	

TABLA DE APLICACIONES


		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
MICROBUS (cont.)										
		84-87	D269 7179 A	260				BMC10453	28.5-1 1/8	354
								BMC10485	28.5-1 1/8	356
		88-93	D269 7179 A	260				BMC10485	28.5-1 1/8	356
		94-95	D269 7179 A	260						
RAM 1500 / 2500										
		1994	D369 7259 0	261	BFR 1130 10	Vent	298	BMC10482	28.5-1 1/8	355
		95-96	D369 7259 0	261	BFR 1130 10	Vent	298	BMC10158	28.5-1 1/8	335
		1997	D369 7259 0	261	BFR 1130 10	Vent	298	BMC10156	31.7-1 1/4	335
		98-99	D789 7659 0	269	BFR 1130 10	Vent	298	BMC10196	31.7-1 1/4	337
					BFR 1131 10	Vent	298			
		00-02	D758 7627 0	268	BFR 1147 10	Vent	299	BMC10196	31.7-1 1/4	337
		2002	D897 7774 0	273	BFR 1153 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341
		2003	D897 7774 0	273	BFR 1153 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341
			D966 7868 0	276				BMC10278	33.3-15/16	343
		04-05	D966 7868 0	276	BFR 1153 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341
						BMC10278	33.3-15/16	343		
		2006	D1084 7991	280	BFR 1153 10	Vent	299	BMC10320	31.7-1 1/4	345
		07- >	D1084 7991	280	BFR 1153 10	Vent	299	BMC10375	31.7-1 1/4	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
MICROBUS (cont.)									
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	BMC10453 para eje delantero de 3600 lb BMC10485 para eje delantero de 4500 lb WBC50124 y WBC50125 para zapata de 2 1/2" WBC50289 y WBC50290 para zapata de 2 1/2" y 3" WBC50219 y WBC220 para zapata de 3" WBC50133 y WBC50134 para zapata de 3"
					D	WBC50125	22.2-7/8	362	
					I	WBC50289	25.4-1	372	
					D	WBC50290	25.4-1	372	
					I	WBC50219	26.9-1 1/16	368	
					D	WBC50220	26.9-1 1/16	368	
					I	WBC50133	28.5-1 1/8	363	
					D	WBC50134	28.5-1 1/8	363	
			Tam						
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	
					D	WBC50125	22.2-7/8	362	
					I	WBC50289	25.4-1	372	
					D	WBC50290	25.4-1	372	
					I	WBC50133	28.5-1 1/8	363	WBC50133 y WBC50134 para zapata de 3"
					D	WBC50134	28.5-1 1/8	363	
			Tam						
RAM 1500 / 2500									
			Tam		I/D	WBC50284	23.8-15/16	372	
			Tam		I/D	WBC50284	23.8-15/16	372	
			Tam		I/D	WBC50284	23.8-15/16	372	
			Tam		I/D	WBC50284	23.8-15/16	372	BFR 1131 10 sólo SLT 4X4 1999
					I	WBC50289	25.4-1	372	
					D	WBC50290	25.4-1	372	
			Tam						
D898 7775 0	274	BRR 1104 10	Vent	315					Con ABS en las 4 ruedas
D898 7775 0	274	BRR 1104 10	Vent	315					BMC10251 con ABS en las 4 ruedas
D967 7869 0	276								BMC10278 con ABS en ruedas traseras
D967 7869 0	276	BRR 1104 10	Vent	315					BMC10251 con ABS en las 4 ruedas
									BMC10278 con ABS en ruedas traseras
D967 7869 0	276	BRR 1104 10	Vent	315					
D967 7869 0	276	BRR 1104 10	Vent	315					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
RAM 1500 / 2500 (cont.)										
2500 DIESEL		06-08	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341
								BMC10523	33.3-15/16	358
		09-14	D1399 8507	287	BFR 1168 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341
								BMC10348	33.3-1 5/16	347
2500 QUAD CAB		06-08	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341
								BMC10523	33.3-15/16	358
		09-11	D1399 8507	287	BFR 1168 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341
								BMC10348	33.3-1 5/16	347
		12- >	D1399 8507	287	BFR 1168 10	Vent	299			
SRT-10		05-06	D1085 7992	280	BFR 1153 10	Vent	299			
RAM 3500										
		1994	D459 7339 A	262				BMC10486	31.7-1 1/4	356
		95-97	D459 7339 A	262				BMC10157	31.7-1 1/4	335
		98-99	D459 7339 A	262				BMC10196	31.7-1 1/4	337
	4 discos	2000	D859 7694 0	272	BFR 1129 10	Vent	297	BMC10196	31.7-1 1/4	337
	2 discos		D821 7694 0	271	BFR 1129 10	Vent	297	BMC10196	31.7-1 1/4	337
	4 discos	01-02	D859 7694 0	272	BFR 1129 10	Vent	297			
	2 discos		D821 7694 0	271	BFR 1129 10	Vent	297			
RAM 4000										
		94-97	D459 7339 A	262				BMC10157	31.7-1 1/4	335
		98-99	D459 7339 A	262						
		00-02	D859 7694 0	272	BFR 1129 10	Vent	297			
			D821 7694 0	271	BFR 1129 10	Vent	297			
		05-06	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341
		07-08	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341
		09- >	D1399 8507	287	BFR 1168 10	Vent	299			
RAM 4000 DIESEL		06->	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341
VAN 1000										
		08-09	D349 7241 0	260						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
RAM 1500 / 2500 (cont.)									
D1077 7982	279	BRR 1118 10	Vent	316					BMC10251 para motores 5.7L BMC10523 todos excepto 5.7L
D1400 8508	287	BRR 1131 10	Vent	317					BMC10251 con booster de vacío BMC10348 con booster hidráulico
									BMC10251 para motores 5.7L BMC10523 todos excepto 5.7L
D1400 8508	287	BRR 1131 10	Vent	317					BMC10251 con booster de vacío BMC10348 con booster hidráulico
D1400 8508	287	BRR 1131 10	Vent	317					
D1077 7982	279								
RAM 3500									
		Tam			I/D	WBC50229	26.9-1 1/16	369	
		Tam			I/D	WBC50229	26.9-1 1/16	369	
		Tam			I/D	WBC50229	26.9-1 1/16	369	
D1096 7752	280	BRR 1117 10	Vent	316					
					I	WBC50289	25.4-1	372	
		Tam			D	WBC50290	25.4-1	372	
D1096 7752	280	BRR 1117 10	Vent	316					
		Tam							
RAM 4000									
		Tam							
D1096 7752	280	BRR 1117 10	Vent	316					
		Tam							
D1096 7752	280	BRR 1118 10	Vent	316					
D1096 7752	280	BRR 1118 10	Vent	316					
D1400 8508	287	BRR 1131 10	Vent	317					
D1096 7752	280	BRR 1118 10	Vent	316					
VAN 1000									

TABLA DE APLICACIONES


 		EJE DELANTERO							
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
DODGE AMERICANOS									
ARIES									
		83-84					BMC10465	21.0-53/64	354
		85-89	D220 7134 A 259	BFR 1109 10	Vent 297		BMC10465	21.0-53/64	354
B-150 / B-250 / B-350									
		81-83	D086 7019 0 259						
		84-85	D269 7179 A 260						
B-150 / B-250		1985	D269 7179 A 260	BFR 1123 10	Vent 297				
CARAVAN									
		1990					BMC10467	24,0	354
		91-93	D521 7403 A 263	BFR 1109 10	Vent 297		BMC10467	24,0	354
			D522 7404 A 263	BFR 1126 10	Vent 297				
		94-95	D521 7403 A 263	BFR 1109 10	Vent 297		BMC10467	24,0	354
			D522 7404 A 263	BFR 1126 10	Vent 297				
		1996	D642 7518 A 265	BFR 1126 10	Vent 297		BMC10162	23.8-15/16	335
							BMC10213	25.4-1	339
		97-00	D642 7518 A 265				BMC10162	23.8-15/16	335
							BMC10183	23.8-15/16	337
							BMC10213	25.4-1	339
		01-04	D856 7732 0 272	BFR 1101 10	Vent 297		BMC10162	23.8-15/16	335
		05-07	D856 7732 0 272	BFR 1101 10	Vent 297		BMC10162	23.8-15/16	335
							BMC10319	23.8-15/16	345
	2 discos	97-00	D591 7470 A 264	BFR 1134 10	Vent 298		BMC10162	23.8-15/16	335
							BMC10183	23.8-15/16	337
		01-02	D857 7733 0 272	BFR 1144 10	Vent 298		BMC10243	26.9-1 1/16	340
							BMC10242	26.9-1 1/16	340
		03-05	D857 7733 0 272	BFR 1144 10	Vent 298		BMC10241	23.8-15/16	340
							BMC10279	25.4-1	343
	4 discos	06-07	D857 7733 0 272	BFR 1144 10	Vent 297		BMC10279	25.4-1	343

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
DODGE AMERICANOS									
ARIES									
		BRD 1109 10	Tam	326					BFR 1109 10 con diámetro de 260 mm y 5 barrenos BRD 1109 10 con 5 barrenos versión estándar D220 7134 A hasta 1987 HD BRD 1110 10 con 5 barrenos versión HD
		BRD 1110 10	Tam	326					
B-150 / B-250 / B-350									
					I/D	WBC50219	26.9-1 1/16	368	D086 7019 0 no aplica a B-350
					I/D	WBC50219	26.9-1 1/16	368	
		BRD 1118 10	Tam	326	I/D	WBC50219	26.9-1 1/16	368	
CARAVAN									
		BRD 1117 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	
		BRD 1119 10	Tam	326					
		BRD 1117 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 unidades FWD
		BRD 1119 10	Tam	326	I/D	WBC50273	19.0-3/4	371	WBC50273 unidades AWD
		BRD 1117 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 unidades FWD sin ABS
		BRD 1119 10	Tam	326	I/D	WBC50283	17.4-11/16	372	WBC50283 unidades FWD con ABS
					I/D	WBC50273	19.0-3/4	371	WBC50273 unidades AWD
		BRD 1119 10	Tam	326	I/D	WBC50137	19.0-3/4	363	BMC10162 FWD BMC10213 AWD
		BRD 1127 10	Tam	326	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	BMC10162 FWD sin control de tracción
					I/D	WBC50137	19.0-3/4	363	BMC10183 FWD con control de tracción BMC10213 AWD sin control de tracción
		BRD 1138 10	Tam	327	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	
		BRD 1138 10	Tam	327	I/D	WBC50142	20.6-13/16	363	BMC10162 sin ABS BMC10319 con ABS
D715 7424 A	267	BRR 1109 10	Sol	316					
D858 7734 0	272	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10243 FWD con control de tracción BMC10242 FWD y AWD sin control de tracción
D858 7734 0	272	BRR 1109 10	Sol	316					BMC10241 FWD y AWD sin control de tracción BMC10279 FWD con control de tracción
D858 7734 0	272	BRR 1109 10	Sol	316					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
CHALLENGER										
		2008	D1058 7965	279				BMC10378	25.4-1	348
		2010	D1056 7962	278				BMC10380	25.4-1	348
		11->	D1056 7962	278				BMC10417	26.9-1 1/16	351
CHARGER										
		83-87	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354
DAYTONA										
		84-88	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354
DYNASTY										
		90-93	D521 7403 A	263	BFR 1109 10	Vent	297			
LANCER										
		85-86	D220 7134 A	259	BFR 1109 10	Vent	297	BMC10465	21.0-53/64	354
RAM CHARGER										
		80-87	D269 7179 A	260	BFR 1123 10	Vent	297	BMC10453	28.5-1 1/8	354
RAM-50										
		87-93	D349 7241 0	260						
		1994	D459 7339 0	261						
STRATUS										
SE / LE	2 discos	04-06	D484 7365 0	262	BFR 1104 10	Vent	297	BMC10274	23.8-15/16	342
W-150										
		79-81	D086 7019 0	259				BMC10453	28.5-1 1/8	354
		82-83	D086 7019 0	259				BMC10453	28.5-1 1/8	354
		84-85	D269 7179 A	260				BMC10453	28.5-1 1/8	354
		86-87	D269 7179 A	260				BMC10453	28.5-1 1/8	354
		88-93	D269 7179 A	260				BMC10453	28.5-1 1/8	354

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
CHALLENGER									
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					
D1057 7963	279	BRR 1115 10	Sol	316					
CHARGER									
									BFR 1109 10 con 5 barrenos
DAYTONA									
		BRD 1110 10	Tam	326					BFR 1109 10 y BRD 1110 10 con 5 barrenos
DYNASTY									
					I/D	WBC50274	15.8-5/8	371	
LANCER									
		BRD 1109 10	Tam	326					BFR 1109 10 y BRD 1109 10 con 5 barrenos
RAM CHARGER									
			Tam		I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	
RAM-50									
			Tam		I/D	WBC50253	22.2-7/8	270	
			Tam		I/D	WBC50253	22.2-7/8	270	
STRATUS									
			Tam		I/D	WBC50160	19.0-3/4	364	
W-150									
					I	WBC50219	26.9-1 1/16	368	
			Tam		D	WBC50220	26.9-1 1/16	368	
		BRD 1118 10	Tam	326	I	WBC50219	26.9-1 1/16	368	BRD 1118 10 de 11"
					D	WBC50220	26.9-1 1/16	368	
		BRD 1118 10	Tam	326	I/D	WBC50221	23.8-15/16	368	BRD 1118 10 de 11"
		BRD 1118 10	Tam	326					BRD 1118 10 de 11"

TABLA DE APLICACIONES


		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO							
			 PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	
W-250										
		79-80					BMC10453	28.5-1 1/8	354	
		81-83					BMC10453	28.5-1 1/8	354	
		84-85	D269 7179 A	260			BMC10453	28.5-1 1/8	354	
						BMC10485	28.5-1 1/8	356		
		86-88	D269 7179 A	260			BMC10453	28.5-1 1/8	354	
						BMC10485	28.5-1 1/8	356		
		89-93	D269 7179 A	260			BMC10485	28.5-1 1/8	356	
W-350										
		82-83	D149 7081 0	259			BMC10453	28.5-1 1/8	354	
		84-85	D149 7081 0	259			BMC10453	28.5-1 1/8	354	
			D269 7179 A	260			BMC10485	28.5-1 1/8	356	
		86-88	D149 7081 0	259			BMC10453	28.5-1 1/8	354	
						BMC10485	28.5-1 1/8	356		
		89-93	D149 7081 0	259			BMC10485	28.5-1 1/8	356	
600K										
		1983					BMC10465	21.0-53/64	354	
		84-85					BMC10465	21.0-53/64	354	
		86-88					BMC10465	21.0-53/64	354	
DODGE COMERCIALES AMERICANOS										
DAKOTA										
		87-90								
		91-93	D529 7410 0	263	BFR 1125 10	Vent	297			
		97-98	D529 7410 0	263				BMC10184	25.4-1	337
RAM 1500										
MEGA CAB		06-08	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
W-250									
						I	WBC50219	26.9-1 1/16	368
				Tam		D	WBC50220	26.9-1 1/16	368
						I	WBC50219	26.9-1 1/16	368
				Tam		D	WBC50220	26.9-1 1/16	368
				Tam		I/D	WBC50221	23.8-15/16	368
W-350									
						I	WBC50219	26.9-1 1/16	368
				Tam		D	WBC50220	26.9-1 1/16	368
						I	WBC50219	26.9-1 1/16	368
				Tam		D	WBC50220	26.9-1 1/16	368
600K									
						I/D	WBC50239	15.8-5/8	369
				Tam		I/D	WBC50241	14.2-9/16	369
DODGE COMERCIALES AMERICANOS									
DAKOTA									
				Tam		I/D	WBC50263	19.0-3/4	371
				Tam		I/D	WBC50263	19.0-3/4	371
				Tam					
RAM 1500									
D702 7576 0	267	BRR 1118 10	Vent	316					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO									
				PASTILLA	pág.		ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
RAM 2500												
		1994	D370 7260 0	261					BMC10483	31.7-1 1/4	355	
									BMC10486	31.7-1 1/4	356	
		95-97	D370 7260 0	261					BMC10156	31.7-1 1/4	335	
									BMC10157	31.7-1 1/4	335	
		98-99	D821 7694 0	271					BMC10196	31.7-1 1/4	337	
		2000	D821 7694 0	271	BFR 1129 10	Vent	298	BMC10196	31.7-1 1/4	337		
		2004	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341		
SLT 4X4		1999	D459 7339 0	261				BMC10196	31.7-1 1/4	337		
		00-01	D821 7694 0	271	BFR 1346 10	Vent	305	BMC10196	31.7-1 1/4	337		
HD		2008	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341		
		09-10	D1399 8507	287	BFR 1168 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341		
								BMC10348	33.3-1 5/16	347		
RAM 3500 HD												
		04-05	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341		
		2006	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10251	33.3-1 5/16	341		
								BMC10348	33.3-1 5/16	347		
		07-08	D965 7864 0	276	BFR 1159 10	Vent	299	BMC10348	33.3-1 5/16	347		
		09-11	D1399 8507	287	BFR 1168 10	Vent	299	BMC10348	33.3-1 5/16	347		
FIAT												
500												
		09-10			BFR 3903 10	Vent	310					
		11- >	D1568 8777	289	BFR 3903 10	Vent	310					
GRANDE PUNTO												
		07-09	D000 1347 0	295	BFR 3903 10	Vent	310					
IDEA ADVENTURE												
		08-09	D000 1338 0	294								
PALIO												
		04-08	D000 1338 0	294	BFR 3901 10	Vent	310	BMC10506	22.2-7/8	357		
		09-10						BMC10506	22.2-7/8	357		
ADVENTURE		04-11 y 13	D000 1338 0	294	BFR 3901 10	Vent	310					

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
RAM 2500										
				Tam		I/D	WBC50284	23.8-15/16	372	BMC10483 2WD y 4WD con eje delantero Dana 44 BMC10486 4WD con eje delantero Dana 60
				Tam		I/D	WBC50284	23.8-15/16	372	BMC10156 2WD y 4WD con eje delantero Dana 44 BMC10157 4WD con eje delantero Dana 60
				Tam		I/D	WBC50284	23.8-15/16	372	
				Tam		I/D	WBC50284	23.8-15/16	372	
D702 7576 0	267	BRR 1118 10	Vent	316						
				Tam		I/D	WBC50284	23.8-15/16	372	
				Tam		I/D	WBC50284	23.8-15/16	372	
D1077 7982	279	BRR 1118 10	Vent	316						
D1400 8508	287	BRR 1131 10	Vent	317						BMC10251 con booster de vacío BMC10348 con booster hidráulico
RAM 3500 HD										
D702 7576 0	267	BRR 1118 10	Vent	316						
D702 7576 0	267	BRR 1118 10	Vent	316						BMC10251 con motor 5.7L BMC10348 todos excepto motor 5.7L
D702 7576 0	267	BRR 1118 10	Vent	316						
D1400 8508	287	BRR 1131 10	Vent	317						
FIAT										
500										
		BRR 3902 10	Sol	322						
D1569 8778	289	BRR 3902 10	Sol	322						
GRANDE PUNTO										
IDEA ADVENTURE										
PALIO										
						I/D	WBC50111	19.0-3/4	361	
						I/D	WBC50111	19.0-3/4	361	
		BRD 3901 10	Tam	329						

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO											
				PASTILLA	pág.		ROTOR	TIPO	pág.		CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
PANDA														
		04-12			BRR 3902 10	Sol	322							
FIAT COMERCIALES														
DUCATO														
120 / 160		08- >	D000 1352 0 D1540 8748	295										
STRADA ADVENTURE														
		07-10	D000 1338 0	294	BFR 3901 10	Vent	310	BMC10506	22.2-7/8	357				
		13- >						BMC10506	22.2-7/8	357				
FORD														
AEROSTAR														
		1991	D249 7125 A	260	BFR 1228 10	Vent	300							
		92-93	D249 7125 A	260										
		94-95	D249 7125 A	260										
CONTOUR														
	L4	95-97	D648 7528 0	265	BFR 1220 10	Vent	300							
		98-00			BFR 1220 10	Vent	300	BMC10152	25.4 - 1	335				
	V6	1997	D648 7528 0	265	BFR 1220 10	Vent	300	BMC10201	25.4 - 1	338				
		98-00			BFR 1220 10	Vent	300	BMC10201	25.4-1	338				
SVT		98-00												
COUGAR														
		84-86						BMC10469	21.0-23/64	355				
		1987						BMC10481	21.0 & 30.2	355				
		1988						BMC10481	21.0 & 30.2	355				
		89-90						BMC10490	25.4 - 1"	356				
		91-92			BFR 1222 10	Vent	300	BMC10490	25.4 - 1"	356				
		93-97	D600 7478 0	264	BFR 1222 10	Vent	300	BMC10490	25.4 - 1"	356				
								BMC10139	26.9 - 1 1/16"	334				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO								
								
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.
PANDA								
FIAT COMERCIALES								
DUCATO								
D000 1339 0 D1570 8779	294							
STRADA ADVENTURE								
		BRD 3901 10	Tam	329				
		BRD 3901 10	Tam	329				
FORD								
AEROSTAR								
			Tam		I/D	WBC50269	22.2-7/8	371
			Tam		I/D	WBC50269	22.2-7/8	371
			Tam		I/D	WBC50287	23.8-15/16	372
CONTOUR								
D661 7541 0	266	BRR 1207 10	Vent	317				
		BRD 1214 10	Tam	327	I/D	WBC50286	22.2 - 7/8"	372
			Tam		I/D	WBC50286	22.2 - 7/8"	372
		BRD 1214 10	Tam	327	I/D	WBC50130	20.6-13/16	362
D661 7541 0	266	BRR 1207 10	Vent	317				
			Tam		I/D	WBC50130	20.6-13/16	362
D661 7541 0	266	BRR 1207 10	Vent	317				
COUGAR								
			Tam		I/D	WBC50190	19.0-3/4	366
			Tam		I/D	WBC50190	19.0-3/4	366
			Tam		I/D	WBC50235	19.0-3/4	369
			Tam		I/D	WBC50235	19.0 - 3/4"	369
			Tam		I/D	WBC50235	19.0 - 3/4"	369
			Tam		I/D	WBC50235	19.0 - 3/4"	369
			Tam		I/D	WBC50235	19.0 - 3/4"	369
			Tam		I/D	WBC50235	19.0 - 3/4"	369

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
COUGAR XR7										
		93-95	D600 7478 0	264	BFR 1222 10	Vent	300	BMC10490	25.4 - 1"	356
								BMC10139	26.9 - 1 1/16"	334
		96-97	D598 7476 0	264	BFR 1221 10	Vent	300	BMC10490	25.4 - 1"	356
								BMC10139	26.9 - 1 1/16"	334
ECOSPORT										
	T/A	03-05	D000 1337 0 D1175 8289	294	BFR 1263 10	Vent	302	BMC10493	22.2-7/8	356
		06-12	D000 1337 0 D1175 8289	294	BFR 1263 10	Vent	302	BMC10493	22.2-7/8	356
								BMC10353	23.8-15/16	347
		2008	D1044 7947	278	BFR 1257 10	Vent	302	BMC10353	23.8-15/16	347
EDGE										
		07-08	D1258 8377	283	BFR 1216 10	Vent	300	BMC10393	22.2-7/8	350
		09-10	D1258 8377	283	BFR 1231 10	Vent	301	BMC10393	22.2-7/8	350
		11- >	D1258 8377	283	BFR 1231 10	Vent	301	BMC10393	22.2-7/8	350
ESCAPE										
		01-04	D843 7719 0	272	BFR 1274 10	Vent	302	BMC10237	25.4-1	340
								BMC10238	25.4-1	340
		05-07	D1047 7950	278	BFR 1274 10	Vent	302	BMC10302	25.4-1	344
			D843 7719 0	272				BMC10304	25.4-1	344
		08-12	D1047 7950	278	BFR 1202 10	Vent	300	BMC10414	26.9-1 1/16	351
								BMC10415	26.9-1 1/16	351
		13- >	D1044 7947	278	BFR 4104 10	Vent		BMC10545	25.4-1	359
4X4	2006	D1047 7950	278	BFR 1202 10	Vent	300	BMC10301	26.9-1 1/16	344	
	2007	D843 7719 0	272	BFR 1202 10	Vent	300	BMC10301	26.9-1 1/16	344	
ESCORT										
		94-96	D473 7353 0	262	BFR 1260 10	Vent	302	BMC10151	23.8 - 15/16"	335
								BMC10150	23.8 - 15/16"	335
			D466 7219 0	262	BFR 1259 10	Vent	302			
		97-99	D473 7353 0	262	BFR 1260 10	Vent	302	BMC10205	23.8 - 15/16"	338
							BMC10206	23.8 - 15/16"	338	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
COUGAR XR7									
D599 7477 A	264								BMC10490 cilindro con 4 puertos BMC10139 cilindro con 2 puertos
D599 7477 A	264								
ECOSPORT									
		BRD 1232 10	Tam	327	I/D	WBC50291	20.6-13/16	372	
		BRD 1232 10	Tam	327	I/D	WBC50291	20.6-13/16	372	BMC10493 con T/M BMC10353 con T/A
		BRD 1232 10	Tam	327					BMC10353 con T/A
EDGE									
D1259 8378	283	BRR 1234 10	Vent	318					
D1259 8378	283	BRR 1234 10	Vent	318					
D1377 8488	286	BRR 1232 10	Sol	318					
ESCAPE									
		BRD 1242 10	Tam	327	I/D	WBC50155	23.8-15/16	364	BMC10237 4X2 BMC10238 4X4
D1055 7961	278	BRR 1213 10	Sol	317					BMC10302 con T/A
		BRD 1242 10	Tam	327	I/D	WBC50155	23.8-15/16	364	BMC10304 con T/M
D1055 7961	278	BRR 1213 10	Sol	317					BMC10414 con T/A
			Tam		I/D	WBC50202	23.8-15/16	367	BMC10415 con T/M
D1095 7957	280								D1044 7947 y BFR 4104 10 sólo L4 2.5L
D1055 7961	278	BRR 1213 10	Sol	317					
D1055 7961	278	BRR 1213 10	Sol	317					
ESCORT									
D458 7338 0	261	BRR 1214 10	Sol	317					D473 7353 0 y BFR 1260 10 con 2 ó 4 discos D466 7219 0 y BFR 1259 10 sólo con tambor trasero
		BRD 1241 10	Tam	327	I/D	WBC50261	17.4 - 11/16"	371	BMC10151 con T/M BMC10150 con T/A
		BRD 1237 10	Tam	327	I/D	WBC50261	17.4 - 11/16"	371	BMC10205 con T/M BMC10206 con T/A

TABLA DE APLICACIONES


				EJE DELANTERO					
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
ESCORT ZX2									
		98-01	D473 7353 0 262	BFR 1260 10	Vent 302	BMC10200	23.8 - 15/16"	338	
						BMC10199	23.8 - 15/16"	338	
EXCURSION									
		01-05	D824 7625 0 271	BFR 1275 10	Vent 302	BMC10211	34.9-1 3/8	338	
EXPEDITION									
	4X2	97-99	D702 7576 0 267	BFR 1251 10	Vent 302	BMC10174	31.7-1 1/4	336	
						BMC10104	31.7-1 1/4	332	
		00-01	D702 7576 0 267	BFR 2214 10	Vent 307	BMC10174	31.7-1 1/4	336	
						BMC10173	31.7-1 1/4	336	
		02-06	D934 7837 0 275	BFR 1282 10	Vent 303	BMC10173	31.7-1 1/4	336	
						BMC10260	28.5-1 1/8	341	
						BMC10261	28.5-1 1/8	342	
		07-09	D1278 8394 284	BFR 1243 10	Vent 301				
		2010	D1414 8528 287	BFR 1243 10	Vent 301	BMC10446	30.1-1 3/16	353	
		11- >	D1414 8528 287	BFR 1243 10	Vent 301	BMC10544	30.1-1 3/16	359	
	4X4	2001	D702 7576 0 267			BMC10174	31.7-1 1/4	336	
						BMC10173	31.7-1 1/4	336	
		2002	D702 7576 0 267			BMC10173	31.7-1 1/4	336	
						BMC10260	28.5-1 1/8	341	
						BMC10261	28.5-1 1/8	342	
		03-06	D934 7837 0 275	BFR 1282 10	Vent 303	BMC10173	31.7-1 1/4	336	
						BMC10260	28.5-1 1/8	341	
						BMC10261	28.5-1 1/8	342	
		2007	D1278 8394 284	BFR 1243 10	Vent 301				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
ESCORT ZX2									
D663 7514 0	266	BRR 1214 10	Sol	317					BMC10200 con T/M
D636 7514 0	266								BMC10199 con T/A
EXCURSION									
D757 7626 0	268	BRR 1218 10	Vent	318					
EXPEDITION									
D711 7584 0	267	BRR 1211 10	Sol	317					BMC10174 con control de velocidad BMC10104 sin control de velocidad
D879 7584 0	273	BRR 1230 10	Sol	318					BMC10174 hasta 24/05/2001 BMC10173 desde 25/05/2001
D935 7838 0	275	BRR 1220 10	Vent	318					BMC10173 hasta 18/03/2002 BMC10260 desde 19/03/2002 sin control de tracción BMC10261 desde 19/03/2002 con control de tracción
D1279 8395	284	BRR 1235 10	Vent	318					
D1279 8395	284	BRR 1235 10	Vent	318					
D1279 8395	284	BRR 1235 10	Vent	318					
D879 7584 0	273	BRR 1211 10	Sol	317					BMC10174 hasta 24/05/2001 BMC10173 desde 25/05/2001
D879 7584 0	273	BRR 1211 10	Sol	317					BMC10173 hasta 18/03/2002 BMC10260 desde 19/03/2002 sin control de tracción BMC10261 desde 19/03/2002 con control de tracción
D935 7838 0	275	BRR 1220 10	Vent	318					BMC10173 hasta 18/03/2002 BMC10260 desde 19/03/2002 sin control de tracción BMC10261 desde 19/03/2002 con control de tracción
D1279 8395		BRR 1235 10	Vent	318					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO									
				PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
EXPLORER												
		91-92	D249 7125 A	260	BFR 1234 10	Vent	301	BMC10489	25.4-1	356		
		93-94	D249 7125 A	260	BFR 1237 10	Vent	301	BMC10489	25.4-1	356		
		95-97	D652 7532 0	265	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10160	26.9-1 1/16	335		
					BFR 1266 10	Vent	302	BMC10159	26.9-1 1/16	335		
		98-01	D652 7532 0	265	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10189	26.9-1 1/16	337		
					BFR 1266 10	Vent	302	BMC10190	26.9-1 1/16	337		
					BMC10191	26.9-1 1/16	337					
		02-05	D833 7706 0	271	BFR 1205 10	Vent	300	BMC10189	26.9-1 1/16	337		
		2006	D1158 8268	281	BFR 1299 10	Vent	303					
		07-10	D1158 8268	281	BFR 1299 10	Vent	303	BMC10502	26.9-1 1/16	357		
11-12	D1508 8715	288	BFR 2217 10	Vent	307							
13- >	D1611 8824	289	BFR 2217 10	Vent	307							
SPORT		02-04	D833 7706 0	271	BFR 1280 10	Vent	303	BMC10190	26.9-1 1/16	337		
					BFR 1210 10	Vent	300	BMC10191	26.9-1 1/16	337		
SPORT TRACK		07-10	D1158 8268	281	BFR 1299 10	Vent	303	BMC10502	26.9-1 1/16	357		
FAIRMONT												
		78-81						BMC10180	22.2 - 7/8"	336		
		82-83						BMC10469	21.0 - 53/64"	355		
								BMC10457	21.0 - 53/64"	354		
FALCON												
		63-70										

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
EXPLORER									
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50269	22.2-7/8	371	
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50269	22.2-7/8	371	BFR 1237 10 sólo 4X2
D667 7545 A	266	BRR 1210 10	Sol	317					BMC10160 sin control de velocidad BMC10159 con control de velocidad BFR 1246 10 con 4X2 BFR 1266 10 con 4X4
D667 7545 A	266	BRR 1210 10	Sol	317					BFR 1246 10 con 4X2 BFR 1266 10 con 4X4 BMC10189 vehículos de 4 puertas BMC10190 sin control de velocidad con 2 puertas BMC10191 con control de velocidad y con accionamiento electrónico BMC10191 con control de velocidad, con 2 puertas
D881 7758 0	273	BRR 1225 10	Sol	318					BMC10189 sin control de tracción, con T/A 02-03
D881 7758 A	273								D881 7758 0 clip chico D881 7758 A clip grande
D1109 8214	281	BRR 1225 10	Sol	318					
D1109 8214	281	BRR 1225 10	Sol	318					
D1377 8488	286	BRR 1232 10	Sol	318					
D1612 8825	289	BRR 1232 10	Sol	318					
D881 7758 0	273	BRR 1210 10	Sol	317					BMC10190 sin control de velocidad BMC10191 con control de velocidad D881 7758 0 clip chico D881 7758 A clip grande BFR 1280 10 sólo 4X2 BFR 1210 10 sólo 4X4 BRR 1210 10 sólo 2002
D881 7758 A	273								
D1109 8214	281	BRR 1225 10	Sol	318					
FAIRMONT									
					I	WBC50135	20.6 - 13/16"	363	
			Tam		D	WBC50136	20.6 - 13/16"	363	
					I	WBC50135	20.6 - 13/16"	363	BMC10457 con booster
			Tam		D	WBC50136	20.6 - 13/16"	363	
FALCON									
					I	WBC50131	28.5 - 1 1/8"	362	
			Tam		D	WBC50132	28.5 - 1 1/8"	362	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO								
											
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
FIESTA											
HB		98-00	D000 1001 0 D1196 8316	290	BFR 1262 10	Sol	302	BMC10511	22.2 - 7/8"	357	
			D649 7529 0	265	BFR 1261 10	Vent	302	BMC10110	23.8 - 15/16"	332	
		01-02	D000 1002 0 D1460 8660	290	BFR 1261 10	Vent	302	BMC10511	22.2 - 7/8"	357	
		03-07	D000 1003 0 D000 1004 0 D1140 8251	291 291	BFR 1261 10	Vent	302	BMC10110	23.8 - 15/16"	332	
SEDÁN		05-07	D000 1004 0 D1140 8251	291	BFR 1261 10	Vent	302	BMC10110	23.8 - 15/16"	322	
		T/M	08-10	D000 1004 0 D1140 8251	291	BFR 1261 10	Vent	302	BMC10110	23.8 - 15/16"	332
		T/A	2008	D000 1337 0 D1175 8289	294	BFR 1263 10	Vent	302	BMC10110	23.8 - 15/16"	332
			09-10	D000 1002 0 D1460 8660	290	BFR 1261 10	Vent	302	BMC10110	23.8 - 15/16"	332
HB / SEDÁN		11- >	D1454 8653	287	BFR 2211 10	Vent	307	BMC10519	20.6 - 13/16"	358	
								BMC10392	20.6 - 13/16"	350	
IKON	Sedán	01-07 11-12	D000 1002 0 D1460 8660	290	BFR 1261 10	Vent	302	BMC10110	23.8 - 15/16"	332	
	HB	12- >	D1638 8865	290							
ST		2008	D000 1337 0 D1175 8289	294	BFR 1263 10	Vent	302				
FIVE HUNDRED											
		05-07	D1070 7975	279	BFR 1289 10	Vent	303	BMC10312	25.4 - 1"	345	
								BMC10303	25.4 - 1"	344	
FOCUS											
		2000	D816 7690 0	270	BFR 1263 10	Vent	302	BMC10231	23.8 - 15/16"	340	
								BMC10276	23.8 - 15/16"	342	
		01-03	D816 7690 0	270	BFR 1263 10	Vent	302	BMC10231	23.8 - 15/16"	340	
								BMC10236	23.8 - 15/16"	340	
								BMC10276	23.8 - 15/16"	342	
		2004	D816 7690 0	270	BFR 1263 10	Vent	302	BMC10231	23.8 - 15/16"	340	
								BMC10276	23.8 - 15/16"	342	
		2005	D1044 7947	278	BFR 1257 10	Vent	302	BMC10231	23.8 - 15/16"	340	
								BMC10276	23.8 - 15/16"	342	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
FIESTA									
		BRD 1236 10	Tam	327	I/D	WBC50108	17.8 - 45/64"	361	D000 1001 0 pastilla chica D649 7529 0 pastilla grande
					I/D	WBC50109	19.0 - 3/4"	361	BMC10511 y WBC50108 con motor 1.3L BMC10110 y WBC50109 con motor 1.4L
		BRD 1236 10	Tam	327	I/D	WBC50108	17.8 - 45/64"	361	
		BRD 1236 10	Tam	327	I/D	WBC50109	19.0 - 3/4"	361	D000 1003 0 pastilla corta D000 1004 0 pastilla larga
		BRD 1236 10	Tam	327	I/D	WBC50109	19.0 - 3/4"	361	
		BRD 1232 10	Tam	327	I/D	WBC50109	19.0 - 3/4"	361	
		BRD 1232 10	Tam	327	I/D	WBC50109	19.0 - 3/4"	361	
		BRD 1232 10	Tam	327	I/D	WBC50109	19.0 - 3/4"	361	
			Tam		I/D	WBC50206	19.0 - 3/4"	367	BMC10519 con T/M BMC10392 con T/A
		BRD 1236 10	Tam	327	I/D	WBC50109	19.0 - 3/4"	361	
		BRD 1232 10	Tam	327					
FIVE HUNDRED									
D1071 7976	279	BRR 1232 10	Sol	318					BMC10312 sin control de tracción BMC10303 con control de tracción
FOCUS									
		BRD 1232 10	Tam	327	I/D	WBC50154	20.6 - 13/16"	364	BMC10231 sin ABS BMC10276 con ABS
					I/D	WBC50247	22.2 - 7/8"	370	WBC50247 para station wagon estándar
		BRD 1232 10	Tam	327	I/D	WBC50154	20.6 - 13/16"	364	BMC10231 sin ABS sin control de tracción BMC10236 con 4 puertos, con ABS. con control de tracción
					I/D	WBC50247	22.2 - 7/8"	370	BMC10276 cilindro de 2 puertos, con ABS WBC50154 hasta 07/25/01 WBC50247 para station wagon estándar y para todos desde 08/25/01
		BRD 1232 10	Tam	327	I/D	WBC50247	20.6 - 13/16"	370	BMC10231 sin ABS, con tambor trasero BMC10276 con ABS, con tambor ó disco trasero
		BRD 1232 10	Tam	327	I/D	WBC50247	20.6 - 13/16"	370	BMC10231 sin ABS, con tambor trasero BMC10276 con ABS, con tambor ó disco trasero

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
FOCUS (cont.)									
		06-07	D1044 7947 278	BFR 1257 10	Vent	302	BMC10276	23.8 - 15/16"	342
		07-11	D1044 7947 278	BFR 4104 10	Vent		BMC10383	23.8 - 15/16"	349
		12- >	D1044 7947 278				BMC10545	25.4-1	359
SVT		02-03	D970 7871 0 276				BMC10236	23.8 - 15/16"	340
							BMC10276	23.8 - 15/16"	342
ST		08- >							
FREESTAR									
		04-05	D1022 7927 277	BFR 1203 10	Vent	300	BMC10272	26.9-1 1/16	342
		06-07	D1022 7927 277	BFR 1203 10	Vent	300	BMC10432	26.9-1 1/16	352
FUSION / SPORT									
		2006	D1164 8277 282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10359	20.6 - 13/16"	348
							BMC10381	20.6 - 13/16"	349
		07-09	D1164 8277 282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10359	20.6 - 13/16"	348
		10-12	D1164 8277 282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10428	22.2 - 7/8"	352
GHIA									
		91-94	D257 7106 A 260	BFR 1201 10	Vent	299	BMC10463	19,8	354
GRAND MARQUIS									
		81-82					BMC10466	25.4-1	354
		83-84					BMC10469	21.0-53/64	355
							BMC10457	21.0-53/64	354
		92-94	D499 7501 A 262	BFR 1212 10	Vent	300			
		1995	D659 7537 0 265	BFR 1219 10	Vent	300			
		96-97	D659 7537 0 265	BFR 1219 10	Vent	300			
		98-02	D748 7617 0 268	BFR 1223 10	Vent	300	BMC10220	25.4-1	339
		03-05	D931 7834 0 275	BFR 1283 10	Vent	303			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
FOCUS (cont.)									
		BRD 1232 10	Tam	318	I/D	WBC50247	20.6 - 13/16"	370	
D1095 7957	280	BRR 4104 10	Sol	322					BMC10383 con ABS. con control de estabilidad
D1095 7957	280		Sol						
			Tam						
D886 7763 0	273								BMC10236 con 4 puertos, con ABS BMC10276 con 2 puertos, con ABS
D1095 7957	280	BRR 4104 10	Sol	322					BRR 4104 10 sólo 08-11
FREESTAR									
D1021 7926	277	BRR 1223 10	Vent	318					
D1021 7926	277	BRR 1223 10	Vent	318					BMC10432 sin control de tracción
FUSION / SPORT									
D1161 8272		BRR 1231 10	Sol	318					BMC10359 con ABS BMC10381 sin ABS
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					BMC10359 sin control de estabilidad
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					BMC10428 excepto híbridos
GHIA									
			Tam		I	WBC50242	22.2 - 7/8"	369	
					D	WBC50243	22.2 - 7/8"	369	
GRAND MARQUIS									
					I/D	WBC50232	23.8-15/16	369	
					I/D	WBC50232	23.8-15/16	369	
D544 7424 A	263	BRR 1202 10	Sol	317					
D662 7542 0	266	BRR 1202 10	Sol	317					
D674 7555 0	266	BRR 1208 10	Sol	317					D674 7555 0 clip chico
D674 7555 A	266								D674 7555 A clip grande
D674 7555 0	266	BRR 1208 10	Sol	317					D674 7555 0 clip chico
D674 7555 A	266								D674 7555 A clip grande
D932 7835 0	275	BRR 1221 10	Vent	318					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO								
				PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	
KA											
		01-05	D000 1004 0 D1140 8251	291	BFR 1261 10	Vent	302	BMC10492	22.2-7/8	356	
		01-08	D000 1003 0	291	BFR 1261 10	Vent	302	BMC10492	22.2-7/8	356	
LTD											
		79-81						BMC10466	25.4-1	354	
		82-86					BMC10466	25.4-1	354		
							BMC10469	21.0-53/64	355		
							BMC10457	21.0-53/64	354		
MAVERICK											
		71-75									
MONDEO											
		01-07	D000 1319 0 D910 7789	293	BFR 1269 10	Vent	302	BMC10316	23.8-15/16	345	
MUSTANG											
		66-73				Tam		WBC50131	28.5-1 1/8	333	
								WBC50132	28.5-1 1/8	333	
		1979						BMC10180	22.2-7/8	336	
		80-81						BMC10180	22.2-7/8	336	
		82-86						BMC10457	21.0-53/64	354	
								BMC10469	21.0-53/64	355	
		87-83						BMC10481	21.0 & 30.2	355	
COBRA		95-98									
CUPÉ		07-08	D1081 7986	279				BMC10311	26.9-1 1/16	345	
		2009	D1081 7986	279				BMC10406	26.9-1 1/16	351	
		2010	D1081 7986	279							
		2011									
		11- >			BFR 1297 10	Vent	303				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
KA									
		BRD 1236 10	Tam	327	I/D	WBC50109	19.0-3/4	361	BMC10492 hasta 2003
		BRD 1236 10	Tam	327	I/D	WBC50109	19.0-3/4	361	BMC10492 hasta 2003
LTD									
					I	WBC50135	20.0-13/16	363	
					D	WBC50136	20.0-13/16	363	
			Tam						
MAVERICK									
					I	WBC50131	28.5-1 1/8	362	
			Tam		D	WBC50132	28.5-1 1/8	362	
MONDEO									
D000 1320 0 D911 7790	296	BRR 1215 10	Sol	317					D1071 7976 sólo 05-07
D1071 7976									
MUSTANG									
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	Con tambor en las 4 ruedas
			Tam		D	WBC50125	22.2-7/8	362	WBC50131 delantero izquierdo WBC50132 delantero derecho
			Tam		I/D	WBC50130	20.6-13/16	362	
					I	WBC50135	20.6-13/16	363	WBC50135 y WBC50136 para tambor de 10"
					D	WBC50136	20.6-13/16	363	
			Tam		I/D	WBC50235	19.0-3/4	369	WBC502535 para tambor de 9"
					I	WBC50135	20.6-13/16	363	WBC50135 y WBC50136 para tambor de 10"
			Tam		D	WBC50136	20.6-13/16	363	
			Tam		I/D	WBC50235	19.0-3/4	369	WBC50235 para tambor de 9"
			Tam		I/D	WBC50235	19.0-3/4	369	
D627 7504 0	265								
D1082 7987	279	BRR 1241 10	Vent	318					
D1082 7987	279	BRR 1241 10	Vent	318					
D1082 7987	279	BRR 1241 10	Vent	318					
		BRR 1241 10	Vent	318					
		BRR 1241 10	Vent	318					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO								
				PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
MUSTANG GT											
		94-98	D600 7478 0	264	BFR 1215 10	Vent	300				
		99-04	D804 7675 0	270	BFR 1215 10	Vent	300	BMC10209	25.4-1	338	
								BMC10208	25.4-1	338	
		2005	D1081 7986	279	BFR 1297 10	Vent	303	BMC10311	26.9-1 1/16	345	
		2006	D1081 7986	279	BFR 1297 10	Vent	303				
		07-08	D1081 7986	279	BFR 1297 10	Vent	303	BMC10311	26.9-1 1/16	345	
		2009	D1081 7986	279	BFR 1297 10	Vent	303	BMC10406	26.9-1 1/16	351	
		2010	D1081 7986	279	BFR 1297 10	Vent	303				
		11-12									
13- >	D1001 7902	277									
SHELBY GT		08-11	D1001 7902	277							
		12-13	D1001 7902	277							
MYSTIQUE											
		95-96	D648 7528 0	265	BFR 1220 10	Vent	300	BMC10152	25.4-1	335	
		97-98	D648 7528 0	265	BFR 1220 10	Vent	300	BMC10201	25.4-1	338	
		99-00						BMC10201	25.4-1	338	
SVT		99-00									
SABLE											
		1994	D601 7479 0	264	BFR 1222 10	Vent	300	BMC10490	25.4-1	356	
		95-96	D601 7479 0	264	BFR 1222 10	Vent	300				
		97-99	D601 7479 0	264	BFR 1222 10	Vent	300	BMC10181	25.4-1	337	
		2000	D601 7479 0	264	BFR 1222 10	Vent	300	BMC10181	25.4-1	337	
								BMC10229	25.4-1	340	
		01-04	D598 7476 0	264	BFR 1221 10	Vent	300	BMC10181	25.4-1	337	
								BMC10229	25.4-1	340	
TAURUS											
		89-93									

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
MUSTANG GT									
D627 7504 0	265	BRR 1205 10	Vent	317					
D627 7504 0	265	BRR 1205 10	Vent	317					BMC10209 sólo V6, sin ABS BMC10208 sólo V6, con ABS
D1082 7987	279	BRR 1241 10	Vent	318					
D1082 7987	279	BRR 1241 10	Vent	318					
D1082 7987	279	BRR 1241 10	Vent	318					
D1082 7987	279	BRR 1241 10	Vent	318					
D1082 7987	279	BRR 1241 10	Vent	318					
		BRR 1241 10	Vent	318					
		BRR 1241 10	Vent	318					
D1082 7987	279	BRR 1241 10	Vent	318					
		BRR 1241 10	Vent	318					
MYSTIQUE									
D661 7541 0	266	BRR 1207 10	Vent	317					
		BRD 1214 10	Tam	327	I/D	WBC50286	22.2-7/8	372	
D661 7541 0	266	BRR 1207 10	Vent	317					BMC10201 sin ABS
D661 7541 0	266	BRR 1207 10	Vent	317					BMC10201 sin ABS
D661 7541 0	266	BRR 1207 10	Vent	317					
SABLE									
D610 7489 A	264	BRR 1204 10	Sol	317					
D610 7489 A	264	BRR 1204 10	Sol	317					
D610 7489 A	264	BRR 1204 10	Sol	317					
D610 7489 A	264	BRR 1204 10	Sol	317					BMC10181 sin control de tracción BMC10229 con control de tracción
D610 7489 A	264	BRR 1204 10	Sol	317					BMC10181 sin control de tracción BMC10229 con control de tracción
TAURUS									
			Tam		I/D	WBC50249	25.4-1	370	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO											
				PASTILLA	pág.		ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.		
THUNDERBIRD														
		85-86							BMC10469	21.0-53/64	355			
		1987							BMC10481	21.0 & 30.2	355			
		1988							BMC10481	21.0 & 30.2	355			
		1989			BFR 1222 10	Vent	300							
		90-92			BFR 1222 10	Vent	300	BMC10490	25.4-1	356				
		93-97	D600 7478 0 264	BFR 1222 10	Vent	300	BMC10490	25.4-1	356					
								BMC10139	26.9-1 1/16	334				
		2003	D805 7676 0 270											
S/C		93-96	D600 7478 0 264	BFR 1222 10	Vent	300	BMC10490	25.4-1	356					
							BMC10139	26.9-1 1/16	334					
		1997	D598 7476 0 270	BFR 1221 10	Vent	300	BMC10490	25.4-1	356					
							BMC10139	26.9-1 1/16	334					
TOPAZ														
		84-94	D257 7106 A 260	BFR 1201 10	Vent	299	BMC10463	19,8	354					
WINDSTAR														
	4 discos	95-97	D601 7479 0 264	BFR 1222 10	Vent	300	BMC10172	26.9-1 1/16	336					
							BMC10153	26.9-1 1/16	335					
	2 discos						1998	D601 7479 0 264	BFR 1222 10	Vent	300	BMC10172	26.9-1 1/16	336
												BMC10188	25.4-1	337
	4 discos	99-03	D803 7674 0 270	BFR 1267 10	Vent	302						BMC10226	25.4-1	339
												BMC10227	25.4-1	339
	2 discos													
FORD COMERCIALES														
COURIER														
		01-12	D000 1004 0 D1140 8251	291	BFR 1261 10	Vent	302	BMC10110	23.8-15/16	332				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
THUNDERBIRD									
		Tam			I/D	WBC50235	19.0-3/4	369	WBC50235 con tambor de 9"
		Tam			I/D	WBC50235	19.0-3/4	369	WBC50235 con tambor de 9"
		Tam			I/D	WBC50270	25.4-1	371	
		Tam			I/D	WBC50270	25.4-1	371	
		Tam			I/D	WBC50270	25.4-1	371	
		Tam			I/D	WBC50270	25.4-1	371	BMC10490 cilindro de 4 puertos BMC10139 cilindro de 2 puertos
D806 7679 0	270								
D599 7477 A	264								BMC10490 cilindro de 4 puertos BMC10139 cilindro de 2 puertos
D599 7477 A	264								BMC10490 cilindro de 4 puertos BMC10139 cilindro de 2 puertos
TOPAZ									
					I	WBC50242	22.2-7/8	369	
					D	BMC50243	22.2-7/8	369	
WINDSTAR									
D664 7543 0	266	BRR 1209 10	Sol	317					BMC10172 con control de tracción BMC10153 sin control de tracción
		Tam			I/D	WBC50270	25.4-1	371	
D664 7543 0	266	BRR 1209 10	Sol	317					BMC10172 con control de tracción BMC10188 sin control de tracción
		Tam			I/D	WBC50270	25.4-1	371	
D664 7543 0	266	BRR 1209 10	Sol	317					BMC10226 con control de tracción, sin control dinámico BMC10227 sin control de tracción, sin control dinámico
FORD COMERCIALES									
COURIER									
		BRD 1235 10	Tam	327	I/D	WBC50110	22.2-7/8	361	

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO									
											
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.		
E-150 / ECONOLINE 150											
		1995	D632 7503 0 265	BFR 1238 10	Vent	301	BMC10478	26.9-1 1/16	355		
				BFR 1239 10	Vent	301	BMC10501	26.9-1 1/16	357		
		1996	D632 7503 0 265	BFR 1238 10	Vent	301	BMC10478	26.9-1 1/16	355		
				BFR 1239 10	Vent	301	BMC10146	26.9-1 1/16	334		
		97-01	D632 7503 0 265	BFR 1238 10	Vent	301	BMC10186	28.5-1 1/8	337		
				BFR 1239 10	Vent	301					
		00-03	D632 7503 0 265	BFR 1239 10	Vent	301	BMC10186	28.5-1 1/8	337		
04-05	D1045 7948 278	BFR 2201 10	Vent	306	BMC10285	31.7-1 1/4	343				
06-07	D1045 7948 278	BFR 2201 10	Vent	306	BMC10499	31.7-1 1/4	356				
2008	D1328 8440 285	BFR 2209 10	Vent	307							
09- >	D1328 8440 285	BFR 2209 10	Vent	307	BMC10408	33.3-1 5/16	351				
E-250											
		1992	D557 7436 0 264			BMC10479	28.51- 1/8	355			
		1993	D557 7436 0 264			BMC10479	28.51- 1/8	355			
		1994	D557 7436 0 264			BMC10479	28.51- 1/8	355			
						BMC10145	28.51- 1/8	334			
		95-96	D655 7535 0 265	BFR 1241 10	Vent	301	BMC10479	28.51- 1/8	355		
				BFR 1242 10	Vent	301	BMC10145	28.51- 1/8	334		
97-99	D655 7535 0 265	BFR 1241 10	Vent	301	BMC10187	31.7-1 1/4	337				
			BFR 1242 10	Vent	301						
98-99	D655 7535 0 265	BFR 1242 10	Vent	301	BMC10187	31.7-1 1/4	337				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
E-150 / ECONOLINE 150									
		BRD 1239 10 Tam	327	I		WBC50126 23.8-15/16	362	BMC10478 sin control de velocidad BMC10501 con control de velocidad	
				D		WBC50127 23.8-15/16	362	BFR 1238 10 con ABS trasero BFR 1239 10 con ABS en las 4 ruedas	
		BRD 1239 10 Tam	327	I		WBC50126 23.8-15/16	362	BMC10478 sin control de velocidad BMC10146 con control de velocidad	
				D		WBC50127 23.8-15/16	362	BFR 1238 10 con ABS trasero BFR 1239 10 con ABS en las 4 ruedas	
		BRD 1239 10 Tam	327	I		WBC50289 25.4-1	372	BMC10186 sin control de velocidad	
				D		WBC50290 25.4-1	372	BFR 1238 10 con ABS trasero BFR 1239 10 con ABS en las 4 ruedas	
			Tam	I		WBC50289 25.4-1	372	BMC10186 sin control de velocidad	
				D		WBC50290 25.4-1	372	BFR 1239 10 con ABS en las 4 ruedas	
D1046 7949	278	BRR 1243 10 Vent	318					BMC10285 con control de velocidad	
D1046 7949	278	BRR 1243 10 Vent	318						
D1329 8441	286	BRR 1248 10 Vent	319						
D1329 8441	286	BRR 1248 10 Vent	319					BMC10408 con control de velocidad, cilindro de 2 puertos	
E-250									
				I		WBC50214 25.4-1	368		
				D		WBC50215 25.4-1	368		
				I		WBC50224 26.9-1 1/16	368		
				D		WBC50225 26.9-1 1/16	368		
				I		WBC50224 26.9-1 1/16	368	BMC10479 sin control de estabilidad	
				D		WBC50225 26.9-1 1/16	368	BMC10145 con control de estabilidad	
		BRD 1226 10 Tam	327	I		WBC50140 28.5-1 1/8	363	BMC10479 sin control de estabilidad BMC10145 con control de estabilidad	
				D		WBC50141 28.5- 1 1/8	363	BFR 1241 10 con ABS trasero BFR 1242 10 con ABS en las cuatro ruedas	
		BRD 1226 10 Tam	327	I		WBC50140 28.5-1 1/8	363	BMC10187 con control de estabilidad	
				D		WBC50141 28.5- 1 1/8	363	BFR 1241 10 con ABS trasero BFR 1242 10 con ABS en las cuatro ruedas	
D802 7673 0	270	BRR 1217 10 Vent	318						

TABLA DE APLICACIONES


		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
E-350 / ECONOLINE 350										
		87-91						BMC10479	28.5-1 1/8	355
		92-93	D557 7436 0	264				BMC10479	28.5-1 1/8	355
		1994	D557 7436 0	264				BMC10479	28.5-1 1/8	355
								BMC10145	28.5-1 1/8	334
		95-96	D655 7535 0	265	BFR 1241 10	Vent	301	BMC10479	28.5-1 1/8	355
					BFR 1242 10	Vent	301	BMC10145	28.5-1 1/8	334
		97-98	D655 7535 0	265	BFR 1241 10	Vent	301	BMC10187	31.7-1 1/4	337
					BFR 1242 10	Vent	301			
		99-06	D655 7535 0	265	BFR 1241 10	Vent	301	BMC10214	33.3-1 5/16	339
					BFR 1242 10	Vent	301	BMC10210	33.3-1 5/16	338
	2007	D655 7535 0	265	BFR 1242 10	Vent	301	BMC10284	33.3-1 5/16	343	
	2008	D1328 8440	285	BFR 2209 10	Vent	307				
	09- >	D1328 8440	285	BFR 2209 10	Vent	307	BMC10408	33.3-1 5/16	351	
							BMC10411	34.9-1 3/8	351	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
E-350 / ECONOLINE 350									
		Tam			I	WBC50224	26.9-1 1/16	368	BMC10479 hasta 9500 lb PBV
					D	WBC50225	26.9-1 1/16	368	
					I	WBC50224	26.9-1 1/16	368	WBC50224 y WBC50225 rodada sencilla
					D	WBC50225	26.9-1 1/16	368	
					I	WBC50223	30.1-1 3/16	368	
					D	WBC50222	30.1-1 3/16	368	
					I	WBC50133	28.5-1 1/8	363	WBC50133 y WBC50134 con doble rodada y zapata de 3 1/2"
		Tam			D	WBC50134	28.5-1 1/8	363	
					I	WBC50224	26.9-1 1/16	368	BMC10479 sin control de velocidad
					D	WBC50225	26.9-1 1/16	368	BMC10145 con control de velocidad
					I	WBC50223	30.1-1 3/16	368	WBC50133 y WBC50134 con rodada sencilla
					D	WBC50222	30.1-1 3/16	368	WBC50224 y WBC50225 con rodada sencilla
					I	WBC50133	28.5-1 1/8	363	WBC50223 y WBC50222 con doble rodada
		Tam			D	WBC50134	28.5-1 1/8	363	WBC50133 y WBC50134 con rodada sencilla
					I	WBC50140	28.5-1 1/8	363	BMC10479 sin control de velocidad
					D	WBC50141	28.5-1 1/8	363	BMC10145 con control de velocidad
					I	WBC50223	30.1-1 3/16	368	WBC50140 y WBC50141 con rodada sencilla
		Tam			D	WBC50222	30.1-1 3/16	368	WBC50223 y WBC50222 con doble rodada
					I	WBC50140	28.5-1 1/8	363	BFR 1242 10 con ABS en las cuatro ruedas
					D	WBC50141	28.5-1 1/8	363	
					I	WBC50223	30.1-1 3/16	368	BMC10187 rodada sencilla, con control de velocidad
		Tam			D	WBC50222	30.1-1 3/16	368	WBC50140 y WBC50141 rodada sencilla
D802 7673 0	270	BRR 1217 10	Vent	318					BMC10214 con control de estabilidad
									BMC10210 sin control de estabilidad
									BFR 1242 10 con ABS en las cuatro ruedas
D802 7673 0	270	BRR 1217 10	Vent	318					BMC10284 con rodada sencilla, sin control de velocidad, con ABS en las cuatro ruedas
D1329 8441	286	BRR 1248 10	Vent	319					
D1329 8441	286	BRR 1248 10	Vent	319					BMC10408 con 2 puertos, con control de estabilidad
									BMC10411 con doble rodada, sin control de estabilidad

TABLA DE APLICACIONES


		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO							
			 PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
F-150 / F-250										
		79-83	D050 7013 A	259	BFR 1264 10	Vent	302	BMC10136	25.4-1	334
		84-86	D050 7013 A	259	BFR 1264 10	Vent	302	BMC10136	25.4-1	334
								BMC10458	25.4-1	354
		87-93	D050 7013 A	259	BFR 1264 10	Vent	302	BMC10478	26.9-1 1/16	355
		94-96	D632 7503 0	265	BFR 1238 10	Vent	301	BMC10478	26.9-1 1/16	355
					BFR 1239 10	Vent	301	BMC10501	26.9- 1 1/16	357
		97-99	D679 7558 0	266	BFR 1248 10	Vent	301	BMC10478	26.9-1 1/16	355
					BFR 1250 10	Vent	301	BMC10146	26.9-1 1/16	334
		00-04	D679 7558 0	266	BFR 1247 10	Vent	301	BMC10350	26.9-1 1/16	347
		05-08	D679 7558 0	266	BFR 1247 10	Vent	301			
		2009	D1011 7915	277	BFR 1209 10	Vent	300			
					BFR 1209 20	Vent	300			
F-150 XL		2010	D1414 8528	287	BFR 1243 10	Vent	301	BMC10446	30.1-1 3/16	305
		11-12	D1414 8528	287	BFR 1243 10	Vent	301	BMC10544	30.1-1 3/16	359
		12- >	D1414 8528	287	BFR 1243 10	Vent	301	BMC10544	30.1-1 3/16	359
F-250										
SUPER DUTY		09-10	D1069 7974	279	BFR 1256 10	Vent	302	BMC10413	38.1-1 1/2	351
								BMC10410	38.1-1 1/2	351
								BMC10409	33.3-1 5/16	351
		2011	D1069 7974	279	BFR 1256 10	Vent	302			
		2012			BFR 1256 10	Vent	302			
	4X4	13- >	D1680 8909	290						
CREW CAB	4X4	10- >	D1069 7974	279	BFR 1256 10	Vent	302			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
F-150 / F-250									
					I	WBC50126	23.8-15/16"	362	
			Tam		D	WBC50127	23.8-15/16"	362	
					I	WBC50126	23.8-15/16"	362	BMC10136 con frenos de poder
			Tam		D	WBC50127	23.8-15/16"	362	BMC10458 sin frenos de poder
					I	WBC50126	23.8-15/16"	362	
			Tam		D	WBC50127	23.8-15/16"	362	
					I	WBC50126	23.8-15/16"	362	BMC10478 sin control de estabilidad BMC10501 con control de estabilidad
			Tam		D	WBC50127	23.8-15/16"	362	BFR 1238 10 con ABS trasero BFR 1239 10 con ABS en las 4 ruedas
		BRD 1228 10	Tam	327	I	WBC50289	25.4-1	372	BFR 1248 10 con 5 birlos, con ABS trasero BRD 1228 10 con 5 barrenos
					D	WBC50290	25.4-1	372	BFR 1250 10 con 5 birlos, con ABS en las 4 ruedas BMC10478 sin control de velocidad BMC10146 con control de velocidad
		BRD 1228 10	Tam	327	I	WBC50289	25.4-1	372	BFR 1247 10 con 5 birlos BRD 1228 10 con 5 barrenos
					D	WBC50290	25.4-1	372	BMC10350 con control de velocidad
		BRD 1228 10	Tam	327					BFR 1247 10 con 5 birlos BRD 1228 10 con 5 barrenos
		BRD 1228 10	Tam	327					BFR 1209 20 incluye balero doble
D1012 7916	277	BRR 1222 10	Vent	318					
D1012 7916	277	BRR 1222 10	Vent	318					
D1602 8816	289		Vent						
F-250									
D1067 7973	279								BMC10413 Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral BMC10410 Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral BMC10409 sin control de freno integral
D1334 8652	286								
D1334 8652	286								
D1691 8918	290								
D1067 7973	279								

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
F-350									
	76-79	D120 7054 0	259	BFR 1225 10	Vent	300			
	80-81	D120 7054 0	259	BFR 1225 10	Vent	300	BMC10452	26.9-1 1/16	343
	82-83	D120 7054 0	259	BFR 1225 10	Vent	300	BMC10452	26.9-1 1/16	343
	83-86	D120 7054 0	259	BFR 1225 10	Vent	300	BMC10464	28.5-1 1/8	354
	87-89	D120 7054 0	259	BFR 1225 10	Vent	300	BMC10479	28.5-1 1/8	355
	1990	D120 7054 0	259	BFR 1225 10	Vent	300	BMC10479	28.5-1 1/8	355
	91-92			BFR 1225 10	Vent	300	BMC10480	28.5-1 1/8	355
	1993			BFR 1225 10	Vent	300	BMC10480	28.5-1 1/8	355
	1994			BFR 1225 10	Vent	300	BMC10480 BMC10145	28.5-1 1/8 28.5-1 1/8	355 334

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
F-350									
					I	WBC50219	26.9-1 1/16	368	
			Tam		D	WBC50220	26.9-1 1/16	368	
					I	WBC50214	25.4-1	368	
			Tam		D	WBC50215	25.4-1	368	
					I	WBC50214	25.4-1	368	WBC50214 y WBC50215 con rodada sencilla
					D	WBC50215	25.4-1	368	
			Tam		I	WBC50133	28.5-1 1/8	363	WBC50133 y WBC50134 con doble rodada
					D	WBC50134	28.5-1 1/8	363	
					I	WBC50214	25.4-1	368	WBC50214 y WBC50215 con rodada sencilla
					D	WBC50215	25.4-1	368	
					I	WBC50133	28.5-1 1/8	363	WBC50133 y WBC50134 con doble rodada y zapatas de 3"
					D	WBC50134	28.5-1 1/8	363	
			Tam		I	WBC50223	30.1-1 3/16	368	WBC50223 y WBC50222 con doble rodada y zapatas de 3 1/2"
					D	WBC50222	30.1-1 3/16	368	
					I	WBC50214	25.4-1	368	WBC50214 y WBC50215 con rodada sencilla
					D	WBC50215	25.4-1	368	
					I	WBC50223	30.1-1 3/16	368	WBC50223 y WBC50222 con doble rodada
			Tam		D	WBC50222	30.1-1 3/16	368	
					I	WBC50214	25.4-1	368	WBC50214 y WBC50215 con rodada sencilla
					D	WBC50215	25.4-1	368	
					I	WBC50223	30.1-1 3/16	368	WBC50223 y WBC50222 con doble rodada
			Tam		D	WBC50222	30.1-1 3/16	368	
					I	WBC50224	26.9-1 1/16	368	WBC50224 y WBC50225 con rodada sencilla
					D	WBC50225	26.9-1 1/16	368	
					I	WBC50223	30.1-1 3/16	368	WBC50223 y WBC50222 con doble rodada
			Tam		D	WBC50222	30.1-1 3/16	368	
					I	WBC50224	26.9-1 1/16	368	BMC10480 sin control de velocidad
					D	WBC50225	26.9-1 1/16	368	BMC10145 con control de velocidad
					I	WBC50223	30.1-1 3/16	368	WBC50224 y WBC50225 con rodada sencilla
			Tam		D	WBC50222	30.1-1 3/16	368	WBC50223 y WBC50222 con doble rodada

TABLA DE APLICACIONES


		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
F-350 SUPER DUTY										
		95-96	D655 7535 0	265	BFR 1240 10	Vent	301	BMC10480	28.5-1 1/8	355
								BMC10145	28.5-1 1/8	334
		1997	D655 7535 0	265	BFR 1240 10	Vent	301	BMC10175	31.7-1 1/4	336
								BMC10174	31.7-1 1/4	336
		1998	D756 7625 0	268	BFR 1254 10	Vent	302	BMC10175	31.7-1 1/4	336
								BMC10174	31.7-1 1/4	336
		99-04	D756 7625 0	268	BFR 1254 10	Vent	302	BMC10212	34.9-1 3/8	338
								BMC10211	34.9-1 3/8	338
		2005	D756 7625 0	268	BFR 1254 10	Vent	302	BMC10309	38.1-1 1/2	345
								BMC10351	38.1-1 1/2	347
								BMC10310	33.3-1 5/16	345
								BMC10352	33.3-1 5/16	347
		2006	D1069 7974	279				BMC10309	38.1-1 1/2	345
								BMC10351	38.1-1 1/2	347
								BMC10310	33.3-1 5/16	345
								BMC10352	33.3-1 5/16	347
		2007	D1069 7974	279				BMC10413	38.1-1 1/2	351
								BMC10410	38.1-1 1/2	351
								BMC10409	33.3-1 5/16	351
		08-10	D1069 7974	279	BFR 1271 10	Vent	302	BMC10413	38.1-1 1/2	351
								BMC10410	38.1-1 1/2	351
								BMC10409	33.3-1 5/16	351
		11-12	D1069 7974	279	BFR 1271 10	Vent	302			
		13- >	D1680 8909	290						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
F-350 SUPER DUTY									
			Tam	I		WBC50140	30.1-1 3/16	363	BMC10480 sin control de velocidad
				D		WBC50141	30.1-1 3/16	363	BMC10145 con control de velocidad
				I		WBC50223	30.1-1 3/16	368	WBC50140 y WBC50141 con rodada sencilla
				D		WBC50222	30.1-1 3/16	368	WBC50223 y WBC50222 con doble rodada
			Tam	I		WBC50140	30.1-1 3/16	363	BMC10175 sin control de velocidad
				D		WBC50141	30.1-1 3/16	363	BMC10174 con control de velocidad
				I		WBC50223	30.1-1 3/16	368	WBC50140 y WBC50141 con rodada sencilla
				D		WBC50222	30.1-1 3/16	368	WBC50223 y WBC50222 con doble rodada
			Tam	I		WBC50140	30.1-1 3/16	363	BMC10175 sin control de velocidad
				D		WBC50141	30.1-1 3/16	363	BMC10174 con control de velocidad
				I		WBC50223	30.1-1 3/16	368	WBC50140 y WBC50141 con rodada sencilla
				D		WBC50222	30.1-1 3/16	368	WBC50223 y WBC50222 con doble rodada
			Tam						BMC10212 sin control de velocidad
									BMC10211 con control de velocidad
			Tam						BMC10309 Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral
									BMC10351 Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral
									BMC10310 sin control de freno integral
									BMC10352 con control de freno integral
			Tam						BMC10309 Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral
									BMC10351 Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral
									BMC10310 sin control de freno integral
									BMC10352 con control de freno integral
			Tam						BMC10413 Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral
									BMC10410 Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral
									BMC10409 sin control de freno integral
D1068 7973	279								BMC10413 Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral
									BMC10410 Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral
									BMC10409 sin control de freno integral
D1334 8652	286								
D1691 8918	290								

TABLA DE APLICACIONES


				EJE DELANTERO							
				PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
F-450 / F-550											
SUPER DUTY		97-98	D411 7299 0	261							
		1999	D777 7644 0	269				BMC10212	34.9-1 3/8	338	
								BMC10211	34.9-1 3/8	338	
		00-04	D777 7644 0	269	BFR 2204 10	Vent	307	BMC10212	34.9-1 3/8	338	
								BMC10211	34.9-1 3/8	338	
		05-06	D1066 7972	279	BFR 2206 10	Vent	307	BMC10309	38.1-1 1/2	345	
								BMC10351	38.1-1 1/2	347	
BMC10310	33.3-1 5/16							345			
BMC10352	33.3-1 5/16							347			
2007	D1066 7972	279	BFR 2206 10	Vent	307	BMC10413	38.1-1 1/2	351			
						BMC10410	38.1-1 1/2	351			
						BMC10409	33.3-1 5/16	351			
08-10	D1066 7972	279	BFR 2206 10	Vent	307	BMC10413	38.1-1 1/2	351			
						BMC10410	38.1-1 1/2	351			
						BMC10409	33.3-1 5/16	351			
11-14	D1066 7972	279	BFR 2206 10	Vent	307						
F-600											
		70-79									
		86-88	D224 7141 0	259							
LOBO											
		96-99	D679 7558 0	266	BFR 1248 10	Vent	301	BMC10478	26.9-1 1/16	355	
					BFR 1250 10	Vent	301	BMC10146	26.9-1 1/16	334	
		00-01	D679 7558 0	266	BFR 1247 10	Vent	301	BMC10104	31.7-1 1/4	332	
								BMC10174	31.7-1 1/4	336	
		2002	D679 7558 0	266	BFR 1247 10	Vent	301	BMC10173	31.7-1 1/4	336	
2003	D679 7558 0	266	BFR 1247 10	Vent	301	BMC10277	30.1-1 3/16	343			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
F-450 / F-550									
D411 7299 0	261								
D777 7644 0	269	BRR 1212 10	Vent	317					BMC10212 sin control de velocidad BMC10211 con control de velocidad
D777 7644 0	269	BRR 1212 10	Vent	317					BMC10212 sin control de velocidad BMC10211 con control de velocidad BFR 2204 10 con 8 barrenos BRR 1212 10 con 10 barrenos
D1066 7972	279	BRR 1247 10	Vent	318					BMC10309 Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral BMC10351 Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral BMC10310 sin control de freno integral BMC10352 con control de freno integral
D1066 7972	279	BRR 1247 10	Vent	318					BMC10413 Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral BMC10410 Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral BMC10409 sin control de freno integral
D1066 7972	279	BRR 1247 10	Vent	318					BMC10413 Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral BMC10410 Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral BMC10409 sin control de freno integral
D1066 7972	279	BRR 1247 10	Vent	318					
F-600									
					I/D	WBC50128	41.3-1 5/8	362	WBC50128 posición superior e inferior
LOBO									
		BRD 1228 10	Tam	327	I	WBC50289	25.4-1	372	BFR 1248 10 con ABS trasero BFR 1250 10 con ABS en las 4 ruedas
					D	WBC50290	25.4-1	372	BMC10478 sin control de velocidad BMC10146 con control de velocidad
D711 7584 0	267	BRR 1230 10	Sol	318					BMC10104 sin control de velocidad
		BRD 1228 10	Tam	327					BMC10174 con control de velocidad
D711 7584 0	267	BRR 1230 10	Sol	318					BMC10173 con control de velocidad
D711 7584 0	267	BRR 1230 10	Sol	318					BMC10277 con control de velocidad

TABLA DE APLICACIONES


		 2012... 2013... 2014...	EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
LOBO (cont.)										
		2004	D1011 7915	277	BFR 1209 10	Vent	300	BMC10277	30.1-1 3/16	343
					BFR 1209 20	Vent	300			
					BFR 2215 10	Vent	307			
		2005	D1011 7915	277	BFR 1209 10	Vent	300	BMC10173	31.7-1 1/4	342
					BFR 1209 20	Vent	300			
					BFR 2215 10	Vent	307			
		06-08	D1083 7915	279	BFR 1209 10	Vent	300	BMC10173	31.7-1 1/4	342
					BFR 1209 20	Vent	300			
					BFR 2215 10	Vent	307			
		2009	D1392 7915	287				BMC10389	28.5-1 1/8	350
		2010	D1414 8528	287	Vent			BMC10446	30.1-1 3/16	353
		11-12	D1414 8528	287	Vent			BMC10544	30.1-1 3/16	359
		12- >	D1414 8528	287	Vent			BMC10544	30.1-1 3/16	359
MICROBUS										
		86-87	D120 7054 0	259	BFR 1225 10	Vent	300	BMC10480 28.5-1 1/8 355 BMC10479 28.5-1 1/8 355		
		89-96	D120 7054 0	259	BFR 1225 10	Vent	300			
RANGER										
		95-97	D652 7532 0	265	BFR 1244 10	Vent	301	BMC10160	26.9-1 1/16	335
								BMC10159	26.9-1 1/16	335
		98-00	D652 7532 0	265	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10190	26.9-1 1/16	337
		01-02	D652 7532 0	265	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10191	26.9-1 1/16	337
								BMC10189	26.9-1 1/16	337
		03-04	D833 7706 0	271	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10191	26.9-1 1/16	337
								BMC10189	26.9-1 1/16	337

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
LOBO (cont.)									
D1012 7916	277	BRR 1222 10	Vent	318					BFR 1209 10 y BFR 1209 20 sólo 4X2 BFR 2215 10 sólo 4X4
D1012 7916	277	BRR 1222 10	Vent	318					BFR 1209 10 y BFR 1209 20 sólo 4X2 BFR 2215 10 sólo 4X4
D1012 7916	277	BRR 1222 10	Vent	318					BFR 1209 10 y BFR 1209 20 sólo 4X2 BFR 2215 10 sólo 4X4
D1012 7916	277		Vent						
D1012 7916	277		Vent						
D1012 7916	277		Vent						
D1602 8816	289		Vent						
MICROBUS									
					I	WBC50224	26.9-1 1/16	368	WBC50224 y WBC50225 con rodada sencilla, tambor de 12" x 3"
			Tam		D	WBC50225	26.9-1 1/16	368	
RANGER									
					I/D	WBC50138	19.0-3/4	363	BMC10160 con tambor de 10" x 2"
			Tam		I/D	WBC50240	19.0-3/4	369	BMC10159 con tambor 9" con control de velocidad
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50145	20.6-13/16	363	BMC10190 sin control de velocidad WBC50145 y S705 2089 0 con tambor de 10"
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50145	20.6-13/16	363	BMC10191 con control de velocidad y accionamiento electrónico
					I/D	WBC50190	19.0-3/4	366	BMC10189 con control de velocidad
					I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50145 y WBC50190 con tambor 10" WBC50263 con tambor de 9"
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50145	20.6-13/16	363	BMC10191 con control de velocidad y accionamiento electrónico
					I/D	WBC50190	19.0-3/4	366	BMC10189 con control de velocidad WBC50145 y WBC50190 con tambor 10"
					I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 con tambor de 9"

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
RANGER (cont.)										
		04-05	D833 7706 0	271	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10191	26.9-1 1/16	337
								BMC10189	26.9-1 1/16	337
		06-07	D833 7706 0	271	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10189	26.9-1 1/16	337
								BMC10521	26.9-1 1/16	358
		08-09	D833 7706 0	271	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10521	26.9-1 1/16	358
	05-13	D652 7532 0	265	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10535	26.9-1 1/16	359	
	13- >	D1676 8905	290							
	4 discos	10-11	D833 7706 0	271	BFR 1246 10	Vent	301			
TRANSIT										
		07-14	D000 1362 0 D1528 8736	295	BFR 2207 10	Vent	307	BMC10354	25.4-1	347
			D000 1362 A	295	BFR 2218 10	Vent	307	BMC10431	23.8-15/16	352
		15- >	D1774 9004							
FORD AMERICANOS										
AEROSTAR										
		86-89			BFR 1228 10	Vent	300	BMC10477	23.8-15/16	355
EXPLORER										
SPORT TRACK		01-02	D833 7706 0	271	BFR 1280 10	Vent	303	BMC10190	26.9-1 1/16	337
					BFR 1210 10	Vent	300	BMC10191	26.9-1 1/16	337
		03-05	D833 7706 0	271	BFR 1280 10	Vent	303	BMC10190	26.9-1 1/16	337
					BFR 1210 10	Vent	300	BMC10191	26.9-1 1/16	337
FESTIVA										
		88-93								

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
RANGER (cont.)									
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50145	20.6-13/16	363	BMC10191 sin control de velocidad
					I/D	WBC50190	19.0-3/4	366	BMC10189 con control de velocidad WBC50145 y WBC50190 con tambor 10"
					I/D	WBC50235	19.0-3/4	369	WBC50235 con tambor de 9"
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50145	20.6-13/16	363	BMC10189 con control de velocidad
					I/D	WBC50235	19.0-3/4	369	WBC50145 con tambor de 10" WBC50235 con tambor de 9"
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50145	20.6-13/16	363	WBC50145 con tambor de 10"
					I/D	WBC50235	19.0-3/4	369	WBC50235 con tambor de 9"
		BRD 1215 10	Tam	327	I	WBC50301	20.6-13/16	373	Unidades ensambladas en Argentina
					D	WBC50300	20.6-13/16	373	
D932 7835 0	275								
TRANSIT									
D000 1363 0 D1639 8866	295	BRR 1244 10	Sol	318					BMC10354 con ABS con depósito BMC10431 sin depósito
D000 1363 A	295								BFR 2207 10 con diámetro de 300 mm BFR 2218 10 con diámetro de 280 mm D000 1362 A y D000 1363 A con cable sensor
D1775 9005									
FORD AMERICANOS									
AEROSTAR									
					I/D	WBC50240	19.0-3/4	369	
					I/D	WBC50248	20.6-13/16	370	
EXPLORER									
					I	WBC50152	22.2-7/8	364	BMC10190 sin control de velocidad BMC10191 con control de velocidad
					D	WBC50153	22.2-7/8	364	BFR 1280 10 con 2WD BFR 1210 10 con 4WD
D625 7502 A	265								BMC10190 sin control de velocidad BMC10191 con control de velocidad BFR 1280 10 con 2WD BFR 1210 10 con 4WD
FESTIVA									
					I/D	WBC50259	15.8-5/8	370	

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
FREESTYLE									
		05-07	D1070 7975 279	BFR 1289 10	Vent	303	BMC10303	25.4-1	344
GRANADA									
		81-82					BMC10303	25.4-1	344
THUNDERBIRD									
		81-82					BMC10303	25.4-1	344
WINDSTAR									
		99-03	D803 7674 0 270	BFR 1267 10	Vent	302	BMC10221	26.9-1 1/16	339
							BMC10223	26.9-1 1/16	339
FORD COMERCIALES AMERICANOS									
BRONCO									
		78-86					BMC10136	25.4-1	334
		87-93							
		94-96	D632 7503 0 265				BMC10478	26.9-1 1/16	355
BRONCO II									
		66-75							
		83-85	D249 7125 A 260				BMC10471	23.8-15/16	355
		86-89	D249 7125 A 260	BFR 1233 10	Vent	301	BMC10471	23.8-15/16	355
		1990	D249 7125 A 260	BFR 1233 10	Vent	301	BMC10471	23.8-15/16	355
				BFR 1234 10	Vent	301			
B-600									
		70-79							
E-150 / ECONOLINE 150									
		77-86		BFR 1264 10	Vent	302	BMC10136	25.4-1	334
		87-94		BFR 1264 10	Vent	302	BMC10478	26.9-1 1/16	355

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
FREESTYLE									
D1071 7976	279	BRR 1232 10	Sol	318					BMC10303 con control de tracción
GRANADA									
					I	WBC50135	20.6-13/16	363	
					D	WBC50136	20.6-13/16	363	
THUNDERBIRD									
					I	WBC50135	20.6-13/16	363	
					D	WBC50136	20.6-13/16	363	
WINDSTAR									
					I/D	WBC50270	25.4-1	371	BMC10221 sin control de tracción
			Tam						BMC10223 con control de tracción
FORD COMERCIALES AMERICANOS									
BRONCO									
		BRD 1239 10	Tam	327					
		BRD 1239 10	Tam	327					BMC10478 sin control de velocidad
BRONCO II									
					I	WBC50135	20.6-13/16	363	
			Tam		D	WBC50136	20.6-13/16	363	
			Tam		I/D	WBC50240	19.0-3/4	369	
			Tam		I/D	WBC50240	19.0-3/4	369	BFR 1233 10 con 2WD
			Tam		I/D	WBC50240	19.0-3/4	369	BFR 1233 10 con 2WD
			Tam						BFR 1234 10 con 4WD
B-600									
			Tam		I/D	WBC50128	41.3-1 5/8	362	WBC50128 posición superior e inferior
E-150 / ECONOLINE 150									
									BMC10478 hasta 6500 lb PBV

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
E-250										
		77-86						BMC10459	26.9-1 1/16	354
		87-88						BMC10479	28.51- 1/8	355
		89-91						BMC10479	28.51- 1/8	355
								BMC10478	26.9-1 1/16	355
F-150 / F-250										
		97-99	D679 7558 0 266	BFR 1248 10	Vent	301	BMC10104	31.7-1 1/4	332	
				BFR 1250 10	Vent	301	BMC10174	31.7-1 1/4	336	
		00-01	D679 7558 0 266	BFR 1247 10	Vent	301	BMC10104	31.7-1 1/4	332	
							BMC10174	31.7-1 1/4	336	
		2002	D679 7558 0 266	BFR 1247 10	Vent	301	BMC10173	31.7-1 1/4	336	
		2003	D679 7558 0 266	BFR 1247 10	Vent	301	BMC10277	30.1-1 3/16	343	
		2004	D679 7558 0 266	BFR 1247 10	Vent	301	BMC10273	28.5-1 1/8	342	
		05-08	D1011 7915 277		Vent		BMC10273	28.5-1 1/8	342	
	2009	D1011 7915 277	BFR 1209 10	Vent	300	BMC10389	28.5-1 1/8	350		
HERITAGE		2004	D702 7576 0 267				BMC10277	30.1-1 3/16	343	
F-200										
		1986						BMC10464	28.5-1 1/8	354
		87-91						BMC10480	28.5-1 1/8	355
F-250										
		91-92						BMC10478	26.9-1 1/16	355
								BMC10480	28.5-1 1/8	355

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in		pág.
E-250										
									BMC10479 más de 7000 lb PBV	
									BMC10479 más de 7000 lb PBV BMC10478 hasta 7000 lb PBV	
F-150 / F-250										
D711 7584 0	267	BRR 1211 10	Sol	317					BFR 1248 10 con 5 birlos, con ABS trasero BFR 1250 10, 5 birlos, ABS en 4 ruedas BMC10104 sin control de velocidad BMC10174 con control de velocidad	
D711 7584 0	267	BRR 1230 10	Sol	318					BMC10104 sin control de velocidad BMC10174 con control de velocidad BFR 1247 10 con 5 birlos BRR 1230 10 con 5 barrenos	
D711 7584 0	267	BRR 1230 10	Sol	318					BMC10173 con control de velocidad	
D711 7584 0	267	BRR 1230 10	Sol	318					BMC10177 con control de velocidad	
D711 7584 0	267	BRR 1230 10	Sol	318					BFR 1247 10 con 5 birlos BRR 1230 10 con 5 barrenos	
D1012 7916	277		Vent						Unidades con 6 y 7 birlos	
D1012 7916	277	BRR 1222 10	Vent	318						
F-200										
					I	WBC50214	25.4-1	368		
				Tam	D	WBC50215	25.4-1	368		
					I	WBC50133	28.5-1 1/8	363	WBC50224 y WBC50225 con rodada sencilla	
					D	WBC50134	28.5-1 1/8	363		
					I	WBC50224	26.9-1 1/16	368		
				Tam	D	WBC50225	26.9-1 1/16	368		
F-250										
					I	WBC50289	25.4-1	372	BMC10478 hasta 7000 lb PBV	
					D	WBC50290	25.4-1	372	BMC10480 más de 7000 lb PBV	
					I	WBC50214	25.4-1	368	WBC50214 y WBC50215 versiones HD	
				Tam	D	WBC50215	25.4-1	368		

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO								
											
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
F-250 (cont.)											
		93-94						BMC10480	28.5-1 1/8	355	
								BMC10145	28.5-1 1/8	334	
		1995	D655 7535 0	265	BFR 1241 10	Vent	301	BMC10480	28.5-1 1/8	355	
								BMC10145	28.5-1 1/8	334	
		1996	D655 7535 0	265	BFR 1241 10	Vent	301	BMC10175	31.7-1 1/4	336	
								BMC10174	31.7-1 1/4	336	
		97-99	D702 7576 0	267				BMC10104	31.7-1 1/4	332	
								D655 7535 0	265	BFR 1241 10	Vent
SUPER DUTY		1999	D756 7625 0	268	BFR 1275 10	Vent	302	BMC10212	34.9-1 3/8	338	
					BFR 1284 10	Vent	303	BMC10211	34.9-1 3/8	338	
		2000	D824 7625 0	271	BFR 1275 10	Vent	302	BMC10212	34.9-1 3/8	338	
					BFR 1284 10	Vent	303	BMC10211	34.9-1 3/8	338	
		01-02	D824 7625 0	271	BFR 1275 10	Vent	302	BMC10212	34.9-1 3/8	338	
					BFR 1284 10	Vent	303	BMC10211	34.9-1 3/8	338	
		03-04	D824 7625 0	271				BMC10212	34.9-1 3/8	338	
								BFR 1284 10	Vent	303	BMC10211
		05-06	D1069 7974	279				BMC10309	38.1-1 1/2	345	
								BMC10351	38.1-1 1/2	347	
								BMC10310	33.3-1 5/16	345	
								BMC10352	33.3-1 5/16	347	
		07-08	D1069 7974	279				BMC10413	38.1-1 1/2	351	
								BMC10410	38.1-1 1/2	351	
								BMC10409	33.3-1 5/16	351	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
F-250 (cont.)									
					I	WBC50289	25.4-1	372	BMC10480 sin control de velocidad
					D	WBC50290	25.4-1	372	BMC10145 con control de velocidad
					I	WBC50224	26.9-1 1/16	368	WBC50289 y WBC50290 con zapatas de 12" x 2 1/2"
			Tam		D	WBC50225	26.9-1 1/16	368	WBC50224 y WBC50225 con zapatas de 12" x 3"
					I	WBC50289	25.4-1	372	BMC10480 sin control de velocidad
					D	WBC50290	25.4-1	372	BMC10145 con control de velocidad
					I	WBC50140	28.5-1 1/8	363	WBC50289 y WBC50290 con zapatas de 12" x 2 1/2"
			Tam		D	WBC50141	28.5-1 1/8	363	WBC50140 y WBC50141 con zapatas de 12" x 3"
					I	WBC50289	25.4-1	372	BMC10175 sin control de velocidad
					D	WBC50290	25.4-1	372	BMC10174 con control de velocidad
					I	WBC50140	28.5-1 1/8	363	WBC50289 y WBC50290 con zapatas de 12" x 2 1/2"
			Tam		D	WBC50141	28.5-1 1/8	363	WBC50140 y WBC50141 con zapatas de 12" x 3"
					I	WBC50289	25.4-1	372	BMC10104 sin control de velocidad
					D	WBC50290	25.4-1	372	BMC10174 con control de velocidad
					I	WBC50140	28.5-1 1/8	363	WBC50289 y WBC50290 con tambor de 7 birlos
			Tam		D	WBC50141	28.5-1 1/8	363	BFR 1241 10, WBC50140 y WBC50141 con 8 birlos
D757 7626 0	268	BRR 1218 10	Vent	318					BMC10212 sin control de velocidad
									BMC10211 con control de velocidad
									BFR 1275 10 con ABS en las 4 ruedas
									BFR 1284 10 con ABS en ruedas traseras
D757 7626 0	268	BRR 1218 10	Vent	318					BMC10212 sin control de velocidad
									BMC10211 con control de velocidad
									BFR 1275 10 con ABS en las 4 ruedas
									BFR 1284 10 con ABS en ruedas traseras
D757 7626 0	268	BRR 1218 10	Vent	318					BMC10212 sin control de velocidad
									BMC10211 con control de velocidad
									BFR 1275 10 con ABS en las 4 ruedas
									BFR 1284 10 con ABS en ruedas traseras
D757 7626 0	268	BRR 1218 10	Vent	318					BMC10212 sin control de velocidad
									BMC10211 con control de velocidad
									BFR 1284 10 con ABS en ruedas traseras
D1068 7973	279								BMC10309 Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral
									BMC10351 Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral
									BMC10310 sin control de freno integral
									BMC10352 con control de freno integral
D1068 7973	279								BMC10413 Diesel con booster hidráulico, sin control de freno integral
D1067 7973	279								BMC10410 Diesel con booster hidráulico, con control de freno integral
									BMC10409 sin control de freno integral

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
LOBO										
		96-99	D679 7558 0	266	BFR 1248 10	Vent	301	BMC10104	31.7-1 1/4	332
					BFR 1250 10	Vent	301	BMC10174	31.7-1 1/4	336
RANGER										
		86-90			BFR 1228 10	Vent	300	BMC10471	23.8-15/16	355
		90-94						BMC10489	25.4-1	356
GMC										
ACADIA / DENALI										
		07-10	D1169 8410	282	BFR 1372 10	Vent	306	BMC10388	26.9-1 1/16	349
		11- >	D1169 8410	282	BFR 1372 10	Vent	306	BMC10388	26.9-1 1/16	349
CANYON										
		07-08	D1039 7943	278	BFR 1356 10	Vent	305	BMC10283	25.4-1	343
		09-12	D1169 8282	282	BFR 1382 10	Vent	306	BMC10401	26.9-1 1/16	350
SIERRA										
		07-08	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10363	31.7-1 1/4	348
								BMC10327	31.7-1 1/4	346
		09- >	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10396	28.5-1 1/8	350
								BMC10397	31.7-1 1/4	350
DENALI		2008	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10363	31.7-1 1/4	348
								BMC10327	31.7-1 1/4	346
	AWD	08- >	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10397	31.7-1 1/4	350
								BMC10407	20.6 & 30.1	351
TERRAIN										
		11- >	D1421 8536	287	BFR 1385 10	Vent	306			
YUKON / DENALI										
		07-08	D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10327	31.7-1 1/4	346
		08-13	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10397	31.7-1 1/4	350
								BMC10407	20.6 & 30.1	351
		14- >	D1363 8472	286	BFR 1373 10	Vent	306	BMC10397	31.7-1 1/4	350

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
LOBO									
				Sol					BFR 1248 10 con ABS trasero BFR 1250 10 con ABS en las 4 ruedas BMC10104 sin control de velocidad BMC10174 con control de velocidad
RANGER									
				Tam	I/D	WBC50248	20.6-13/16	370	BFR 1228 10 con 2WD
				Tam	I/D	WBC50248	20.6-13/16	370	
GMC									
ACADIA / DENALI									
D883 7760 0	273	BRR 1344 10	Vent	320					
D1507 7760	288	BRR 1344 10	Vent	320					
CANYON									
		BRD 1336 10	Tam	I/D	WBC50177	23.8-15/16	365		
		BRD 1336 10	Tam	I/D	WBC50199	23.8-15/16	367		
SIERRA									
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10363 sin Stabilitrak BMC10327 con Stabilitrak
		BRD 1340 10	Tam	I/D	WBC50198	26.9-1 1/16	367		BMC10396 sin Stabilitrak BMC10397 con Stabilitrak
				I/D	WBC50199	23.8-15/16	367		WBC50198 6400 lb PBV WBC50199 7000 lb PBV
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10397 excepto híbridos BMC10407 sólo híbridos
TERRAIN									
D1275 8391	284	BRR 1354 10	Vent	320					
YUKON / DENALI									
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					BMC10397 excepto híbridos BMC10407 sólo híbridos
D1194 8312	282	BRR 1334 10	Vent	320					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
GMC AMERICANOS										
ENVOY										
		02-05	D882 7759 0	273	BFR 1352 10	Vent	305	BMC10239	25.4-1	340
					BFR 1353 10	Vent	305			
		06-07	D1169 8282	282	BFR 1353 10	Vent	305	BMC10325	26.9-1 1/16	346
JIMMY										
		82-88	D154 7070 A	259	BFR 1304 10	Vent	303			
		92-97	D154 7070 A	259	BFR 1304 10	Vent	303	BMC10472	24.0 & 36.0	355
					BFR 1327 10	Vent	304			
SAFARI										
		85-86	D052 0728 A	259						
		90-92	D052 0728 A	259				BMC10102	29.0 & 40.0	332
		93-95	D052 0728 A	259				BMC10102	29.0 & 40.0	332
			D369 7259 0	261						
		96-00	D052 0728 A	259				BMC10171	31.7-1 1/4	336
			D369 7259 0	261						
SAVANA 1500										
		03-07	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10282	34,0	343
		2008	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10399	34,0	350
		2009	D1363 8472	287	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10430	33.3-1 5/16	352
SAVANA 2500										
		03-05	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10282	34,0	343
			D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305			
		2008	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10400	37,0	350
		2009	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10429	33.3-1 5/16	352
								BMC10400	37,0	350
		2010	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10400	37,0	350
HEAVY DUTY		2009	D784 7652 0	269				BMC10395	64,0	350

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
GMC AMERICANOS									
ENVOY									
D883 7760 0	273								BFR 1352 10 para 5 pasajeros BFR 1353 10 para 7 pasajeros
D883 7760 0	273	BRR 1318 10	Vent	319					BFR 1353 10 Regular 53.L, EXT 4.2L y 5.3L
JIMMY									
					I/D	WBC50246	22.2-7/8	370	
					I/D	WBC50268	22.2-7/8	371	BMC10472 sólo 1995 BFR 1304 10 sin ABS BFR 1327 10 con ABS en las 4 ruedas
SAFARI									
					I/D	WBC50275	17.4-11/16	371	
					I/D	WBC50268	22.2-7/8	371	BMC10102 con ABS trasero
									BMC10102 con ABS trasero D369 7259 0 con 4WD
									D369 7259 0 con 4WD
SAVANA 1500									
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10399 sin Stabilitrak
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10430 sin Stabilitrak
SAVANA 2500									
D974 7881 0	276								BFR 1344 10 con 6 barrenos BFR 1362 10 con 8 barrenos
D974 7881 0	276								
D974 7881 0	276								
D974 7881 0	276								
D974 7881 0	276								

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO									
												
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.		
SIERRA												
		2004	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10282	34,0	343		
			D1092 7997	280	BFR 1362 10	Vent	305					
		2005	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10282	34,0	343		
			D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305					
			D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306					
		2006	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10282	34,0	343		
			D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305					
			D1092 7997	280	BFR 1373 10	Vent	306					
		SONOMA										
				81-88								
89-91					BFR 1304 10	Vent	304					
					BFR 1307 10	Vent	304					
92-95					BFR 1304 10	Vent	304					
					BFR 1307 10	Vent	304					
96-02					BFR 1307 10	Vent	304					
2003			BFR 1307 10	Vent	304							
YUKON / DENALI												
	4X4	92-00	D369 7259 0	261				BMC10158	28.5-1 1/8	335		
	4X2	95-00	D369 7259 0	261	BFR 1329 10	Vent	304	BMC10158	28.5-1 1/8	335		
		04-06	D785 7653 0	269	BFR 1344 10	Vent	305	BMC10267	34,0	342		

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
SIERRA									
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	319					2WD /4WD sin Stabilitrak
D834 7707 0	271	BRR 1317 10	Vent	319					BFR 1362 10 Extended Cab HD
		BRR 1325 10	Vent	319					
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	319					2WD /4WD sin Stabilitrak
D785 7653 0	269								D785 7653 0 y BFR 1344 10 Extended Cab, Híbrido
D855 7566 0	272	BRR 1325 10	Vent	319					D784 7652 0 y BFR 1362 10 Crew Cab HD
									D1092 7997 y BFR 1373 10 Regular y Crew Cab
D792 7662 0	270	BRR 1316 10	Vent	319					2WD /4WD sin Stabilitrak
D785 7653 0	269								D785 7653 0 y BFR 1344 10 Extended Cab y Reg.
D855 7566 0	272	BRR 1325 10	Vent	319					D784 7652 0 y BFR 1362 10 Crew Cab HD
									D1092 7997 y BFR 1373 10 Regular, Extended, Extended Cab y Crew Cab
SONOMA									
					I/D	WBC50246	22.2-7/8	370	
					I/D	WBC50245	19.0-3/4	370	BFR 1304 10 sin ABS
									BFR 1307 10 con ABS en las 4 ruedas
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50279	19.0-3/4	372	BFR 1304 10 sin ABS
									BFR 1307 10 con ABS en las 4 ruedas
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50279	19.0-3/4	372	
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50268	22.2-7/8	371	
YUKON / DENALI									
					I/D	WBC50193	30.1-1 3/16	366	
		BRD 1314 10	Tam	328	I/D	WBC50193	30.1-1 3/16	366	BRD 1314 10 de 10"
		BRD 1319 10	Tam	328					BRD 1319 10 de 11"
D974 7881 0	276	BRR 1317 10	Vent	319					BMC10267 con control activo de freno

TABLA DE APLICACIONES


			  						
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
HONDA									
ACCORD L4									
EX / EX-R		96-97	D465 7345 0 262	BFR 5101 10	Vent	310			
		98-02	D465 7573 0 262	BFR 5103 10	Vent	310	BMC10536	25.4-1	359
		03-07	D914 7795 0 274	BFR 5104 10	Vent	310	BMC10537	15.8-5/8	359
		08-09	D787 7656 0 269	BFR 5104 10	Vent	311	BMC10373	20.6-13/16	349
		2010	D787 7656 0 269	BFR 5104 10	Vent	311	BMC10373	20.6-13/16	349
		11-12	D1506 7656 288	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10373	20.6-13/16	349
		13- >							
LX		03-07	D914 7795 0 274	BFR 5104 10	Vent	310	BMC10357	15.8-5/8	348
		08-10	D914 7795 0 274	BFR 5104 10	Vent	310	BMC10373	20.6-13/16	349
		11-12	D914 7795 0 274	BFR 5104 10	Vent	310	BMC10373	20.6-13/16	349
		13- >							
ACCORD V6									
EX SEDÁN		98-02	D503 7382 0 262	BFR 5104 10	Vent	310			
		03-07	D959 7857 0 276	BFR 5104 10	Vent	310			
		08-10	D787 7656 0 269	BFR 5104 10	Vent	310	BMC10373	20.6-13/16	348
EX CUPÉ		98-02	D503 7382 0 262	BFR 5104 10	Vent	310			
		2003	D959 7857 0 276	BFR 5104 10	Vent	310	BMC10264	20.6-13/16	342
	T/M	2004	D787 7656 0 269	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10264	20.6-13/16	342
	T/A		D959 7857 0 276	BFR 5104 10	Vent	310			
	T/M	05-07	D787 7656 0 269	BFR 5107 10	Vent	311			
	T/A		D959 7857 0 276	BFR 5104 10	Vent	310			
		08-10	D787 7656 0 269	BFR 5104 10	Vent	310	BMC10373	20.6-13/16	349
		11- >	D1506 7656 288	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10373	20.6-13/16	349
EX-L SEDÁN		11-12	D1506 7656 288	BFR 5107 10	Vent	311			
		13- >							
EX-R		98-01	D503 7382 0 262	BFR 5104 10	Vent	310			
		2002	D503 7382 0 262	BFR 5104 10	Vent	310			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
HONDA										
ACCORD L4										
D537 7418 0	263	BRR 5101 10	Sol	322						
					I	WBC50271	20.6-13/16	371		
			Tam		D	WBC50272	20.6-13/16	371		
D537 7418 0	263	BRR 5104 10	Sol	323						
D537 7418 0	263	BRR 5108 10	Sol	323						
D1336 8447	286	BRR 5117 10	Sol	323					BMC10373 sólo EX	
D1451 8447	287	BRR 5117 10	Sol	323					BMC10373 sólo EX	
D1451 8447	287	BRR 5117 10	Sol	323					BMC10373 sólo EX	
D1451 8447	287	BRR 5117 10	Sol	323						
D537 7418 0	263	BRR 5108 10	Sol	323						
D1336 8447	286	BRR 5117 10	Sol	323						
D1451 8447	287	BRR 5117 10	Sol	323						
D1451 8447	287	BRR 5117 10	Sol	323						
ACCORD V6										
D537 7418 0	263	BRR 5103 10	Sol	322						
D537 7418 0	263	BRR 5108 10	Sol	323						
D1336 8447	286	BRR 5117 10	Sol	323						
D537 7418 0	263	BRR 5103 10	Sol	322						
D537 7418 0	263	BRR 5108 10	Sol	323						
D537 7418 0	263	BRR 5108 10	Sol	323						
D537 7418 0	263	BRR 5108 10	Sol	323						
D1336 8447	286	BRR 5117 10	Sol	323						
D1451 8447	287	BRR 5117 10	Sol	323						
D1451 8447	287	BRR 5117 10	Sol	323						
D1451 8447	287	BRR 5117 10	Sol	323						
D537 7418 0	263	BRR 5103 10	Sol	322						
D536 7418 0	263	BRR 5103 10	Sol	322						

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
ACCORD CROSSTOUR										
EXL		2010	D1089 7994	280	BFR 5111 10	Vent	311	BMC10448	22.2-7/8	353
	4WD	11- >	D1521 7994	288	BFR 5111 10	Vent	311	BMC10448	22.2-7/8	353
CITY										
		10- >	D000 1112 0 D1553 8763	291	BFR 5110 10	Vent	311	BMC10526	19.0-3/4	358
CIVIC CUPÉ										
EX		06-11	D465 7573 0	262	BFR 5109 10	Vent	311	BMC10335	19.0-3/4	346
		2012	D1578 8791	289						
		13- >	D1578 8791	289	BFR 5104 10	Vent	310			
Si		2006	D829 7702 0	271	BFR 5105 10	Vent	310			
		07-09	D829 7702 0	271	BFR 5105 10	Vent	310	BMC10422	19.0-3/4	352
		12- >	D914 7795 0	274	BFR 5105 10	Vent	310			
CIVIC SEDÁN										
EX		01-03	D465 7573 0	262	BFR 5110 10	Vent	311	BMC10271	22.2-7/8	342
		04-05	D465 7573 0	262	BFR 5110 10	Vent	311	BMC10271	22.2-7/8	342
		06-11	D465 7573 0	262	BFR 5109 10	Vent	311	BMC10335	19.0-3/4	346
		2012	D1578 8791	289						
		13- >	D1578 8791	289	BFR 5104 10	Vent	310			
EX-L		08-11	D465 7573 0	262	BFR 5109 10	Vent	311			
		2012	D1578 8791	289						
		13- >	D1578 8791	289	BFR 5104 10	Vent	310			
EX-R		97-00	D465 7573 0	262	BFR 5102 10	Vent	310			
LX		01-03	D465 7573 0	262	BFR 5110 10	Vent	311	BMC10253	20.6-13/16	341
		04-05	D465 7573 0	262	BFR 5110 10	Vent	311	BMC10271	22.2-7/8	342
		06-11	D465 7573 0	262	BFR 5109 10	Vent	311	BMC10335	19.0-3/4	346

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
ACCORD CROSSTOUR									
D1086 7418	280								
D1086 7418	280								
CITY									
D564 7443 0	264								BMC10526 con T/M
CIVIC CUPÉ									
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
CIVIC SEDÁN									
		BRD 5105 10	Tam	330	I	WBC50169	19.0-3/4	365	
					D	WBC50170	19.0-3/4	365	
		BRD 5105 10	Tam	330	I	WBC50169	19.0-3/4	365	
					D	WBC50170	19.0-3/4	365	
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
		BRD 5101 10	Tam	329	I	WBC50265	19.0-3/4	371	
					D	WBC50264	19.0-3/4	371	
		BRD 5105 10	Tam	330	I	WBC50169	19.0-3/4	365	
					D	WBC50170	19.0-3/4	365	
		BRD 5105 10	Tam	330	I	WBC50169	19.0-3/4	365	
					D	WBC50170	19.0-3/4	365	
			Tam		I/D	WBC50188	19.0-3/4	366	

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO 									
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
CIVIC SEDÁN (cont.)											
LX		12-13	D1578 8791	289							
		14- >	D1578 8791	289	BFR 5104 10	Vent	310				
Si		07-09	D829 7702 0	271	BFR 5105 10	Vent	310	BMC10422	19.0-3/4	352	
		2010	D829 7702 0	271	BFR 5105 10	Vent	310				
SIR		99-00	D465 7573 0	262	BFR 5102 10	Vent	310				
HÍBRIDO IMA		06-11			BFR 5109 10	Vent	311				
CR-V											
		02-04	D914 7795 0	274	BFR 5106 10	Vent	310	BMC10246	23.8-15/16	341	
								BMC10522	23.8-15/16	358	
		05-06	D914 7795 0	274	BFR 5105 10	Vent	310	BMC10332	25.4-1	346	
		07-11	D1089 7994	280	BFR 5111 10	Vent	311	BMC10331	22.2-7/8	346	
		2012	D1521 7994	288							
											D914 7795 0
12- >	D1521 7994	288	BFR 5111 10	Vent	311						
CR-Z											
		13- >			BFR 5109 10	Vent	311				
FIT											
		06-08	D1200 8320	282	BFR 5108 10	Vent	311	BMC10333	22.2-7/8	346	
		09- >	D000 1112 0 D1553 8763	291	BFR 5110 10	Vent	311	BMC10423	19.0-3/4	352	
ODYSSEY											
		2000	D793 7663 0	270	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10218	26.9-1 1/16	339	
								BMC10219	26.9-1 1/16	339	
		2001	D793 7663 0	270	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10219	26.9-1 1/16	339	
		02-04	D793 7663 0	270	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10219	26.9-1 1/16	339	
		05-10	D1089 7994	288	BFR 5112 10	Vent	311	BMC10336	22.2-7/8	346	
11- >	D1521 7994	288	BFR 5120 10	Vent	311	BMC10531	22.2-7/8	358			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
CIVIC SEDÁN (cont.)									
			Tam		I/D	WBC50188	19.0-3/4	366	
			Tam						
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					
D564 7443 0	264	BRR 5102 10	Sol	322					
D537 7418 0	263	BRR 5110 10	Sol	323					D537 7418 0 y BRR 5110 10 hasta 2011
CR-V									
D536 7418 0	263	BRR 5105 10	Sol	323					BMC140246 para EX 4WD BMC10522 para LX 2WD y 4WD
D1086 7418	280	BRR 5111 10	Sol	323					
D1086 7418	280	BRR 5111 10	Sol	323					
D1086 7418	280	BRR 5111 10	Sol	323					D1521 7994 para LX D914 7795 0 para EX y EXL
D1086 7418	280	BRR 5111 10	Sol	323					BFR 5111 10 con 4WD
CR-Z									
D537 7418 0	263								
FIT									
		BRD 5107 10	Tam	330	I	WBC50201	17.4-11/16	367	
					D	WBC50200	17.4-11/16	367	
D564 7443 0	264		Tam		I/D	WBC50188	19.0-3/4	366	
ODYSSEY									
			Tam		I	WBC50151	22.2-7/8	364	BMC10218 para LX
					D	WBC50150	22.2-7/8	364	BMC10219 para EX
			Tam		I	WBC50151	22.2-7/8	364	
					D	WBC50150	22.2-7/8	364	
D865 7740 0	272	BRR 5107 10	Sol	323					
D1088 7993	280	BRR 5112 10	Sol	323					
D1281 8397	284	BRR 5109 10	Sol	323					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
PILOT										
		2003	D943 7844 0	275	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10218	26.9-1 1/16	339
		2004	D943 7844 0	275	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10218	26.9-1 1/16	339
		2005	D943 7844 0	275	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10218	26.9-1 1/16	339
							BMC10339	26.9-1 1/16	346	
		06-08	D943 7844 0	275	BFR 5107 10	Vent	311	BMC10339	26.9-1 1/16	346
		09-11	D1378 8396	286	BFR 5114 10	Vent	311	BMC10372	22.2-7/8	348
		12- >	D1378 8396	286	BFR 5114 10	Vent	311	BMC10372	22.2-7/8	348
RIDGELINE										
		07-08	D1102 8208	281	BFR 5113 10	Vent	311	BMC10339	26.9-1 1/16	346
		09-11	D1102 8208	281	BFR 5113 10	Vent	311	BMC10421	25.4-1	352
		12- >			BFR 5113 10	Vent	311	BMC10421	25.4-1	352
HONDA AMERICANOS										
ACCORD L4										
EX / EX-R		98-02	D465 7573 0	262	BFR 5103 10	Vent	310	BMC10194	23.8-15/16	337
		03-07	D914 7795 0	274	BFR 5104 10	Vent	310			
CIVIC SEDÁN										
DEL SOL		93-97		BFR 5102 10	Vent	310	BMC10487	20.6-13/16	356	
				BFR 5110 10	Vent	311				
SEDÁN		88-95		BFR 5102 10	Vent	310	BMC10487	20.6-13/16	356	
				BFR 5110 10	Vent	311				
Si		02-05	D465 7573 0	262			BMC10270	22.2-7/8	342	
CRX										
		88-89					BMC10487	20.6-13/16	356	
DX 1.5L		90-91			BFR 5102 10	Vent	310	BMC10487	20.6-13/16	356

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
PILOT									
D865 7740 0	272	BRR 5106 10	Sol	323					
D793 7663 0	270	BRR 5106 10	Sol	323					
D865 7740 0	272	BRR 5106 10	Sol	323					BMC10218 con puertos de 10 x 1 mm BMC10339 con puertos de 14 x 1.5 mm
D865 7740 0	272	BRR 5106 10	Sol	323					
D1281 8397	284	BRR 5109 10	Sol	323					
D1585 8397	289	BRR 5109 10	Sol	323					
RIDGELINE									
D1103 8209	281	BRR 5113 10	Sol	323					
D1103 8209	281	BRR 5113 10	Sol	323					
D1103 8209	281	BRR 5113 10	Sol	323					
HONDA AMERICANOS									
ACCORD L4									
					I	WBC50271	20.6-13/16	371	
					D	WBC50272	20.6-13/16	371	
		Tam							
					I	WBC50165	20.6-13/16	365	
					D	WBC50166	20.6-13/16	365	
		Tam							
CIVIC SEDÁN									
		BRR 5102 10	Sol	322					BFR 5102 10 sin ABS BFR 5110 10 con ABS
		BRD 5101 10	Tam	322					BFR 5102 10 y BRD 5101 10 para versiones DX, LX BFR 5110 10 para versiones EX
					I	WBC50169	19.0-3/4	365	D465 7573 0 sólo 02-03
					D	WBC50170	19.0-3/4	365	
			Tam						
CRX									

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
HUMMER										
H2 / SUT										
		05-07	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305	BMC10216	37,0	339
		08-09	D784 7652 0	269	BFR 1362 10	Vent	305			
H3 / T / ALPHA										
		06-10	D1119 8225	281	BFR 1361 10	Vent	305			
HYUNDAI										
ELANTRA										
		14- >								
INFINITI										
FX 35										
		12-13								
I 30										
		98-99	D653 7318 0	265	BFR 5209 10	Vent	311			
		00-01	D430 7318 0	261	BFR 5225 10	Vent	312			
I 35										
		02-03	D430 7318 0	261	BFR 5221 10	Vent	312			
JX 35										
		2013			BFR 5224 10	Vent	312			
M37 / M56										
		12-13			BFR 5224 10	Vent	312			
Q 45										
		95-96								
		97-98	D691 7566 0	267						
		99-01	D855 7566 0	272						
		02-06	D888 7766 0	273	BFR 5241 10	Vent	313			
Q 50										
		14- >								
Q 60										
		14- >								

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.		ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
HUMMER										
H2 / SUT										
D785 7653 0	269									
D785 7653 0	269									
H3 / T / ALPHA										
D1120 8226	281		BRR 1333 10	Sol	320					
HYUNDAI										
ELANTRA										
D1544 8428	288									
INFINITI										
FX 35										
D905 7784 0	274		BRR 5213 10	Vent	324					
I 30										
D540 7421 0	263		BRR 5206 10	Sol	323					
D540 7421 0	263		BRR 5206 10	Sol	323					
I 35										
D900 7777 0	274		BRR 5206 10	Sol	323					
JX 35										
D1415 8405	287		BRR 5213 10	Vent	324					
M37 / M56										
D905 7784 0	274		BRR 5213 10	Vent	324					
Q 45										
D588 7468 0	264									
D588 7468 0	264									
D588 7468 0	264									
D588 7468 0	264									
Q 50										
D905 7784 0	274		BRR 5213 10	Vent	324					
Q 60										
D905 7784 0	274									

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
Q 70									
		14- >							
QX 56									
		12-13	D1509 8403	288					
QX 60									
		14- >							
QX 70									
		14- >							
QX 80									
		12-13	D1509 8403	288					
INFINITI AMERICANOS									
QX 56									
		04-08					BMC10361	30.1-1 3/16	348
							BMC10362	30.1-1 3/16	348
ISUZU AMERICANOS									
AMIGO									
		89-93	D363 7347 0	260	BFR 1336 10	Vent 304			
HOMBRE									
	4X2	96-00	D154 7070 A	259	BFR 1327 10	Vent 304	BMC10197	25.4-1	338
		1987	D726 7593 0	268			BMC10197	25.4-1	338
	4X4	98-00	D726 7593 0	268	BFR 1333 10	Vent 304	BMC10197	25.4-1	338
PICK-UP									
		84-87							
	2WD	88-95	D363 7347 0	260	BFR 1336 10	Vent 304			
RODEO									
		91-95	D363 7347 0	260	BFR 1336 10	Vent 304			
		96-98							
		96-04							
TROOPER									
		1985							
		1986			BFR 1336 10	Vent 304			
		1987	D363 7347 0	260	BFR 1336 10	Vent 304			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
Q 70									
D905 7784 0	274	BRR 5213 10	Vent	324					
QX 56									
QX 60									
D905 7784 0	274	BRR 5213 10	Vent	324					
QX 70									
D905 7784 0	274	BRR 5213 10	Vent	324					BRR 5213 10 sólo V6
QX 80									
INFINITI AMERICANOS									
QX 56									
									BMC10361 con control dinámico, cilindro Tokico BMC10362 con control dinámico, cilindro ATE
ISUZU AMERICANOS									
AMIGO									
		BRD 1324 10	Tam	328	I/D	WBC50244	22.2-7/8	369	
HOMBRE									
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50279	19.0-3/4	372	
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50279	19.0-3/4	372	
D729 7596 0	268								
PICK-UP									
			Tam		I/D	WBC50244	22.2-7/8	369	
		BRD 1324 10	Tam	328	I/D	WBC50244	22.2-7/8	369	
RODEO									
		BRD 1324 10	Tam	328	I/D	WBC50244	22.2-7/8	369	
			Tam		I/D	WBC50244	22.2-7/8	369	
			Tam		I/D	WBC50244	22.2-7/8	369	
TROOPER									
			Tam		I/D	WBC50244	22.2-7/8	369	
			Tam		I/D	WBC50244	22.2-7/8	369	
			Tam		I/D	WBC50244	22.2-7/8	369	

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
JAGUAR									
S-TYPE									
		00-04	D805 7676 0 270						
		2006							
		07-08							
SPORT		00-04	D805 7676 0 270						
		2006							
S-TYPE R									
		2004							
		05-08							
X-TYPE									
		02-05	D000 1319 0 D910 7789 293	BFR 1269 10 Vent 302					
		05-08	D000 1319 0 D910 7789 293	BFR 1269 10 Vent 302					
XF / XF-R / XF PREMIUM									
		09- >							
XJ PREMIUM LUXURY / PORTAFOLIO / SUPER SPORT / SUPER V8									
		10- >							
XJ VANDEN PLAS									
		2005							
		05-09							
XJ-8 / VANDEN PLAS									
		98-03							
		04-05							
		05-09							
XJ-R									
		00-03							
		06-09							
XK-8									
		98-99							
		00-04							
XK-R									
		07-09							

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
JAGUAR										
S-TYPE										
D806 7679 0	270									Excepto 2003
D806 7679 0	270									
D1095 7957	280									
D806 7679 0	270									
D1095 7957	280									
S-TYPE R										
D806 7679 0	270									
D1095 7957	280									
X-TYPE										
D000 1320 0 D911 7790	293	BRR 1215 10	Sol	317						
D1071 7976	279	BRR 1215 10	Sol	317						
XF / XF-R / XF PREMIUM										
D1095 7957	280									
XJ PREMIUM LUXURY / PORTAFOLIO / SUPER SPORT / SUPER V8										
D1095 7957	280									
XJ VANDEN PLAS										
D806 7679 0	270									
D1095 7957	280									
XJ-8 / VANDEN PLAS										
D688 7563 0	267									
D806 7679 0	270									
D1095 7957	280									
XJ-R										
D688 7563 0	267									
D1095 7957	280									
XK-8										
D688 7563 0	267									
D688 7563 0	267									
XK-R										
D1095 7957	280									

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
JEEP										
CHEROKEE / SPORT										
		1994	D477 7507 A	262	BFR 1127 10	Vent	297	BMC10135	23.8-15/16	334
		95-96	D477 7507 A	262	BFR 1127 10	Vent	297	BMC10166	25.4-1	336
		97-01	D477 7507 A	262	BFR 1127 10	Vent	297	BMC10166	25.4-1	336
COMMANDER										
		06-10	D1080 7985	279	BFR 1111 10	Vent	297	BMC10334	26.9-1 1/16	346
COMPASS										
		07- >	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10357	20.6-13/16	348
GRAND CHEROKEE										
	4 discos	93-94	D477 7507 A	262	BFR 1127 10	Vent	297	BMC10135	25.4-1	334
	2 discos									
		95-98	D477 7507 A	262	BFR 1127 10	Vent	297	BMC10166	25.4-1	336
		99-02	D790 7660 0	269	BFR 1140 10	Vent	298	BMC10204	25.4-1	338
		03-04	D945 7846 0	275	BFR 1140 10	Vent	298	BMC10204	25.4-1	338
		05-10	D1080 7985	279	BFR 1111 10	Vent	297	BMC10334	26.9-1 1/16	346
		11-13	D1455 8655	287				BMC10546	26.9-1 1/16	359
		14- >						BMC10546	26.9-1 1/16	359
SRT-8		2007	D1149 8259	281						
	08-10	D1149 8259	281							

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
JEEP									
CHEROKEE / SPORT									
		BRD 1120 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 con ABS
					I/D	WBC50130	20.6-13/16	362	WBC50130 sin ABS
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	BRD 1120 10 con tambor de 9"
			Tam		D	WBC50125	22.2-7/8	362	WBC50124, WBC50125 con tambor de 10"
		BRD 1120 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 con ABS
					I/D	WBC50130	20.6-13/16	362	WBC50130 sin ABS
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	BRD 1120 10 con tambor de 9"
			Tam		D	WBC50125	22.2-7/8	362	WBC50124, WBC50125 con tambor de 10"
		BRD 1120 10	Tam	326	I/D	WBC50130	20.6-13/16	362	BRD 1120 10 con tambor de 9"
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	WBC50124, WBC50125 con tambor de 10"
			Tam		D	WBC50125	22.2-7/8	362	
COMMANDER									
D1087 7945	280	BRR 1120 10	Sol	316					
COMPASS									
D1037 7940	278	BRR 1122 10	Sol	316					BRR 1122 10 con diámetro de 262 mm
D868 7743 0	273	BRR 1124 10	Sol	317					BRR 1124 10 con diámetro de 302 mm
GRAND CHEROKEE									
D625 7502 A	265	BRR 1108 10	Sol	316					
					I	WBC50124	22.2-7/8	362	
			Tam		D	WBC50125	22.2-7/8	362	
D666 7502 A	266	BRR 1108 10	Sol	316					
D791 7661 0	269	BRR 1112 10	Sol	316					
D791 7661 0	269	BRR 1112 10	Sol	316					
D1087 7945	280	BRR 1120 10	Sol	316					
D1053 7958	278								D1053 7958 alternativo sólo 2006
D1498 8698	288								
D1498 8698	288								
D1053 7958	278								

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO								
				pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
LIBERTY											
		02-03	D856 7732 0	272	BFR 1149 10	Vent	299	BMC10244	26.9-1 1/16	340	
		03-05	D856 7732 0	272	BFR 1149 10	Vent	299	BMC10244	26.9-1 1/16	340	
		06-07	D856 7732 0	272	BFR 1149 10	Vent	299	BMC10341	26.9-1 1/16	352	
		08-13	D1273 8389	273	BFR 1167 10	Vent	299	BMC10377	26.9-1 1/16	349	
PATRIOT											
		07- >	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10357	20.6-13/16	348	
WRANGLER											
		92-94	D477 7507 A	262	BFR 1127 10	Vent	297	BMC10135	25.4-1	334	
		95-96	D477 7507 A	262	BFR 1127 10	Vent	297				
		97-00	D477 7507 A	262	BFR 1127 10	Vent	297	BMC10184	25.4-1	337	
		01-02	D477 7507 A	262	BFR 1127 10	Vent	297	BMC10184	25.4-1	337	
	4 discos	03-05	D477 7507 A	262	BFR 1160 10	Vent	299	BMC10184	25.4-1	337	
	2 discos				BFR 1127 10	Vent	297				
	4 discos	2006	D477 7507 A	262	BFR 1160 10	Vent	299	BMC10184	25.4-1	337	
	2 discos										
			07-12	D1273 8389	273	BFR 1117 10	Vent	297	BMC10358	25.4-1	348
			13- >	D1273 8389	273	BFR 1117 10	Vent	297	BMC10358	25.4-1	348
								BMC10450	26.9-1 1/16	353	
LAND ROVER											
DISCOVERY											
		97-98	D520 7401 A	263							
		00-04	D676 7556 0	266							
		13- >									
FREELANDER											
		99-06	D926 7827 0	274							
LR3											
		05-09	D1098 8202	280							

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
LIBERTY									
		BRD 1102 10	Tam	326	I/D	WBC50158	20.6-13/16	364	
D981 7863 0	277	BRR 1107 10	Sol	316					
D981 7863 0	277	BRR 1107 10	Sol	316					
D1274 8390	284	BRR 1130 10	Sol	317					
PATRIOT									
D1037 7940	278	BRR 1122 10	Sol	316					D868 7743 0 alternativo sólo 08-10
D868 7743 0	273								
WRANGLER									
		BRD 1120 10	Tam	326	I/D	WBC50130	20.6-13/16	362	
		BRD 1120 10	Tam	326					
		BRD 1120 10	Tam	326	I/D	WBC50130	20.6-13/16	362	WBC50130 sin ABS
					I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	WBC50263 con ABS
		BRD 1120 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	
D964 7863 0	276	BRR 1107 10	Sol	316					
		BRD 1120 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	
D964 7863 0	276	BRR 1107 10	Sol	316					
D981 7863 0	276								
		BRD 1120 10	Tam	326	I/D	WBC50263	19.0-3/4	371	
D1274 8390	284	BRR 1123 10	Sol	316					
D1274 8390	284	BRR 1123 10	Sol	316					BMC10358 con frenos regulares BMC10450 con frenos HD
LAND ROVER									
DISCOVERY									
D518 7398 A	263								
D493 7601 0	262								
D1099 8203	280								
FREELANDER									
LR3									
D1099 8203	280								

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
LR4										
		10- >								
RANGE ROVER										
HSE / SPORT HSE		97-01	D676 7556 0	266						
		03-05	D681 7560 0	266						
		06-08	D1098 8202	280						
		10- >								
S/C Y SPORT S/C		06-09								
LINCOLN										
AVIATOR										
		03-04	D953 7852 0	275				BMC10189	26.9-1 1/16	337
		2005	D953 7852 0	275						
BLACKWOOD										
		2003	D679 7558 0	266	BFR 1247 10	Vent	301			
CONTINENTAL										
		97-99	D598 7476 0	264	BFR 1221 10	Vent	300			
LS										
		00-06								
MARK LT										
		06-08	D1083 7915	279	BFR 1209 10	Vent	300	BMC10273	25.4-1	342
					BFR 2215 10	Vent	307			
MARK VIII										
		94-96	D598 7476 0	264	BFR 1221 10	Vent	300	BMC10139	26.9-1 1/16	334
MKS										
		09-11								
		2012	D1508 8715	288	BFR 2217 10	Vent	307			
		13- >	D1611 8824	289						
MKX										
	FWD	2007	D1258 8377	283	BFR 1216 10	Vent	300	BMC10393	22.2-7/8	350
	AWD	08-10	D1258 8377	283	BFR 1231 10	Vent	301	BMC10393	22.2-7/8	350
		11-13	D1258 8377	283	BFR 1231 10	Vent	301	BMC10393	22.2-7/8	350
		14- >	D1258 8377	283	BFR 1231 10	Vent	301			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.		ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in
LR4									
D1099 8203	280								
RANGE ROVER									
D493 7601 0	262								
D683 7427 0	267								
D1099 8203	280								
D1099 8203	280								
D1099 8203	280								
LINCOLN									
AVIATOR									
D952 7851 0	275								BMC10189 sin control de tracción
D952 7851 0	275								
BLACKWOOD									
D879 7584 0	273	BRR 1230 10	Sol	318					
CONTINENTAL									
D610 7489 A	264	BRR 1204 10	Sol	317					
LS									
D806 7679 0	270								
MARK LT									
D1012 7916	277	BRR 1222 10	Vent	318					BFR 1209 10 sólo 4X2 BFR 2215 10 sólo 4X4
MARK VIII									
D599 7477 A	264								
MKS									
D1377 8488	286	BRR 1232 10	Sol	318					
D1377 8488	286	BRR 1232 10	Sol	318					
D1612 8825	289								
MKX									
D1259 8378	283	BRR 1234 10	Vent	318					
D1259 8378	283	BRR 1234 10	Vent	318					
D1377 8488	286	BRR 1232 10	Sol	318					
D1377 8488	286	BRR 1232 10	Sol	318					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
MKZ										
		07-08	D1164 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10359	20.6-13/16	348
		2009	D1164 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303			
		10-12	D1164 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10428	22.2-7/8	352
NAVIGATOR										
		98-99	D702 7576 0	267	BFR 1251 10	Vent	302	BMC10174	31.7-1 1/4	336
					BFR 1249 10	Vent	301	BMC10104	31.7-1 1/4	332
		2000	D702 7576 0	267				BMC10174	31.7-1 1/4	336
		2001	D702 7576 0	267				BMC10174	31.7-1 1/4	336
								BMC10173	31.7-1 1/4	336
		2002	D934 7837 0	275	BFR 1282 10	Vent	303	BMC10173	31.7-1 1/4	336
								BMC10260	28.5-1 1/8	341
								BMC10261	28.5-1 1/8	342
		03-04	D934 7837 0	275	BFR 1282 10	Vent	303	BMC10260	28.5-1 1/8	341
								BMC10261	28.5-1 1/8	342
		05-06	D934 7837 0	275	BFR 1282 10	Vent	303	BMC10261	28.5-1 1/8	342
		07-09	D1278 8394	284	BFR 1243 10	Vent	301			
		10-11	D1414 8528	287	BFR 1243 10	Vent	301	BMC10446	30.1- 1 3/16	353
		12- >	D1414 8528	287	BFR 1243 10	Vent	301	BMC10544	30.1- 1 3/16	359
TOWN CAR										
		90-91			BFR 1212 10	Vent	300			
		92-94	D499 7501 A	262	BFR 1212 10	Vent	300			
		1995	D659 7537 0	265	BFR 1219 10	Vent	300			
		96-97	D659 7537 0	265	BFR 1219 10	Vent	300			
		98-00	D748 7617 0	268	BFR 1223 10	Vent	300	BMC10220	25.4-1	339
		01-02	D748 7617 0	268	BFR 1223 10	Vent	300			
		03-07	D931 7834 0	275	BFR 1283 10	Vent	303			
ZEPHYR										
		2006	D1164 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10359	20.6-13/16	348

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
MKZ									
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					BMC10359 con ABS, sin control de estabilidad
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					BMC10428 excepto híbridos
NAVIGATOR									
D711 7584 0	267	BRR 1211 10	Sol	317					BMC10174 con control de velocidad BMC10104 sin control de velocidad BFR 1251 10 para 4X2 BFR 1249 10 para 4X4
D879 7584 0	273	BRR 1230 10	Sol	318					
D879 7584 0	273	BRR 1230 10	Sol	318					BMC10174 hasta 23/05/2001 BMC10173 desde 23/05/2001
D935 7838 0	275	BRR 1220 10	Vent	318					BFR 1282 10 para 4X2 BMC10173 hasta 17/03/2002 BMC10260 desde 18/03/2002 sin Advance Trac BMC10261 desde 18/03/2002 con Advance Trac
D935 7838 0	275	BRR 1220 10	Vent	318					BFR 1282 10 para 4X2 BMC10260 sin Advance Trac BMC10261 con Advance Trac
D935 7838 0	275	BRR 1220 10	Vent	318					BFR 1282 10 para 4X2
D1279 8395	284	BRR 1235 10	Vent	318					
D1279 8395	284	BRR 1235 10	Vent	318					
D1279 8395	284	BRR 1235 10	Vent	318					
TOWN CAR									
D544 7424 A	263	BRR 1202 10	Sol	317					
D544 7424 A	263	BRR 1202 10	Sol	317					
D662 7542 0	266	BRR 1202 10	Sol	317					
D674 7555 0	266	BRR 1208 10	Sol	317					D674 7555 0 clip chico
D674 7555 A	266								D674 7555 A clip grande
D674 7555 0	266	BRR 1208 10	Sol	317					BMC10220 con control de tracción
D674 7555 A	266								D674 7555 0 clip chico D674 7555 A clip grande
D674 7555 0	266	BRR 1208 10	Sol	317					D674 7555 0 clip chico
D674 7555 A	266								D674 7555 A clip grande
D932 7835 0	275								
ZEPHYR									
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					

TABLA DE APLICACIONES


																	
		EJE DELANTERO															
		PASTILLA		pág.		ROTOR		TIPO		pág.		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		pág.	
LINCOLN AMERICANOS																	
TOWN CAR																	
		90-91			BFR 1212 10	Vent	300										
		92-94	D499 7501 A	262	BFR 1212 10	Vent	300										
		95-97	D659 7537 0	265	BFR 1219 10	Vent	300										
		98-00	D748 7617 0	268	BFR 1223 10	Vent	300	BMC10220	25.4-1	339							
MAZDA																	
2																	
		12- >	D1454 8738	287	BFR 5807 10	Vent	315										
3																	
		06-13	D1044 7947	278	BFR 5804 10	Vent	315	BMC10355	25.4-1	347							
					BFR 5805 10	Vent	315										
SPEED 3		08-13			BFR 5806 10	Vent	315										
5																	
		06-07	D1044 7947	278	BFR 5805 10	Vent	315	BMC10424	22.2-7/8	352							
		08-10	D1044 7947	278	BFR 5805 10	Vent	315										
		11- >	D1044 7947	278	BFR 5805 10	Vent	315										
6																	
		2006	D1192 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10359	20.6-13/16	348							
								BMC10381	20.6-13/16	349							
		2007	D1192 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10359	20.6-13/16	348							
		2008	D1164 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10359	20.6-13/16	348							
		09-13	D1164 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10416	22.2-7/8	351							
CX-5																	
		13- >	D1623 8836	290													
CX-7																	
		07-12	D1258 8377	283	BFR 5801 10	Vent	315	BMC10541	22.2-7/8	359							
CX-9																	
		07- >	D1258 8377	283	BFR 5802 10	Vent	315	BMC10418	22.2-7/8	351							
MX-5																	
		06- >	D1179 8295	282													

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
LINCOLN AMERICANOS									
TOWN CAR									
			Tam		I/D	WBC50232	23.8-15/16	369	
			Tam		I/D	WBC50232	23.8-15/16	369	
			Tam		I/D	WBC50232	23.8-15/16	369	
			Tam		I/D	WBC50232	23.8-15/16	369	
MAZDA									
2									
		BRD 1241 10	Tam	327					
3									
D1095 7957	280	BRR 5806 10	Sol	325					BMC10355 con ABS
		BRR 5805 10	Sol	325					BFR 5804 10 con diámetro de 278 mm BFR 5805 10 con diámetro de 300 mm
D1095 7957	280	BRR 5805 10	Sol	325					
5									
D973 8248 0	276	BRR 5804 10	Sol	325					
D973 8248 0	276	BRR 5804 10	Sol	325					
D1095 7957	280	BRR 5804 10	Sol	325					
6									
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					BMC10359 con ABS excepto turbo BMC10381 sin ABS
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					BMC10359 excepto turbo
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					BMC10359 excepto turbo
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					
CX-5									
CX-7									
D1259 8378	283	BRR 5803 10	Vent	325					
CX-9									
D1259 8378	283	BRR 5801 10	Vent	325					
MX-5									
D1180 8296	282	BRR 1231 10	Sol	318					

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
MAZDA AMERICANOS									
B-2000									
		86-87							
B-2200									
		86-93							
B-2300									
		1994		BFR 1228 10	Vent	300	BMC10489	25.4-1	356
				BFR 1233 10	Vent	301			
		95-97	D652 7532 0 265	BFR 1244 10	Vent	301	BMC10159	26.9-1 1/16	335
							BMC10160	26.9-1 1/16	335
		1998	D652 7532 0 265	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10160	26.9-1 1/16	335
				BFR 1266 10	Vent	302			
B-2500									
		1998	D652 7532 0 265	BFR 1246 10	Vent	301			
		99-02	D652 7532 0 265	BFR 1246 10	Vent	301			
				BFR 1266 10	Vent	302			
		03-04	D652 7532 0 265	BFR 1246 10	Vent	301			
				BFR 1210 10	Vent	300			
B-2600									
		86-93							
B-3000 / B-4000									
		1994		BFR 1228 10	Vent	300	BMC10489	25.4-1	356
		95-97	D652 7532 0 265	BFR 1244 10	Vent	301	BMC10159	26.9-1 1/16	335
							BMC10160	26.9-1 1/16	335

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
MAZDA AMERICANOS									
B-2000									
			I			WBC50256	19.0-3/4	370	
			D			WBC50255	19.0-3/4	370	
		Tam							
B-2200									
			I			WBC50256	19.0-3/4	370	
			D			WBC50255	19.0-3/4	370	
		Tam							
B-2300									
			I/D			WBC50248	20.6-13/16	370	BFR 1228 10 con 2WD BFR 1233 10 con 4WD
		Tam							
			I/D			WBC50240	19.0-3/4	369	BMC10159, WBC50240 y S704 2180 0 con tambor de 9"
			I/D			WBC50138	19.0-3/4	363	BMC10159 con control de velocidad BFR 1244 10 con ABS trasero y 2WD BMC10160 y WBC50138 con tambor de 10" x 2"
		Tam							
	BRD 1227 10		I/D			WBC50240	19.0-3/4	369	BMC10160, WBC50138 y BRD 1227 10 tambor de 10"
		Tam	I/D			WBC50138	19.0-3/4	363	BFR 1246 10 con suspensión de barras de torsión BFR 1266 10 con 4WD
B-2500									
	BRD 1227 10		I/D			WBC50240	19.0-3/4	369	BFR 1246 10 con suspensión de barras de torsión BRD 1227 10 tambor de 10"
		Tam							
	BRD 1227 10		I/D			WBC50145	20.6-13/16	363	BFR 1246 10 con suspensión de barras de torsión y 2WD BFR 1266 10 sólo 4WD BRD 1227 10 tambor de 10"
		Tam							
	BRD 1227 10		I/D			WBC50145	20.6-13/16	363	BFR 1246 10 con suspensión de barras de torsión y 2WD BFR 1210 10 sólo 4WD BRD 1227 10 tambor de 10"
		Tam							
B-2600									
			I			WBC50256	19.0-3/4	370	
			D			WBC50255	19.0-3/4	370	
		Tam							
B-3000 / B-4000									
			I/D			WBC50248	20.6-13/16	370	
		Tam							
			I/D			WBC50240	19.0-3/4	369	BMC10159 y WBC50240 con tambor de 9"
		Tam							
			I/D			WBC50138	19.0-3/4	363	BMC10160 y WBC50138 tambor de 10"
		Tam							

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
B-3000 / B-4000 (cont.)									
		1998	D652 7532 0 265	BFR 1246 10	Vent	301	BMC10160	26.9-1 1/16	335
		1999	D652 7532 0 265	BFR 1246 10	Vent	301			
		00-02	D652 7532 0 265	BFR 1246 10	Vent	301			
				BFR 1266 10	Vent	302			
		2003	D652 7532 0 265	BFR 1246 10	Vent	301			
			D833 7706 0 271	BFR 1210 10	Vent	300			
		2004	D833 7706 0 271	BFR 1246 10	Vent	301			
				BFR 1210 10	Vent	300			
NAVAJO									
		91-92		BFR 1234 10	Vent	301	BMC10489	25.4/1	356
		93-94		BFR 1237 10	Vent	301	BMC10489	25.4/1	356
TRIBUTE									
		01-03	D843 7719 0 272	BFR 1274 10	Vent	302			
MERCEDES BENZ									
A160									
		99-05	D000 1302 0 D1250 8368	292	BFR 3408 10	Vent	308		
A190									
		00-05	D000 1302 0 D1250 8368	292	BFR 3408 10	Vent	308		
C200									
		01-04	D710 7583 0 267						
C220									
		94-97	D645 7523 0 265						
C230									
		1997	D710 7583 0 267						
		97-98	D645 7523 0 265						
		98-00	D710 7583 0 267						
		04-05							
SPORT SEDÁN		04-05							

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
B-3000 / B-4000 (cont.)									
			Tam		I/D	WBC50240	19.0-3/4	369	WBC50240 con tambor de 9"
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50138	19.0-3/4	363	BMC10160, WBC50138 con tambor de 10" BRD 1227 10 tambor de 10"
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50145	20.6-13/16	363	BRD 1227 10 tambor de 10"
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50145	20.6-13/16	363	BFR 1246 10 con 2WD BFR 1266 10 con 4WD BRD 1227 10 tambor de 10"
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50145	20.6-13/16	363	BFR 1246 10 con 2WD BFR 1210 10 con 4WD BRD 1227 10 tambor de 10"
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50145	20.6-13/16	363	BFR 1246 10 con 2WD BFR 1210 10 con 4WD BRD 1227 10 tambor de 10"
NAVAJO									
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50269	22.21-7/8	371	BFR 1234 10 con 2WD
		BRD 1227 10	Tam	327	I/D	WBC50269	22.21-7/8	371	BFR 1237 10 con 2WD
TRIBUTE									
		BRD 1242 10	Tam	327	I/D	WBC50155	23.8-15/16	364	
MERCEDES BENZ									
A160									
			Tam						
A190									
			Tam						
C200									
C220									
C230									
D779 7647 0	269	BRR 1110 10	Sol	316					BRR 1110 10 sólo 99-00
D779 7647 0	269	BRR 1110 10	Sol	316					D779 7647 0 sólo 2004
D779 7647 0	269								

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
C240									
		01-02							
C280									
		94-95	D645 7523 0 265						
		96-97	D710 7583 0 267						
		98-00	D710 7583 0 267						
CLK320 / CLK430									
		98-03	D853 7730 0 272						
E280 / E300 / E320 / E420 / E430									
		97-11	D853 7730 0 272						
G500 L									
G500 L / CONVERTIBLE		02- >							
ML320									
		1998	D760 7628 0 268						
		99-03	D760 7628 0 268						
ML350									
		03-05	D760 7628 0 268						
CGI / CGI SPORT AMG		12-13	D1455 8655 287						
ML430									
		98-99	D760 7628 0 268						
		00-02							
ML500									
		02-05							
ML55 AMG									
		01-03							
SLK200 / SLK230									
		97-04	D710 7583 0 267						
		04-11							
SLK320 / SLK32 AMG									
		01-04	D710 7583 0 267						
			D853 7730 0 272						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.		ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA		MEDIDA mm - in
C240										
D779 7647 0	269	BRR 1110 10	Sol	316						
C280										
		BRR 1110 10	Sol	316						
D779 7647 0	269	BRR 1110 10	Sol	316						
CLK320 / CLK430										
E280 / E300 / E320 / E420 / E430										
G500 L										
D000 1327 0 D928 7829	293	BRR 3401 10	Sol	321						
ML320										
D875 7750 0	273									
ML350										
D875 7750 0	273									
ML430										
D875 7750 0	273	BRR 3722 10	Sol	322						
		BRR 3722 10	Sol	322						
ML500										
		BRR 3722 10	Sol	322						
ML55 AMG										
		BRR 3722 10	Sol	322						
SLK200 / SLK230										
D779 7647 0	269	BRR 1110 10	Sol	316						
D779 7647 0	269	BRR 1110 10	Sol	316						
SLK320 / SLK32 AMG										
D779 7647 0	269	BRR 1110 10	Sol	316						SLK32 AMG sólo 2001

TABLA DE APLICACIONES


				EJE DELANTERO 													
		PASTILLA		pág.		ROTOR		TIPO		pág.		CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		pág.	
MERCEDES BENZ COMERCIALES																	
SPRINTER VAN / WAGON / CHASIS																	
SPRINTER 316			02-06	D000 1326 0 293		BFR 3401 10	Vent	308	BMC10324		25.4-1		345				
				D000 1326 A 293					BMC10323		23.8-15/16		345				
SPRINTER 416			02-06	D950 7849 0 275		BFR 3402 10	Vent	308	BMC10324		25.4-1		345				
				D950 7849 A 275					BMC10323		23.8-15/16		345				
SPRINTER 315			07-10	D1316 8430 285		BFR 3439 10	Vent	308	BMC10328		26.9-1 1/16		346				
			D1316 8430 S 285														
			11-13	D1316 8430 285					BFR 3439 10	Vent	308	BMC10328		26.9-1 1/16		346	
D1316 8430 A 285		BMC10547		26.9-1 1/16													
			14- >	D1693 8430 285		BFR 3439 10	Vent	308	BMC10547		26.9-1 1/16						
			D1693 8430 S														
SPRINTER 415			07-10	D1268 8383 283		BFR 3439 10	Vent	308	BMC10328		26.9-1 1/16		346				
			D1268 8383 S 283														
			11-13	D1268 8383 283					BFR 3439 10	Vent	308	BMC10328		26.9-1 1/16		346	
D1268 8383 A 283		BMC10547		26.9-1 1/16													
			14- >	D16998383 283		BFR 3439 10	Vent	308	BMC10547		26.9-1 1/16						
			D16998383S														
SPRINTER 515			07-10	D1268 8383 283		BFR 3439 10	Vent	308	BMC10328		26.9-1 1/16		346				
			D1268 8383 S 283														
			11-13	D1268 8383 383					BFR 3439 10	Vent	308	BMC10328		26.9-1 1/16		346	
D1268 8383 A 283		BMC10547		26.9-1 1/16													
			14- >	D16998383 283		BFR 3439 10	Vent	308	BMC10547		26.9-1 1/16						
			D16998383S														
VIANO																	
			13- >	D1316 8430 285													
VITO																	
			09- >	D1316 8430 285													

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
MERCEDES BENZ COMERCIALES									
SPRINTER VAN / WAGON / CHASIS									
D000 1326 0 D949 7848	293	BRR 3401 10	Sol	321					BMC10324 pasajeros
D000 1326 A	293								BMC10323 carga
D000 1327 0 D928 7829	293	BRR 3401 10	Sol	321					
D000 1327 A	293								D000 1326 A y D000 1327 A con 2 sensores
D951 7850 0	275	BRR 3402 10	Vent	321					BMC10324 pasajeros
D951 7850 A	275								BMC10323 carga
									D950 7849 y D951 7850 sin sensor incluido
									D950 7849 A y D951 7850 A con 2 sensores
D1317 8431	285	BRR 3430 10	Sol	321					D1316 8430 y D1317 8431 sin sensor incluido
D1317 8431 S	285								D1316 8430 S y D1317 8431 S con 2 sensores "L"
D1317 8431	285	BRR 3430 10	Sol	321					BMC10328 hasta 2011
D1317 8431 A	285								BMC10547 desde 2012
									D1316 8430 y D1317 8431 sin sensor incluido
									D1316 8430 A y D1317 8430 A con 2 sensores planos
D1317 8431	285	BRR 3430 10	Sol	321					
D1317 8431 S	285								D1693 8430 S y D1317 8431 S con 2 sensores "L"
D1318 8432	285								D1316 8430 y D1317 8431 sin sensor incluido
D1318 8432 S	285								D1316 8430 S y D1317 8431 S con 2 sensores "L"
D1318 8432	285								BMC10328 hasta 2011
D1318 8432 A	285								BMC10547 desde 2012
									D1316 8430 y D1317 8431 sin sensor incluido
									D1316 8430 A y D1317 8430 A con 2 sensores planos
D1318 8432	285	BRR 3430 10	Sol	321					BRR 3430 10 con rodada sencilla
D1318 8432 A	285								D1699 8383 S con 2 sensores "L"
									D1318 8432 A con 2 sensores planos
D1318 8432	285								D1316 8430 y D1317 8431 sin sensor incluido
D1318 8432 S	285								D1316 8430 S y D1317 8431 S con 2 sensores "L"
D1318 8432	285								BMC10328 hasta 2011
D1318 8432 A	285								BMC10547 desde 2012
									D1316 8430 y D1317 8431 sin sensor incluido
									D1316 8430 A y D1317 8430 A con 2 sensores planos
D1318 8432	285	BRR 3430 10	Sol	321					BRR 3430 10 con rodada sencilla
D1318 8432 A	285								D16998383S con 2 sensores "L"
									D1318 8432 A con 2 sensores planos
VIANO									
VITO									

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
MERCURY										
MILAN										
		07-08	D1164 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10359	20.6-13/16	348
MARINER										
	4X2	05-06	D1047 7950	278	BFR 1202 10	Vent	300	BMC10301	26.9-1 1/16	344
		2007	D1047 7950	278	BFR 1202 10	Vent	300	BMC10302	25.4-1	344
		08-11	D1047 7950	278	BFR 1202 10	Vent	300	BMC10414	26.9-1 1/16	351
	4X4						BMC10415	26.9-1 1/16	351	
		2007	D843 7719 0	272	BFR 1202 10	Vent	300	BMC10301	26.9-1 1/16	344
		2009	D1047 7950	278	BFR 1202 10	Vent	300	BMC10414	26.9-1 1/16	351
							BMC10415	26.9-1 1/16	351	
MONTEGO										
		05-07	D1070 7975	279	BFR 1289 10	Vent	303	BMC10312	25.4-1	345
								BMC10303	25.4-1	344
MERCURY AMERICANOS										
MILAN										
		2006	D1164 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10381	20.6-13/16	349
								BMC10359	20.6-13/16	348
		2010	D1164 8277	282	BFR 1288 10	Vent	303	BMC10428	22.2-7/8	352
VILLAGER										
		95-98	D576 7456 0	264	BFR 5201 10	Vent	311	BMC10138	25.4-1	334
								BMC10137	25.4-1	334
		99-00	D576 7456 0	264	BFR 5201 10	Vent	311	BMC10138	25.4-1	334
		01-02	D576 7456 0	264	BFR 5201 10	Vent	311			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
MERCURY									
MILAN									
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					
MARINER									
D1055 7961	278	BRR 1213 10	Sol	317					
S760 1524 0		BRD 1242 10	Tam	327	I/D	WBC50155	23.8-15/16	364	
S936 1629 0			Tam		I/D	WBC50202	23.8-15/16	367	2008 4X2 y 4X4 BMC10414 con T/A, excepto híbrido BMC10415 con T/M, excepto híbrido
D1055 7961	278	BRR 1213 10	Sol	317					
D1109 8214	281								
D1055 7961	278	BRR 1213 10	Sol	317					BMC10414 con T/A, excepto híbrido
D1109 8214	281								BMC10415 con T/M, excepto híbrido
MONTEGO									
D1071 7976	279	BRR 1232 10	Sol	318					BMC10312 sin control de tracción BMC10303 con control de tracción
MERCURY AMERICANOS									
MILAN									
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					BMC10381 sin ABS BMC10359 con ABS
D1161 8272	282	BRR 1231 10	Sol	318					
VILLAGER									
		BRD 5201 10	Tam	330	I/D	WBC50270	25.4-1	371	BMC10138 sin ABS BMC10137 con ABS
		BRD 5201 10	Tam	330	I/D	WBC50149	25.4-1	364	BMC10138 sin ABS
		BRD 5201 10	Tam	330	I/D	WBC50149	25.4-1	364	

TABLA DE APLICACIONES


						EJE DELANTERO					
		PASTILLA		pág.	ROTOR		TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
MINI											
COOPER											
		02-05	D939 7841 0	275	BFR 3208 10	Vent	308				
		06 y 08	D939 7841 0	275	BFR 3208 10	Vent	308				
		07- >	D1308 8423	284	BFR 3205 10	Vent	307				
CONVERTIBLE		09- >	D1308 8423	284	BFR 3205 10	Vent	307				
COOPER S											
		02-03	D939 7841 0	275	BFR 3208 10	Vent	308				
		02-07	D939 7841 0	275	BFR 3208 10	Vent	308				
		2008	D1204 8324	283	BFR 3206 10	Vent	307				
		07 ->	D1204 8324	383	BFR 3206 10	Vent	307				
CLUBMAN		08- >	D1204 8324	383	BFR 3206 10	Vent	307				
CONVERTIBLE		2005	D939 7841 0	275	BFR 3208 10	Vent	308				
		2006	D939 7841 0	275	BFR 3208 10	Vent	308				
		07- >	D1308 8423	284							
COUNTRYMAN		11- >	D1204 8324	283	BFR 3205 10	Vent	307				
CUPÉ		12- >	D1204 8324	283							
PACEMAN		13- >	D1204 8324	283							
ROADSTER		13- >	D1204 8324	283							
JOHN COOPER WORKS											
		2006	D939 7841 0	275							
		10- >									
MITSUBISHI											
ECLIPSE GT											
		03-05	D866 7741 0	272	BFR 5403 10	Vent	314	BMC10234	26.9-1 1/16	340	
								BMC10233	26.9-1 1/16	340	
		2006	D866 7741 0	272	BFR 5402 10	Vent	313	BMC10520	25.4-1	358	
		07-08	D866 7741 0	272	BFR 5402 10	Vent	313	BMC10520	25.4-1	358	
								BMC10524	25.4-1	358	
		2009	D866 7741 0	272	BFR 5402 10	Vent	313	BMC10520	25.4-1	358	
						BMC10524	25.4-1	358			
10-11	D866 7741 0	272	BFR 5402 10	Vent	313	BMC10524	25.4-1	358			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
MINI									
COOPER									
D940 7842 0	275	BRR 3202 10	Sol	320					
D1060 7842	279	BRR 3202 10	Sol	320					
D1309 8424	284	BRR 3203 10	Sol	320					
D1309 8424	284	BRR 3203 10	Sol	320					
COOPER S									
D940 7842 0	275	BRR 3202 10	Sol	320					
D1060 7842	279	BRR 3202 10	Sol	320					
D1060 7842	279	BRR 3202 10	Sol	320					
D1309 8424	284	BRR 3203 10	Sol	320					
D1309 8424	284	BRR 3203 10	Sol	320					
D940 7842 0	275	BRR 3202 10	Sol	320					
D1060 7842	279	BRR 3202 10	Sol	320					
D1309 8424	284	BRR 3203 10	Sol	320					
D1554 8764	288								
D1309 8424	284	BRR 3203 10	Sol	320					
D1554 8764	288	BRR 3203 10	Sol	320					
D1309 8424	284	BRR 3203 10	Sol	320					
JOHN COOPER WORKS									
D1060 7842	279	BRR 3202 10	Sol	320					
D1309 8424	284								
MITSUBISHI									
ECLIPSE GT									
D383 7272 0	261	BRR 5401 10	Sol	325					BMC10234 con ABS, sin control de tracción BMC10233 con ABS, con control de tracción
D532 7414 0	263								BMC10520 con T/M
D532 7414 0	263								BMC10520 L4 y V6, con T/M BMC10524 V6 con T/A
D532 7414 0	263								BMC10520 L4 hasta 04/2009 con T/A BMC10524 L4 desde 05/2009 con T/M V6 con T/A
D532 7414 0	263								BMC10524 con T/M

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
ENDEAVOR										
		04-07	D867 7742 0	273	BFR 5406 10	Vent	315	BMC10300	25.4-1	344
		08-10	D867 7742 0	273	BFR 5406 10	Vent	315	BMC10445	25.4-1	353
		2011	D867 7742 0	273	BFR 5406 10	Vent	315	BMC10300	25.4-1	344
GALANT										
ES		2003	D866 7741 0	272	BFR 5403 10	Vent	314	BMC10234	26.9-1 1/16	340
		04-05	D866 7741 0	272	BFR 5403 10	Vent	314	BMC10342	25.4-1	347
		06-09	D866 7741 0	272	BFR 5403 10	Vent	314			
GTS		05-06	D866 7741 0	272	BFR 5402 10	Vent	314			
GTS RALLIART		07 y 09	D866 7741 0	272	BFR 5402 10	Vent	314			
LS		2003	D866 7741 0	272	BFR 5403 10	Vent	314			
GRANDIS										
		07-09	D867 7742 0	273	BFR 5406 10	Vent	315			
LANCER										
DE / ES		04-07	D904 7782 0	274				BMC10538	22.2-7/8	359
		08-09	D866 7741 0	272	BFR 1119 10	Vent	297			
	4 discos	08- >	D866 7741 0	272	BFR 1119 10	Vent	297	BMC10542	20.6-13/16	359
LS		04-07	D904 7782 0	274				BMC10538	22.2-7/8	359
EVOLUTION		2006	D1001 7902	277						
		2014	D1001 7902	277						
GTS		08-13	D866 7741 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10542	20.6-13/16	359
RALLIART		05-06	D866 7741 0	272	BFR 5403 10	Vent	314			
MONTERO										
LIMITED		03- >	D867 7742 0	273	BFR 5404 10	Vent	314			
SPORT		03-04	D530 7412 0	263	BFR 5405 10	Vent	314			
		05-08	D530 7412 0	263	BFR 5405 10	Vent	314			
		09- >	D867 7742 0	273	BFR 5404 10	Vent	314			
OUTLANDER										
		2004	D866 7741 0	272	BFR 5403 10	Vent	314	BMC10512	25.4-1	357
		2005	D723 7412 0	268	BFR 5408 10	Vent	315	BMC10512	25.4-1	357
		05-06	D723 7412 0	268	BFR 5408 10	Vent	315			
		2007	D723 7412 0	268	BFR 5408 10	Vent	315	BMC10542	20.6-13/16	359
		08- >	D866 8338 0	272	BFR 1114 10	Vent	297	BMC10542	20.6-13/16	359
LIMITED		07-12	D866 8338 0	272	BFR 1114 10	Vent	297			
	V6	2013	D866 8338 0	272	BFR 1114 10	Vent	297			
	L4	14- >	D866 8338 0	272	BFR 1114 10	Vent	297			
SPACE STAR										
		03-04	D837 7712 0	271		Vent				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.		ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
ENDEAVOR										
D868 7743 0	273	BRR 5405 10	Sol	325						BMC10300 con ABS
D868 7743 0	273	BRR 5405 10	Sol	325						
D868 7743 0	273	BRR 5405 10	Sol	325						
GALANT										
D383 7272 0	261	BRR 5401 10	Sol	325						L4 con ABS V6 sin control de tracción
D383 7272 0	261	BRR 5404 10	Sol	325						BMC10342 con ABS
D383 7272 0	261	BRR 5404 10	Sol	325						
D383 7272 0	261	BRR 5404 10	Sol	325						
D532 7414 0	261									
D383 7272 0	261	BRR 5401 10	Sol	325						
GRANDIS										
D868 7743 0	273	BRR 5405 10	Sol	325						
LANCER										
			Tam		I/D	WBC50181	19.0-3/4	366		
			Tam		I/D	WBC50181	19.0-3/4	366		
D1037 7940	278	BRR 1122 10	Sol	316						
			Tam		I/D	WBC50181	19.0-3/4	366		
D961 7859 0	276									
D868 7743 0	273	BRR 1124 10	Sol	317						
D1037 7940	278	BRR 5401 10	Sol	325						
MONTERO										
D868 7743 0	273	BRR 5403 10	Vent	325						
			Tam		I/D	WBC50253	22.2-7/8	370		
			Tam							
D868 7743 0	273	BRR 5403 10	Vent	325						
OUTLANDER										
			Tam		I/D	WBC50167	20.6-13/16	365		BMC10512 y WBC50167 con ABS
D1037 7940	278	BRR 5401 10	Sol	325						
D1037 7940	278	BRR 5401 10	Sol	325						
D1037 7940	278	BRR 5401 10	Sol	325						
D868 7743 0	273	BRR 1124 10	Sol	317						
D868 7743 0	273	BRR 5408 10	Sol	325						
		BRR 5408 10	Sol	325						
		BRR 1124 10	Sol	317						
SPACE STAR										
D838 7713 0	271									

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
MITSUBISHI COMERCIALES									
L-200									
		08-10	D1519 8728 288				BMC10496 23.8-15/16		356
							BMC10513 23.8-15/16		357
		08- >	D1214 8334 283	BFR 5409 10	Vent	315	BMC10496 23.8-15/16		356
							BMC10513 23.8-15/16		357
NISSAN									
ALMERA									
		01-05	D000 1102 0 D1147 8257 291	BFR 5213 10	Vent	312			
				BFR 5216 10	Vent	312			
ALTIMA									
		96-98	D430 7318 0 261	BFR 5213 10	Vent	312			
		1999	D430 7318 0 261	BFR 5213 10	Vent	312			
		00-01	D430 7318 0 261	BFR 5213 10	Vent	312	BMC10132 23.8-15/16		333
		02-06	D430 7318 0 261	BFR 5221 10	Vent	312	BMC10266 23.8-15/16		342
							BMC10356 23.8-15/16		347
		07-09	D430 7318 0 261	BFR 5236 10	Vent	313	BMC10412 23.8-15/16		351
		10-12	D430 7318 0 261	BFR 5221 10	Vent	312	BMC10412 23.8-15/16		351
	L4	13- >	D1650 8878 290						
		2009	D430 7318 0 261	BFR 5236 10	Vent	313	BMC10412 23.8-15/16		351
		10-12	D430 7318 0 261	BFR 5221 10	Vent	312	BMC10412 23.8-15/16		351
	V6	13- >	D1650 8878 290						
CUPÉ		08-13					BMC10412 23.8-15/16		351
SE-R		05-06	D969 7870 0 276	BFR 5224 10	Vent	312			
APRIO									
		07-10	D000 1316 0 D1146 8256 293	BFR 3506 10	Vent	308			
ARMADA									
		04-06	D1015 7918 277	BFR 5233 10	Vent	313	BMC10361 30.1-1 3/16		348
		07-08	D1286 8403 284	BFR 5233 10	Vent	313	BMC10361 30.1-1 3/16		348
		08-11	D1286 8403 284	BFR 5233 10	Vent	313	BMC10362 30.1-1 3/16		348
		12- >	D1509 8403 288	BFR 5247 10	Vent	313	BMC10362 30.1-1 3/16		348

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
MITSUBISHI COMERCIALES									
L-200									
			Tam		I/D	WBC50298	22.2-7/8	373	BMC10496 sin ABS BMC10513 con ABS
			Tam		I/D	WBC50298	22.2-7/8	373	BMC10496 sin ABS BMC10513 con ABS
NISSAN									
ALMERA									
D000 1103 0 D1187 8305	292	BRR 5208 10	Sol	323					BFR 5213 10 con diámetro de 280 mm BFR 5216 10 con diámetro de 246 mm
ALTIMA									
			Tam		I/D	WBC50252	19.0-3/4	370	
			Tam		I/D	WBC50159	23.8-15/16	364	
			Tam		I/D	WBC50159	23.8-15/16	364	BMC10132 con ABS
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					BMC10266 sin ABS BMC10356 con ABS
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					BMC10412 con transmisión CVT, con control de estabilidad
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					BMC10412 con transmisión CVT, con control de estabilidad
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					BMC10412 con transmisión CVT, con control de estabilidad
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					BMC10412 con transmisión CVT, con control de estabilidad
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					
									BMC10412 con transmisión CVT, con control de estabilidad
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					
APRIO									
		BRD 3502 10	Tam	321	I/D	WBC50292	19.0-3/4	372	
ARMADA									
D1041 7945	278	BRR 5212 10	Sol	324					BMC10361 con control dinámico
D1041 7945	278	BRR 5212 10	Sol	324					BMC10361 con control dinámico hasta 03/2008
D1041 7945	278	BRR 5212 10	Sol	324					BMC10362 con control dinámico desde 04/2008
D1041 7945	278	BRR 5212 10	Sol	324					BMC10362 con control dinámico

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
DATSUN										
		79-80						BMC10126	22.2-7/8	333
		81-84						BMC10126	22.2-7/8	333
HIKARI										
		88-91	D233 7155 0	260	BFR 5207 10	Sol	312	BMC10122	19.0 & 23.8	333
								BMC10470	19.0-3/4	355
								BMC10461	19.0-3/4	354
JUKE										
		12- >	D430 7318 0	261						
LEAF										
		12- >								
LUCINO										
GSE		96-00	D668 7546 0	266				BMC10168	22.2-7/8	336
								BMC10169	22.2-7/8	336
GSR		96-00	D549 7428 0	263				BMC10168	22.2-7/8	336
								BMC10169	22.2-7/8	336
MARCH										
		12- >	D1592 8804	289	BFR 5251 10	Vent	313	BMC10315	22.2-7/8	345
MAXIMA										
	2 discos	90-94	D430 7318 0	261	BFR 5209 10	Vent	312			
		90-93	D430 7318 0	261	BFR 5209 10	Vent	312			
		94-99	D430 7318 0	261	BFR 5209 10	Vent	312	BMC10508	23.8-15/16	357
		00-01	D430 7318 0	261	BFR 5225 10	Vent	312			
		02-03	D430 7318 0	261	BFR 5221 10	Vent	312			
		2003	D430 7318 0	261	BFR 5221 10	Vent	312			
		04-05	D969 7870 0	276	BFR 5212 10	Vent	312	BMC10291	23.8-15/16	343
								BMC10292	23.8-15/16	343
		06-08	D969 7870 0	276	BFR 5224 10	Vent	312			
09- >	D1374 8449	286	BFR 5224 10	Vent	312	BMC10412	23.8-15/16	351		

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
DATSUN									
		Tam			I/D	WBC50228	20.6-13/16	368	
		Tam			I/D	WBC50228	20.6-13/16	368	
		Tam			I/D	WBC50104	19.0-3/4	361	
HIKARI									
		Tam			I/D	WBC50104	19.0-3/4	361	BMC10122 con cilindro Tokico BMC10470 con cilindro Tokico BMC10461 con cilindro Nabco
JUKE									
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					
LEAF									
D905 7784 0	274								
LUCINO									
D669 7547 0	266	BRR 5204 10	Sol	323					BMC10168 sin ABS BMC10169 con ABS
D669 7547 0	266	BRR 5204 10	Sol	323					BMC10168 sin ABS BMC10169 con ABS
MARCH									
		Tam			I/D	WBC50310	19.0 - 3/4		
MAXIMA									
		Tam			I/D	WBC50252	19.0-3/4	371	WBC50252 hasta 01/1994
D540 7421 0	263	BRR 5207 10	Sol	323					
D540 7421 0	263	BRR 5206 10	Sol	323					BMC10508 sin ABS hasta 03/1999
D540 7421 0	263	BRR 5206 10	Sol	323					
D900 7777 0	274	BRR 5206 10	Sol	323					
D905 7784 0	274	BRR 5206 10	Sol	323					
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					BMC10291 sin control de estabilidad BMC10292 con control de estabilidad
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					
D905 7784 0	274	BRR 5218 10	Vent	324					BMC10412 con CVT, con control de estabilidad

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
MICRA										
		05-07	D000 1105 0 D1435 8553	291	BFR 3506 10	Vent	308			
MURANO										
		2004	D969 7870 0	276	BFR 5212 10	Vent	312	BMC10443	25.4-1	353
								BMC10444	25.4-1	353
		04-07	D969 7870 0	276	BFR 5224 10	Vent	312	BMC10443	25.4-1	353
								BMC10444	25.4-1	353
		2008	D969 7870 0	276	BFR 5224 10	Vent	312			
		2009	D969 7870 0	276	BFR 5224 10	Vent	312	BMC10391	25.4-1	350
		10- >	D969 7870 0	276	BFR 5224 10	Vent	312	BMC10391	25.4-1	350
NOTE										
		13- >	D1592 8804	289	BFR 5251 10	Vent	313	BMC10315	22.2-7/8	345
PATHFINDER										
		97-98	D691 7566 0	267	BFR 5217 10	Vent	312			
		99-01	D691 7566 0	267	BFR 5223 10	Vent	312			
		02-04	D855 7566 0	272	BFR 5223 10	Vent	312	BMC10281	25.4-1	343
								BMC10262	25.4-1	342
		05-07	D1094 8200	280	BFR 5240 10	Vent	313	BMC10370	25.4-1	348
								BMC10368	25.4-1	348
		08-10	D1094 8200	280	BFR 5240 10	Vent	313			
		2010	D1094 8200	280	BFR 5240 10	Vent	313	BMC10437	25.4-1	353
		2011	D1286 8403	284	BFR 5240 10	Vent	313	BMC10437	25.4-1	353
	2012	D1094 8200	280	BFR 5240 10	Vent	313	BMC10437	25.4-1	353	
		13- >								
PLATINA										
		02-10	D000 1316 0 D1146 8256	293	BFR 3506 10	Vent	308	BMC10120	20.6-13/16	333
QUEST										
		97-98	D576 7456 0	264	BFR 5201 10	Vent	311	BMC10137	25.4-1	334
								BMC10138	25.4-1	334
		99-02	D576 7456 0	264	BFR 5201 10	Vent	311	BMC10137	25.4-1	334
		04-07	D855 7566 0	272	BFR 5241 10	Vent	313	BMC10288	25.4-1	343
								BMC10289	25.4-1	343
		08-09	D855 7566 0	272	BFR 5241 10	Vent	313			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
MICRA									
			Tam		I/D	WBC50305	19.0-3/4	373	
MURANO									
D905 7784 0	274	BRR 5213 10	Vent	324					BMC10443 sin control dinámico BMC10444 con control dinámico
D905 7784 0	274	BRR 5213 10	Vent	324					BMC10443 sin control dinámico BMC10444 con control dinámico
D905 7784 0	274	BRR 5213 10	Vent	324					
D905 7784 0	274	BRR 5213 10	Vent	324					
D1415 8405	287	BRR 5213 10	Vent	324					
NOTE									
			Tam		I/D	WBC50310	19.0 - 3/4		
PATHFINDER									
		BRD 5209 10	Tam	330	I/D	WBC50277	20.6-13/16	372	
		BRD 5209 10	Tam	330	I/D	WBC50144	22.2-7/8	363	
		BRD 5209 10	Tam	330	I/D	WBC50180	22.2-7/8	365	BMC10281 con control dinámico BMC10262 sin control dinámico
D1101 8204	281	BRR 5220 10	Vent	324					BMC10370 con 4WD BMC10368 con 2WD
D1101 8204	281	BRR 5220 10	Vent	324					
D1101 8204	281	BRR 5220 10	Vent	324					
D1101 8204	281	BRR 5220 10	Vent	324					
D1101 8204	281	BRR 5220 10	Vent	324					
D1415 8405	287								
PLATINA									
		BRD 3502 10	Tam	329	I/D	WBC50121	17.4-11/16	362	
QUEST									
		BRD 5201 10	Tam	330	I/D	WBC50270	25.4-1	371	BMC10137 con ABS BMC10138 sin ABS
		BRD 5201 10	Tam	330	I/D	WBC50149	25.4-1	364	
D905 7784 0	274	BRR 5213 10	Vent	330					BMC10288 con T/A de 4 velocidades BMC10289 con T/A de 5 velocidades
D905 7784 0	274	BRR 5213 10	Vent	330					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
ROGUE										
		08-12	D1338 8449	286	BFR 5208 10	Vent	312	BMC10433	23.8-15/16	352
		13- >	D1338 8449	286	BFR 5208 10	Vent	312			
SAMURAI / NINJA										
		83-84						BMC10122	19.0 & 23.8	333
								BMC10470	19.0-3/4	355
								BMC10461	19.0-3/4	354
		85-87	D233 7155 0	260	BFR 5203 10	Sol	311			
SENTRA										
GSS		96-00	D549 7428 0	263	BFR 5216 10	Vent	312			
GST			D668 7546 0	266	BFR 5215 10	Vent	312	BMC10169	22.8-7/8	336
								BMC10167	20.6-13/16	336
GSX		96-00	D668 7546 0	266	BFR 5215 10	Vent	312	BMC10167	20.6-13/16	336
								BMC10168	22.2-7/8	336
								BMC10169	22.2-7/8	336
SE		2001	D485 7342 0	262	BFR 5231 10	Vent	312	BMC10254	23.8-15/16	341
								BMC10103	23.8-15/16	332
XE / GXE		00-01	D485 7342 0	262	BFR 5231 10	Vent	312	BMC10254	23.8-15/16	341
								BMC10103	23.8-15/16	332
		02-06	D485 7342 0	262	BFR 5231 10	Vent	312	BMC10103	23.8-15/16	332
LE		02-04	D485 7342 0	262	BFR 5231 10	Vent	312	BMC10255	23.8-15/16	341
								BMC10256	23.8-15/16	341
		04-06	D485 7342 0	262	BFR 5231 10	Vent	312	BMC10255	23.8-15/16	341
		07-10	D430 7318 0	261	BFR 5244 10	Vent	313	BMC10420	23.8-15/16	351
		10-12	D430 7318 0	261	BFR 5244 10	Vent	313	BMC10534	23.8-15/16	359
		13- >	D815 8530 0	270	BFR 5244 10	Vent	313			
SE-R		02-05	D430 7318 0	261	BFR 5213 10	Vent	312	BMC10103	23.8-15/16	332
		2006	D430 7318 0	261				BMC10103	23.8-15/16	332
		2008	D1338 8449	286	BFR 5235 10	Vent	313	BMC10103	23.8-15/16	332
		09-12	D1374 8449	286	BFR 5235 10	Vent	313	BMC10534	23.8-15/16	359

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
ROGUE									
D905 7784 0	274	BRR 5216 10	Vent	324					
D905 7784 0	274	BRR 5216 10	Vent	324					
SAMURAI / NINJA									
						WBC50236	20.6-13/16	369	BMC10122 cilindro Tokico BMC10470 cilindro Tokico BMC10461 cilindro Nabco
SENTRA									
D669 7547 0	266	BRR 5204 10	Sol	323					BMC10169 con ABS BMC10167 sin ABS, cilindro Tokico
		BRD 5208 10	Tam	330		WBC50276	15.8-5/8	371	
D669 7547 0	266	BRR 5204 10	Sol	323					BMC10167 sin ABS, cilindro Tokico BMC10168 sin ABS BMC10169 con ABS
		BRD 5215 10	Tam	330					BMC10254 con ABS BMC10103 sin ABS con cilindro Nabco
		BRD 5215 10	Tam	330		WBC50173	17.4-11/16	365	BMC10254 con ABS BMC10103 sin ABS con cilindro Nabco
						WBC50174	15.8-5/8	365	WBC50173 01/2000 a 01/2001 WBC50174 01/2001 a 04/2001
						WBC50182	15.8-5/8	366	WBC50182 desde 04/2001
		BRD 5215 10	Tam	330		WBC50182	15.8-5/8	366	
		BRD 5215 10	Tam	330					BMC10255 con ABS BMC10256 sin ABS
		BRD 5215 10	Tam	330					BMC10255 con ABS
		BRD 5218 10	Tam	330	I/D	WBC50203	19.0-3/4	367	BMC10420 con T/M
		BRD 5218 10	Tam	330	I/D	WBC50203	19.0-3/4	367	BMC10534 con T/M
		BRD 5218 10	Tam	330					
D900 7777 0	274	BRR 5215 10	Sol	324					
D900 7777 0	274								
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					
D905 7784 0	274	BRR 5211 10	Sol	323					BMC10534 con T/M

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
TIIDA										
	1.8L	07- >	D1345 8456	286	BFR 5237 10	Vent	313	BMC10390	23.8-15/16	349
	1.6L	13- >	D1345 8456	286	BFR 5237 10	Vent	313	BMC10265	22.2-7/8	342
TSUBAME										
		93-04	D510 7389 0	262	BFR 5222 10	Vent	312	BMC10131	19.0-3/4	333
TSURU										
TSURU I		84-87	D233 7155 0	260	BFR 5203 10	Sol	311	BMC10122	19.0 & 23.8	333
								BMC10470	19.0-3/4	355
								BMC10461	19.0-3/4	354
TSURU II		88-91	D233 7155 0	260	BFR 5207 10	Sol	311	BMC10122	19.0 & 23.8	333
								BMC10470	19.0-3/4	355
								BMC10461	19.0-3/4	354
GS		92- >	D510 7389 0	262	BFR 5207 10	Sol	311	BMC10131	19.0-3/4	333
					BFR 5222 10	Vent	312			
GSR 2000		92-96						BMC10168	22.2-7/8	336
VERSA										
		12- >	D1592 8804	289	BFR 5251 10	Vent	313	BMC10315	22.2-7/8	345
X-TERRA										
		00-02	D830 7703 0	271	BFR 5217 10	Vent	312			
		03-04	D830 7703 0	271	BFR 5217 10	Vent	312	BMC10295	25.4-1	344
								BMC10297	25.4-1	344
		05-06	D1094 8200	280	BFR 5240 10	Vent	313	BMC10330	25.4-1	346
								BMC10370	25.4-1	348
								BMC10368	25.4-1	348
		2007	D1094 8200	280	BFR 5240 10	Vent	313	BMC10370	25.4-1	348
								BMC10368	25.4-1	348
X-TRAIL										
		02-07	D855 7566 0	272	BFR 5234 10	Vent	313	BMC10498	25.4-1	356
		08-12	D1338 8449	286	BFR 5208 10	Vent	312			
		13- >	D1338 8449	286						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
TIIDA									
		BRD 5217 10	Tam	330	I/D	WBC50203	19.0-3/4	367	
		BRD 5217 10	Tam	330	I/D	WBC50204	17.4-11/16	367	WBC50204 sin ABS
					I/D	WBC50205	15.8-5/8	367	WBC50205 con ABS
TSUBAME									
					I/D	WBC50234	17.4-11/16	369	
TSURU									
					I/D	WBC50104	19.0-3/4	361	BMC10122 cilindro Tokico BMC10470 cilindro Tokico BMC10461 cilindro Nabco
					I/D	WBC50104	19.0-3/4	361	BMC10122 cilindro Tokico BMC10470 cilindro Tokico BMC10461 cilindro Nabco
		BRD 5208 10	Tam	330	I/D	WBC50276	15.8-5/8	371	
		BRR 5204 10	Sol	323					
VERSA									
					I/D	WBC50310	19.0 - 3/4		
X-TERRA									
		BRD 5207 10	Tam	330					
		BRD 5207 10	Tam	330					BMC10295 con 2WD BMC10297 con 4WD, sin control dinámico
D1100 8206	281	BRR 5219 10	Vent	324					BMC10330 con 2WD con T/A, con 2 puertos BMC10370 con 4WD con T/A, con 4 puertos BMC10368 2WD y 4WD con T/A, con 3 puertos
D1101 8204	281	BRR 5219 10	Vent	324					BMC10370 con 4WD con T/A, con 4 puertos BMC10368 2WD y 4WD con T/A, con 3 puertos
X-TRAIL									
D905 7784 0	274	BRR 5216 10	Vent	324					
D905 7784 0	274	BRR 5216 10	Vent	324					
D905 7784 0	274	BRR 5216 10	Vent	324					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
240 SX										
		93 / 98	D485 7342 0	262						
350 Z										
		03-05	D430 7318 0	261						
		06-07	D888 7766 0	273	BFR 5224 10	Vent	312			
370 Z										
TOURING		09- >			BFR 5224 10	Vent	312			
NISMO		09-10								
NISSAN COMERCIALES										
CABSTAR										
3.5 T		08- >	D1581 8793	289						
4.5 T		08- >	D1622 8834	290				BMC10552		360
FRONTIER										
	L4	2002	D333 7228 0	260	BFR 5230 10	Vent	312	BMC10177	25.4-1	336
		03-04	D333 7228 0	260	BFR 5230 10	Vent	312	BMC10295	25.4-1	344
								BMC10297	25.4-1	344
		06-09	D1094 8200	280	BFR 5239 10	Vent	313	BMC10368	25.4-1	348
								BMC10369	25.4-1	348
		10-11	D1094 8200	280	BFR 5239 10	Vent	313	BMC10330	25.4-1	346
								BMC10371	25.4-1	348
		12- >	D1094 8200	280	BFR 5239 10	Vent	313			
	V6	01-02	D333 7228 0	260	BFR 5232 10	Vent	313	BMC10177	25.4-1	336
		03-04	D830 7703 0	271	BFR 5217 10	Vent	312	BMC10295	25.4-1	344
								BMC10297	25.4-1	344
		08-09	D1094 8200	280	BFR 5240 10	Vent	313	BMC10330	25.4-1	346
								BMC10371	25.4-1	348
								BMC10370	25.4-1	348
		2010	D1094 8200	280	BFR 5240 10	Vent	313	BMC10437	25.4-1	346
								BMC10368	25.4-1	348
						BMC10369	25.4-1	348		
SV V6 / PRO-4X		11- >	D1094 8200	280	BFR 5240 10	Vent	313	BMC10437	25.4-1	346

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
240 SX									
350 Z									
D905 7784 0	274		BRR 5216 10	Vent	324				
D905 7784 0	274		BRR 5218 10	Vent	324				
370 Z									
D905 7784 0	274		BRR 5218 10	Vent	324				
D905 7784 0	274								
NISSAN COMERCIALES									
CABSTAR									
D1582 8794	289								
D1487 8687	287					I	WBC50316		
						D	WBC50315		
FRONTIER									
			BRD 5213 10	Tam	330	I/D	WBC50278	22.2-7/8	372
			BRD 5213 10	Tam	330	I/D	WBC50278	22.2-7/8	372
									BMC10295 con 2WD BMC10297 con 4WD, sin control dinámico
D1100 8206	281		BRR 5219 10	Vent	324				BMC10368 con 3 puertos, con T/A BMC10369 con 3 puertos, con T/M
D1100 8206	281		BRR 5219 10	Vent	324				BMC10330 con T/A BMC10371 con T/M
D1100 8206	281		BRR 5219 10	Vent	324				
			BRD 5207 10	Tam	330	I/D	WBC50277	20.6-13/16	372
			BRD 5207 10	Tam	330	I/D	WBC50144	22.2-7/8	363
									BMC10295 con 2WD BMC10297 con 4WD, sin control dinámico
D1100 8206	281		BRR 5219 10	Vent	324				BMC10330 con 2 puertos, con 2WD y con T/A BMC10371 con 2 puertos, con 2WD y con T/A BMC10370 con 2 puertos, con 4WD y con T/A
D1100 8206	281		BRR 5219 10	Vent	324				BMC10437 con 2 puertos, con T/A BMC10368 con 3 puertos, con T/A BMC10369 con 3 puertos, con T/M
D1100 8206	281		BRR 5219 10	Vent	324				BMC10437 con 2 puertos, con T/A

TABLA DE APLICACIONES


			  									
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.		
PICK UP												
		67-72										
		76-77										
		80-82						BMC10488	23.8-15/16	356		
								BMC10123	23.8-15/16	333		
		83-85						BMC10468	23.8-15/16	354		
		86-88						BMC10488	23.8-15/16	356		
								BMC10476	23.8-15/16	355		
		1989	D265 7170 0	260	BFR 5206 10	Vent	312	BMC10488	23.8-15/16	356		
								BMC10476	23.8-15/16	355		
		90-91	D265 7170 0	260	BFR 5206 10	Vent	312	BMC10123	23.8-15/16	333		
								BMC10476	23.8-15/16	355		
D-21		92-94	D265 7170 0	260	BFR 5206 10	Vent	312	BMC10476	23.8-15/16	355		
		1995	D333 7228 0	260	BFR 5204 10	Vent	311	BMC10476	23.8-15/16	355		
		96-97	D333 7228 0	260	BFR 5204 10	Vent	311	BMC10488	23.8-15/16	356		
								BMC10123	23.8-15/16	333		
								BMC10177	25.4-1	336		
		98-01	D333 7228 0	260	BFR 5204 10	Vent	311	BMC10488	23.8-15/16	356		
								BMC10123	23.8-15/16	333		
								BMC10177	25.4-1	336		
		02-07	D333 7228 0	260	BFR 5204 10	Vent	311	BMC10488	23.8-15/16	356		
							BMC10123	23.8-15/16	333			
D-22		08-10	D333 7228 0	260	BFR 5204 10	Vent	311	BMC10488	23.8-15/16	356		
NP300		09- >	D333 7228 0	260	BFR 5204 10	Vent	311	BMC10529	23.8-15/16	358		
TITAN												
		04-05	D1015 7918	277	BFR 5233 10	Vent	313	BMC10298	28.5-1 1/8	344		
								BMC10294	28.5-1 1/8	344		
								BMC10361	30.1-1 3/16	348		
		05-07	D1015 7918	277				BMC10298	28.5-1 1/8	344		
								BMC10294	28.5-1 1/8	344		
							BMC10361	30.1-1 3/16	348			
		08-10	D1286 8403	284	BFR 5247 10	Vent	313	BMC10361	30.1-1 3/16	348		
		11- >	D1509 8403	288	BFR 5247 10	Vent	313	BMC10361	30.1-1 3/16	348		

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
PICK UP										
						I/D	WBC50218	20.6-13/16	368	
						I/D	WBC50216	19.0-3/4	368	WBC50216 con cilindro Tokico
										BMC10123 cilindro Nabco
						I/D	WBC50251	23.8-15/16	370	BMC10476 con alerta de nivel bajo
						I/D	WBC50251	23.8-15/16	370	BMC10476 con alerta de nivel bajo
						I/D	WBC50278	22.2-7/8	372	
						I/D	WBC50103	23.8-15/16	361	BMC10476 con alerta de nivel bajo
			BRD 5213 10	Tam	330	I/D	WBC50278	22.2-7/8	372	BMC10476 con alerta de nivel bajo
			BRD 5213 10	Tam	330	I/D	WBC50278	22.2-7/8	372	BMC10476 con alerta de nivel bajo
			BRD 5213 10	Tam	330	I/D	WBC50278	22.2-7/8	372	
						I/D	WBC50217	20.6-13/16	368	
			BRD 5213 10	Tam	330	I/D	WBC50278	22.2-7/8	372	
						I/D	WBC50217	20.6-13/16	368	
						I/D	WBC50251	23.8-15/16	370	
			BRD 5213 10	Tam	330	I/D	WBC50217	20.6-13/16	368	
						I/D	WBC50251	23.8-15/16	370	
			BRD 5213 10	Tam	330	I/D	WBC50217	20.6-13/16	368	
			BRD 5213 10	Tam	330	I/D	WBC50144	22.2-7/8	363	
TITAN										
D1041 7945	278		BRR 5212 10	Sol	324					BMC10298 con 2 puertos, 2WD BMC10294 con 4 puertos, 4WD sin control dinámico BMC10361 con 4 puertos, con control dinámico
D1041 7945	278		BRR 5212 10	Sol	324					BMC10298 con 2 puertos, 2WD BMC10294 con 4 puertos, 4WD sin control dinámico BMC10361 con 4 puertos, con control dinámico
D1041 7945	278		BRR 5212 10	Sol	324					BMC10361 con 4 puertos, excepto frenos activos
D1041 7945	278		BRR 5212 10	Sol	324					BMC10361 con 4 puertos, excepto frenos activos

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
ICHI VAN										
		87-94	D265 7170 0	260				BMC10495	23.8-15/16	356
URVAN										
		00-02	D333 7228 0	260	BFR 5204 10	Vent	311			
		02-13	D000 1104 A D1191 8310	291	BFR 5205 10	Vent	311	BMC10125	25.4-1	333
NV350										
		14- >	D000 1104 A D1191 8310	291						
NISSAN AMERICANOS										
DATSUN 310										
		79-82								
MURANO										
		2003	D969 7870 0	276	BFR 5212 10	Vent	312	BMC10443	25.4-1	353
PATHFINDER										
		93-95	D333 7228 0	260	BFR 5232 10	Vent	313			
SENTRA										
		87-90	D233 7155 0	260	BFR 5207 10	Vent	311			
STANZA										
		1986	D265 7170 0	260						
PICK UP										
		81-88	D265 7170 0 D333 7228 0	260 260				BMC10124	22.2-7/8	333
NISSAN COMERCIALES AMERICANOS										
FRONTIER										
	L4	99-00	D333 7228 0	260	BFR 5230 10	Vent	312	BMC10121	25.4-1	333
		2001	D333 7228 0	260	BFR 5230 10	Vent	312	BMC10177	25.4-1	336
	V6	99-00	D333 7228 0	260	BFR 5232 10	Vent	313	BMC10121	25.4-1	333
		05-07	D1094 8200	280	BFR 5240 10	Vent	313	BMC10330	25.4-1	346
								BMC10371	25.4-1	348
								BMC10370	25.4-1	348

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
ICHI VAN									
					I/D	WBC50236	20.6-13/16	369	
URVAN									
			Tam						
		BRD 5216 10	Tam	330	I/D	WBC50103	20.6-13/16	361	
NV350									
NISSAN AMERICANOS									
DATSUN 310									
					I/D	WBC50234	17.4-11/16	369	
MURANO									
D905 7784 0	274	BRR 5213 10	Vent	324					BMC10443 sin control dinámico
PATHFINDER									
		BRD 5213 10	Tam	330	I/D	WBC50251	23.8-15/16	370	
SENTRA									
					I/D	WBC50234	17.4-11/16	369	
STANZA									
					I/D	WBC50234	17.4-11/16	369	
PICK UP									
					I	WBC50119	25.4-1	362	WBC50119 superior WBC50120 inferior
					I	WBC50120	25.4-1	362	WBC50117 superior WBC50118 inferior
					D	WBC50117	25.4-1	362	
					D	WBC50118	25.4-1	362	D333 7228 0 desde 1985
NISSAN COMERCIALES AMERICANOS									
FRONTIER									
			Tam		I/D	WBC50277	20.6-13/16	372	BMC10121 para Estándar Cab
			Tam		I/D	WBC50278	22.2-7/8	372	
		BRD 5207 10	Tam	330	I/D	WBC50277	20.6-13/16	372	BMC10121 para Estándar Cab
D1100 8206	281	BRR 5219 10	Vent	324					BMC10330 con 2 puertos, con 2WD y con T/A BMC10371 con 2 puertos, con 2WD y con T/M BMC10370 con 2 puertos, con 4WD y con T/A

TABLA DE APLICACIONES


				EJE DELANTERO 						
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
OLDSMOBILE AMERICANOS										
ACHIEVA										
		92-95	D506 7385 0	262	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10143	22.2-7/8	334
		96-98	D673 7554 0	266	BFR 1311 10	Vent	303			
BRAVADA										
		1991						BMC10472	24.0 & 36.0	355
		92-94						BMC10472	24.0 & 36.0	355
		95-97								
		98-99	D726 7593 0	268	BFR 1333 10	Vent	304	BMC10197	25.4-1	338
		02-03	D882 7759 0	273	BFR 1352 10	Vent	305	BMC10239	25.4-1	340
CUTLASS										
		78-81	D154 7070 A	259				BMC10140	23.8-15/16	334
		82-86	D154 7070 A	259	BFR 1304 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355
CIERA		87-89	D183 7070 C	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355
		90-92	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355
		1993	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355
		93-96	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303			
CALAIS		1988	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10474	24,0	355
		89-90	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303	BMC10473	22.2-7/8	355
		90-91	D506 7385 0	262	BFR 1311 10	Vent	303	BMC10473	22.2-7/8	355
DELTA 88										
		71-85	D052 0728 A	259	BFR 1321 10	Vent	304			
		86-91	D052 0728 A	259	BFR 1307 10	Vent	303			
			D215 7136 0	259						
FIRENZA										
		82-84	D289 7192 0	260						
		85-86	D289 7192 0	260	BFR 1308 10	Vent	303			
98										
		71-76	D058 0728 A		BFR 1321 10	Vent	304			
		87-90	D215 7136 0	259	BFR 1307 10	Vent	303			
		91-93	D505 7384 0	262	BFR 1314 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334
		91-95	D623 7384 0	262	BFR 1314 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
OLDSMOBILE AMERICANOS									
ACHIEVA									
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370	
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370	
BRAVADA									
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50245	19.0-3/4	370	
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50279	19.0-3/4	372	
		BRD 1316 10	Tam	328	I/D	WBC50279	19.0-3/4	372	
D729 7596 0	268		Vent						
D883 7760 0	273	BRR 1318 10	Vent	319					
CUTLASS									
			Tam		I/D	WBC50238	17.4-11/16	369	
		BRD 1306 10	Tam	328					BFR 1307 10 con diámetro de barrenos de 115 mm
		BRD 1327 10	Tam	328					BRD 1306 10 con diámetro de 224.8 mm BRD 1327 10 con diámetro de 223.5 mm
		BRD 1306 10	Tam	328					BFR 1307 10 con diámetro de barrenos de 115 mm
		BRD 1327 10	Tam	328					BRD 1306 10 con diámetro de 224.8 mm BRD 1327 10 con diámetro de 223.5 mm
		BRD 1306 10	Tam	328					
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	2.2-7/8	370	
		BRD 1303 10	Tam	327					
		BRD 1303 10	Tam	327					
DELTA 88									
			Tam		I/D	WBC50209	25.4-1	367	BFR 1321 10 hasta 1976
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50209	25.4-1	367	
					I/D	WBC50250	22.2-7/8	370	
FIRENZA									
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370	
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370	
98									
					I/D	WBC50209	25.4-1	367	
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370	
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370	
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370	

TABLA DE APLICACIONES


				EJE DELANTERO										
														
		PASTILLA		pág.	ROTOR		TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.			
PEUGEOT														
206														
CC			01-08	D000 1339 0 D1570 8779		294			BMC10105		20.6-13/16	332		
D-SING			03-09	D000 1324 0 D1143 8254		293	BFR 3801 10		310	BMC10105		20.6-13/16	332	
SS			2002	D000 1310 0		292	BFR 3801 10		Vent	310	BMC10105		20.6-13/16	332
X			05-08	D000 1324 0 D1143 8254		293	BFR 3804 10		Sol	310	BMC10105		20.6-13/16	332
XR		1.4L, 1.6L	03-08	D000 1324 0 D1143 8254		293	BFR 3801 10		Vent	310	BMC10105		20.6-13/16	332
		1.4L	00-07	D000 1310 0		292	BFR 3804 10		Sol	310	BMC10105		20.6-13/16	332
XS			01-08	D000 1339 0 D1570 8779		394	BFR 3802 10		Vent	310	BMC10105		20.6-13/16	332
XT			03-07	D000 1324 0 D1143 8254		293	BFR 3801 10		Vent	310	BMC10105		20.6-13/16	332
		D000 1339 0 D1570 8779		294	BFR 3802 10		Vent	310						
207														
COMPACT			09-11	D000 1323 0 D1541 8749		293	BFR 3803 10		Vent	310				
		D000 1339 0 D1570 8779		294	BFR 3810 10		Vent	310						
CC / RC / TURBO			08- >	D000 1323 0 D1541 8749		293	BFR 3803 10		Vent	310				
SEDÁN			09- >	D000 1323 0 D1541 8749		293	BFR 3803 10		Vent	310				
306														
		T/A	98-02	D000 1311 0 D1221 8342		292	BFR 3802 10		Vent	310				
		T/M	97-02	D000 1312 0 D1483 8681		292	BFR 3802 10		Vent	310				
307														
			03-09	D000 1323 0 D1541 8749		293	BFR 3803 10		Vent	310				
308														
			08- >											
TURBO			09-11				BFR 3803 10		Vent	310				
405														
			97-99				BFR 3802 10		Vent	310				
406														
			00-05	D000 1303 0		292								
607														
			02-07											

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
PEUGEOT									
206									
D000 1313 0 D1482 8658	293	BRR 3897 10	Sol	322					
D000 1313 0 D1482 8658	293	BRR 3897 10	Sol	322					
		BRD 3802 10	Tam	329	I	WBC50293	20.6-13/16	373	
					D	WBC50294	20.6-13/16	373	
D000 1313 0 D1482 8658	293	BRR 3897 10	Sol	322					
D000 1313 0 D1482 8658	293	BRR 3897 10	Sol	322					
		BRD 3802 10	Tam	329	I	WBC50293	20.6-13/16	373	
					D	WBC50294	20.6-13/16	373	
D000 1313 0 D1482 8658	293	BRR 3897 10	Sol	322					
D000 1313 0 D1482 8658	293	BRR 3897 10	Sol	322					BFR 3801 10 con diámetro de 247 mm BFR 3802 10 con diámetro de 266 mm
207									
		BRR 3897 10	Sol	322					
			Tam						
			Sol						
			Tam						
306									
D000 1313 0 D1482 8658	293	BRR 3897 10	Sol	322					
D000 1313 0 D1482 8658	293	BRR 3897 10	Sol	322					
307									
D000 1330 0 D340 7234		BRR 3898 10	Sol	322					BRR 3898 10 disco flotante
308									
D340 7335 0	260								
D340 7335 0	260								
405									
D340 7234 0	260								
406									
D000 1304 0 D1480 8679	292								D000 1303 0 con motor L4
607									
D000 1304 0 D1480 8679	292								

TABLA DE APLICACIONES


						EJE DELANTERO						
				PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
PEUGEOT COMERCIALES												
MANAGER												
		08- >	D000 1352 0 D1540 8748	295								
PARTNER												
CARGA / GRAND RAID		04-05	D000 1331 0 D1190 8309	294	BFR 3802 10	Vent	310					
		05-06	D000 1339 0 D1570 8779	294	BFR 3810 10	Vent	310					
		07-09	D000 1339 0 D1570 8779	294	BFR 3803 10	Vent	310					
		10-12	D000 1339 0 D1570 8779	294	BFR 3803 10	Vent	310					
MAXI / TEPEE		13- >	D1717 8942	290								
PEUGEOT IMPORTADOS												
306												
	T/A	98-02	D000 1311 0 D1221 8342	292	BFR 3802 10	Vent	310					
	T/M	97-02	D000 1312 0 D1483 8681	292	BFR 3802 10	Vent	310					
PONTIAC												
AZTEK												
	FWD	01-05	D844 7720 0	272	BFR 1346 10	Vent	305					
	4WD	2005	D844 7720 0	272								
BONNEVILLE												
		94-95	D623 7384 0	264	BFR 1312 10	Vent	303	BMC10147	25.4-1	334		
		96-99	D623 7384 0	264	BFR 1312 10	Vent	303					
FIREBIRD / TRANS AM												
		94-97	D623 7384 0	264	BFR 1314 10	Vent	303					
		98-01	D749 7618 0	268	BFR 1316 10	Vent	303					
G3												
		2007	D1269 8385	284	BFR 1334 10	Vent	304					
		08-09	D1035 7779	278	BFR 1374 10	Vent	306	BMC10500	22.2-7/8	356		
								BMC10440	22.2-7/8	353		
								BMC10441	22.2-7/8	353		
								BMC10442	22.2-7/8	353		

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
PEUGEOT COMERCIALES									
MANAGER									
D000 1339 0	294								
PARTNER									
		BRD 3801 10	Tam	329	I/D	WBC50113	22.2-7/8	361	
		BRD 3801 10	Tam	329	I/D	WBC50113	22.2-7/8	361	
		BRD 3801 10	Tam	329	I/D	WBC50113	22.2-7/8	361	
		BRD 3801 10	Tam	329					
PEUGEOT IMPORTADOS									
306									
					I	WBC50304		373	
					D	WBC50203		367	
					I	WBC50304		373	
					D	WBC50203		367	
PONTIAC									
AZTEK									
		BRD 1302 10	Tam	327	I/D	WBC50164	22.2-7/8	364	
D814 7387 0	270								
BONNEVILLE									
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50102	23.8-15/16	361	
		BRD 1306 10	Tam	328					
FIREBIRD / TRANS AM									
		BRR 1304 10	Vent	319					
D750 7619 0	268								
G3									
		BRD 1337 10	Tam	329					
		BRD 1337 10	Tam	329	I/D	WBC50210	19.0-3/4	367	BMC10500 sin ABS, con T/A BMC10440 con ABS, con T/A BMC10441 con ABS, con T/M BMC10442 sin ABS, con T/M

TABLA DE APLICACIONES


						EJE DELANTERO 								
			PASTILLA		pág.	ROTOR		TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		pág.
G4														
LS			05-06		D956 7855 0 276		BFR 1367 10 Vent 306		BMC10326 22.2-7/8		345			
GT			05-06		D1028 7932 277		BFR 1324 10 Vent 304		BMC10326 22.2-7/8		345			
G5														
LS			07-08		D956 7855 0 276		BFR 1367 10 Vent 306		BMC10326 22.2-7/8		345			
			2009		D956 7855 0 276		BFR 1367 10 Vent 306		BMC10398 22.2-7/8		350			
GT			2007		D1028 7932 277		BFR 1324 10 Vent 304		BMC10326 22.2-7/8		345			
			2008		D1160 8270 281				BMC10326 22.2-7/8		345			
			2009		D1160 8270 281				BMC10398 22.2-7/8		350			
G6														
GT			05-07		D1039 7943 278		BFR 1324 10 Vent 304		BMC10308 23.8-15/16		344			
			08-09		D1160 8270 281		BFR 1324 10 Vent 304		BMC10404 23.8-15/16		350			
		D1028 7932 277					BMC10405 23.8-15/16		350					
GTP			2007		D1160 8270 281		BFR 1324 10 Vent 304							
			2008		D1160 8270 281		BFR 1324 10 Vent 304		BMC10404 23.8-15/16		350			
		BMC10405 23.8-15/16							350					
GXP			2009		D1028 7932 277		BFR 1324 10 Vent 304		BMC10404 23.8-15/16		350			
											BMC10405 23.8-15/16		350	
SE			05-06		D1028 7932 277		BFR 1324 10 Vent 304		BMC10299 23.8-15/16		344			
GRAND AM														
			1999		D727 7594 0 268		BFR 1317 10 Vent 304		BMC10235 23.8-15/16		340			
			00-04		D727 7594 0 268		BFR 1317 10 Vent 304		BMC10235 23.8-15/16		340			
GRAND PRIX														
			1997		D699 7574 0 267		BFR 1318 10 Vent 304		BMC10182 25.4-1		337			
			98-01		D699 7574 0 267		BFR 1318 10 Vent 304		BMC10192 25.4-1		337			
MONTANA SV6														
			2005		D1075 7980 279				BMC10192 25.4-1		337			
			06-09		D1075 7980 279		BFR 1369 10 Vent 306		BMC10340 25.4-1		346			
SOLSTICE														
			06-09		D1028 7932 277									

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
G4									
			Tam		I/D	WBC50191	20.6-13/16	366	BMC10326 con T/A
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					BMC10326 con T/A
G5									
			Tam		I/D	WBC50191	20.6-13/16	366	BMC10326 con T/A
			Tam						BMC10398 con T/A
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					
G6									
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					BMC10404 con puertos de 13 x 1.5 mm BMC10405 con puertos de 14 x 1.5 mm
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					BMC10404 con puertos de 13 x 1.5 mm BMC10405 con puertos de 14 x 1.5 mm
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					BMC10404 con puertos de 13 x 1.5 mm BMC10405 con puertos de 14 x 1.5 mm
D1033 7937	278	BRR 1326 10	Sol	319					
GRAND AM									
D698 7387 0	267	BRR 1306 10	Sol	319					
D698 7387 0	267	BRR 1306 10	Sol	319					
GRAND PRIX									
D698 7387 0	267	BRR 1306 10	Sol	319					
D698 7387 0	267	BRR 1306 10	Sol	319					
MONTANA SV6									
D1093 7999	280								
D1093 7999	280	BRR 1331 10	Sol	320					
SOLSTICE									
D1095 7957	280								

TABLA DE APLICACIONES


 		EJE DELANTERO							
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
SUNFIRE									
		97-99	D673 7554 0 266	BFR 1311 10	Vent 303	BMC10163	22.2-7/8	335	
		00-02	D673 7554 0 266	BFR 1311 10	Vent 303	BMC10232	22.2-7/8	340	
		04-05	D673 7554 0 266	BFR 1311 10	Vent 303	BMC10232	22.2-7/8	340	
TORRENT									
		05-06	D913 7974 0 274	BFR 1355 10	Vent 305	BMC10250	25.4-1	341	
		07-09	D1264 8381 283	BFR 1371 10	Vent 306	BMC10387	25.4-1	343	
PONTIAC AMERICANOS									
BONNEVILLE									
		1981	D052 0728 A 259			BMC10456	28.6 & 40.0	354	
		1991	D215 7136 0 259	BFR 1307 10	Vent 303	BMC10147	25.4-1	334	
		92-93	D505 7384 0 262	BFR 1314 10	Vent 303	BMC10147	25.4-1	334	
GRAND AM									
		87-88	D289 7192 0 260	BFR 1308 10	Vent 303	BMC10474	24,0	355	
		88-89	D289 7192 0 260	BFR 1308 10	Vent 303	BMC10473	22.2-7/8	355	
		1990	D289 7192 0 260	BFR 1308 10	Vent 303	BMC10473	22.2-7/8	355	
			D506 7385 0 262	BFR 1311 10	Vent 303				
		1991	D506 7385 0 262	BFR 1311 10	Vent 303	BMC10473	22.2-7/8	355	
		92-95	D506 7385 0 262	BFR 1311 10	Vent 303	BMC10143	22.2-7/8	334	
		1999	D727 7594 0 268	BFR 1317 10	Vent 304	BMC10185	25.4-1	337	
MONTANA									
		2005	D699 7574 0 267	BFR 1318 10	Vent 304				
SUNBIRD									
		92-93	D506 7385 0 262	BFR 1311 10	Vent 303	BMC10143	22.2-7/8	334	
		1994	D506 7385 0 262	BFR 1311 10	Vent 303	BMC10143	22.2-7/8	334	
SUNFIRE									
		2003	D673 7554 0 266	BFR 1311 10	Vent 303	BMC10232	22.2-7/8	340	
TRANS SPORT									
		92-93	D505 7384 0 262	BFR 1314 10	Vent 303				
		94-96	D623 7384 0 264	BFR 1314 10	Vent 303				
		97-99	D699 7574 0 267	BFR 1318 10	Vent 304				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
										
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.		
SUNFIRE										
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370		
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370		
			Tam		I/D	WBC50171	17.4-11/16	365		
TORRENT										
		BRD 1302 10	Tam	327	I/D	WBC50168	22.2-7/8	365		
D1275 8391	284	BRR 1337 10	Vent	320						
PONTIAC AMERICANOS										
BONNEVILLE										
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50102	23.8-15/16	361		
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50102	23.8-15/16	361		
GRAND AM										
		BRD 1303 10	Tam	327						
		BRD 1303 10	Tam	327						
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370	D506 7385 0 y BFR 1311 10 sólo Performance WS6	
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370		
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50257	17.4-11/16	370		
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50143	22.2-7/8	363		
MONTANA										
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50194	23.8-15/16	366		
SUNBIRD										
		BRD 1303 10	Tam	327						
		BRD 1303 10	Tam	327	I/D	WBC50250	22.2-7/8	370		
SUNFIRE										
			Tam		I/D	WBC50171	17.4-11/16	365		
TRANS SPORT										
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50194	23.8-15/16	366		
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50194	23.8-15/16	366		
		BRD 1306 10	Tam	328	I/D	WBC50194	23.8-15/16	366		

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO									
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.		
RENAULT												
CLIO												
		02-10	D000 1316 0 D1146 8256	293	BFR 3506 10	Vent	308	BMC10120	20.6-13/16	333		
SPORT		02-04	D000 1317 0 D1145 8255	293	BFR 3505 10	Vent	308					
EURO CLIO		07-08	D000 1105 0 D1435 8553	291	BFR 3506 10	Vent	308					
DUSTER												
		13- >	D1627 8844	290	BFR 3502 10	Vent	308					
FLUENCE												
		11- >	D1627 8844	290	BFR 3502 10	Vent	308					
KANGOO MPV												
		07-09	D000 1332 0 D1499 8254	294	BFR 3506 10	Vent	308					
KOLEOS												
		09- >	D1338 8449	286	BFR 5235 10	Vent	313					
LAGUNA												
		03-06	D000 1322 0 D1501 8700	293								
MEGANE I												
		01-03	D000 1317 0 D1145 8255	293	BFR 3505 10	Vent	308					
MEGANE II												
	2.0L	04-09	D000 1334 0	294	BFR 3505 10	Vent	308	BMC10516	23.8-15/16	357		
	1.6L	07-09	D000 1322 0 D1501 8700	293	BFR 3505 10	Vent	308	BMC10516	23.8-15/16	357		
CC		06-09	D000 1334 0	294	BFR 3505 10	Vent	308					
SAFRANE												
		09- >	D000 1317 0 D1145 8255	293								
SANDERO / STEPWAY												
		10- >	D000 1316 0 D1146 8256	293	BFR 3506 10	Vent	308					
SCALA												
		11-12	D1193 8311	282								
SCENIC I												
		01-04	D000 1317 0 D1145 8255	293	BFR 3505 10	Vent	308					

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
RENAULT									
CLIO									
		BRD 3502 10	Tam	329	I/D	WBC50121	17.4-11/16	362	
D000 1313 0 D1482 8658	293	BRR 3501 10	Sol	321					
D340 7335 0	260		Sol						
DUSTER									
			Tam						
FLUENCE									
D340 7335 0	260								
KANGOO MPV									
		BRD 3501 10	Tam	329					
KOLEOS									
D905 7784 0	274	BRR 5216 10	Vent	324					
LAGUNA									
D940 7842 0	275								
MEGANE I									
D000 1313 0 D1482 8658	293	BRR 3501 10	Sol	321					
MEGANE II									
D340 7335 0	260	BRR 3502 10	Sol	321					
D340 7335 0	260	BRR 3502 10	Sol	321					
D340 7335 0	260	BRR 3502 10	Sol	321					
SAFRANE									
SANDERO / STEPWAY									
			Tam		I/D	WBC50292	19.0-3/4	372	
SCALA									
			Tam						
SCENIC I									
D340 7335 0	260	BRR 3503 10	Sol	321					

TABLA DE APLICACIONES


				EJE DELANTERO												
				PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in						
SCENIC II																
		05-08	D000 1334 0	294	BFR 3505 10	Vent	308	BMC10516	23.8-15/16	357						
		07-08	D000 1322 0 D1501 8700	293				BMC10516	23.8-15/16	357						
TRAFIC																
		07- >	D000 1360 0 D1500 8699	295												
RENAULT COMERCIALES																
KANGOO																
		04- >	D000 1332 0 D1499 8254	294	BFR 3506 10	Vent	308	BMC10533	22.2-7/8	358						
MASCOT																
		07-09	D1622 8834	290												
SAAB																
9-3																
AERO		2004	D000 1301 0 D1257 8376	292												
		05-09	D000 1301 0 D1257 8376	292												
		2008	D972 7873 0	276												
ARC / LINEAR / VECTOR		03-04	D972 7873 0	276												
		05-09	D972 7873 0	276												
S / SE / CONVERTIBLE		01-03			BFR 4201 10	Vent	310									
9-5																
AERO		01-07			BFR 4205 10	Vent	310									
ARC / LINEAR / SEDÁN / WAGON		01-07			BFR 4201 10	Vent	310									
SEAT																
ALHAMBRA																
		02-08	D880 7757 0	273	BFR 3759 10	Vent	310									
ALTEA / XL																
		05- >	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352						
		10-12	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.		ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
SCENIC II										
D340 7335 0	260		BRR 3503 10	Sol	321					
D340 7335 0	260		BRR 3503 10	Sol	321					
TRAFIC										
RENAULT COMERCIALES										
KANGOO										
			BRD 3501 10	Tam	329	I/D	WBC50112	22.2-7/8	361	
MASCOT										
D1487 8687	287									
SAAB										
9-3										
D973 8248 0	276		BRR 1320 10	Vent	319					
D1095 7957	280		BRR 1320 10	Vent	319					
D1095 7957	280		BRR 1320 10	Vent	319					
D973 8248 0	276		BRR 1320 10	Vent	319					
D1095 7957	280									
D709 7614 0	267		BRR 4201 10	Sol	322					
9-5										
			BRR 4201 10	Sol	322					
			BRR 4201 10	Sol	322					
SEAT										
ALHAMBRA										
D877 7755 0	273									
ALTEA / XL										
D1108 8213	281		BRR 3720 10	Sol	321					BMC10425 cilindro ATE
D1108 8213	281		BRR 3747 10	Sol	321					BMC10425 cilindro ATE

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO								
											
PASTILLA	pág.		ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.			
CORDOBA											
		01-02	D704 7578 0	267	BFR 3601 10	Vent	308	BMC10134	20.6-13/16	334	
	2.0L	03-09	D000 1333 0 D1437 8555	294	BFR 3713 10	Vent	309	BMC10528	20.6-13/16	358	
	1.6L	04-09	D768 7635 0	269	BFR 3716 10	Vent	309				
FREETRACK											
		09- >	D1107 8212	281							
IBIZA											
		01-02	D704 7578 0	267	BFR 3601 10	Vent	308	BMC10134	20.6-13/16	334	
	2.0L	03-09	D000 1333 0 D1437 8555	294	BFR 3713 10	Vent	309	BMC10528	20.6-13/16	358	
	1.6L	04-09	D768 7635 0	269	BFR 3716 10	Vent	309				
		09- >	D1107 8212 N	281	BFR 3713 10	Vent	309				
FR BOCANEGRA		11-12	D1107 8212	281							
DSG / CUPÉ		09- >	D1107 8212	281							
FR		05-08	D000 1333 0 D1437 8555	294							
LEON											
	1.8L	01-06	D768 7635 0	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10449	23.8-15/16	353	
	1.8T		D555 7434 A	263	BFR 3707 10	Vent	309				
		06-09	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352	
								BMC10426	22.2-7/8	352	
		10- >	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352	
							BMC10426	22.2-7/8	352		
COPA		2013	D1107 8212	281							
CUPRA R TURBO		03-05	D555 7434 A	263	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10449	23.8-15/16	353	
		06-12	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309				
FR TURBO		06- >	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309				
REFERENCE		08- >	D1107 8212	281							
TOLEDO											
		01-05	D555 7434 A	263	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10449	23.8-15/16	353	
								BMC10134	20.6-13/16	334	
		2006	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352	
SMART											
CITY / FORTWO / ROADSTER											
		2003	D1252 8370	283							

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
CORDOBA									
		BRD 3706 10	Tam	329	I/D	WBC50311	19.0-3/4	374	
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					BMC10528 sin ABS
D340 7335 0	260	BRR 3701 10	Sol	321					
FREETRACK									
D1108 8213	281								
IBIZA									
		BRD 3706 10	Tam	329	I/D	WBC50311	19.0-3/4	374	
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					BMC10528 sin ABS
D340 7335 0	260	BRR 3701 10	Sol	321					
D000 1330 0 D340 7234		BRR 3705 10	Sol	321					
D340 7335 0	260								
D000 1330 0 D340 7234		BRR 3705 10	Sol	321					
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					
LEON									
D340 7335 0	260								BMC10449 con ESP
D340 7335 0	260								
D000 1330 0 D340 7234									BMC10425 cilindro ATE BMC10426 cilindro FTE
D1456 8656	287	BRR 3747 10	Sol	322					BMC10425 cilindro ATE BMC10426 cilindro FTE
D1456 8656	277	BRR 3747 10	Sol	322					
D340 7335 0	260								
D1108 8213	281								
D1456 8656	277	BRR 3747 10	Sol	322					
D1108 8213	281								
TOLEDO									
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					BMC10449 con ESP
D1108 8213	281	BRR 3720 10	Sol	321					BMC10425 cilindro ATE
SMART									
CITY / FORTWO / ROADSTER									

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO									
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.		
SUZUKI												
AERIO												
		06-07	D1195 8315	282	BFR 5601 10	Vent	315	BMC10515	22.2-7/8	357		
GRAND VITARA												
	L4	09-10	D1188 8307	282	BFR 5604 10	Vent	315					
		11- >	D1188 8307	282	BFR 5604 10	Vent	315					
	V6	06-08	D1188 8307	282	BFR 5604 10	Vent	315					
		09-10	D1188 8307	282	BFR 5604 10	Vent	315					
KIZASHI												
		10- >	D1338 8449	286								
SWIFT												
		07- >	D000 1212 0 D1614 8827	292	BFR 5603 10	Vent	315					
SX-4 COSSOVER / SEDÁN												
		08- >	D815 8530 0	270	BFR 5602 10	Vent	315					
XL-7												
		07-09	D1264 8381	283	BFR 1371 10	Vent	306					
TOYOTA												
AVANZA												
		07-12	D000 1111 0 D1471 8671	291				BMC10540	22.2-7/8	359		
		13- >	D000 1111 0 D1471 8671	291				BMC10540	22.2-7/8	359		
CAMRY												
LE		02-04	D908 7787 0	274	BFR 5302 10	Vent	315	BMC10259	22.2-7/8	341		
								BMC10257	22.2-7/8	341		
		2005	D906 7896 0	274	BFR 5302 10	Vent	315	BMC10259	22.2-7/8	341		
								BMC10257	22.2-7/8	341		
								BMC10290	22.2-7/8	343		
		2006	D908 7787 0	274	BFR 5302 10	Vent	315	BMC10259	22.2-7/8	341		
								BMC10257	22.2-7/8	341		
								BMC10290	22.2-7/8	343		

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
SUZUKI										
AERIO										
				Tam					BMC10515 con ABS	
GRAND VITARA										
				Tam						
D1415 8405	287									
				Tam						
D1415 8405	287									
KIZASHI										
D537 7418 0	263									
SWIFT										
SX-4 COSOVER / SEDÁN										
D537 7418 0	263									
XL-7										
D1275 8391	284	BRR 1337 10	Vent	320						
TOYOTA										
AVANZA										
				Tam	I	WBC50306	17.4-11/16	373	BMC10540 con T/M	
				Tam	D	WBC50307	17.4-11/16	373		
				Sol					BMC10540 con T/M	
CAMRY										
				Tam	I	WBC50161	22.2-7/8	364	BMC10259 con T/M	
				Tam	D	WBC50183	22.2-7/8	366	BMC10257 con ABS y T/A	
				Tam	I	WBC50161	22.2-7/8	364	BMC10259 con T/M, sin control de estabilidad	
				Tam	D	WBC50183	22.2-7/8	366	BMC10257 con T/A, sin control de estabilidad	
				Tam					BMC10290 con T/A, con control de estabilidad	
				Tam	I	WBC50161	22.2-7/8	364	BMC10259 con T/M, sin control de estabilidad	
				Tam	D	WBC50183	22.2-7/8	366	BMC10257 con T/A, sin control de estabilidad	
				Tam					BMC10290 con T/A, con control de estabilidad	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
				pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
CAMRY (cont.)										
LE	L4	2007	D1222 8331		BFR 5311 10	Vent	314	BMC10318	22.2-7/8	345
		08-11	D1293 8331	284	BFR 5311 10	Vent	314	BMC10318	22.2-7/8	345
		12- >	D1293 8331	284	BFR 5311 10	Vent	314			
SE	V6	12- >	D1293 8331	284	BFR 5311 10	Vent	314			
XLE	V6	2002	D908 7787 0	274	BFR 5303 10	Vent	313	BMC10257	22.2-7/8	341
								BMC10258	22.2-7/8	341
		03-05	D908 7787 0	274	BFR 5303 10	Vent	313	BMC10257	22.2-7/8	341
								BMC10290	22.2-7/8	343
		2006	D908 7787 0	274	BFR 5303 10	Vent	313	BMC10257	22.2-7/8	341
								BMC10290	22.2-7/8	343
		2007	D1293 8331	284	BFR 5311 10	Vent	314	BMC10318	22.2-7/8	345
07-11	D1293 8331	284	BFR 5311 10	Vent	314	BMC10318	22.2-7/8	345		
07- >	D1293 8331	284	BFR 5311 10	Vent	314					
L4	2007	D1222 8331		BFR 5311 10	Vent	314				
COROLLA										
LE		03-08	D923 7824 0	274	BFR 5301 10	Vent	313	BMC10248	20.6-13/16	341
								BMC10249	20.6-13/16	341
								BMC10518	20.6-13/16	358
		2009	D000 1113 0 D1571 8780	291	BFR 5301 10	Vent	313			
		09- >	D1210 8330	283	BFR 5319 10	Vent	314	BMC10539	20.6-13/16	539
S		05-08	D000 1113 0 D1571 8780	291	BFR 5301 10	Vent	313			
XLE		06- >	D1215 8335	283	BFR 5319 10	Vent	314			
XRS		2009	D1211 8331	283	BFR 5319 10	Vent	314	BMC10539	20.6-13/16	359
		10- >	D1210 8330	283	BFR 5319 10	Vent	314	BMC10539	20.6-13/16	359
FJ CRUISER										
		08- >	D976 7877 0	276	BFR 5304 10	Vent	313			
HIGHLANDER										
		08- >	D1324 8436	285	BFR 5322 10	Vent	314	BMC10527	22.2-7/8	358
LAND CRUISER										
		04-07	D772 7639 0	269	BFR 5307 10	Vent	313			
		08- >	D1303 8419	284						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in		pág.
CAMRY (cont.)										
D1212 8332	283	BRR 5306 10	Sol	324					BMC10318 con control de estabilidad y con T/A	
D1212 8332	283	BRR 5306 10	Sol	324					BMC10318 con control de estabilidad y con T/A	
D1212 8332	283	BRR 5306 10	Sol	324						
D1212 8332	283	BRR 5306 10	Sol	324						
D828 7701 0	271	BRR 5302 10	Sol	324					BMC10257 con ABS BMC10258 con control de estabilidad	
D828 7701 0	271	BRR 5302 10	Sol	324					BMC10257 con ABS BMC10290 con control de estabilidad D906 7896 0 sólo SE 3.3L y XLE 3.0L	
D828 7701 0	271	BRR 5302 10	Sol	324					BMC10257 con ABS BMC10290 con control de estabilidad D906 7896 0 sólo SE 3.3L y XLE 3.0L	
D1212 8332	283	BRR 5306 10	Sol	324					BMC10318 con control de estabilidad y con T/A (sólo unidades ensambladas en USA)	
D1212 8332	283	BRR 5306 10	Sol	324					BMC10318 con control de estabilidad y con T/A (sólo unidades ensambladas en USA)	
D1212 8332	283	BRR 5306 10	Sol	324						
D1212 8332	283	BRR 5306 10	Sol	324						
COROLLA										
		BRD 5301 10	Tam	330	I	WBC50176	19.0-3/4	365	BMC10248 con T/M BMC10249 con T/A	
					D	WBC50172	19.0-3/4	364	BMC10518 sólo unidades ensambladas en Japón	
D000 1114 0 D1572 8781	291	BRR 5312 10	Sol	325						
D1354 8463	286	BRR 5313 10	Sol	325						
D000 1114 0 D1572 8781	291	BRR 5312 10	Sol	325						
D1216 8336	283	BRR 5313 10	Sol	325						
D1354 8463	286	BRR 5313 10	Sol	325						
D1354 8463	286	BRR 5313 10	Sol	325						
FJ CRUISER										
D606 7487 0	264	BRR 5301 10	Vent	324						
HIGHLANDER										
D1325 8437	285	BRR 5309 10	Sol	324						
LAND CRUISER										
D773 7640 0	269	BRR 5303 10	Vent	324						
D1304 8420	284	BRR 5311 10	Vent	324						

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
MATRIX										
		03-08	D923 7824 0	274	BFR 5301 10	Vent	313	BMC10248	20.6-13/16	341
								BMC10249	20.6-13/16	341
		09-10	D1210 8330	283	BFR 5319 10	Vent	314	BMC10539	20.6-13/16	359
XR		09-10	D1211 8331	283	BFR 5311 10	Vent	314			
PRIUS										
		11- >								
RAV-4										
	L4	04-05	D862 7738 0	272	BFR 5308 10	Vent	314	BMC10280	20.6-13/16	343
		06- >	D1210 8330	283	BFR 5315 10	Vent	314	BMC10435	22.2-7/8	352
								BMC10436	20.6-13/16	352
	V6	09- >	D1211 8331	282	BFR 5311 10	Vent	314	BMC10435	22.2-7/8	352
SEQUOIA										
		08- >	D1303 8419	284	BFR 5317 10	Vent	314	BMC10366	23.8-15/16	348
SIENNA										
		04-10	D906 7896 0	274	BFR 5303 10	Vent	313	BMC10296	19.0-3/4	344
		11- >	D1324 8436	285	BFR 5322 10	Vent	314	BMC10527	22.2-7/8	358
SOLARA										
		05-06	D906 7896 0	274	BFR 5303 10	Vent	313			
YARIS										
		04-05	D831 7704 0	271	BFR 5309 10	Vent	314			
		06-10	D1184 8301	282	BFR 5313 10	Vent	314	BMC10338	20.6-13/16	346
								BMC10337	20.6-13/16	346
		11-14	D1184 8301	282	BFR 5313 10	Vent	314	BMC10447	20.6-13/16	353
4 RUNNER										
		03-09	D976 7877 0	276	BFR 5304 10	Vent	313			
					BFR 5305 10	Vent	314			
TOYOTA COMERCIALES										
HIACE										
		04-06	D000 1106 0 D1434 8552	291	BFR 5310 10	Vent	314	BMC10525	20.6-13/16	
		07- >	D000 1106 0 D1434 8552	291	BFR 5310 10	Vent	314	BMC10505	20.6-13/16	357

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
MATRIX									
		BRD 5304 10	Tam	330	I/D	WBC50162	19.0-3/4	364	BMC10248 con T/M BMC10249 con T/A
D1212 8332	283	BRR 5313 10	Sol	325					BMC10539 con control de estabilidad
D1354 8463	286	BRR 5314 10	Sol	325					
PRIUS									
		BRR 5313 10	Sol	325					
RAV-4									
D1051 7955	278	BRR 5304 10	Sol	324					BMC10280 con T/A, con control de estabilidad
D1212 8332	283	BRR 5310 10	Sol	324					BMC10435 con tercera fila de asientos BMC10436 sin tercera fila de asientos
D1212 8332	283	BRR 5310 10	Sol	324					
SEQUOIA									
D1304 8420	284	BRR 5311 10	Vent	324					
SIENNA									
D995 7895 0	277	BRR 5305 10	Sol	324					
D1391 8500	286	BRR 5315 10	Sol	325					
SOLARA									
D828 7701 0	271	BRR 5302 10	Sol	324					
YARIS									
			Tam		I/D	WBC50292	19.0-3/4	372	
		BRD 5305 10	Tam	330	I	WBC50176	19.0-3/4	365	BMC10338 con T/A
					D	WBC50172	19.0-3/4	365	BMC10337 con T/M
		BRD 5305 10	Tam	330	I	WBC50176	19.0-3/4	365	
					D	WBC50172	19.0-3/4	365	
4 RUNNER									
D606 7487 0	264	BRR 5301 10	Vent	324					BFR 5304 10 Rin 16" BFR 5305 10 Rin 17"
TOYOTA COMERCIALES									
HIACE									
		BRD 5303 10	Tam	330					
		BRD 5303 10	Tam	330	I/D	WBC50297	22.2-7/8	373	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
HILUX										
		04-05	D436 7298 0	261						
		06- >	D436 7298 0	261	BFR 5323 10	Vent	314	BMC10494	20.6-13/16	356
			D1567 8776	288				BMC10517	20.6-13/16	351
TACOMA										
		06-08	D976 7877 0	276	BFR 5304 10	Vent	313	BMC10313	20.6-13/16	345
								BMC10314	20.6-13/16	345
		09- >	D976 7877 0	276	BFR 5304 10	Vent	313	BMC10434	20.6-13/16	352
TUNDRA										
		07- >	D1303 8419	284	BFR 5317 10	Vent	314	BMC10366	23.8-15/16	348
TOYOTA AMERICANOS										
CAMRY										
LE		02-04	D908 7787 0	276	BFR 5302 10	Vent	313	BMC10259	22.2-7/8	341
								BMC10257	22.2-7/8	341
								BMC10258	22.2-7/8	341
		2005	D908 7787 0	276	BFR 5302 10	Vent	313	BMC10259	22.2-7/8	341
								BMC10257	22.2-7/8	341
								BMC10290	22.2-7/8	343
		2006	D908 7787 0	276	BFR 5302 10	Vent	313	BMC10259	22.2-7/8	341
								BMC10257	22.2-7/8	341
								BMC10290	22.2-7/8	343
	3.0L	05-06	D908 7787 0	276	BFR 5302 10	Vent	313	BMC10141	23.8-15/16	334
SE / XLE	3.3L / 3.0L	05-06	D906 7896 0	274	BFR 5303 10	Vent	313	BMC10141	23.8-15/16	334
CRESSIDA										
		80-84						BMC10507	22.2-7/8	357
4 RUNNER										
		87-91								
		01-02	D436 7298 0	261						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
HILUX										
				Tam						BMC10494 con motor KUN25 BMC10517 con T/A
TACOMA										
						I/D	WBC50175	22.2-7/8	365	WBC50175 con 2WD WBC50189 con 4WD
						I/D	WBC50189	23.8-15/16	366	BMC10313 con T/A, sin control de estabilidad BMC10313 con T/A, sin control de estabilidad
				Tam						
				Tam		I/D	WBC50175	22.2-7/8	365	BMC10434 con T/A, con control de estabilidad
						I/D	WBC50189	23.8-15/16	366	WBC50175 con 2WD, con 5 birlos WBC50189 con 2WD y 4WD, con 6 birlos
TUNDRA										
D1304 8420	284	BRR 5311 10	Vent	324						
TOYOTA AMERICANOS										
CAMRY										
										BMC10259 con T/M (sólo unidades ensambladas en Japón) BMC10257 con ABS y T/A BMC10258 con control de estabilidad (sólo unidades ensambladas en USA)
				Tam						
										BMC10259 con T/M, sin control de estabilidad (sólo unidades ensambladas en Japón) BMC10257 con T/A, sin control de estabilidad BMC10290 con T/A, con control de estabilidad
				Tam						BMC10259 con T/M, sin control de estabilidad (sólo unidades ensambladas en Japón) BMC10257 con T/A, sin control de estabilidad BMC10290 con T/A, con control de estabilidad
D828 7701 0	271	BRR 5302 10	Sol	324						BMC10141 con control de estabilidad
										D828 7701 0 sólo unidades ensambladas en USA
CRESSIDA										
										Con booster de 9"
4 RUNNER										
				Tam		I/D	WBC50262	22.2-7/8	371	
				Tam		I/D	WBC50262	22.2-7/8	371	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
RAV-4										
		01-04	D862 7738 0	272	BFR 5308 10	Vent	314			
PICK UP										
		79-93								
		95-04								
VAM										
AMERICAN										
		74-76								
		1983								
CLASSIC										
		70-73								
		74-76								
RALLY										
		70-73								
WAGONEER										
J-174		70-73								
		77-80						BMC10130	28.5-1 1/8	333
		70-73								
		74-76						BMC10130	28.5-1 1/8	333
CJ-5										
		70-73								

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
RAV-4									
		Tam			I/D	WBC50162	19.0/3/4	364	Excepto EV
PICK UP									
		Tam			I/D	WBC50237	23.8-15/16	369	
					I/D	WBC50262	22.2-7/8	371	WBC50262 con 4WD
		Tam			I/D	WBC50139	23.8-15/16	363	WBC50139 con 2WD
VAM									
AMERICAN									
					I	WBC50126	23.7-15/16	362	
					D	WBC50127	23.8-15/16	362	
					I	WBC50126	23.7-15/16	362	
					D	WBC50127	23.8-15/16	362	
CLASSIC									
					I	WBC50131	28.5-1 1/8	362	
					D	WBC50132	28.5-1 1/8	362	
					I	WBC50126	23.7-15/16	362	
					D	WBC50127	23.8-15/16	362	
RALLY									
					I	WBC50131	28.5-1 1/8	362	
					D	WBC50132	28.5-1 1/8	362	
WAGONEER									
					I	WBC50122	25.4-1	362	
					D	WBC50123	25.4-1	362	
									BMC10130 con booster
					I	WBC50126	23.7-15/16	362	
					D	WBC50127	23.8-15/16	362	
					I	WBC50126	23.7-15/16	362	BMC10130 con booster
					D	WBC50127	23.8-15/16	362	
CJ-5									
					I	WBC50131	28.5-1 1/8	362	
					D	WBC50132	28.5-1 1/8	362	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO								
											
PASTILLA	pág.		ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.			
VOLKSWAGEN											
ATLANTIC											
		81-86	D096 7031 0	259	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10451	20.6-13/16	353	
BEETLE											
	2.5L	12- >	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352	
CABRIO	2.0L	03-05	D768 7709 0	269	BFR 3707 10	Vent	308	BMC10202	23.8-15/16	338	
	2.5L	05-10			BFR 3707 10	Vent	309	BMC10367	23.8-15/16	348	
GLS		99-11	D768 7709 0	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10202	23.8-15/16	338	
GLS / GLX		99-05	D555 7434 A	263	BFR 3713 10	Vent	309	BMC10202	23.8-15/16	338	
SPORT		06-07	D1107 8212	281	BFR 3713 10	Vent	309	BMC10367	23.8-15/16	348	
		08-11			BFR 3713 10	Vent	309	BMC10367	23.8-15/16	348	
		12- >	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352	
SPORT GLX	1.8T	04-05	D768 7709 0	269	BFR 3713 10	Vent	309	BMC10202	23.8-15/16	338	
	2.5L	06-11			BFR 3713 10	Vent	309	BMC10367	23.8-15/16	348	
TURBO S	1.8T	00-05			BFR 3713 10	Vent	309	BMC10202	23.8-15/16	338	
	2.0T	12- >	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352	
BORA											
		06-09	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352	
		2010	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352	
			D1107 8212	281	BFR 3707 10	Vent	309				
GLI / SPORTWAGEN		06-10	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352	
TDI		06-10	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309				
CABRIO A3											
		96-02	D704 7578 0	267	BFR 3705 10	Vent	309				
CARAVELLE											
		88-96	D045 7021 0	259	BFR 3703 10	Sol	308				
CARIBE											
		77-86	D096 7031 0	259	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10451	20.6-13/16	353	
GT		83-86	D280 7209 0	260	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10451	20.6-13/16	353	

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
VOLKSWAGEN									
ATLANTIC									
		BRD 3703 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	
BEETLE									
D1456 8656	287	BRR 3747 10	Sol	322					BMC10426 cilindro FTE
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	322					
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	322					BMC10367 cilindro FTE, sin ESP
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	322					
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	322					
D1108 8213	281	BRR 3705 10	Sol	322					BMC10367 cilindro FTE, sin ESP
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	322					BMC10367 cilindro FTE, sin ESP
D1456 8656	287	BRR 3747 10	Sol	322					BMC10426 cilindro FTE
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	322					
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	322					BMC10367 cilindro FTE, sin ESP
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	322					
D1456 8656	287	BRR 3747 10	Sol	322					BMC10426 cilindro FTE
BORA									
D1108 8213	281	BRR 3720 10	Sol	321					BMC10426 cilindro FTE
D1108 8213	281	BRR 3705 10	Sol	322					BMC10426 cilindro FTE
D1456 8656	287	BRR 3747 10	Sol	322					
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					BMC10426 cilindro FTE
D1108 8213	281	BRR 3720 10	Sol	321					
CABRIO A3									
		BRD 3702 10	Tam	329					
CARAVELLE									
		BRD 3705 10	Tam	329					
CARIBE									
		BRD 3703 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	
		BRD 3703 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
COMBI / CARAVELLE										
		74-01	D045 7021 0	259	BFR 3703 10	Sol	308	BMC10109	20.6-13/16	332
CORSAR										
		85-88	D280 7209 0	260	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10451	20.6-13/16	353
CROSSFOX										
		07-10	D768 7635 0	269	BFR 3716 10	Vent	309			
		10- >	D768 7635 0	269	BFR 3716 10	Vent	309	BMC10293	19.0-3/4	344
DERBY										
		94-98	D280 7183 0	260	BFR 3704 10	Vent	308	BMC10161	22.2-7/8	335
			D280 7209 0	260	BFR 3701 10	Sol	308			
		97-00	D694 7569 0	267	BFR 3705 10	Vent	309	BMC10161	22.2-7/8	335
		99-00	D704 7578 0	267	BFR 3705 10	Vent	309	BMC10161	22.2-7/8	335
		01-02	D704 7578 0	267	BFR 3705 10	Vent	309	BMC10161	22.2-7/8	335
		03-04	D704 7578 0	267	BFR 3705 10	Vent	309	BMC10161	22.2-7/8	335
		01-09	D768 7635 0	269	BFR 3705 10	Vent	309	BMC10161	22.2-7/8	335
EOS										
		2010	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10425	22.2 - 7/8"	352
GOL										
		09- >	D694 7569 A	267	BFR 3745 10	Vent	309	BMC10228	20.6-13/16	339
			D1556 8768	288				BMC10293	19.0-3/4	344
			D1641 8868	290						
GOLF A2 / GTI										
		87-92	D280 7209 0	260	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10484	20.6-13/16	355
		89-92	D280 7183 0	260	BFR 3704 10	Vent	308	BMC10484	20.6-13/16	355
GOLF A3										
	1.8L	93-94	D280 7209 0	260	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10161	22.2-7/8	335
		1995	D280 7209 0	260	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10134	20.6-13/16	334
		2006	D694 7569 0	267	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10134	20.6-13/16	334
		97-99	D694 7569 0	267	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10108	22.2/7/8	332
	2.0L	93-94	D227 7143 0	259	BFR 3711 10	Sol	309	BMC10161	22.2-7/8	335
		95-96	D227 7143 0	259	BFR 3711 10	Sol	309	BMC10134	20.6-13/16	334
		97-99	D227 7143 0	259	BFR 3711 10	Sol	309	BMC10108	22.2/7/8	332

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
COMBI / CARAVELLE									
		BRD 3705 10	Tam	329	I/D	WBC50233	23.8-15/16	369	
CORSAR									
		BRD 3703 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	
CROSSFOX									
		BRD 3701 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
		BRD 3701 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
DERBY									
		BRD 3703 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	
		BRD 3703 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50311	19.0-3/4	374	
		BRD 3706 10	Tam	329	I/D	WBC50311	19.0-3/4	374	
		BRD 3706 10	Tam	329	I/D	WBC50311	19.0-3/4	374	
EOS									
D1108 8213	281	BRR 3750 10	Sol	322					
GOL									
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50163	17.4-11/16	364	BMC10228 sin ABS BMC10293 con ABS
GOLF A2 / GTI									
		BRD 3703 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	
D340 7234 0	260	BRR 3701 10	Sol	321	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	
GOLF A3									
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
GOLF A3 / GTI										
GTI		93-96	D227 7177 0	260	BFR 3705 10	Vent	309	BMC10161	22.2-7/8	335
								BMC10134	20.6-13/16	334
		97-99	D227 7177 0	260	BFR 3705 10	Vent	309	BMC10108	22.2/7/8	332
VR6	2.8L	95-00	D555 7434 0	263	BFR 3706 10	Vent	309			
GOLF A4										
		00-07	D768 7635 0	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10202	23.8-15/16	338
			D768 7635 A	269						
GOLF A6										
		13- >	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352
GOLF SPORTWAGEN A5										
		2010	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352
		11-13	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352
GTI										
		07-10	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
		11- >	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10425	22.2-7/8	352
JETTA A2										
	1.8L	88-92	D280 7209 0	260	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10484	20.6-13/16	355
			D280 7183 0	260	BFR 3704 10	Vent	308	BMC10484	20.6-13/16	355
	2.0L	90-93	D227 7143 0	259	BFR 3704 10	Vent	308	BMC10484	20.6-13/16	355
GLI	2.0L	90-92	D227 7143 0	259	BFR 3704 10	Vent	308	BMC10134	20.6-13/16	334
JETTA A3										
	1.8L	93-95	D280 7209 0	260	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10161	22.2-7/8	335
		96-99	D694 7569 0	267	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10484	20.6-13/16	355
	2.0L	93-95	D227 7143 0	259	BFR 3711 10	Sol	309	BMC10134	20.6-13/16	334
		93-98	D227 7177 0	260	BFR 3705 10	Vent	309	BMC10134	20.6-13/16	334
		97-99	D227 7177 0	260	BFR 3705 10	Vent	309	BMC10108	22.2-7/8	332
VR6	2.8L	97-98	D555 7434 A	263	BFR 3706 10	Vent	309			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
GOLF A3 / GTI									
D340 7234 0	260	BRR 3701 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3701 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3702 10	Sol	321					
GOLF A4									
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					D768 7635 A con sensor
GOLF A6									
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					BMC10426 cilindro FTE
GOLF SPORTWAGEN A5									
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					BMC10426 cilindro FTE
D1456 8656	287	BRR 3747 10	Sol	322					BMC10426 cilindro FTE
GTI									
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					
D1456 8656	287								
JETTA A2									
		BRD 3703 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	Incluye la versión Carat
D340 7234 0	260	BRR 3701 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3701 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3701 10	Sol	321					
JETTA A3									
		BRD 3703 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50163	17.4-11/16	364	
		BRD 3703 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	
D340 7234 0	260	BRR 3701 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3701 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3702 10	Sol	321					

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
JETTA A4										
		99-02	D768 7635 0	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10202	23.8-15/16	338
			D768 7635 A	269						
		03-07	D768 7635 0	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10367	23.8-15/16	348
			D768 7635 A	269						
		08- >	D768 7635 0	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10367	23.8-15/16	348
VR6 / TURBO	1.8T, 2.8L	99-10	D555 7434 A	263	BFR 3713 10	Vent	309	BMC10367	23.8-15/16	348
GLI		09-12	D555 7434 A	263	BFR 3713 10	Vent	309	BMC10367	23.8-15/16	348
TDI		06-12	D768 7635 0	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10367	23.8-15/16	348
VARIANT		01-03	D768 7709 0	269	BFR 3707 10	Vent	309	BMC10202	23.8-15/16	338
JETTA A6										
	2.5L	11- >	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352
	2.0L	14- >	D768 7635 A	269						
GLI	2.0T	12- >	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352
TDI		2011	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352
		13- >	D1107 8212	281	BFR 3722 10	Vent	309	BMC10426	22.2-7/8	352
LUPO										
		04-06	D768 7635 0	269	BFR 3716 10	Vent	309	BMC10548	20.6 - 13/16	352
		07-09	D768 7635 0	269	BFR 3716 10	Vent	309	BMC10293	19.0-3/4	344
PASSAT										
		90-93	D227 7143 0	259	BFR 3705 10	Vent	309	BMC10108	22.2-7/8	332
		1996	D555 7434 A	263				BMC10161	22.2-7/8	335
		1997	D555 7434 A	263	BFR 3706 10	Vent	309	BMC10161	22.2-7/8	335
		99-01	D555 7434 A	263	BFR 3717 10	Vent	309			
		01-05	D840 7715 0	271	BFR 3717 10	Vent	309	BMC10263	25.4-1	342
	L4	06-08	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10427	22.2-7/8	352
	V6				BFR 3719 10	Vent	309	BMC10427	22.2-7/8	352
				BFR 3725 10	Vent	309				
		09-11	D1375 8486	286	BFR 3719 10	Vent	309	BMC10427	22.2-7/8	352
	12- >	D1375 8486	286	BFR 3719 10	Vent	309				

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
JETTA A4									
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					D768 7635 A con sensor
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					D768 7635 A con sensor
D340 7234 0	260	BRR 3747 10	Sol	322					
		BRD 3710 10	Tam	329	I/D	WBC50308	20.6-13/16	373	
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					D555 7434 A con sensor
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					
JETTA A6									
D1456 8656	287	BRR 3747 10	Sol	322					BMC10426 con cilindro FTE
		BRR 3750 10	Sol	322					
			Tam		I/D	WBC50308	20.6-13/16	373	
D340 7234 0	260	BRR 3750 10	Sol	322					
D1456 8656	287	BRR 3747 10	Sol	322					
D1456 8656	287	BRR 3747 10	Sol	322					
D1456 8656	287	BRR 3750 10	Sol	322					
LUPO									
		BRD 3701 10	Tam	329	I/D	WBC50163	17.4-11/16	364	BMC10548 con ABS
		BRD 3701 10	Tam	329	I/D	WBC50163	17.4-11/16	364	BMC10293 con ABS
PASSAT									
D340 7234 0	260	BRR 3701 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3702 10	Sol	321					
D340 7234 0	260	BRR 3702 10	Sol	321					
D340 7335 0	260	BRR 3703 10	Sol	321					
D340 7335 0	260	BRR 3703 10	Sol	321					BRR 3703 10 no aplica para 4-Motion
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					BMC10427 excepto AWD
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321					BFR 3719 10 y BRR3709 10 sólo FWD BFR 3725 10 y BRR 3721 10 sólo para 4-Motion
		BRR 3721 10	Sol	322					
D1456 8656	287								
D1456 8656	287	BRR 3747 10	Sol	322					

TABLA DE APLICACIONES


						EJE DELANTERO													
			PASTILLA		pág.	ROTOR		TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO		MEDIDA mm - in		pág.					
PASSAT CC																			
	L4	09- >	D1107 8212	281	BFR 3719 10	Vent	309												
	V6	09-11	D1107 8212	281	BFR 3725 10	Vent	309												
		12- >																	
POINTER																			
		98-00	D350 7242 0	260	BFR 3701 10	Sol	308	BMC10107	20.6-13/16	332									
			D000 1305 0	292	BFR 3704 10	Vent	308												
			D000 1305 A	292															
		00-09	D000 1309 0 D1173 8284	292	BFR 3704 10	Vent	308	BMC10107	20.6-13/16	332									
VARIANT		00-05	D000 1309 0 D1173 8284	292	BFR 3704 10	Vent	308	BMC10107	20.6-13/16	332									
GTI		00-03	D000 1315 0	293	BFR 3601 10	Vent	308	BMC10107	20.6-13/16	332									
POLO																			
	1.6L	03-07	D768 7635 0	269	BFR 3716 10	Vent	309	BMC10548	20.6 - 13/16	359									
	2.0L		D000 1333 0 D1437 8555	294	BFR 3713 10	Vent	309	BMC10548	20.6 - 13/16	359									
		13- >																	
ROUTAN																			
		09-12	D1327 8439	285	BFR 1148 10	Vent	299	BMC10550	25.4 - 1	359									
		12- >	D1589 8800	289	BFR 1148 10	Vent	299												
SEDÁN																			
		66-72						BMC10128	17.4-11/16	333									
		73-91			BFD 3701 10	Tam	308	BMC10128	17.4-11/16	333									
		92-04			BFD 3701 10	Tam	308	BMC10129	19.0-3/4	333									
							WBC50211	22.2-7/8	338										
		94-04	D021 0755 0	259	BFR 3709 10	Sol	309	BMC10129	19.0-3/4	333									
SHARAN																			
		02-08	D880 7757 0	273	BFR 3759 10	Vent	310												
SPORT VAN																			
		07-10	D768 7635 0	269	BFR 3716 10	Vent	309												

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
PASSAT CC									
D1108 8213	281								
D1108 8213	281	BRR 3721 10	Sol	322					
D1108 8213	281	BRR 3721 10	Sol	322					
POINTER									
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	BMC10107 cilindro Bosch D000 1305 0 clip de 37 mm D000 1305 A clip de 43 mm
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	BMC10107 cilindro Bosch
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	BMC10107 cilindro Bosch
D000 1314 0	293								BMC10107 cilindro Bosch
POLO									
		BRD 3701 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	BMC10548 con ABS
					I/D	WBC50163	17.4-11/16	364	WBC50163 cilindro FTE
D340 7335 0	260	BRR 3705 10	Sol	321					
					I/D	WBC50311	19.0-3/4	374	
ROUTAN									
D1326 8438	285	BRR 1129 10	Sol	317					
D1596 8811	289	BRR 1129 10	Sol	317					
SEDÁN									
					I/D	WBC50212	19.0-3/4	367	
		BRD 3704 10	Tam	329	I/D	WBC50213	17.4-11/16	368	
		BRD 3704 10	Tam	329	I/D	WBC50213	17.4-11/16	368	WBC50211 cilindro de rueda delantera
		BRD 3704 10	Tam	329					
SHARAN									
D877 7755 B	273								D877 7755 B con un sensor
D877 7755 0	273								D877 7755 0 con dos sensores
SPORT VAN									
		BRD 3701 10	Tam	329	I/D	WBC50285	19.0-3/4	372	

TABLA DE APLICACIONES


			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
TIGUAN										
		09-10	D1375 8486	286	BFR 3719 10	Vent	309			
		11- >	D1375 8486	286	BFR 3719 10	Vent	309			
TOUAREG										
		04-07						BMC10349	26.9-1 1/16	347
		08- >								
TDI		07- >								
VENTO										
		14->	D1776 9006	290	BFR 3716 10	Vent	309			
VOLKSWAGEN COMERCIALES										
AMAROK										
		10-13	D1555 8767					BMC10549	26.9 - 1 1/16	359
CRAFTER										
3,88		07-10	D1316 8430	285	BFR 3439 10	Vent	308	BMC10328	26.9-1 1/16	346
			D1316 8430 S	285						
		11-13	D1316 8430	285	BFR 3439 10	Vent	308	BMC10328	26.9-1 1/16	346
D1316 8430 A	285					BMC10547	26.9-1 1/16			
		14- >	D1693 8430		BFR 3439 10	Vent	308	BMC10547	26.9-1 1/16	
			D1693 8430 S							
5,0		07-10	D1268 8383	283	BFR 3439 10	Vent	308	BMC10328	26.9-1 1/16	346
			D1268 8383 S	283						
		11-13	D1268 8383	283	BFR 3439 10	Vent	308	BMC10328	26.9-1 1/16	346
D1268 8383 A	283					BMC10547	26.9-1 1/16			
		14- >	D1699 8383		BFR 3439 10	Vent	308	BMC10547	26.9-1 1/16	
			D1699 8383 S							
EUROVAN										
		00-04	D852 7729 0	272	BFR 3714 10	Sol	309	BMC10382	25.4-1	349
			D852 7729 A	272						
TDI		06-09	D000 1336 0 D1174 8287	294	BFR 3712 10	Vent	309	BMC10349	26.9-1 1/16	347

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in		pág.
TIGUAN										
D1108 8213	281	BRR 3709 10	Sol	321						
D1108 8213	281									
TOUAREG										
		BRR 3732 10	Vent	322						
		BRR 3732 10	Vent	322						
		BRR 3732 10	Vent	322						
VENTO										
VOLKSWAGEN COMERCIALES										
AMAROK										
					I/D	WBC50312	26.9 - 1 1/16	374		
CRAFTER										
D1317 8431	285	BRR 3430 10	Sol	321					D1316 8430 y D1317 8431 sin sensor incluido	
D1317 8431 S	285								D1316 8430 S y D1317 8431 S con 2 sensores "L"	
D1317 8431	285	BRR 3430 10	Sol	321					BMC10328 hasta 2011 BMC10547 desde 2012	
D1317 8431 A	285								D1316 8430 y D1317 8431 sin sensor incluido D1316 8430 A y D1317 8430 A con 2 sensores planos	
D1317 8431	285	BRR 3430 10	Sol	321						
D1317 8431 S	285								D1693 8430 S y D1317 8431 S con 2 sensores "L"	
D1318 8432	285								D1316 8430 y D1317 8431 sin sensor incluido	
D1318 8432 S	285								D1316 8430 S y D1317 8431 S con 2 sensores "L"	
D1318 8432	285								BMC10328 hasta 2011 BMC10547 desde 2012	
D1318 8432 A	285								D1316 8430 y D1317 8431 sin sensor incluido D1316 8430 A y D1317 8430 A con 2 sensores planos	
D1318 8432	285	BRR 3430 10	Sol	321					BRR 3430 10 con rodada sencilla	
D1318 8432 A	285								D16998383S con 2 sensores "L" D1318 8432 A con 2 sensores planos	
EUROVAN										
D808 7685 0	270	BRR 3706 10	Sol	321					BMC10382 con ESP y ABS	
D808 7681 0	270								D852 7729 A con un sensor	
D877 7755 B	273								D877 7755 B con un sensor	
D000 1340 0 D1018 7921	294	BRR 3704 10	Vent	321						

TABLA DE APLICACIONES


 			EJE DELANTERO							
										
			PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
PANEL										
		74-01	D045 7021 0	259	BFR 3703 10	Sol	308	BMC10109	20.6-13/16	332
POINTER PICK UP										
		00-09	D000 1309 0 D1173 8284	292	BFR 3704 10	Vent	308	BMC10107	20.6-13/16	332
SAVEIRO										
		10- >	D1556 8768	288	BFR 3745 10	Vent	309	BMC10228	20.6-13/16	339
			D1641 8868	290				BMC10293	19.0-3/4	344
TRANSPORTER										
		10- >	D000 1336 0 D1174 8287	294	BFR 3712 10	Vent	309			
VAN										
		03-09	D227 7177 0	260	BFR 3705 10	Vent	309			
			D000 1309 0 D1173 8284	292	BFR 3704 10	Vent	308			
VOLVO										
C30										
		08- >	D1044 7947	278	BFR 4104 10	Vent	310			
C70										
	Rin 16"	98-05	D618 7494 0	264						
	Rin 17"		D840 7715 0	271						
		06- >	D1044 7947	278	BFR 4104 10	Vent	310			
		10- >	D1044 7947	278	BFR 4102 10	Vent	310			
S40										
		00-04	D837 7712 0	271	BFR 4101 10	Vent	310			
		05-11	D1044 7947	278	BFR 4104 10	Vent	310			
T5	2.5T	05-12								
S60										
		01-04	D794 7664 0	270	BFR 4102 10	Vent	310			
		01-08	D794 7664 0	270	BFR 4102 10	Vent	310			
S70										
		99-00	D618 7494 0	264						
S80										
		99-06	D794 7664 0	270	BFR 4102 10	Vent	310			
V40										
		99-04	D837 7712 0	271	BFR 4101 10	Vent	310			

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	pág.	
PANEL									
		BRD 3705 10	Tam	329	I/D	WBC50233	23.8-15/16	369	
POINTER PICK UP									
		BRD 3702 10	Tam	329	I/D	WBC50230	17.4-11/16	369	BMC10107 con cilindro Bosch
SAVEIRO									
		BRD 3709 10	Tam	329	I/D	WBC50311	19.0-3/4	374	BMC10228 sin ABS
					I/D	WBC50308	20.6-13/16	373	BMC10293 con ABS
TRANSPORTER									
D000 1340 0 D1018 7921	294	BRR 3704 10	Vent	321					
VAN									
		BRD 3709 10	Tam	329	I/D	WBC50163	17.4-11/16	364	
		BRD 3702 10	Tam	329					
VOLVO									
C30									
D1095 7957	280	BRR 4104 10	Sol	322					
C70									
D861 7736 0	272								D861 7736 0 desde 2000
D861 7736 0	272								
D1095 7957	280	BRR 4104 10	Sol	322					
D1095 7957	280	BRR 4104 10	Sol	322					
S40									
D838 7713 0	271	BRR 4101 10	Sol	322					
D1095 7957	280	BRR 4104 10	Sol	322					
D1095 7957	280	BRR 4104 10	Sol	322					
S60									
D861 7736 0	272	BRR 4102 10	Sol	322					
D795 7665 0	270	BRR 4102 10	Sol	322					
S70									
S80									
D795 7665 0	270	BRR 4102 10	Sol	322					
V40									
D838 7713 0	271	BRR 4101 10	Sol	322					

TABLA DE APLICACIONES


		EJE DELANTERO							
									
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.
V50									
		05-06	D1044 7947	278					
		06-07	D1044 7947	278					
V70									
		99-00	D618 7494 0	264					
		2000	D618 7494 0	264					
XC		01-03	D794 7664 0	264					
T5		01-03	D794 7664 0	264	BFR 4102 10	Vent 310			
		2003	D618 7494 0	264	BFR 4102 10	Vent 310			
XC70									
		01-07	D794 7664 0	270					
XC90									
L5		04-07	D1003 7904	277					
		11- >	D979 7882 0	276					
L6		03-10	D979 7882 0	276					
V8		08-10							

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO										
	PASTILLA	pág.		ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
V50										
D973 8248 0	276	BRR 4104 10	Sol	322						
D1095 7957	280	BRR 4104 10	Sol	322						
V70										
D861 7736 0	272									
D795 7665 0	270	BRR 4102 10	Sol	322						
D795 7665 0	270	BRR 4102 10	Sol	322						
D795 7665 0	270	BRR 4102 10	Sol	322						
XC70										
D795 7665 0	270	BRR 4102 10	Sol	322						
XC90										
D980 7883 0	277									
D980 7883 0	277									
D980 7883 0	277									
D980 7883 0	277									

TABLA DE APLICACIONES


				EJE DELANTERO						
										
		PASTILLA	pág.	ROTOR	TIPO	pág.	CILINDRO MAESTRO	MEDIDA mm - in	pág.	
DINA										
1000										
		75-76					BMC10130	28.5-1 1/8	333	
		80-81					BMC10130	28.5-1 1/8	333	
		81-83					BMC10454	28.5 & 40.0	354	
3000										
		75-80								
		80-83					BMC10454	28.5 & 40.0	354	
3200										
		80-83					BMC10454	28.5 & 40.0	354	
HINO										
SERIE 300										
		09-11	D825 7697 0	271						
INTERNATIONAL										
CF-500 / CF-600										
		06-	D777 7644 0	269	BFR 2204 10	Vent	307			
ISUZU										
ELF 200										
4.1 TONELADAS		09- >	D826 7698 0	271						
ELF 300										
5.2 TONELADAS		07- >	D826 7698 0	271						
			D825 7697 0	271						
ELF 400										
6.6 TONELADAS		07- >	D825 7697 0	271						
ELF 450										
5.2 TONELADAS		07-08	D827 7699 0	271						
ELF 500										
7.257 TONELADAS		09- >	D827 7699 0	271						
ELF 600										
8.865 TONELADAS		09- >	D827 7699 0	271						
ELF 600 BUS										
8.0 TONELADAS		10- >	D827 7699 0	271						

TABLA DE APLICACIONES

EJE TRASERO									
	PASTILLA	pág.	ROTOR / TAMBOR	TIPO	pág.	I / D	CILINDRO DE RUEDA	MEDIDA mm - in	
DINA									
1000									
3000									
						I	WBC50126	23.8-15/16	362
						D	WBC50127	23.8-15/16	362
3200									
HINO									
SERIE 300									
INTERNATIONAL									
CF-500 / CF-600									
D777 7644 0	269								
ISUZU									
ELF 200									
ELF 300									
ELF 400									
						I	WBC50314	30.1 - 1 3/16	374
						D	WBC50313	30.1 - 1 3/16	374
ELF 450									
ELF 500									
ELF 600									
ELF 600 BUS									

Conduciendo con Innovación

Componentes para el motor del líder en el mercado internacional.



Calidad sobresaliente, compromiso incondicional e ideas innovadoras.

Como líder en el mercado internacional siempre debemos innovar más. Por lo tanto, es lógico que los Fabricantes de Automóviles pongan su confianza en nuestra sofisticada y pionera tecnología. Productos innovadores y un continuo desarrollo de los mismos es nuestra principal misión para continuar siendo la mejor opción para nuestros clientes. **Los componentes para el motor de INA aseguran el funcionamiento ideal, además de mejorar la eficiencia del uso de combustible y una larga calidad de vida para tu automóvil.**

¿Quieres más? ¡Te podemos ayudar!

Soporte Técnico y Servicio al Cliente

LADA sin costo. 01 800 8000 585

www.schaeffler-aftermarket.com.mx

















SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D021 0755 0	D045 7021 0	D050 7013 A
D052 0728 A	D086 7019 0	D096 7031 0
D120 7054 0	D149 7081 0	D154 7070 A
D183 7070 C	D215 7136 0	D220 7134 A
D224 7141 0	D225 7808 0	D227 7143 0

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D227 7177 0 	D233 7155 0 	D249 7125 A 
D257 7106 A 	D265 7170 0 	D269 7179 A 
D280 7183 0 	D280 7209 0 	D289 7192 0 
D333 7228 0 	D340 7234 0 	D340 7335 0 
D349 7241 0 	D350 7242 0 	D363 7347 0 

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D368 7259 0 125.6 72.3 Int. X 2 147.9 58.7 Ext. X 2 16.6 15.7	D369 7259 0 125.6 76.5 Int. X 2 147.9 58.7 Ext. X 2 16.6 15.7	D370 7260 0 125.0 85.6 Int. X 2 147.2 58.9 Ext. X 1 17.0 15.7 Ext. X 1
D376 7265 0 140.0 46.0 Int. X 2 17.3 15.7 Ext. X 1 Ext. X 1	D380 7815 0 205.0 79.7 Int. X 2 263.0 99.0 Ext. X 2 21.8 16.6	D383 7272 0 107.7 38.6 Int. X 1 15.4 15.7 Int. X 1 Ext. X 2
D394 7284 0 156.5 63.5 Int. X 2 19.3 15.7 Ext. X 2	D396 7286 0 123.0 44.6 Int. X 2 16.3 15.7 Ext. X 2	D404 7293 0 127.5 49.0 Int. X 2 14.8 15.7 Ext. X 2
D411 7299 0 220.2 74.1 Int. X 2 235.4 75.0 Ext. X 2 20.7 20.7	D418 7305 0 103.1 45.3 Int. X 1 14.9 15.7 Int. X 1 Ext. X 2	D430 7318 0 137.2 52.7 Int. X 1 17.0 15.7 Int. X 1 Ext. X 2
D436 7298 0 119.2 73.5 Int. X 2 68.0 15.0 15.7 Ext. X 1 Ext. X 1	D458 7338 0 102.1 39.4 Int./Ext. X 4 12.2	D459 7339 0 124.5 84.7 Int. X 2 147.3 59.7 Ext. X 1 19.8 16.7 Ext. X 1

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D459 7339 A	D465 7345 0	D465 7573 0
D466 7219 0	D473 7353 0	D477 7507 A
D484 7365 0	D485 7342 0	D493 7601 0
D499 7501 A	D503 7382 0	D505 7384 0
D506 7385 0	D508 7387 0	D510 7389 0

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D518 7398 A	D520 7401 A	D521 7403 A
D522 7404 A	D529 7410 0	D530 7412 0
D532 7414 0	D536 7418 0	D537 7418 0
D540 7421 0	D544 7424 A	D549 7428 0
D555 7434 0	D555 7434 A	D556 7435 0

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D557 7436 0	D558 7437 0	D559 7438 A
D564 7443 0	D576 7456 0	D588 7468 0
D591 7470 A	D598 7476 0	D599 7477 A
D600 7478 0	D601 7479 0	D606 7487 0
D610 7489 A	D618 7494 0	D623 7384 0

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D625 7502 A	D627 7504 0	D632 7503 0
D636 7514 0	D641 7438 B	D642 7518 A
D645 7523 0	D648 7528 0	D649 7529 0
D650 7530 A	D652 7532 0	D653 7318 0
D655 7535 0	D658 7438 A	D659 7537 0














IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D661 7541 0	D662 7542 0	D663 7514 0
D664 7543 0	D666 7502 A	D667 7545 A
D668 7546 0	D669 7547 0	D673 7554 0
D674 7555 0	D674 7555 A	D676 7556 0
D679 7558 0	D680 7348 0	D681 7560 0

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D683 7427 0	D688 7563 0	D691 7566 0
D692 7567 0	D694 7569 0	D694 7569 A
D698 7387 0	D699 7574 0	D702 7576 0
D704 7578 0	D709 7582 0	D709 7614 0
D710 7583 0	D711 7584 0	D715 7424 A













IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D723 7412 0 	D725 7592 0 	D726 7593 0 
D727 7594 0 	D729 7596 0 	D730 7597 0 
D746 7616 0 	D748 7617 0 	D749 7618 0 
D750 7619 0 	D756 7625 0 	D757 7626 0 
D758 7627 0 	D759 7717 0 	D760 7628 0 

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D763 7631 0	D768 7635 0	D768 7635 A
D768 7709 0	D772 7639 0	D773 7640 0
D777 7644 0	D779 7647 0	D781 7847 0
D784 7652 0	D785 7653 0	D787 7656 0
D789 7659 0	D790 7660 0	D791 7661 0














IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D792 7662 0 	D793 7663 0 	D794 7664 0 
D795 7665 0 	D802 7673 0 	D803 7674 0 
D804 7675 0 	D805 7676 0 	D806 7679 0 
D808 7681 0 	D808 7685 0 	D814 7387 0 
D815 8530 0 	D816 7690 0 	D820 7616 0 

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D821 7694 0	D824 7625 0	D825 7697 0
D826 7698 0	D827 7699 0	D828 7701 0
D829 7702 0	D830 7703 0	D831 7704 0
D833 7706 0	D834 7707 0	D837 7712 0
D838 7713 0	D840 7715 0	D841 7716 0

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D843 7719 0 	D844 7720 0 	D852 7729 0 
D852 7729 A 	D853 7730 0 	D855 7566 0 
D856 7732 0 	D857 7733 0 	D858 7734 0 
D859 7694 0 	D861 7736 0 	D862 7738 0 
D865 7740 0 	D866 7741 0 	D866 8338 0 

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D867 7742 0	D868 7743 0	D869 7744 0
D875 7750 0	D877 7755 0	D877 7755 B
D879 7584 0	D880 7757 0	D881 7758 0
D881 7758 A	D882 7759 0	D883 7760 0
D886 7763 0	D888 7766 0	D897 7774 0

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D898 7775 0	D900 7777 0	D904 7782 0
D905 7784 0	D906 7896 0	D908 7787 0
D909 7788 0	D913 7974 0	D914 7795 0
D918 7799 0	D920 7821 0	D921 7822 0
D922 7823 0	D923 7824 0	D926 7827 0
















IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D931 7834 0	D932 7835 0	D934 7837 0
D935 7838 0	D939 7841 0	D940 7842 0
D943 7844 0	D945 7846 0	D946 7592 0
D950 7849 0	D950 7849 A	D951 7850 0
D951 7850 A	D952 7851 0	D953 7852 0

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D956 7855 0	D959 7857 0	D961 7859 0
D964 7863 0	D965 7864 0	D966 7868 0
D967 7869 0	D969 7870 0	D970 7871 0
D972 7873 0	D973 8248 0	D974 7875 0
D974 7881 0	D976 7877 0	D979 7882 0

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D980 7883 0 	D981 7863 0 	D995 7895 0 
D997 7898 0 	D998 7899 0 	D1001 7902 
D1003 7904 	D1011 7915 	D1012 7916 
D1015 7918 	D1019 7922 	D1020 7925 
D1021 7926 	D1022 7927 	D1028 7932 

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1033 7937	D1035 7779	D1036 7939
D1037 7940	D1039 7943	D1041 7945
D1042 7427	D1044 7947	D1045 7948
D1046 7949	D1047 7950	D1051 7955
D1053 7958	D1055 7961	D1056 7962

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1057 7963	D1058 7965	D1060 7842
D1066 7972	D1067 7973	D1068 7973
D1069 7974	D1070 7975	D1071 7976
D1075 7980	D1077 7982	D1080 7985
D1081 7986	D1082 7987	D1083 7915














IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1084 7991	D1085 7992	D1086 7418
D1087 7945	D1088 7993	D1089 7994
D1090 7995	D1091 7996	D1092 7997
D1093 7999	D1094 8200	D1095 7957
D1096 7752	D1098 8202	D1099 8203

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1100 8206	D1101 8204	D1102 8208
D1103 8209	D1107 8212	D1107 8212 N
D1108 8213	D1109 8214	D1119 8225
D1120 8226	D1149 8259	D1156 8266
D1157 8267	D1158 8268	D1160 8270

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO













D1161 8272 	D1164 8277 	D1169 8282 
D1169 8410 	D1170 7427 	D1171 7286 
D1179 8295 	D1180 8296 	D1184 8301 
D1188 8307 	D1192 8277 	D1193 8311 
D1194 8312 	D1195 8315 	D1200 8320 

© Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1204 8324	D1210 8330	D1211 8331
131.6 71.9 64.5 17.2 17.2 Int. X 2 Ext. X 2	139.2 55.6 17.5 17.5 Int./Ext. X 4	146.6 56.9 17.6 17.6 Int./Ext. X 4
D1212 8332	D1214 8334	D1215 8335
96.8 49.3 15.4 15.4 Int./Ext. X 4	151.1 56.4 14.9 14.9 Int. X 1 Ext. X 3	131.6 57.2 16.7 16.7 Int. X 2 Ext. X 1
D1216 8336	D1222 8331	D1252 8370
95.5 38.1 15.0 15.0 Int. X 2 Int. X 1 Ext. X 1	157.7 57.4 17.6 17.6 Int./Ext. X 4	89.9 70.0 14.9 14.9 Int. X 2 Ext. X 2
D1258 8377	D1259 8378	D1264 8381
138.9 58.4 17.4 17.4 Int. X 2 Ext. X 2	110.7 46.2 16.9 16.9 Int./Ext. X 2	149.1 62.2 16.5 16.5 Int. X 1 Int. X 1 Ext. X 2
D1268 8383	D1268 8383 S	D1268 8383 A
169.2 73.0 20.1 20.1 Int./Ext. X 4	169.2 73.0 20.1 20.1 Int./Ext. X 4 Ext. X 2	169.2 73.0 20.1 20.1 Int./Ext. X 4 Ext. X 2

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1269 8385 	D1273 8389 	D1274 8390 
D1275 8391 	D1278 8394 	D1279 8395 
D1280 8396 	D1281 8397 	D1286 8403 
D1293 8331 	D1303 8419 	D1304 8420 
D1308 8423 	D1309 8424 	D1315 7939 

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1316 8430	D1316 8430 S	D1316 8430 A
D1317 8431	D1317 8431 S	D1317 8431 A
D1318 8432	D1318 8432 S	D1318 8432 A
D1324 8436	D1325 8437	D1326 8438
D1327 8439	D1327 8481	D1328 8440

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1329 8441	D1334 8652	D1336 8447
D1338 8449	D1339 8450	D1345 8456
D1354 8463	D1361 8470	D1363 8472
D1371 8483	D1374 8449	D1375 8486
D1377 8488	D1378 8396	D1391 8500
















IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1392 7915	D1399 8507	D1400 8508
D1411 8523	D1414 8528	D1415 8405
D1421 8536	D1451 8447	D1454 8653
D1454 8738	D1455 8655	D1456 8656
D1467 8667	D1468 8668	D1487 8687
















IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1497 8697	D1498 8698	D1506 7656
D1507 7760	D1508 8715	D1509 8403
D1519 8728	D1521 7994	D1522 8730
D1544 8428	D1554 8764	D1555 8767
D1556 8768	D1566 8775	D1567 8776

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1568 8777 	D1569 8778 	D1578 8791 
D1581 8793 	D1582 8794 	D1585 8397 
D1589 8800 	D1590 8801 	D1592 8804 
D1593 8806 	D1596 8811 	D1601 8815 
D1602 8816 	D1611 8824 	D1612 8825 















IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D1622 8834 	D1623 8836 	D1627 8844 
D1638 8865 	D1640 8867 	D1641 8868 
D1650 8878 	D1676 8905 	D1677 8906 
D1680 8909 	D1691 8918 	D1717 8942 
D1776 9006 	D000 1001 0 	D000 1002 0 

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D000 1003 0	D000 1004 0	D000 1102 0
D000 1103 0	D000 1104 A	D000 1105 0
D000 1106 0	D000 1111 0	D000 1112 0
D000 1113 0	D000 1114 0	D000 1201 0
D000 1202 0	D000 1203 0	D000 1204 0















IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D000 1208 0	D000 1212 0	D000 1301 0
 153.8 58.7 Int./Ext. X 4 17.5	 108.5 45.7 Int. X 1 15.0 Ext. X 2	 155.1 72.2 Int. X 2 18.0 156.4 78.3 Ext. X 2
D000 1302 0	D000 1303 0	D000 1304 0
 116.6 57.4 Int. X 2 17.0 Ext. X 2	 130.0 53.0 Int./Ext. x 4 19.0	 63.8 57.5 Int./Ext. X 4 16.5
D000 1305 0	D000 1305 A	D000 1306 0
 151.3 49.0 Int. X 2 15.1 Ext. X 2	 151.3 49.0 Int. X 2 15.1 Ext. X 2	 155.0 71.5 Int. X 2 19.5 156.3 78.5 Ext. X 1 Ext. X 2
D000 1307 0	D000 1308 0	D000 1309 0
 160.0 63.0 Int. X 1 17.0 177.7 62.0 Ext. X 1 17.0 Ext. X 2	 104.8 42.7 Int. X 1 16.5 Ext. X 2	 104.2 53.5 Int. X 2 15.9 Ext. X 2
D000 1310 0	D000 1311 0	D000 1312 0
 130.9 47.7 Int./Ext. X 4 18.0	 129.9 56.7 Int./Ext. X 4 19.0	 140.1 48.3 Int. X 2 16.5 141.3 Ext. X 2










IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D000 1313 0	D000 1314 0	D000 1315 0
D000 1316 0	D000 1317 0	D000 1319 0
D000 1320 0	D000 1321 0	D000 1322 0
D000 1323 0	D000 1324 0	D000 1326 0
D000 1326 A	D000 1327 0	D000 1327 A

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D000 1328 0 	D000 1329 0 	D000 1331 0 
D000 1332 0 	D000 1333 0 	D000 1334 0 
D000 1335 0 	D000 1336 0 	D000 1337 0 
D000 1338 0 	D000 1339 0 	D000 1340 0 
D000 1341 0 	D000 1342 0 	D000 1343 0 

IMÁGENES Y MEDIDAS DE PASTILLAS DE FRENO

D000 1344 0	D000 1345 0	D000 1347 0
		
D000 1352 0	D000 1360 0	D000 1362 0
		
D000 1362 A	D000 1363 0	D000 1363 A
		
D000 1383 0		
		

¡Para siempre!

FAG

Rodamientos FAG– calidad premium que sí cumple sus promesas.



Confiableidad en un buen socio– por más de 120 años.

Los rodamientos de alto nivel de FAG son usados en varios productos alrededor del mundo, desde Norias hasta Transbordadores Espaciales. Además, todos los Fabricantes de Automóviles también ponen su confianza en nosotros porque todos los productos FAG garantizan una larga vida de servicio y máxima confiabilidad – incluso una reducción en el consumo de combustible gracias a un mejor funcionamiento del motor. **Nuestros rodamientos aseguran tu satisfacción. Dile que sí a FAG.**

¿Quieres más? ¡Te podemos ayudar!

Soporte Técnico y Servicio al Cliente

LADA sin costo. 01 800 8000 585

www.schaeffler-aftermarket.com.mx



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 1101 10				BFR 1104 10				BFR 1109 10				BFR 1110 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	281,0	28,0	25,3	Ventilado	282,0	23,0	21,4	Ventilado	260,0	24,0	22,4	Ventilado	256,0	22,0	20,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38,0	73,5	14,0	5	32,5	61,0	14,0	5	38,0	61,0	13,7	5	46,7	62,0	12,5	4

BFR 1111 10				BFR 1112 10				BFR 1113 10				BFR 1114 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	328,3	30,0	28,5	Ventilado	282,0	24,0	22,4	Ventilado	282,0	24,0	22,4	Ventilado	294,0	26,0	24,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
53,0	72,0	16,4	5	38,8	61,0	14,2	5	52,6	73,4	14,0	5	45,7	69,0	14,0	5

BFR 1115 10				BFR 1116 10				BFR 1117 10				BFR 1119 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	257,0	20,2	18,4	Ventilado	260,0	23,0	21,4	Ventilado	302,0	28,0	26,4	Ventilado	276,0	26,4	24,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38,3	61,0	14,0	5	32,2	61,0	13,7	5	55,0	72,0	16,6	5	45,5	69,0	13,0	5


BFR 1123 10				BFR 1125 10				BFR 1126 10				BFR 1127 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	299,0	31,6	30,0	Ventilado	287,0	24,0	22,6	Ventilado	282,0	24,0	22,4	Ventilado	280,0	24,2	22,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
126,0		1/2" X 20	5	110,0		1/2" X 20	6	38,0	73,5	13,9	5	81,3	71,8	15,6	5

© Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 1128 10				BFR 1129 10				BFR 1130 10				BFR 1131 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	299,0	31,8	30,0	Ventilado	327,0	35,5	33,5	Ventilado	295,0	32,5	30,8	Ventilado	295,0	32,7	30,9
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
127,0		1/2" X 20	5	102,0	122,2	17,0	8	113,5		1/2" X 20	5	67,0	78,5	16,0	5

BFR 1132 10				BFR 1133 10				BFR 1134 10				BFR 1135 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	344,8	28,2	26,5	Ventilado	287,0	24,1	22,6	Ventilado	282,0	24,0	22,4	Ventilado	320,0	28,2	26,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
55,0	72,6	17,0	5	64,3	73,5	13,8	6	38,0	73,5	13,8	5	54,6	72,4	16,8	5

BFR 1136 10				BFR 1137 10				BFR 1138 10				BFR 1140 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	360,0	32,0	30,0	Sólido	230,0	11,0	9,4	Ventilado	280,0	23,3	21,4	Ventilado	305,4	25,9	24,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
58,0	72,6	16,5	5	43,7	67,4	12,2	4	39,0	61,0	14,0	5	64,0	71,8	15,3	5

BFR 1141 10				BFR 1142 10				BFR 1143 10				BFR 1144 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	297,0	26,0	24,4	Ventilado	257,0	22,0	20,4	Ventilado	297,0	26,0	24,4	Ventilado	281,0	28,0	25,3
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
54,2	73,5	14,0	5	38,0	61,0	14,0	5	54,0	73,6	14,4	5	38,0	73,5	14,0	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Tipo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 1145 10				BFR 1147 10				BFR 1148 10				BFR 1149 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	280,0	28,0	26,4	Ventilado	303,5	30,0	28,4	Ventilado	302,0	28,0	26,4	Ventilado	288,0	28,2	26,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
39,6	61,0	13,8	5	70,0	80,0	15,8	5	38,0	72,5	14,0	5	64,6	71,8	15,5	5

BFR 1150 10				BFR 1151 10				BFR 1153 10				BFR 1156 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	234,0	18,2	16,0	Ventilado	253,0	20,0	18,4	Ventilado	336,2	28,0	26,4	Ventilado	241,0	19,0	17,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
51,0	63,5	12,4	4	28,0	83,9	10,5	5	68,0	78,5	17,0	5	52,0	62,2	12,5	4

BFR 1157 10				BFR 1159 10				BFR 1160 10				BFR 1162 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	241,0	18,0	16,0	Ventilado	353,0	35,6	33,5	Ventilado	280,0	24,0	22,7	Ventilado	274,0	26,0	24,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49,0	62,2	12,8	4	101,8	122,2	16,8	8	78,0	72,0	16,0	5	44,0	87,0	10,5	5


BFR 1164 10				BFR 1167 10				BFR 1168 10				BFR 1201 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	312,0	28,0	26,0	Ventilado	302,0	28,0	26,4	Ventilado	360,0	39,0	37,4	Ventilado	235,0	24,5	22,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
66,0	78,5	16,5	5	64,0	72,0	16,6	5	102,0	123,0	16,7	8	57,0	63,5	14,0	4

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 1202 10				BFR 1203 10				BFR 1205 10				BFR 1209 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	302,8	26,0	24,0	Ventilado	293,0	30,0	28,4	Ventilado	305,0	26,0	24,5	Ventilado	330,0	30,0	28,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
46,7	71,8	14,2	5	49,0	71,0	14,7	5	56,3	82,0	14,0	5	92,2		14 X 2,0	6

BFR 1209 20				BFR 1210 10				BFR 1212 10				BFR 1215 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	330,0	30,0	28,5	Ventilado	305,0	26,2	24,5	Ventilado	281,0	26,3	24,7	Ventilado	276,0	26,0	24,7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
92,2		14 X 2,0	6	65,5	72,0	15,8	5	83,0	71,6	15,2	5	47,0	70,9	15,5	5

BFR 1216 10				BFR 1219 10				BFR 1220 10				BFR 1221 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	296,0	28,0	26,0	Ventilado	291,0	26,0	24,7	Ventilado	260,0	24,0	22,2	Ventilado	294,0	26,0	24,7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48,0	72,0	14,0	5	66,0	71,6	15,0	5	47,0	63,6	13,9	4	46,7	71,0	14,3	5

BFR 1222 10				BFR 1223 10				BFR 1225 10				BFR 1228 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	275,5	26,0	24,7	Ventilado	316,0	28,0	25,7	Ventilado	320,0	32,0	30,0	Ventilado	261,5	22,2	20,1
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47,0	70,9	14,0	5	66,0	71,7	15,4	5	93,0	91,0	13,4	8	105,0		1/2" X 20	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Tipo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 1231 10				BFR 1233 10				BFR 1234 10				BFR 1237 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	320,0	28,0	26,0	Ventilado	276,0	22,6	20,4	Ventilado	261,0	22,2	20,6	Ventilado	261,5	22,2	20,6
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48,5	72,0	14,0	5	63,5		1/2" X 20	5	105,5		1/2" X 20	5	105,2		1/2" X 20	5

BFR 1238 10				BFR 1239 10				BFR 1240 10				BFR 1241 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	298,0	26,0	24,5	Ventilado	298,0	26,0	24,4	Ventilado	331,0	30,0	28,0	Ventilado	331,0	30,0	28,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
133,5		1/2" X 20	5	133,4		1/2" X 20	5	206,0		14,1 X 18	8	143,0		14,1 X 18	8

BFR 1242 10				BFR 1243 10				BFR 1244 10				BFR 1246 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	331,0	30,0	28,0	Ventilado	350,0	34,0	32,0	Ventilado	261,0	26,4	24,5	Ventilado	287,0	26,3	24,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
143,3		14,1 X 18	8	49,5	90,0	16,0	6	109,4		1/2" X 20	5	108,0		1/2" X 20	5

BFR 1247 10				BFR 1248 10				BFR 1249 10				BFR 1250 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	308,0	26,3	24,7	Ventilado	308,0	26,0	24,7	Ventilado	308,0	30,0	27,7	Ventilado	308,0	26,2	24,7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
104,5		14 X 2,0	5	105,7		12 X 1,75	5	47,0		15,0	5	104,3		12 X 1,75	5

© Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 1251 10				BFR 1254 10				BFR 1256 10				BFR 1257 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	308,0	30,0	27,7	Ventilado	331,0	37,6	36,0	Ventilado	346,0	37,8	36,3	Ventilado	278,0	25,0	23,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
103,0		12 X 1.75	5	227,0		14 X 2	8	100,0	129,0	16,0	8	45,4	63,5	14,2	4

BFR 1259 10				BFR 1260 10				BFR 1261 10				BFR 1262 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	235,0	22,2	20,0	Ventilado	257,0	22,0	20,0	Ventilado	239,5	20,0	18,0	Sólido	240,0	12,0	10,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45,4	55,0	12,9	4	45,0	55,0	12,9	4	43,0	63,5	14,0	4	43,0	63,6	13,7	4

BFR 1263 10				BFR 1264 10				BFR 1266 10				BFR 1267 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	258,0	22,0	20,0	Ventilado	298,0	30,0	28,5	Ventilado	286,0	26,0	24,5	Ventilado	281,4	26,2	24,7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
43,3	63,5	13,6	4	138,0		1/2" X 20	5	66,0	72,0	15,8	5	46,3	71,0	14,0	5

BFR 1269 10				BFR 1271 10				BFR 1274 10				BFR 1275 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300,0	24,0	22,0	Ventilado	347,0	38,3	36,4	Ventilado	278,0	24,0	22,0	Ventilado	331,0	38,0	36,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47,2	63,5	13,5	5	213,1		14 X 1.5	8	47,8	71,9	14,0	5	143,4		14 X 2.0	8

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Tipo
E: Espesor Mínimo
F: Altura
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 1280 10				BFR 1282 10				BFR 1283 10				BFR 1284 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300,5	26,2	24,5	Ventilado	330,5	30,0	27,0	Ventilado	305,0	28,0	26,3	Ventilado	331,0	38,0	36,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
108,4		1/2" X 20	5	49,0	90,0	16,6	6	45,0	71,6	16,0	5	143,0		14 X 2	8

BFR 1288 10				BFR 1289 10				BFR 1297 10				BFR 1299 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	298,0	25,0	23,0	Ventilado	315,0	28,0	26,5	Ventilado	316,0	30,0	28,4	Ventilado	304,6	30,0	28,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48,5	72,0	13,0	5	47,0	68,0	14,2	5	48,0	71,0	15,3	5	54,0	82,0	14,0	5

BFR 1304 10				BFR 1307 10				BFR 1308 10				BFR 1310 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	267,0	26,5	24,5	Ventilado	260,7	26,2	24,3	Ventilado	247,2	22,3	20,7	Ventilado	267,0	26,3	24,7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
106,5		12 X 1.5	5	51,0	70,5	13,9	5	48,3	58,4	12,9	5	35,0	70,6	13,0	5

BFR 1311 10				BFR 1312 10				BFR 1314 10				BFR 1316 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	259,0	20,3	18,7	Ventilado	278,0	32,3	30,6	Ventilado	278,0	32,0	30,7	Ventilado	304,0	32,3	30,7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48,0	58,4	13,9	5	52,0	70,5	13,9	5	52,0	70,5	16,3	5	52,2	70,5	16,0	5

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 1317 10				BFR 1318 10				BFR 1321 10				BFR 1324 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	278,0	26,0	24,7	Ventilado	278,0	32,0	30,7	Ventilado	301,5	32,6	30,8	Ventilado	296,5	26,0	23,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49,3	70,5	16,3	5	52,0	70,7	16,1	5	125,0		1/2" X 20	5	43,9	65,7	13,7	5

BFR 1325 10				BFR 1326 10				BFR 1327 10				BFR 1329 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	295,0	26,2	24,2	Ventilado	295,0	32,8	30,0	Ventilado	266,7	26,3	24,5	Ventilado	295,5	32,8	30,9
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
106,4		9/16 X 18	5	114,6		14 X 1.5"	5	109,6		12 X 1.5"	5	114,5		14 X 1.5"	5

BFR 1330 10				BFR 1331 10				BFR 1333 10				BFR 1334 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	317,0	32,7	30,8	Ventilado	351,0	37,0	34,7	Ventilado	275,0	29,0	27,5	Ventilado	236,0	20,0	18,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
125,9		14 X 1.5"	8	74,6	127,2	16,5	5	54,8	70,6	12,7	5	41,0	60,0	14,5	4

BFR 1336 10				BFR 1337 10				BFR 1338 10				BFR 1339 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	257,4	22,2	20,6	Sólido	290,0	10,0	8,0	Ventilado	287,0	17,0	15,0	Ventilado	256,0	24,0	21,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
36,2	87,9	12 X 1.25	6	46,0	107,0	12,5	5	46,7	107,0	12,7	5	41,0	60,0	14,3	4

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 1340 10				BFR 1343 10				BFR 1344 10				BFR 1345 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	280,0	25,0	22,0	Ventilado	260,0	24,0	21,0	Ventilado	304,5	29,0	27,2	Ventilado	374,6	34,3	31,1
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
42,0	70,0	14,0	5	41,0	60,0	14,6	4	58,0	78,5	16,0	6	97,2	137,1	17,0	5

BFR 1346 10				BFR 1348 10				BFR 1351 10				BFR 1352 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	275,0	30,0	27,0	Sólido	236,0	12,5	9,7	Ventilado	286,0	17,0	15,0	Ventilado	305,0	29,0	27,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
52,5	71,0	14,3	5	35,5	86,0	10X1.25	4	29,0	108,5	12,5	5	55,0	79,0	13,0	6

BFR 1353 10				BFR 1355 10				BFR 1356 10				BFR 1357 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	325,5	29,3	27,5	Ventilado	296,0	26,2	24,5	Ventilado	280,0	27,5	25,6	Ventilado	314,0	28,0	25,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
54,0	79,0	16,2	6	51,7	70,6	13,4	5	40,0	92,0	12,2	6	45,5	70,0	14,0	5

BFR 1361 10				BFR 1362 10				BFR 1364 10				BFR 1365 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	315,0	28,0	26,5	Ventilado	324,8	38,0	36,6	Ventilado	276,0	26,0	23,0	Ventilado	255,5	24,0	22,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
70,0	100,7	14,0	6	89,2	118,1	16,5	8	43,4	65,8	14,2	5	47,0	60,2	12,6	4

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 1367 10				BFR 1369 10				BFR 1371 10				BFR 1372 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	256,0	24,0	22,0	Ventilado	297,0	32,0	30,7	Ventilado	296,0	29,0	27,4	Ventilado	325,3	29,0	27,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47,0	60,0	14,0	4	52,6	70,0	14,6	6	51,6	70,7	12,7	5	54,5	75,5	15,7	6

BFR 1373 10				BFR 1374 10				BFR 1375 10				BFR 1379 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	330,0	30,0	28,0	Ventilado	256,0	24,0	22,0	Ventilado	276,0	26,0	23,0	Ventilado	280,0	24,0	22,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
55,5	78,7	16,3	6	40,0	60,0	12,6	4	43,0	65,7	14,0	5	41,6	60,0	15,0	4

BFR 1382 10				BFR 1385 10				BFR 1389 10				BFR 1390 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	298,0	29,0	27,5	Ventilado	321,3	30,0	27,0	Ventilado	325,0	29,0	27,5	Ventilado	275,8	26,0	23,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
40,0	92,2	12 X 1,5	6	51,0	67,5	16,2	5	54,7	79,1	13,5	6	45,6	60,0	14,3	5

BFR 1394 10				BFR 1396 10				BFR 1399 10				BFR 2201 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	354,0	40,0	38,5	Ventilado	279,6	25,0	22,0	Ventilado	256,0	24,0	21,0	Ventilado	325,7	31,5	29,2
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
102,3	127,1	16,4	8	42,0	60,0	15,0	4	45,5	60,0	12,5	4	108,0		15,2	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 2204 10				BFR 2206 10				BFR 2207 10				BFR 2209 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	369,0	38,0	36,0	Ventilado	370,0	39,0	37,4	Ventilado	300,0	28,0	24,0	Ventilado	345,0	40,0	38,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
97,8	129,2	16,5	8	98,5	129,0	16,0	10	54,4	93,0	10 X 1,5	5	144,0		14,0	8

BFR 2211 10				BFR 2214 10				BFR 2215 10				BFR 2217 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	258,0	23,0	21,0	Ventilado	307,8	30,0	27,7	Ventilado	330,0	30,0	28,5	Ventilado	325,7	30,0	28,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44,0	63,5	13,0	4	102,8		14 X 2,0	5	54,6	90,0	15,8	6	47,0	68,0	14,5	5

BFR 2218 10				BFR 2300 10				BFR 3201 10				BFR 3202 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	280,0	28,0	24,0	Ventilado	236,0	20,0	18,0	Ventilado	332,0	30,0	28,4	Ventilado	286,0	22,0	20,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
54,5	93,0	10 X 1,5	5	41,0	59,0	12,8	4	62,0	75,0	16,7	5	52,0	79,0	14,7	5

BFR 3203 10				BFR 3204 10				BFR 3205 10				BFR 3206 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300,0	22,0	20,4	Ventilado	325,0	25,0	23,4	Ventilado	280,0	22,0	20,4	Ventilado	294,0	22,0	20,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
51,5	79,0	14,4	5	52,2	79,0	14,5	5	44,0	64,0	16,2	4	44,0	64,0	16,2	4

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 3208 10				BFR 3218 10				BFR 3225 10				BFR 3231 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	276,0	22,0	20,4	Ventilado	325,0	25,0	23,4	Ventilado	348,0	30,0	28,4	Ventilado	300,0	24,0	22,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44,0	64,2	15,0	4	62,7	75,0	16,6	5	73,0	79,0	14,8	5	73,8	79,0	14,8	5

BFR 3237 10				BFR 3401 10				BFR 3402 10				BFR 3408 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	292,0	21,0	20,4	Ventilado	276,0	22,0	19,0	Ventilado	284,7	22,0	19,0	Ventilado	259,5	21,5	19,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
72,6	79,0	15,0	5	77,0	85,0	15,0	5	72,0	85,0	15,0	5	40,0	67,0	14,4	5

BFR 3439 10				BFR 3502 10				BFR 3505 10				BFR 3506 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300,0	28,0	25,0	Ventilado	280,0	24,0	22,0	Ventilado	280,0	24,0	21,8	Ventilado	259,0	21,0	17,7
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
68,5	85,0	15,5	6	44,0	68,0	15,7	5	44,0	61,0	13,4	4	41,0	61,0	13,5	4


BFR 3601 10				BFR 3701 10				BFR 3703 10				BFR 3704 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	256,0	20,0	18,0	Sólido	239,5	12,0	10,0	Sólido	278,0	13,0	11,0	Ventilado	239,0	20,0	18,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38,7	65,0	13,5	4	35,1	65,0	13,7	4	86,5	66,1	16,0	5	39,0	65,0	13,8	4

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Tipo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 3705 10				BFR 3706 10				BFR 3707 10				BFR 3708 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	256,0	20,0	18,0	Ventilado	288,0	25,3	23,0	Ventilado	280,0	22,0	19,0	Ventilado	320,0	30,0	28,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38,6	65,0	13,8	4	28,2	65,0	15,9	5	36,5	65,0	15,6	5	52,3	68,0	15,2	5

BFR 3709 10				BFR 3711 10				BFR 3712 10				BFR 3713 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	278,0	10,0	8,0	Sólido	256,5	13,0	11,0	Ventilado	308,0	29,6	25,5	Ventilado	288,0	25,0	22,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
56,5	80,0	15,8	4	40,0	65,0	13,4	4	56,0	76,0	16,5	5	34,0	65,0	15,5	5

BFR 3714 10				BFR 3716 10				BFR 3717 10				BFR 3719 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	282,0	18,0	15,0	Ventilado	256,0	22,0	19,0	Ventilado	288,0	25,0	23,0	Ventilado	312,0	25,0	22,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
55,5	68,0	16,5	5	36,8	65,0	16,0	5	46,5	68,0	15,5	5	50,0	65,0	15,0	5


BFR 3720 10				BFR 3722 10				BFR 3725 10				BFR 3745 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	321,0	30,0	28,0	Ventilado	288,0	25,2	22,0	Ventilado	344,5	30,0	27,0	Ventilado	256,0	18,0	16,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
46,2	68,0	15,5	5	50,0	65,0	15,5	5	50,0	65,0	15,5	5	34,0	65,0	14,2	4

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 3759 10				BFR 3801 10				BFR 3802 10				BFR 3803 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	313,0	26,0	24,0	Ventilado	247,0	20,4	18,5	Ventilado	266,0	20,5	18,6	Ventilado	283,0	26,0	24,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
56,0	68,2	16,5	5	34,2	66,0	13,0	4	27,4	66,0	13,4	4	34,5	66,0	13,0	4

BFR 3804 10				BFR 3810 10				BFR 3901 10				BFR 3903 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	247,5	13,0	11,0	Ventilado	266,0	22,0	20,0	Ventilado	257,0	20,0	18,0	Ventilado	257,5	22,0	20,2
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
34,2	66,0	13,0	4	34,2	66,0	14,0	4	40,5	59,0	12,7	4	40,6	59,0	13,0	4

BFR 4101 10				BFR 4102 10				BFR 4104 10				BFR 4201 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	281,0	24,0	21,5	Ventilado	305,0	28,0	25,0	Ventilado	300,0	25,0	23,0	Ventilado	288,0	25,0	22,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45,6	69,0	12,5	4	50,3	68,0	16,5	5	48,7	63,6	14,2	5	42,0	70,0	14,2	5

BFR 4205 10				BFR 5101 10				BFR 5102 10				BFR 5103 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	308,0	25,0	22,0	Ventilado	260,0	23,0	21,0	Ventilado	240,5	21,0	19,0	Ventilado	259,0	23,0	21,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
42,0	70,0	14,0	5	34,0	92,0	10 X 1.25	4	45,0	61,0	12,7	4	47,0	64,0	12,4	4

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 5104 10				BFR 5105 10				BFR 5106 10				BFR 5107 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	281,5	23,0	21,0	Ventilado	300,0	25,0	23,0	Ventilado	282,0	23,0	21,0	Ventilado	300,0	28,1	26,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47,4	64,0	12,8	5	46,5	64,0	12,5	5	47,5	64,3	12,5	5	47,4	64,0	13,0	5

BFR 5108 10				BFR 5109 10				BFR 5110 10				BFR 5111 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	240,0	21,0	19,0	Ventilado	261,8	21,0	19,0	Ventilado	262,0	21,0	19,0	Ventilado	296,0	28,0	26,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
39,0	61,0	13,0	4	47,0	64,2	12,8	5	44,6	64,2	12,8	4	47,5	64,0	12,6	5

BFR 5112 10				BFR 5113 10				BFR 5114 10				BFR 5120 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	296,0	28,0	26,0	Ventilado	320,0	28,0	26,0	Ventilado	330,0	28,0	26,0	Ventilado	320,0	28,0	26,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47,5	70,2	15,5	5	47,4	70,1	14,5	5	47,3	70,0	14,5	5	47,5	70,3	14,6	5

BFR 5201 10				BFR 5203 10				BFR 5204 10				BFR 5205 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	277,0	26,0	24,0	Sólido	240,0	12,0	11,0	Ventilado	260,0	26,0	24,0	Ventilado	278,8	30,0	28,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
52,3	74,0	12,7	5	35,0	76,0	8,1	4	37,1	81,0	10,6	6	46,5	100,0	10 X 1.25	6

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 5206 10				BFR 5207 10				BFR 5208 10				BFR 5209 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	250,0	22,0	20,0	Sólido	240,0	12,0	10,0	Ventilado	296,0	26,0	24,0	Ventilado	280,0	22,0	20,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
37,1	81,0	10,8	6	45,0	61,0	12,7	4	44,0	68,0	12,8	5	49,3	68,0	12,7	5

BFR 5212 10				BFR 5213 10				BFR 5215 10				BFR 5216 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	319,6	28,0	26,0	Ventilado	280,0	22,0	20,0	Ventilado	232,5	18,0	16,0	Ventilado	246,0	18,0	16,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49,2	68,0	12,8	5	50,0	68,0	12,7	4	45,2	61,0	12,7	4	45,3	61,0	12,7	4

BFR 5217 10				BFR 5221 10				BFR 5222 10				BFR 5223 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	283,0	28,0	26,0	Ventilado	296,0	24,1	22,0	Ventilado	240,0	18,0	16,0	Ventilado	300,0	28,0	26,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
38,3	100,0	8,7	6	49,5	68,0	12,6	5	45,5	61,0	12,7	4	38,2	100,0	10 X 1.25	6

BFR 5224 10				BFR 5225 10				BFR 5230 10				BFR 5231 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	320,0	28,0	26,0	Ventilado	279,8	26,0	24,0	Ventilado	260,0	25,9	24,1	Ventilado	256,7	22,2	20,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49,2	68,0	13,0	5	49,2	68,0	12,6	5	40,0	92,0	10,4	6	49,0	68,0	12,8	4


A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Tipo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 5232 10				BFR 5233 10				BFR 5234 10				BFR 5235 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	276,7	26,0	24,0	Ventilado	320,0	26,2	24,5	Ventilado	280,0	28,3	26,0	Ventilado	319,5	28,0	26,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
39,2	100,0	10 X 1.25	6	43,0	82,0	13,7	6	49,5	68,0	12,7	5	44,2	68,0	12,8	5

BFR 5236 10				BFR 5237 10				BFR 5239 10				BFR 5240 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	296,0	26,4	24,0	Ventilado	260,0	22,0	20,0	Ventilado	283,0	28,0	26,0	Ventilado	295,8	28,0	26,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49,0	68,0	13,0	5	44,0	68,0	12,7	4	38,3	68,0	12,8	6	38,2	68,0	12,8	6

BFR 5241 10				BFR 5244 10				BFR 5247 10				BFR 5251 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	290,0	28,0	26,0	Ventilado	280,0	24,0	22,0	Ventilado	350,0	30,0	28,5	Ventilado	260,0	22,0	20,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49,2	68,0	13,0	5	44,0	68,0	13,0	4	43,0	90,0	13,5	6	43,9	61,0	14,0	4

BFR 5301 10				BFR 5302 10				BFR 5303 10				BFR 5304 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	275,0	25,1	23,0	Ventilado	275,0	28,0	26,0	Ventilado	295,9	28,1	26,4	Ventilado	319,0	28,0	26,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
49,5	55,0	14,8	5	49,3	62,0	14,4	5	49,0	62,0	14,6	5	67,5	108,0	14,5	6

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 5305 10				BFR 5307 10				BFR 5308 10				BFR 5309 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	338,0	28,2	26,0	Ventilado	312,0	32,0	30,0	Ventilado	275,0	25,0	23,0	Ventilado	235,0	18,0	16,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
68,0	108,0	14,5	6	69,8	115,0	12,5	5	49,2	62,0	14,6	5	43,0	55,0	14,7	4

BFR 5310 10				BFR 5311 10				BFR 5313 10				BFR 5315 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	285,0	28,0	26,0	Ventilado	296,0	28,0	25,0	Ventilado	255,0	22,0	19,0	Ventilado	275,0	25,0	22,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48,5	105,0	10,5	6	49,5	62,0	14,5	5	46,0	55,0	14,5	4	46,5	62,0	14,5	5

BFR 5317 10				BFR 5319 10				BFR 5322 10				BFR 5323 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	352,6	32,2	29,0	Ventilado	275,0	22,0	19,0	Ventilado	328,0	28,0	25,0	Ventilado	297,0	25,0	23,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
83,3	112,0	16,5	5	46,5	55,0	14,6	5	49,0	62,0	14,5	5	67,5	108,0	14,5	6

BFR 5402 10				BFR 5403 10				BFR 5404 10				BFR 5405 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	294,0	26,0	24,4	Ventilado	276,1	26,0	24,4	Ventilado	290,0	26,0	24,0	Ventilado	315,0	24,0	22,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
45,7	69,0	12,6	5	45,5	69,0	12,6	5	46,0	94,0	12,5	6	45,5	87,0	10,5	6

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BFR 5406 10				BFR 5408 10				BFR 5409 10				BFR 5601 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	290,0	26,0	24,4	Ventilado	294,0	24,0	22,4	Ventilado	294,0	28,0	26,4	Ventilado	246,0	20,0	18,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
46,0	69,0	13,0	5	45,9	69,0	12,6	5	46,5	93,9	12,5	6	50,0	60,0	12,7	4

BFR 5602 10				BFR 5603 10				BFR 5604 10				BFR 5801 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	280,0	22,0	20,0	Ventilado	252,0	20,0	18,0	Ventilado	294,6	25,0	23,0	Ventilado	296,0	28,0	26,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
47,0	62,0	12,6	5	40,0	60,0	12,5	4	49,2	62,0	12,7	5	48,5	72,0	13,0	5

BFR 5802 10				BFR 5804 10				BFR 5805 10				BFR 5806 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	320,0	28,0	26,0	Ventilado	278,0	25,0	23,0	Ventilado	300,0	24,9	23,0	Ventilado	320,0	25,0	23,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48,4	72,0	13,0	5	48,6	72,0	14,0	5	48,4	72,0	14,0	5	48,5	72,0	13,8	5

BFR 5807 10				BRR 1102 10				BRR 1103 10				BRR 1104 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	257,7	23,0	21,0	Ventilado	286,0	22,0	20,2	Sólido	270,5	12,0	10,4	Ventilado	352,5	22,0	20,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44,0	55,0	12,8	4	52,0	57,4	13,7	5	51,5	73,4	14,0	5	72,0	78,5	17,3	5

© Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BRR 1105 10				BRR 1106 10				BRR 1107 10				BRR 1108 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	270,0	9,0	7,2	Sólido	270,0	9,3	7,2	Sólido	285,0	12,2	11,0	Sólido	285,0	11,2	9,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
53,3	57,7	14,6	5	53,6	57,4	14,0	5	59,5	72,0	16,7	5	59,5	71,9	15,5	5

BRR 1109 10				BRR 1110 10				BRR 1111 10				BRR 1112 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	290,0	12,5	11,2	Sólido	278,0	9,0	7,3	Ventilado	320,0	22,0	20,5	Sólido	305,0	10,0	8,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
57,0	72,0	14,0	5	55,3	67,0	13,3	5	67,0	72,5	16,7	5	75,4	72,2	15,2	5

BRR 1115 10				BRR 1116 10				BRR 1117 10				BRR 1118 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	320,0	10,0	8,5	Sólido	270,0	12,0	10,4	Ventilado	323,5	30,0	28,5	Ventilado	352,5	30,0	28,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
67,0	72,5	16,8	5	53,3	57,4	14,5	5	130,8	123,0	18,0	8	131,0	123,0	17,0	8

BRR 1119 10				BRR 1120 10				BRR 1122 10				BRR 1123 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	261,6	10,0	8,4	Sólido	320,0	14,1	12,5	Sólido	262,0	10,0	8,4	Sólido	316,0	12,0	10,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
63,8	62,5	12,7	4	66,0	71,9	16,2	5	60,2	80,0	12,7	5	76,7	72,2	16,8	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BRR 1124 10				BRR 1129 10				BRR 1130 10				BRR 1131 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	302,0	10,0	8,4	Sólido	305,0	12,0	10,4	Sólido	316,0	12,0	10,4	Ventilado	357,5	34,0	32,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
60,0	80,0	12,8	5	33,8	72,7	14,3	5	77,0	72,1	16,6	5	125,0	123,0	17,0	8

BRR 1202 10				BRR 1204 10				BRR 1205 10				BRR 1207 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	290,0	12,4	11,2	Sólido	256,0	14,0	12,7	Ventilado	267,0	14,0	12,8	Ventilado	253,0	20,5	18,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
59,0	70,7	14,5	5	39,8	64,2	14,4	5	50,0	70,6	14,4	5	43,7	63,5	13,4	4

BRR 1208 10				BRR 1209 10				BRR 1210 10				BRR 1211 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	285,0	14,0	11,0	Sólido	284,0	12,2	10,4	Sólido	285,0	12,3	11,0	Sólido	334,2	14,0	12,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
58,0	70,6	14,0	5	61,7	64,5	15,9	5	58,4	71,0	14,4	5	57,3	87,4	14,2	5

BRR 1212 10				BRR 1213 10				BRR 1214 10				BRR 1215 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	395,0	38,0	36,0	Sólido	302,0	12,0	11,0	Sólido	250,0	9,0	8,0	Sólido	280,0	12,0	10,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
124,0	139,3	12,8	10	55,8	72,0	14,3	5	35,0	55,0	12,9	4	34,2	63,5	13,5	5

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BRR 1217 10				BRR 1218 10				BRR 1220 10				BRR 1221 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	326,0	30,0	28,0	Ventilado	326,0	30,0	28,0	Ventilado	343,0	22,0	19,0	Ventilado	295,0	19,2	18,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
98,0	127,0	16,5	8	98,5	127,0	16,0	8	52,2	90,0	16,0	6	59,2	70,7	14,2	5

BRR 1222 10				BRR 1223 10				BRR 1225 10				BRR 1230 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	348,0	20,0	18,5	Ventilado	316,0	20,3	18,4	Sólido	301,0	12,0	11,0	Sólido	334,0	14,0	12,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
86,2	90,0	15,2	6	38,7	64,5	14,7	5	58,7	82,0	14,3	5	57,3	87,5	16,0	5

BRR 1231 10				BRR 1232 10				BRR 1234 10				BRR 1235 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	279,5	10,0	8,0	Sólido	330,0	11,0	10,0	Ventilado	301,7	18,0	16,0	Ventilado	342,0	22,0	20,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
40,0	72,0	13,0	5	38,0	68,0	14,5	5	56,5	72,0	16,0	5	56,0	90,0	16,6	6

BRR 1241 10				BRR 1243 10				BRR 1244 10				BRR 1247 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300,0	19,0	17,4	Ventilado	330,0	22,0	20,3	Sólido	280,0	16,0	13,0	Ventilado	390,0	39,0	37,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
35,0	70,8	14,7	5	75,5	87,6	15,2	5	16,3	107,5	10,9	10	124,0	139,5	13,0	10

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Tipo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BRR 1248 10				BRR 1303 10				BRR 1304 10				BRR 1305 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	345,0	36,0	34,4	Ventilado	390,3	39,5	36,0	Ventilado	293,0	20,0	18,4	Sólido	278,0	11,2	9,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
90,5	127,0	16,0	8	87,0	152,3	14,9	10	48,2	70,5	16,2	5	27,9	70,7	13,0	5

BRR 1306 10				BRR 1310 10				BRR 1312 10				BRR 1314 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	278,0	11,0	9,0	Ventilado	345,0	36,2	34,7	Ventilado	295,0	20,0	18,5	Sólido	264,0	9,8	8,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
50,5	70,5	16,5	5	111,0	139,3	16,7	10	73,0	70,8	13,3	5	42,0	65,5	14,0	5

BRR 1315 10				BRR 1316 10				BRR 1317 10				BRR 1318 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	278,0	11,0	9,0	Ventilado	325,1	20,0	18,5	Ventilado	330,2	30,2	28,5	Ventilado	325,5	20,0	18,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
42,0	57,0	14,0	4	85,0	78,6	16,5	6	96,0	78,5	16,6	6	84,0	78,5	13,0	6

BRR 1320 10				BRR 1325 10				BRR 1326 10				BRR 1328 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	292,0	20,0	18,0	Ventilado	330,0	29,0	27,0	Sólido	270,0	14,0	12,0	Ventilado	325,0	30,0	28,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
41,5	65,5	14,0	5	92,9	122,7	16,5	8	45,3	65,7	14,3	5	131,5	122,8	16,4	8

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BRR 1331 10				BRR 1333 10				BRR 1334 10				BRR 1336 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	300,0	12,0	10,5	Sólido	312,0	12,0	10,5	Ventilado	345,0	20,0	18,5	Sólido	257,0	11,0	8,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
35,0	70,7	14,2	6	68,0	101,0	13,8	6	85,4	78,5	16,5	6	56,7	60,0	12,8	4

BRR 1337 10				BRR 1344 10				BRR 1346 10				BRR 1352 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	303,0	20,0	18,4	Ventilado	331,0	20,0	18,4	Sólido	268,0	12,0	10,0	Ventilado	355,4	40,0	38,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
71,8	70,7	12,7	5	53,0	75,5	16,0	6	45,0	60,0	14,0	5	150,0	130,0	16,5	8

BRR 1354 10				BRR 3202 10				BRR 3203 10				BRR 3205 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	303,0	20,0	18,4	Sólido	259,0	10,0	8,4	Sólido	259,0	10,0	8,4	Sólido	323,9	12,1	10,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
71,7	67,4	16,2	5	44,0	64,2	15,0	4	44,2	64,1	16,2	4	80,0	75,0	16,6	5

BRR 3206 10				BRR 3207 10				BRR 3213 10				BRR 3222 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	294,0	19,0	17,4	Ventilado	320,0	22,0	20,4	Ventilado	320,0	22,0	20,4	Ventilado	336,0	22,0	20,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
59,5	75,0	14,6	5	60,5	75,0	14,5	5	79,5	75,0	16,5	5	67,0	75,0	14,9	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BRR 3227 10				BRR 3401 10				BRR 3402 10				BRR 3430 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	300,0	20,0	18,4	Sólido	272,0	16,0	14,0	Ventilado	285,0	22,0	19,0	Sólido	297,5	16,0	14,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
66,0	75,0	14,5	5	96,8	85,0	15,0	5	93,2	120,0	15,0	6	71,2	85,0	15,4	6

BRR 3501 10				BRR 3502 10				BRR 3503 10				BRR 3701 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	238,0	8,0	7,0	Sólido	240,0	8,0	7,0	Sólido	273,5	11,0	9,5	Sólido	226,0	10,2	8,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
74,0		12 X 1.5	4	81,0		12 X 1.5	4	82,0		12 X 1.5	4	71,2		12 X 1.5	4

BRR 3702 10				BRR 3703 10				BRR 3704 10				BRR 3705 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	226,0	10,0	8,0	Sólido	244,7	10,0	8,0	Ventilado	294,0	22,0	19,5	Sólido	232,0	9,0	7,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
72,0		14 X 1.5	5	64,0	68,0	15,2	5	44,3	76,0	16,5	5	39,4	65,0	15,5	5

BRR 3706 10				BRR 3709 10				BRR 3715 10				BRR 3720 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	280,0	12,0	10,0	Sólido	286,0	12,0	10,0	Sólido	300,0	12,0	10,0	Sólido	260,0	12,0	10,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
40,3	68,0	16,0	5	48,2	65,0	15,3	5	36,0	68,0	15,3	5	48,2	65,0	15,0	5

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BRR 3721 10				BRR 3722 10				BRR 3732 10				BRR 3747 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	309,0	22,0	20,0	Sólido	331,5	14,0	12,3	Ventilado	330,0	28,0	26,0	Sólido	272,0	10,0	8,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48,0	65,0	15,4	5	55,2	67,0	15,3	5	73,6	85,0	15,2	5	48,0	65,0	15,3	5

BRR 3750 10				BRR 3753 10				BRR 3897 10				BRR 3898 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	253,0	10,0	8,0	Sólido	245,0	9,9	8,0	Sólido	247,0	8,0	6,0	Sólido	247,0	9,0	8,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
51,0	65,0	15,2	5	39,8	68,0	15,5	5	25,0	71,0	13,0	4	35,5	71,1	13,0	4

BRR 3902 10				BRR 4101 10				BRR 4102 10				BRR 4104 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	240,0	11,0	9,2	Sólido	260,0	9,9	8,4	Sólido	288,0	12,0	10,0	Sólido	280,0	10,0	9,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
40,0	59,0	13,0	4	41,0	90,1	12,6	4	64,8	68,0	16,5	5	40,9	63,5	14,0	5

BRR 4201 10				BRR 5101 10				BRR 5102 10				BRR 5103 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	286,0	10,0	8,0	Sólido	260,0	10,0	8,0	Sólido	239,0	9,0	8,0	Sólido	260,0	9,0	8,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
69,2	65,0	14,2	5	49,0	64,0	12,7	4	48,0	61,0	12,7	4	48,5	64,0	12,8	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BRR 5104 10				BRR 5105 10				BRR 5106 10				BRR 5107 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	260,0	9,0	8,0	Sólido	282,0	9,2	7,5	Sólido	313,0	11,3	9,5	Sólido	313,0	11,0	9,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48,4	64,0	12,6	4	59,0	64,0	12,6	5	56,7	64,0	12,7	5	67,1	64,2	12,6	5

BRR 5108 10				BRR 5109 10				BRR 5110 10				BRR 5111 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	259,7	9,3	8,0	Sólido	333,5	11,0	9,0	Sólido	259,6	9,0	8,0	Sólido	305,0	9,0	7,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
48,7	64,3	12,8	5	64,0	70,3	14,8	5	42,0	64,1	12,6	5	61,0	64,0	12,6	5

BRR 5112 10				BRR 5113 10				BRR 5117 10				BRR 5204 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	312,3	11,0	9,0	Sólido	333,8	11,0	9,0	Sólido	282,0	9,0	8,0	Sólido	234,0	7,2	6,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
63,4	70,0	14,6	5	55,8	70,0	15,0	5	49,0	64,0	12,6	5	40,3	68,0	13,0	4

BRR 5206 10				BRR 5207 10				BRR 5208 10				BRR 5211 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	277,6	9,0	8,0	Sólido	258,0	9,0	8,0	Sólido	257,7	10,0	9,0	Sólido	291,5	9,0	8,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
44,5	68,0	12,7	5	45,0	68,0	12,7	5	45,0	68,0	12,7	4	63,0	68,0	12,5	5

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BRR 5212 10				BRR 5213 10				BRR 5215 10				BRR 5216 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	319,5	14,2	12,0	Ventilado	307,6	16,0	14,0	Sólido	257,7	9,1	8,0	Ventilado	291,2	16,0	14,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
57,9	82,0	14,0	6	62,0	68,0	13,0	5	44,5	68,0	12,6	4	62,0	68,0	12,8	5

BRR 5218 10				BRR 5219 10				BRR 5220 10				BRR 5301 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	307,7	16,0	14,0	Ventilado	285,5	18,0	16,0	Ventilado	308,0	18,0	16,0	Ventilado	312,0	18,2	16,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
62,2	68,0	13,0	5	61,5	68,0	13,0	6	62,8	68,0	13,0	6	68,1	106,1	14,5	6


BRR 5302 10				BRR 5303 10				BRR 5304 10				BRR 5305 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	269,0	12,0	10,5	Ventilado	328,0	18,0	16,0	Sólido	303,0	9,2	8,0	Sólido	291,0	12,0	10,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
64,8	62,0	14,5	5	103,0	110,0	16,5	5	62,7	62,0	14,5	5	68,5	62,0	14,5	5

BRR 5306 10				BRR 5309 10				BRR 5310 10				BRR 5311 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	281,0	10,0	8,5	Sólido	309,0	10,0	8,5	Sólido	281,0	12,0	10,5	Ventilado	345,0	18,0	16,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
66,8	62,0	14,5	5	69,5	62,0	14,8	5	55,0	62,0	14,5	5	76,0	112,0	16,3	5

A: Tipo
B: Diámetro
C: Espesor Nominal
D: Espesor Mínimo
E: Altura
F: Diámetro Piloto
G: Diámetro de Birlo o Barreno
H: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE ROTORES

BRR 5312 10				BRR 5313 10				BRR 5314 10				BRR 5315 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	270,0	10,0	8,0	Sólido	259,0	9,0	7,5	Sólido	279,0	10,0	8,5	Sólido	309,0	10,0	8,5
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
37,0	55,0	14,6	5	30,6	55,0	14,5	5	30,5	62,0	14,6	5	62,5	62,0	14,5	5

BRR 5401 10				BRR 5403 10				BRR 5404 10				BRR 5405 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	262,0	10,0	8,4	Ventilado	300,0	22,2	20,4	Sólido	262,0	10,0	8,4	Sólido	302,0	10,1	8,4
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
60,4	89,9	12,4	5	72,5	93,7	12,5	6	60,2	69,0	12,5	5	58,8	69,0	12,6	5

BRR 5408 10				BRR 5801 10				BRR 5803 10				BRR 5804 10			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Sólido	302,0	10,0	8,4	Ventilado	325,0	18,0	16,0	Ventilado	302,0	18,0	16,0	Sólido	302,0	11,0	9,0
															
E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H	E	F	G	H
58,7	80,0	12,6	5	56,5	72,0	13,0	5	57,0	72,0	13,0	5	40,5	72,0	14,0	5

BRR 5805 10				BRR 5806 10			
A	B	C	D	A	B	C	D
Ventilado	281,0	28,0	25,3	Sólido	265,0	11,0	9,0
							
E	F	G	H	E	F	G	H
40,8	71,7	14,0	5	41,0	71,8	14,0	5

IMÁGENES Y MEDIDAS DE TAMBORES

BFD 3701 10					BRD 1102 10					BRD 1103 10					BRD 1104 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	230,0	231,0	240,0		Tambor	254,0	255,5	300,0		Tambor	180,0	182,0	221,5		Tambor	260,0	262,0	297,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
46,5	90,0		14 X 1,5	4	55,0	85,2	72,0	16,7	5	37,0	60,0	62,5	12,4	4	64,5	85,0	75,0	14,5	5

BRD 1108 10					BRD 1109 10					BRD 1110 10					BRD 1114 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	294,8	297,5	342,0		Tambor	200,0	201,1	231,9		Tambor	220,0	221,3	250,2		Tambor	228,7	230,6	271,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
73,5	112,0	78,9	17,2	5	41,1	61,2	57,4	14,2	5	45,5	68,0	57,4	14,2	5	50,5	70,0	57,6	14,8	5

BRD 1117 10					BRD 1118 10					BRD 1119 10					BRD 1120 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	228,6	231,0	280,0		Tambor	279,4	281,0	345,7		Tambor	228,6	229,6	280,0		Tambor	228,6	230,0	273,2	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
72,0	102,5	57,4	14,3	5	75,0	113,8	90,5	16,5	5	73,0	108,0	71,8	14,4	5	75,4	90,0	72,0	15,7	5

BRD 1127 10					BRD 1128 10					BRD 1134 10					BRD 1135 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	249,6	251,2	307,6		Tambor	280,0	282,3	327,0		Tambor	254,3	256,0	296,0		Tambor	202,7	205,2	249,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
65,5	77,6	69,8	14,3	5	78,9	103,5	72,1	16,5	6	64,0	81,0	75,0	13,0	5	44,0	64,0	62,2	12,3	4

A: Tipo
B: Diámetro Nominal
C: Diámetro Máximo
D: Diámetro Exterior
E: Ancho Pista
F: Altura
G: Diámetro de Piloto
H: Diámetro del Birlo o Barreno
I: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE TAMBORES

BRD 1138 10					BRD 1139 10					BRD 1214 10					BRD 1215 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	250,0	251,2	307,6		Tambor	228,5	230,6	267,5		Tambor	203,3	204,5	242,8		Tambor	279,0	281,5	322,5	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
63,0	78,0	72,0	14,5	5	46,2	60,0	80,0	12,7	5	49,0	63,5	63,5	14,0	4	74,5	93,5	71,0	15,2	5

BRD 1226 10					BRD 1227 10					BRD 1228 10					BRD 1232 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	304,8	307,0	357,1		Tambor	254,0	256,3	299,0		Tambor	280,0	281,7	324,0		Tambor	203,0	204,3	239,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
88,9	124,7	127,0	15,5	8	72,3	87,8	71,0	14,2	5	71,6	94,0	87,3	14,6	5	44,8	81,2		11,8	4

BRD 1235 10					BRD 1236 10					BRD 1237 10					BRD 1239 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	228,7	230,1	268,0		Tambor	180,0	181,0	215,8		Tambor	228,6	230,1	268,1		Tambor	280,2	282,1	326,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
51,5	66,5	63,5	14,5	4	40,0	76,5		11,8	4	38,0	56,3	55,0	13,0	4	68,5	93,9	87,3	14,9	5

BRD 1241 10					BRD 1242 10					BRD 1302 10					BRD 1303 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200,0	201,5	241,5		Tambor	228,0	230,2	274,3		Tambor	250,0	251,5	295,0		Tambor	200,0	201,4	232,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
40,6	57,7	55,1	12,9	4	50,0	67,0	72,2	14,0	5	51,2	76,0	65,8	13,0	5	52,5	66,0	57,5	14,2	5

© Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

IMÁGENES Y MEDIDAS DE TAMBORES

BRD 1306 10					BRD 1308 10					BRD 1312 10					BRD 1314 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	224,8	226,8	279,0		Tambor	200,0	201,0	228,0		Tambor	230,4	231,0	265,0		Tambor	254,0	256,2	298,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
52,0	72,6	70,6	14,1	5	32,8	85,8		12 X 1.5	4	49,8	69,3	57,0	15,0	4	73,2	93,8	78,4	14,7	5

BRD 1315 10					BRD 1316 10					BRD 1318 10					BRD 1319 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	230,0	231,0	270,8		Tambor	241,8	243,5	303,7		Tambor	330,2	332,4	420,0		Tambor	283,2	284,7	336,5	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
54,0	73,5	65,5	14,3	5	61,6	86,0	70,7	13,5	5	101,6	159,0	122,4	15,5	8	81,5	103,3	78,5	14,8	5

BRD 1323 10					BRD 1324 10					BRD 1325 10					BRD 1327 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	199,5	201,0	240,0		Tambor	253,7	255,5	294,6		Tambor	200,0	201,0	228,0		Tambor	223,5	227,3	259,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
52,0	67,5	57,0	15,0	4	59,0	71,1	96,5	12,3	6	32,8	83,5		12 X 1.5	4	55,8	73,1	70,6	14,3	5

BRD 1329 10					BRD 1332 10					BRD 1334 10					BRD 1336 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	220,0	222,0	261,3		Tambor	295,0	296,5	335,0		Tambor	180,0	182,0	205,6		Tambor	294,8	296,5	334,6	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
53,4	64,0	108,0	12,7	5	75,0	97,4	78,6	16,3	6	39,5	79,5		12 X 1.25	4	60,0	80,0	101,1	14,0	6

A: Tipo
B: Diámetro Nominal
C: Diámetro Máximo
D: Diámetro Exterior
E: Ancho Pista
F: Altura
G: Diámetro de Piloto
H: Diámetro del Birlo o Barreno
I: Número de Birlos o Barrenos

IMÁGENES Y MEDIDAS DE TAMBORES

BRD 1337 10					BRD 1340 10					BRD 3501 10					BRD 3502 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200,0	201,0	230,0		Tambor	295,0	296,5	335,5		Tambor	228,7	230,0	278,0		Tambor	203,3	204,5	233,5	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
38,8	57,5	57,0	12,5	4	76,5	96,6	78,7	16,3	6	51,2	76,0	66,0	13,0	4	50,5	76,0		12 X 1.5	4

BRD 3701 10					BRD 3702 10					BRD 3703 10					BRD 3704 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200,0	201,5	240,0		Tambor	200,0	201,5	240,0		Tambor	180,0	181,0	210,0		Tambor	230,0	231,5	262,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
50,0	59,5	65,0	15,9	5	49,5	81,0		12 X 1.5	4	39,1	73,8		12 X 1.5	4	50,0	94,3		14 X 1.5	4

BRD 3705 10					BRD 3706 10					BRD 3709 10					BRD 3710 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	252,0	253,5	282,0		Tambor	200,0	201,5	240,0		Tambor	230,0	231,5	289,3		Tambor	230,0	231,5	289,3	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
60,0	72,5	65,0	15,3	5	50,0	59,6	65,0	14,0	4	39,0	57,7	65,0	14,0	4	39,0	57,7	65,0	15,5	5

BRD 3801 10					BRD 3802 10					BRD 3901 10					BRD 5101 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	228,4	230,0	274,0		Tambor	180,0	181,0	212,0		Tambor	228,3	230,0	268,0		Tambor	200,0	201,0	239,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
49,5	66,5	71,0	13,0	4	46,0	80,0		12 X 1.5	4	47,0	61,0	59,0	14,0	4	42,5	59,0	61,0	12,8	4

IMÁGENES Y MEDIDAS DE TAMBORES

BRD 5105 10					BRD 5107 10					BRD 5201 10					BRD 5207 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	200,0	201,0	246,0		Tambor	180,0	181,5	223,7		Tambor	248,9	251,4	325,0		Tambor	295,0	296,5	337,0	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
41,3	63,5	61,0	12,6	4	37,0	56,0	61,0	12,5	4	67,3	87,6	73,9	12,5	5	68,3	89,0	100,5	12,7	6

BRD 5208 10					BRD 5209 10					BRD 5213 10					BRD 5215 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	180,0	181,0	220,0		Tambor	295,0	296,5	340,0		Tambor	260,0	261,5	299,5		Tambor	203,0	204,5	236,2	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
35,5	57,9	67,8	12,6	4	68,0	89,0	100,4	13,2	6	62,0	72,5	100,5	12,7	6	42,4	66,5	68,1	12,7	4

BRD 5216 10					BRD 5217 10					BRD 5218 10					BRD 5301 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	260,0	261,5	300,0		Tambor	203,0	204,5	239,0		Tambor	228,7	230,0	265,0		Tambor	200,0	201,0	241,9	
																			
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
63,5	73,3	100,5	12,6	6	42,0	66,0	68,0	13,0	4	50,0	60,5	68,0	12,8	4	40,0	52,7	55,0	14,7	5

BRD 5303 10					BRD 5304 10					BRD 5305 10				
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	
Tambor	254,0	256,0	308,5		Tambor	228,5	229,6	272,0		Tambor	200,0	201,0	252,0	
														
E	F	G	H	I	E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
61,0	72,0	106,0	14,5	6	46,0	8,0	55,2	14,9	5	41,0	53,0	55,0	14,5	4

A: Tipo
B: Diámetro Nominal
C: Diámetro Máximo
D: Diámetro Exterior
E: Ancho Pista
F: Altura
G: Diámetro de Piloto
H: Diámetro del Birlo o Barreno
I: Número de Birlos o Barrenos

DMF de LuK vs. volante sólido: ¡el original siempre tiene la victoria!



+ 90 % Amortiguación de ruidos y vibraciones

El volante bimasa o DMF de LuK ofrece una experiencia de conducción placentera con bajas vibraciones y ruidos, aún con frecuentes ciclos de arranque y frenado. Los volantes sólidos no tienen las mismas características, éstos conllevan a problemas como mal funcionamiento en los cambios de velocidades y por vibraciones del motor.

+ 10 % Ahorro de combustible

Gracias al DMF de LuK, los motores funcionan armónicamente y confortablemente incluso a velocidades bajas. En comparación con un volante sólido, El DMF de LuK ahorra combustible en más de un 10% y reduce considerablemente las emisiones de CO₂.

+ 100 % Libre de daños consecuentes

El DMF de LuK protege fielmente al tren motriz de sobrecargas. Los volantes sólidos no están bien adaptados a los vehículos, por lo que en consecuencia provocan daños desde un mayor desgaste en los soportes del motor, fallas en la transmisión y hasta un daño completo en el cigüeñal.

+ 100 % Preservación de valor

El DMF de LuK asegura el valor del vehículo. El uso de un volante sólido es contraproducente y puede llegar a hacer un carro invendible.

¡No te arriesgues! ¡Manténte con el original DMF de LuK!

¿Necesitas ayuda? ¡Nosotros podemos brindártela!

Soporte Técnico y Servicio al Cliente


LADA sin costo. 01 800 8000 585



www.schaeffler-aftermarket.com.mx




SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET







IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS





BMC10101		BMC10102		BMC10103		BMC10104	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39736	22.2 - 7/8"	MC39578	29.0 & 40.0	MC390234	23.8 - 15/16"	MC390336	31.7 - 1 1/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER	2	CHEVROLET	4	NISSAN	2	FORD, LINCOLN

BMC10105		BMC10106		BMC10107		BMC10108	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
390700RL	20.6 - 13/16"	390801	20.6 - 13/16"	390901	20.6 - 13/16"	390931	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	PEUGEOT	4	CHEVROLET	4	VOLKSWAGEN	4	VOLKSWAGEN




BMC10109		BMC10110		BMC10111		BMC10112	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
390951	20.6 - 13/16"	39009904	23.8 - 15/16"	LC3495064	22.2 - 7/8"	MC390720	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	VOLKSWAGEN	4	FORD	2	CHEVROLET	2	DODGE


BMC10113		BMC10114		BMC10115		BMC10116	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
5069615	20.6 - 13/16"	5083353	20.6 - 13/16"	9193225	23.8 - 15/16"	39009902	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	4	DODGE	2	CHEVROLET	4	CHEVROLET

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS




BMC10117		BMC10118		BMC10119		BMC10120	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
39009903	22.2 - 7/8"	93172089	25.4 - 1"	93305031	23.8 - 15/16"	4601000Q	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	4	NISSAN





BMC10121		BMC10122		BMC10123		BMC10124	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
460108B6	25.4 - 1"	46010A05	19.0 & 23.8	39592	23.8 - 15/16"	46010J01	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
460108B6	25.4 - 1"	2	NISSAN	2	NISSAN	2	NISSAN




BMC10125		BMC10126		BMC10127		BMC10128	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
39009910	25.4 - 1"	46010W87	22.2 - 7/8"	MC36229	38.1 - 1 1/2"	MC36272	17.4 - 11/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	NISSAN	2	CHEVROLET	4	VOLKSWAGEN

BMC10129		BMC10130		BMC10131		BMC10132	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC36275	19.0 - 3/4"	MC36306	28.5 - 1 1/8"	MC390006	19.0 - 3/4"	MC390007	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
5	VOLKSWAGEN	2	DINA	4	NISSAN	2	NISSAN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS




BMC10133		BMC10134		BMC10135		BMC10136	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390056	22.2 - 7/8"	MC39736	22.2 - 7/8"	MC390071	25.4 - 1"	MC39011	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	4	VOLKSWAGEN, SEAT	2	JEEP	2	FORD


BMC10137		BMC10138		BMC10139		BMC10140	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390115	25.4 - 1"	MC390116	25.4 - 1"	MC390126	26.9 - 1 1/16"	MC39016	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	MERCURY, NISSAN	2	MERCURY, NISSAN	2	FORD	2	CHEVROLET



BMC10141		BMC10142		BMC10143		BMC10144	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390164	23.8 - 15/16"	MC39017	33.3 - 1 5/16"	MC390174	22.2 - 7/8"	MC390179	24
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	CHEVROLET	4	CHEVROLET, BUICK	4	CHEVROLET





BMC10145		BMC10146		BMC10147		BMC10148	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390182	28.5 - 1 1/8"	MC390183	26.9 - 1 1/16"	MC390186	25.4 - 1"	MC390204	21.0 - 53/64"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	FORD	2	FORD	2	BUICK	4	DODGE

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS





BMC10149		BMC10150		BMC10151		BMC10152	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390213	22.2 - 7/8"	MC390224	23.8 - 15/16"	MC390225	23.8 - 15/16"	MC390226	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	DODGE	2	FORD	2	FORD	4	FORD, MERCURY


BMC10153		BMC10154		BMC10155		BMC10156	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390248	26.9 - 1 1/16"	MC390251	22.2 - 7/8"	MC390254	22.2 - 7/8"	MC390257	31.7 - 1 1/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	4	CHRYSLER, DODGE	2	CHRYSLER, DODGE	2	CHEVROLET, DODGE

BMC10157		BMC10158		BMC10159		BMC10160	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390258	31.7 - 1 1/4"	MC390259	28.5 - 1 1/8"	MC390268	26.9 - 1 1/16"	MC390269	26.9 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	2	CHEVROLET, CADILLAC	3	FORD	2	FORD




BMC10161		BMC10162		BMC10163		BMC10164	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39877	22.2 - 7/8"	MC390275	23.8 - 15/16"	MC390277	22.2 - 7/8"	MC390278	40
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	VOLKSWAGEN	2	CHRYSLER	4	CHEVROLET	2	CHEVROLET

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS



BMC10165		BMC10166		BMC10167		BMC10168	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390279	31.7 - 1 1/4"	MC390303	25.4 - 1"	MC390317	20.6 - 13/16"	MC390318	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	JEEP	2	NISSAN	2	NISSAN


BMC10169		BMC10170		BMC10171		BMC10172	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390319	22.2 - 7/8"	MC390320	24.0 & 36.0	MC390321	31.7 - 1 1/4"	MC390329	26.9 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	FORD


BMC10173		BMC10174		BMC10175		BMC10176	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390337	31.7 - 1 1/4"	MC390338	31.7 - 1 1/4"	MC390339	31.7 - 1 1/4"	MC39034	26.1 - 1 1/32"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	2	FORD	2	CHRYSLER



BMC10177		BMC10178		BMC10179		BMC10180	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390343	25.4 - 1"	MC390363	28.5 - 1 1/8"	MC390364	31.7 - 1 1/4"	MC39037	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	FORD

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS


BMC10181		BMC10182		BMC10183		BMC10184	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390370	25.4 - 1"	MC390371	25.4 - 1"	MC390377	23.8 - 15/16"	MC390378	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	4	CHEVROLET	2	CHRYSLER	2	DODGE




BMC10185		BMC10186		BMC10187		BMC10188	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390386	25.4 - 1"	MC390392	28.5 - 1 1/8"	MC390394	31.7 - 1 1/4"	MC390395	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	FORD	3	FORD	2	FORD


BMC10189		BMC10190		BMC10191		BMC10192	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390398	26.9 - 1 1/16"	MC390399	26.9 - 1 1/16"	MC390400	26.9 - 1 1/16"	MC390401	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD, LINCOLN	2	FORD	2	FORD	2	CHEVROLET, PONTIAC



BMC10193		BMC10194		BMC10195		BMC10196	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390408	26.9 - 1 1/16"	MC390417	23.8 - 15/16"	MC390425	22.2 - 7/8"	MC390426	31.7 - 1 1/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	2	HONDA	2	CHRYSLER, DODGE	2	DODGE

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS



BMC10197		BMC10198		BMC10199		BMC10200	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390427	25.4 - 1"	MC390440	23.8 - 15/16"	MC390447	23.8 - 15/16"	MC390449	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	CHRYSLER, DODGE	2	FORD	2	FORD



BMC10201		BMC10202		BMC10203		BMC10204	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390463	25.4 - 1"	MC390500	23.8 - 15/16"	MC390508	28.5 - 1 1/8"	MC390511	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	FORD, MERCURY	2	VOLKSWAGEN, AUDI	2	DODGE	2	JEEP


BMC10205		BMC10206		BMC10207		BMC10208	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390514	23.8 - 15/16"	MC390515	23.8 - 15/16"	MC390516	31.7 - 1 1/4"	MC390518	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	2	CHRYSLER, DODGE	2	FORD



BMC10209		BMC10210		BMC10211		BMC10212	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390525	25.4 - 1"	MC390526	33.3 - 1 5/16"	MC390530	34.9 - 1 3/8"	MC390531	34.9 - 1 3/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	3	FORD	2	FORD

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS




BMC10213		BMC10214		BMC10215		BMC10216	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390534	25.4 - 1"	MC390536	33.3 - 1 5/16"	MC390541	34	MC390542	37
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER	2	FORD	2	CHEVROLET	2	CADILLAC



BMC10217		BMC10218		BMC10219		BMC10220	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390546	23.8 - 15/16"	MC390551	26.9 - 1 1/16"	MC390556	26.9 - 1 1/16"	MC390569	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	CHEVROLET	2	HONDA	2	HONDA	2	LINCOLN, MERCURY



BMC10221		BMC10222		BMC10223		BMC10224	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390570	26.9 - 1 1/16"	MC390571	25.4 - 1"	MC390573	26.9 - 1 1/16"	MC390577	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	CHEVROLET	3	FORD	2	CHRYSLER, DODGE




BMC10225		BMC10226		BMC10227		BMC10228	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390579	22.2 - 7/8"	MC390581	25.4 - 1"	MC390582	25.4 - 1"		20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	DODGE	2	FORD	2	FORD	4	VOLKSWAGEN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS



BMC10229		BMC10230		BMC10231		BMC10232	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390608	25.4 - 1"	MC390638	23.8 - 15/16"	MC390643	23.8 - 15/16"	MC390646	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	3	CHRYSLER	4	FORD	2	CHEVROLET





BMC10233		BMC10234		BMC10235		BMC10236	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390657	26.9 - 1 1/16"	MC390660	26.9 - 1 1/16"	MC390676	23.8 - 15/16"	MC390678	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	2	DODGE	2	CHEVROLET	4	FORD

BMC10237		BMC10238		BMC10239		BMC10240	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390690	25.4 - 1"	MC390691	25.4 - 1"	MC390697	25.4 - 1"	MC390707	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	2	CHEVROLET, GMC	2	CHEVROLET



BMC10241		BMC10242		BMC10243		BMC10244	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390708	23.8 - 15/16"	MC390709	26.9 - 1 1/16"	MC390710	26.9 - 1 1/16"	MC390712	26.9 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER	2	CHRYSLER	2	CHRYSLER	2	JEEP

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS



BMC10245		BMC10246		BMC10247		BMC10248	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390719	23.8 - 15/16"	MC390721	23.8 - 15/16"	MC390724	22.2 - 7/8"	MC390734	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER, DODGE	2	HONDA	4	DODGE	2	TOYOTA



BMC10249		BMC10250		BMC10251		BMC10252	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390735	20.6 - 13/16"	MC390739	25.4 - 1"	MC390742	33.3 - 1 5/16"	MC390745	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	PONTIAC	2	DODGE	2	CHRYSLER, DODGE





BMC10253		BMC10254		BMC10255		BMC10256	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390746	20.6 - 13/16"	MC390747	23.8 - 15/16"	MC390748	23.8 - 15/16"	MC390749	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	NISSAN	2	NISSAN	4	NISSAN




BMC10257		BMC10258		BMC10259		BMC10260	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390752	22.2 - 7/8"	MC390753	22.2 - 7/8"	MC390754	22.2 - 7/8"	MC390762	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	FORD

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS



BMC10261		BMC10262		BMC10263		BMC10264	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390763	28.5 - 1 1/8"	MC390774	25.4 - 1"	MC390778	25.4 - 1"	MC390784	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	NISSAN	2	VOLKSWAGEN, AUDI	2	HONDA



BMC10265		BMC10266		BMC10267		BMC10268	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391304	22.2 - 7/8"	MC390800	23.8 - 15/16"	MC390804	34	MC390805	31.7 - 1 1/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	4	NISSAN	2	CHEVROLET, CADILLAC	2	CHEVROLET, CADILLAC


BMC10269		BMC10270		BMC10271		BMC10272	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390806	31.7 - 1 1/4"	MC390807	22.2 - 7/8"	MC390808	22.2 - 7/8"	MC390810	26.9 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET, CADILLAC	2	HONDA	2	HONDA	3	FORD


BMC10273		BMC10274		BMC10275		BMC10276	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390811	28.5 - 1 1/8"	MC390816	23.8 - 15/16"	MC390818	37	MC390819	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD, LINCOLN	2	DODGE	2	CHEVROLET	2	FORD

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS



BMC10277		BMC10278		BMC10279		BMC10280	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390820	30.1 - 1 3/16"	MC390821	33.3 - 1 5/16"	MC390823	25.4 - 1"	MC390833	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	FORD	2	DODGE	2	CHRYSLER	2	TOYOTA


BMC10281		BMC10282		BMC10283		BMC10284	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390835	25.4 - 1"	MC390843	34	MC390845	25.4 - 1"	MC390848	33.3 - 1 5/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET, GMC	2	FORD

BMC10285		BMC10286		BMC10287		BMC10288	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390849	31.7 - 1 1/4"	MC390852	31.7 - 1 1/4"	MC390853	31.7 - 1 1/4"	MC390854	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	DODGE	2	DODGE	2	NISSAN

BMC10289		BMC10290		BMC10291		BMC10292	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390855	25.4 - 1"	MC390857	22.2 - 7/8"	MC390858	23.8 - 15/16"	MC390859	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	TOYOTA	2	NISSAN	2	NISSAN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS


BMC10293		BMC10294		BMC10295		BMC10296	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
39009912	19.0 - 3/4"	MC390866	28.5 - 1 1/8"	MC390867	25.4 - 1"	MC390870	19.0 - 3/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	VOLKSWAGEN	4	NISSAN	2	NISSAN	2	TOYOTA




BMC10297		BMC10298		BMC10299		BMC10300	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390875	25.4 - 1"	MC390879	28.5 - 1 1/8"	MC390885	23.8 - 15/16"	MC390886	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	NISSAN	2	CHEVROLET	2	MITSUBISHI





BMC10301		BMC10302		BMC10303		BMC10304	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390909	26.9 - 1 1/16"	MC390910	25.4 - 1"	MC390919	25.4 - 1"	MC390922	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD, MERCURY	2	FORD, MERCURY	2	FORD, MERCURY





BMC10305		BMC10306		BMC10307		BMC10308	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390926	28.5 - 1 1/8"	MC390927	28.5 - 1 1/8"	MC390930	28.5 - 1 1/8"	MC390933	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	2	DODGE	2	CHEVROLET, GMC	2	CHEVROLET

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS





BMC10309		BMC10310		BMC10311		BMC10312	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390956	38.1 - 1 1/2"	MC390957	33.3 - 1 5/16"	MC390958	26.9 - 1 1/16"	MC390960	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	3	FORD	2	FORD	2	FORD, MERCURY




BMC10313		BMC10314		BMC10315		BMC10316	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390964	20.6 - 13/16"	MC390965	20.6 - 13/16"		22.2 - 7/8"		23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	NISSAN	2	FORD


BMC10317		BMC10318		BMC10319		BMC10320	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	22.2 - 7/8"	MC390970	22.2 - 7/8"	MC390975	23.8 - 15/16"	MC390976	31.7 - 1 1/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	TOYOTA	2	CHRYSLER	2	DODGE



BMC10321		BMC10322		BMC10323		BMC10324	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390977	25.4 - 1"	MC390978	25.4 - 1"	MC390979	23.8 - 15/16"	MC390980	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER, DODGE	2	CHRYSLER, DODGE	2	MERCEDES	2	MERCEDES

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS


BMC10325		BMC10326		BMC10327		BMC10328	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390983	26.9 - 1 1/16"	MC390985	22.2 - 7/8"	MC390986	31.7 - 1 1/4"	MC390988	26.9 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET, GMC	2	PONTIAC	2	CHEVROLET, CADILLAC	2	MERCEDES




BMC10329		BMC10330		BMC10331		BMC10332	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390991	25.4 - 1"	MC390996	25.4 - 1"	MC390997	22.2 - 7/8"	MC390998	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER, DODGE	2	NISSAN	2	HONDA	2	HONDA



BMC10333		BMC10334		BMC10335		BMC10336	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391000	22.2 - 7/8"	MC391001	26.9 - 1 1/16"	MC391002	19.0 - 3/4"	MC391004	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	JEEP	2	HONDA	2	ACURA, HONDA




BMC10337		BMC10338		BMC10339		BMC10340	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391006	20.6 - 13/16"	MC391005	20.6 - 13/16"	MC391007	26.9 - 1 1/16"	MC391010	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	HONDA	2	CHEVROLET

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS





BMC10341		BMC10342		BMC10343		BMC10344	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391012	26.9 - 1 1/16"	MC391014	25.4 - 1"	MC391022	22.2 - 7/8"	MC391024	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	JEEP	2	MITSUBISHI	4	DODGE	2	DODGE




BMC10345		BMC10346		BMC10347		BMC10348	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391026	37	MC391031	22.2 - 7/8"	MC391032	22.2 - 7/8"		33.3 - 1 5/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	CHRYSLER	3	CHRYSLER	2	DODGE




BMC10349		BMC10350		BMC10351		BMC10352	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391036	26.9 - 1 1/16"	MC391041	26.9 - 1 1/16"	MC391042	38.1 - 1 1/2"	MC391043	33.3 - 1 5/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	VW	3	FORD	2	FORD	4	FORD



BMC10353		BMC10354		BMC10355		BMC10356	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 - 15/16"		25.4 - 1"	MC391049	25.4 - 1"	MC391050	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	2	MAZDA	2	NISSAN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS




BMC10357		BMC10358		BMC10359		BMC10360	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391066	20.6 - 13/16"	MC391068	25.4 - 1"	MC391069	20.6 - 13/16"	MC391071	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE, JEEP	2	JEEP	2	FORD, MERCURY	4	DODGE




BMC10361		BMC10362		BMC10363		BMC10364	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	30.1 - 1 3/16"	MC391072	30.1 - 1 3/16"	MC391080	28.5 - 1 1/8"	MC391081	37
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	NISSAN, INFINITI	4	NISSAN, INFINITI	2	CHEVROLET	3	CHEVROLET



BMC10365		BMC10366		BMC10367		BMC10368	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391082	37	MC391085	23.8 - 15/16"	MC391092	23.8 - 15/16"	MC391096	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET, GMC	2	TOYOTA	2	VOLKSWAGEN	3	NISSAN




BMC10369		BMC10370		BMC10371		BMC10372	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391097	25.4 - 1"	MC391098	25.4 - 1"	MC391099	25.4 - 1"	MC391100	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	NISSAN	4	NISSAN	2	NISSAN	2	HONDA

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS





BMC10373		BMC10374		BMC10375		BMC10376	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391101	20.6 - 13/16"	MC391110	30.1 - 1 3/16"	MC391121	31.7 - 1 1/4"	MC391122	31.7 - 1 1/4"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	CHRYSLER, DODGE	2	DODGE	2	CHRYSLER, DODGE




BMC10377		BMC10378		BMC10379		BMC10380	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391123	26.9 - 1 1/16"	MC391125	25.4 - 1"	MC391126	26.9 - 1 1/16"	MC391127	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE, JEEP	2	CHRYSLER, DODGE	2	CHRYSLER, DODGE	2	CHRYSLER, DODGE





BMC10381		BMC10382		BMC10383		BMC10384	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391129	20.6 - 13/16"	MC391130	25.4 - 1"	MC391137	23.8 - 15/16"	MC391142	22.2 - 7/8"
						Imagen No Disponible	
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD, MERCURY	2	VOLKSWAGEN	2	FORD	2	DODGE




BMC10385		BMC10386		BMC10387		BMC10388	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391143	23.8 - 15/16"	MC391144	22.2 - 7/8"	MC391145	25.4 - 1"	MC391147	26.9 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	2	DODGE	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET, GMC

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS




BMC10389		BMC10390		BMC10391		BMC10392	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391150	28.5 - 1 1/8"	MC391156	23.8 - 15/16"	MC391158	25.4 - 1"	MC391160	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	NISSAN	2	NISSAN	2	FORD


BMC10393		BMC10394		BMC10395		BMC10396	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391162	22.2 - 7/8"	MC391165	23.8 - 15/16"	MC391168	38.1 - 1 1/2"	MC391169	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET, CADILLAC



BMC10397		BMC10398		BMC10399		BMC10400	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391172	31.7 - 1 1/4"	MC391175	22.2 - 7/8"	MC391179	34	MC391180	37
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET, CADILLAC	2	PONTIAC	2	CHEVROLET, GMC	2	CHEVROLET, GMC



BMC10401		BMC10402		BMC10403		BMC10404	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391181	26.9 - 1 1/16"	MC391183	38.1 - 1 1/2"	MC391184	38.1 - 1 1/2"	MC391185	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET, GMC	3	CHEVROLET, GMC	2	CHEVROLET, GMC	2	CHEVROLET

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS





BMC10405		BMC10406		BMC10407		BMC10408	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391186	23.8 - 15/16"	MC391189	26.9 - 1 1/16"	MC391190	31.7 - 1 1/4"	MC391191	33.3 - 1 5/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	FORD	5	CHEVROLET, CADILLAC	3	FORD





BMC10409		BMC10410		BMC10411		BMC10412	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391195	33.3 - 1 5/16"	MC391197	38.1 - 1 1/2"	MC391198	34.9 - 1 3/8"	MC391310	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	3	FORD	2	NISSAN




BMC10413		BMC10414		BMC10415		BMC10416	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391200	38.1 - 1 1/2"	MC391203	26.9 - 1 1/16"	MC391204	26.9 - 1 1/16"	MC391207	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	FORD	2	FORD	2	FORD, MERCURY	2	MAZDA




BMC10417		BMC10418		BMC10419		BMC10420	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391210	26.9 - 1 1/16"	MC391214	22.2 - 7/8"		20.6 - 13/16"	MC391307	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER	2	MAZDA	4	DODGE / HYUNDAI	2	NISSAN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS




BMC10421		BMC10422		BMC10423		BMC10424	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391225	25.4 - 1"	MC391227	19.0 - 3/4"	MC391228	19.0 - 3/4"	MC391230	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	HONDA	2	HONDA	4	MAZDA



BMC10425		BMC10426		BMC10427		BMC10428	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391231	22.2 - 7/8"	MC391232	22.2 - 7/8"	MC391233	22.2 - 7/8"	MC391237	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	VOLKSWAGEN	2	AUDI	2	VOLKSWAGEN	2	FORD, MERCURY




BMC10429		BMC10430		BMC10431		BMC10432	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391252	33.3 - 1 5/16"	MC391253	33.3 - 1 5/16"	MC391254	23.8 - 15/16"	MC391255	26.9 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET, GMC	2	CHEVROLET, GMC	2	FORD	3	FORD



BMC10433		BMC10434		BMC10435		BMC10436	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391267	23.8 - 15/16"	MC391295	20.6 - 13/16"	MC391296	22.2 - 7/8"	MC391299	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	TOYOTA

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS



BMC10437		BMC10438		BMC10439		BMC10440	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391303	25.4 - 1"	MC391328	23.8 - 15/16"	MC391329	23.8 - 15/16"	MC391331	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET


BMC10441		BMC10442		BMC10443		BMC10444	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391332	22.2 - 7/8"	MC391333	22.2 - 7/8"	MC391341	25.4 - 1"	MC391343	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	NISSAN	2	NISSAN


BMC10445		BMC10446		BMC10447		BMC10448	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391344	25.4 - 1"	MC391359	30.1 - 1 3/16"	MC391376	20.6 - 13/16"	MC391378	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	MITSUBISHI	2	FORD	2	TOYOTA	2	HONDA





BMC10449		BMC10450		BMC10451		BMC10452	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391384	23.8 - 15/16"	MC391385	26.9 - 1 1/16"	MC39147	20.6 - 13/16"	MC39173	26.9 - 1 1/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	AUDI, SEAT	2	JEEP	6	VOLKSWAGEN	2	FORD

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS


BMC10453		BMC10454		BMC10455		BMC10456	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39178	28.5 - 1 1/8"	MC39223	28.5 & 40.0	MC39324	31.7 - 1 1/4"	MC39328	28.5 & 40.0
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	2	BUICK, CADILLAC


BMC10457		BMC10458		BMC10459		BMC10460	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39350	21.0 - 53/64"	MC39357	25.4 - 1"	MC39368	26.9 - 1 1/16"	MC39382	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	2	FORD	4	CHEVROLET




BMC10461		BMC10462		BMC10463		BMC10464	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39406	19.0 - 3/4"	MC39435	33.3 - 1 5/16"	MC39443	19,8	MC39445	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	CHEVROLET	4	FORD	2	FORD



BMC10465		BMC10466		BMC10467		BMC10468	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39451	21.0 - 53/64"	MC39467	25.4 - 1"	MC39476	24	MC39509	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHRYSLER	2	FORD, MERCURY	2	CHRYSLER	2	NISSAN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS


BMC10469		BMC10470		BMC10471		BMC10472	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39531	21.0 - 53/64"	MC39555	19.0 - 3/4"	MC39567	23.8 - 15/16"	MC39571	24.0 & 36.0
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	NISSAN	2	FORD	2	CHEVROLET, GMC

BMC10473		BMC10474		BMC10475		BMC10476	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39583	22.2 - 7/8"	MC39585	24	MC39589	25.4 & 36.0	MC39593	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	CHEVROLET, BUICK	4	CHEVROLET, BUICK	2	CHEVROLET	2	NISSAN

BMC10477		BMC10478		BMC10479		BMC10480	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39628	23.8 - 15/16"	MC39634	26.9 - 1 1/16"	MC39635	28.5 - 1 1/8"	MC39636	28.5 - 1 1/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	FORD	2	FORD	2	FORD



BMC10481		BMC10482		BMC10483		BMC10484	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39637	21.0 & 30.2	MC39646	28.5 - 1 1/8"	MC39649	31.7 - 1 1/4"	MC39655	20.6 - 13/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	FORD	2	CHEVROLET	2	CHEVROLET	4	VOLKSWAGEN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS




BMC10485		BMC10486		BMC10487		BMC10488	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39712	28.5 - 1 1/8"	MC39767	31.7 - 1 1/4"	MC39780	20.6 - 13/16"	46010F40	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	2	CHEVROLET	2	HONDA	2	NISSAN


BMC10489		BMC10490		BMC10491		BMC10492	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC39953	25.4 - 1"	MC39958	25.4 - 1"	MC39981	23.8 - 15/16"	MIS55214	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD, MAZDA	4	FORD	2	JEEP	3	FORD




BMC10493		BMC10494		BMC10495		BMC10496	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
39009906	22.2 - 7/8"		20.6 - 13/16"	4601004C00	23.8 - 15/16"		23.8 - 15/16"
		Imagen No Disponible					
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	FORD	2	TOYOTA	2	NISSAN	2	MITSUBISHI



BMC10497		BMC10498		BMC10499		BMC10500	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
39009907	22.2 - 7/8"	39009915	25.4 - 1"	6C2Z2140AA	31.7 - 1 1/4"	MC391170	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	NISSAN	2	FORD	2	CHEVROLET

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS




BMC10501		BMC10502		BMC10503		BMC10504	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390183	26.9 - 1 1/16"	MC391133	26.9 - 1 1/16"	39009914	20.6 - 13/16"	39009900	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
3	FORD	2	FORD	2	CHEVROLET	2	HYUNDAI





BMC10505		BMC10506		BMC10507		BMC10508	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
39009909	20.6 - 13/16"		22.2 - 7/8"	4720127160	22.2 - 7/8"	MC390235	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	4	FIAT	4	TOYOTA	2	NISSAN





BMC10509		BMC10510		BMC10511		BMC10512	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
96418852	23.8 - 15/16"		26.9 - 1 1/16"	010733	22.2 - 7/8"	MC390781	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	CHEVROLET	2	HYUNDAI	4	FORD	2	MITSUBISHI





BMC10513		BMC10514		BMC10515		BMC10516	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 - 15/16"	95984181	23.8 - 15/16"		22.2 - 7/8"	010779	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	MITSUBISHI	2	CHEVROLET	2	SUZUKI	2	RENAULT

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS




BMC10517		BMC10518		BMC10519		BMC10520	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	20.6 - 13/16"		20.6 - 13/16"		20.6 - 13/16"	MC391221	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	FORD	2	MITSUBISHI




BMC10521		BMC10522		BMC10523		BMC10524	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	26.9 - 1 1/16"	MC390792	23.8 - 15/16"		33.3 - 1 5/16"	MC391220	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	FORD	2	HONDA	2	DODGE	2	MITSUBISHI



BMC10526		BMC10527		BMC10528		BMC10529	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	19.0 - 3/4"	MC391138	22.2 - 7/8"	390911RL	20.6 - 13/16"	39009913	23.8 - 15/16"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	HONDA	2	TOYOTA	4	SEAT	2	NISSAN


BMC10530		BMC10531		BMC10532		BMC10533	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 - 15/16"		22.2 - 7/8"	MC391358	23.8 - 15/16"		22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE	2	HONDA	2	CHEVROLET	4	RENAULT

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS

BMC10534		BMC10535		BMC10536		BMC10537	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	23.8 - 15/16"	MC390696	26.9 - 1 1/16"	MC390418	25.4 - 1"	MC390783	15.8 - 5/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	2	FORD	2	HONDA	2	HONDA

BMC10538		BMC10539		BMC10540		BMC10541	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC390760	22.2 - 7/8"	MC391219	20.6 - 13/16"		22.2 - 7/8"	MC391258	22.2 - 7/8"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
4	MITSUBISHI	2	TOYOTA	2	TOYOTA	2	MAZDA

BMC10542		BMC10543		BMC10544		BMC10545	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
MC391223	20.6 - 13/16"	MC391154	25.4 - 1"	MC391164	30.1 - 1 3/16"	MC391387	25.4 - 1"
							
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	MITSUBISHI	2	BUICK, CHEVROLET	2	FORD, LINCOLN	2	FORD


BMC10546		BMC10548		BMC10549		BMC10550	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	26.9 - 1 1/16"		20.6 - 13/16"		26.9 - 1 1/16"		25.4 - 1"
		Imagen No Disponible		Imagen No Disponible		Imagen No Disponible	
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	DODGE, JEEP	4	VOLKSWAGEN	2	VOLKSWAGEN	2	CHRYSLER, VW

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS MAESTROS

BMC10552		BMC10553	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	26.9 - 1 1/16"		20.6 - 13/16"
Imagen No Disponible		Imagen No Disponible	
No. de puertos	Marca	No. de puertos	Marca
2	NISSAN	4	DODGE

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA



WBC50101		WBC50102		WBC50103		WBC50104	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
834	19.0 - 3/4"	WC37855	23.8 - 15/16"	WC37870	20.6 - 13/16"	LC117345	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		BUICK, CADILLAC		NISSAN		NISSAN


WBC50105		WBC50106		WBC50107		WBC50108	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370138	17.8 - 45/64"	370382	22.2 - 7/8"	370384	22.2 - 7/8"		17.8 - 45/64"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	DODGE	DERECHO	CHEVROLET	IZQUIERDO	CHEVROLET		FORD

WBC50109		WBC50110		WBC50111		WBC50112	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
3700900	19.0 - 3/4"	3700904	22.2 - 7/8"	3700908	19.0 - 3/4"	3700912	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD		FORD		FIAT		RENAULT

WBC50113		WBC50114		WBC50115		WBC50116	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
3700913	22.2 - 7/8"	3700914	17.4 - 11/16"	37009016	22.2 - 7/8"	37009017	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	PEUGEOT		CHEVROLET	DERECHO	HYUNDAI	IZQUIERDO	HYUNDAI

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA



WBC50117		WBC50118		WBC50119		WBC50120	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
41100B96	25.4 - 1"	41101B96	25.4 - 1"	41102B96	25.4 - 1"	41103B96	25.4 - 1"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
SUPERIOR DERECHO	NISSAN	INFERIOR DERECHO	NISSAN	SUPERIOR IZQUIERDO	NISSAN	INFERIOR IZQUIERDO	NISSAN

WBC50121		WBC50122		WBC50123		WBC50124	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
4410000Q	17.8 - 45/64"	WC13387	25.4 - 1"	WC13388	25.4 - 1"	WC17507	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN	IZQUIERDO	CHEVROLET	DERECHO	CHEVROLET	IZQUIERDO	DODGE


WBC50125		WBC50126		WBC50127		WBC50128	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC17508	22.2 - 7/8"	WC370192	23.8 - 15/16"	WC370193	23.8 - 15/16"	WC24489	41.3 - 1 5/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	DODGE	IZQUIERDO	FORD	DERECHO	FORD		CHEVROLET, DODGE

WBC50129		WBC50130		WBC50131		WBC50132	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC26172	44.4 - 1 3/4"	WC34876	20.6 - 13/16"	WC36017	28.5 - 1 1/8"	WC36018	28.5 - 1 1/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		CHRYSLER, DODGE, FORD	IZQUIERDO	FORD	DERECHO	FORD

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA

WBC50133		WBC50134		WBC50135		WBC50136	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC36057	28.5 - 1 1/8"	WC36058	28.5 - 1 1/8"	WC36076	20.6 - 13/16"	WC36077	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	CHEVROLET, DODGE	DERECHO	CHEVROLET, DODGE	IZQUIERDO	FORD	DERECHO	FORD

WBC50137		WBC50138		WBC50139		WBC50140	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370027	19.0 - 3/4"	WC370031	19.0 - 3/4"	WC370032	23.8 - 15/16"	WC370042	28.5 - 1 1/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHRYSLER		FORD, MAZDA		TOYOTA	IZQUIERDO	FORD

WBC50141		WBC50142		WBC50143		WBC50144	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370043	28.5 - 1 1/8"	WC370191	20.6 - 13/16"	WC370055	22.2 - 7/8"	WC370060	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	FORD		BUICK		CHEVROLET		NISSAN

WBC50145		WBC50146		WBC50147		WBC50148	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370061	20.6 - 13/16"	WC370073	22.2 - 7/8"	WC370074	22.2 - 7/8"	WC370081	17.4 - 11/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD, MAZDA	IZQUIERDO	CHEVROLET	DERECHO	CHEVROLET		DODGE

© Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA


WBC50149		WBC50150		WBC50151		WBC50152	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370083	25.4 - 1"	WC370087	22.2 - 7/8"	WC370088	22.2 - 7/8"	WC370091	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	MERCURY	DERECHO	HONDA	IZQUIERDO	HONDA	IZQUIERDO	FORD

WBC50153		WBC50154		WBC50155		WBC50156	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370092	22.2 - 7/8"	WC370093	20.6 - 13/16"	WC370094	23.8 - 15/16"	WC370095	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	FORD		FORD		FORD, MERCURY, MAZDA	DERECHO	CHEVROLET

WBC50157		WBC50158		WBC50159		WBC50160	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370096	22.2 - 7/8"	WC370105	20.6 - 13/16"	WC370106	19.0 - 3/4"	WC370109	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	CHEVROLET		JEEP		NISSAN		DODGE

WBC50161		WBC50162		WBC50163		WBC50164	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370111	22.2 - 7/8"	WC370112	19.0 - 3/4"		17.4 - 11/16"	WC370117	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	TOYOTA		TOYOTA		VOLKSWAGEN		PONTIAC

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA



WBC50165		WBC50166		WBC50167		WBC50168	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370123	20.6 - 13/16"	WC370127	20.6 - 13/16"	WC370129	20.6 - 13/16"	WC370130	22.2 - 7/8"
				Imagen No Disponible			
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	HONDA	DERECHO	HONDA		MITSUBISHI		PONTIAC

WBC50169		WBC50170		WBC50171		WBC50172	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370131	19.0 - 3/4"	WC370132	19.0 - 3/4"	WC370133	17.4 - 11/16"	WC370139	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	HONDA	DERECHO	HONDA		CHEVROLET	IZQUIERDO	TOYOTA

WBC50173		WBC50174		WBC50175		WBC50176	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370141	17.4 - 11/16"	WC370142	15.8 - 5/8"	WC370143	22.2 - 7/8"	WC370146	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN		NISSAN		TOYOTA	DERECHO	TOYOTA

WBC50177		WBC50178		WBC50179		WBC50180	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370148	23.8 - 15/16"	WC370149	19.0 - 3/4"	WC370152	19.0 - 3/4"	WC370060	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET, GMC	IZQUIERDO	HONDA	DERECHO	HONDA		NISSAN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA


WBC50181		WBC50182		WBC50183		WBC50184	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370155	19.0 - 3/4"	WC370157	15.8 - 5/8"	WC370174	22.2 - 7/8"	WC370176	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	MITSUBISHI		NISSAN	DERECHO	TOYOTA		CHEVROLET

WBC50185		WBC50186		WBC50187		WBC50188	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370177	26.9 - 1 1/16"	WC370180	23.8 - 15/16"	WC370181	26.9 - 1 1/16"	WC370182	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	DODGE		CHEVROLET, GMC		CHEVROLET, GMC		HONDA


WBC50189		WBC50190		WBC50191		WBC50192	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370183	23.8 - 15/16"	WC370185	19.0 - 3/4"	WC370186	20.6 - 13/16"	WC370187	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	TOYOTA		FORD		CHEVROLET		CHEVROLET

WBC50193		WBC50194		WBC50195		WBC50196	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370189	30.1 - 1 3/16"	WC370190	23.8 - 15/16"	WC370194	17.4 - 11/16"	WC370195	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		CHEVROLET		DODGE		CHRYSLER

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA


WBC50197		WBC50198		WBC50199		WBC50200	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370197	20.6 - 13/16"	WC370200	26.9 - 1 1/16"	WC370201	23.8 - 15/16"	WC370205	17.4 - 11/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	DODGE		CHEVROLET, GMC		CHEVROLET, GMC	IZQUIERDO	HONDA


WBC50201		WBC50202		WBC50203		WBC50204	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370206	17.4 - 11/16"	WC370211	23.8 - 15/16"	WC370212	19.0 - 3/4"	WC370213	17.4 - 11/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	HONDA		FORD		NISSAN		NISSAN

WBC50205		WBC50206		WBC50207		WBC50208	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC370214	15.8 - 5/8"	WC370225	19.0 - 3/4"	WC370226	20.6 - 13/16"	WC37048	23.8 - 15/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN		FORD		CHEVROLET		CHEVROLET

WBC50209		WBC50210		WBC50211		WBC50212	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37080	25.4 - 1"	WC37081	19.0 - 3/4"	WC37109	22.2 - 7/8"	WC37110	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET, CADILLAC		CHEVROLET, PONTIAC	DELANTERO	VOLKSWAGEN		VOLKSWAGEN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA

WBC50213		WBC50214		WBC50215		WBC50216	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37111	17.4 - 11/16"	WC37132	25.4 - 1"	WC37133	25.4 - 1"	WC37208	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	VOLKSWAGEN	IZQUIERDO	FORD	DERECHO	FORD		NISSAN

WBC50217		WBC50218		WBC50219		WBC50220	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37209	20.6 - 13/16"	WC37210	20.6 - 13/16"	WC37218	26.9 - 1 1/16"	WC37219	26.9 - 1 1/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DELANTERO	NISSAN		NISSAN	IZQUIERDO	DODGE	DERECHO	DODGE

WBC50221		WBC50222		WBC50223		WBC50224	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37235	23.8 - 15/16"	WC37250	30.1 - 1 3/16"	WC37251	30.1 - 1 3/16"	WC37262	26.9 - 1 1/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHRYSLER	DERECHO	FORD	IZQUIERDO	FORD	IZQUIERDO	FORD

WBC50225		WBC50226		WBC50227		WBC50228	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37263	26.9 - 1 1/16"	WC37267	23.8 - 15/16"	WC37268	23.8 - 15/16"	WC37274	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	FORD	IZQUIERDO	FORD	DERECHO	FORD		NISSAN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA



WBC50229		WBC50230		WBC50231		WBC50232	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37290	26.9 - 1 1/16"	WC37332	17.4 - 11/16"	WC37337	30.1 - 1 3/16"	WC37343	23.8 - 15/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET, DODGE		VOLKSWAGEN		CHEVROLET		FORD, MERCURY

WBC50233		WBC50234		WBC50235		WBC50236	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37349	23.8 - 15/16"	WC37358	17.4 - 11/16"	WC37400	19.0 - 3/4"	WC37407	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	VOLKSWAGEN		NISSAN		FORD		NISSAN


WBC50237		WBC50238		WBC50239		WBC50240	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37459	23.8 - 15/16"	WC37531	17.4 - 11/16"	WC37564	15.8 - 5/8"	WC37574	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	TOYOTA		CHEVROLET, BUICK		CHRYSLER		FORD

WBC50241		WBC50242		WBC50243		WBC50244	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37590	14.2 - 9/16"	WC37591	22.2 - 7/8"	WC37592	22.2 - 7/8"	WC37599	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHRYSLER	DERECHO	FORD	IZQUIERDO	FORD		CHEVROLET, ISUZU

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA

WBC50245		WBC50246		WBC50247		WBC50248	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37625	19.0 - 3/4"	WC37644	22.2 - 7/8"	WC37660	22.2 - 7/8"	WC37663	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		CHEVROLET, GMC		FORD		FORD, MAZDA

WBC50249		WBC50250		WBC50251		WBC50252	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37668	25.4 - 1"	WC37677	22.2 - 7/8"	WC37684	23.8 - 15/16"	WC37693	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD		BUICK		NISSAN		NISSAN

WBC50253		WBC50254		WBC50255		WBC50256	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37709	22.2 - 7/8"	WC37750	15.8 - 5/8"	WC37751	19.0 - 3/4"	WC37752	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	DODGE, MITSUBISHI		CHEVROLET	IZQUIERDO	MAZDA	DERECHO	MAZDA


WBC50257		WBC50258		WBC50259		WBC50260	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37778	17.4 - 11/16"	WC37781	25.4 - 1"	WC37782	15.8 - 5/8"	WC37784	28.5 - 1 1/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET, BUICK		CHEVROLET		FORD		CHEVROLET

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA

WBC50261		WBC50262		WBC50263		WBC50264	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37787	17.4 - 11/16"	WC37841	22.2 - 7/8"	WC37844	19.0 - 3/4"	WC37846	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	DODGE, FORD		TOYOTA		CHRYSLER	DERECHO	HONDA

WBC50265		WBC50266		WBC50267		WBC50268	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37847	19.0 - 3/4"	WC37852	23.8 - 15/16"	WC37853	23.8 - 15/16"	WC37854	22.2 - 7/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	HONDA	DERECHO	CHEVROLET	IZQUIERDO	CHEVROLET		CHEVROLET

WBC50269		WBC50270		WBC50271		WBC50272	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37856	22.2 - 7/8"	WC37857	25.4 - 1"	WC37858	20.6 - 13/16"	WC37859	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	FORD, MAZDA		FORD, MERCURY, NISSAN	IZQUIERDO	HONDA	DERECHO	HONDA

WBC50273		WBC50274		WBC50275		WBC50276	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37863	19.0 - 3/4"	WC37864	15.8 - 5/8"		17.4 - 11/16"	WC37869	15.8 - 5/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHRYSLER		CHRYSLER		CHEVROLET		NISSAN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA

WBC50277		WBC50278		WBC50279		WBC50280	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37871	20.6 - 13/16"	WC37872	22.2 - 7/8"	WC37967	19.0 - 3/4"	WC37970	19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN		NISSAN		CHEVROLET, GMC		CHRYSLER, DODGE

WBC50281		WBC50282		WBC50283		WBC50284	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37975	22.2 - 7/8"	WC37976	22.2 - 7/8"	WC37984	17.4 - 11/16"	WC37985	23.8 - 15/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
DERECHO	CHEVROLET	IZQUIERDO	CHEVROLET		CHRYSLER		CHEVROLET, CADILLAC, DODGE

WBC50285		WBC50286		WBC50287		WBC50288	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC37986	19.0 - 3/4"	WC37997	22.2 - 7/8"	WC37999	23.8 - 15/16"	WC8852	28.5 - 1 1/8"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	VOLKSWAGEN, SEAT		FORD, MERCURY		FORD	DELANTERO IZQUIERDO	CHEVROLET

WBC50289		WBC50290		WBC50291		WBC50292	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
WC9025	25.4 - 1"	WC9026	25.4 - 1"	3700908	20.6 - 13/16"		19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	DODGE	DERECHO	DODGE		FORD		TOYOTA

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA


WBC50293		WBC50294		WBC50295		WBC50296	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	20.6 - 13/16"		20.6 - 13/16"	3700916	22.2 - 7/8"		19.0 - 3/4"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	PEUGEOT	DERECHO	PEUGEOT		CHEVROLET		NISSAN

WBC50297		WBC50298		WBC50299		WBC50300	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
370143	22.2 - 7/8"		22.2 - 7/8"	3700920	17.4 - 11/16"	37009018	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	TOYOTA		MITSUBISHI	DERECHO	HYUNDAI	DERECHO	FORD

WBC50301		WBC50302		WBC50303		WBC50304	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
37009019	20.6 - 13/16"	3700917	17.4 - 11/16"		20.6 - 13/16"		20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
IZQUIERDO	FORD	IZQUIERDO	HYUNDAI	DERECHO	PEUGEOT	IZQUIERDO	PEUGEOT

WBC50305		WBC50306		WBC50307		WBC50308	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	19.0 - 3/4"		17.4 - 11/16"		17.4 - 11/16"	WC370115	20.6 - 13/16"
							
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	NISSAN	IZQUIERDO	TOYOTA	DERECHO	TOYOTA		VOLKSWAGEN

IMÁGENES Y MEDIDAS DE CILINDROS DE RUEDA

WBC50309		WBC50311		WBC50312		WBC50313	
Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro	Referencia	Diámetro
	19.0 - 3/4"	WC370113	19.0 - 3/4"		26.9 - 1 1/16"	370240	30.1 - 1 3/16"
				Imagen No Disponible		Imagen No Disponible	
Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca	Posición	Marca
	CHEVROLET		VOLKSWAGEN / SEAT		VOLKSWAGEN	DERECHO	ISUZU

WBC50314	
Referencia	Diámetro
370247	30.1 - 1 3/16"
Imagen No Disponible	
Posición	Marca
IZQUIERDO	ISUZU

EQUIVALENTE FMSI A NÚMEROS D000

RUVILLE	FMSI
D000 1001 0	8316-D1196
D000 1002 0	8660-D1460
D000 1004 0	8251-D1140
D000 1102 0	8257-D1147
D000 1103 0	8305-D1187
D000 1104 A	8310-D1191
D000 1105 0	8553-D1435
D000 1106 0	8552-D1434
D000 1111 0	8671-D1471
D000 1112 0	8763-D1553
D000 1113 0	8780-D1571
D000 1114 0	8781-D1572
D000 1201 0	8258-D1148
D000 1202 0	8253-D1142
D000 1203 0	8247-D1137
D000 1204 0	8433-D1321
D000 1208 0	8729-D1520
D000 1212 0	8827-D1614
D000 1301 0	8376-D1257
D000 1302 0	8368-D1250
D000 1304 0	8679-D1480
D000 1306 0	8252-D1141
D000 1307 0	8741-D1532
D000 1308 0	8661-D1461
D000 1309 0	8284-D1173
D000 1310 0	8254-D1499
D000 1311 0	8342-D1221
D000 1312 0	8681-D1483
D000 1313 0	8658-D1482
D000 1316 0	8256-D1146
D000 1317 0	8255-D1145
D000 1319 0	7789-D910
D000 1320 0	7790-D911
D000 1321 0	8290-D1176
D000 1322 0	8700-D1501
D000 1323 0	8749-D1541
D000 1324 0	8254-D1143
D000 1326 0	7848-D949
D000 1327 0	7829-D928
D000 1328 0	8471-D1362
D000 1329 0	8308-D1189
D000 1330 0	7234-D340
D000 1331 0	8309-D1190
D000 1332 0	8254-D1499
D000 1333 0	8555-D1437
D000 1336 0	8287-D1174
D000 1337 0	8289-D1175
D000 1338 0	8747-D1538

RUVILLE	FMSI
D000 1340 0	7921-D1018
D000 1342 0	8692-D1492
D000 1344 0	8676-D1477
D000 1352 0	8973-D1540
D000 1360 0	8699-D1500
D000 1362 0	8736-D1528
D000 1363 0	8701-D1502
D000 1383 0	8926-D1702

PASTILLAS CON INTERCAMBIO USE

FMSI	USE	RUVILLE
7293-D440	USE	D404 7293 0
7318-D815	USE	D430 7318 0
7592-D947	USE	D725 7592 0
7609-D740	USE	D853 7730 0
7755-D275	USE	D233 7155 0
7789-D910	USE	D000 1319 0
7790-D911	USE	D000 1320 0
7829-D928	USE	D000 1327 0
7848-D949	USE	D000 1326 0
7867-D967	USE	D967 7869 0
7919-D1050	USE	D1001 7902
7921-D1018	USE	D000 1340 0
7947-D1563	USE	D1044 7947
7953-D1050	USE	D1001 7902
7957-D1564	USE	D1095 7957
7984-D1079	USE	D966 7868 0
8212-D1319	USE	D1107 8212
8213-D1348	USE	D1108 8213
8216-D1112	USE	D340 7335 0
8247-D1137	USE	D000 1203 0
8251-D1140	USE	D000 1004 0
8252-D1141	USE	D000 1306 0
8253-D1142	USE	D000 1202 0
8254-D1143	USE	D000 1324 0
8254-D1499	USE	D000 1310 0
8254-D1499	USE	D000 1332 0
8255-D1145	USE	D000 1317 0
8256-D1146	USE	D000 1316 0
8257-D1147	USE	D000 1102 0
8258-D1148	USE	D000 1201 0
8284-D1173	USE	D000 1309 0
8287-D1174	USE	D000 1336 0
8289-D1175	USE	D000 1337 0
8290-D1176	USE	D000 1321 0
8305-D1187	USE	D000 1103 0
8308-D1189	USE	D000 1329 0
8309-D1190	USE	D000 1331 0
8310-D1191	USE	D000 1104 A
8316-D1196	USE	D000 1001 0
8342-D1221	USE	D000 1311 0
8368-D1250	USE	D000 1302 0
8376-D1257	USE	D000 1301 0
8389-D1327	USE	D1327 8439
8405-D1288	USE	D905 7784 0
8433-D1321	USE	D000 1204 0

FMSI	USE	RUVILLE
8471-D1362	USE	D000 1328 0
8501-D1393	USE	D905 7784 0
8529-D1012	USE	D1012 7916
8552-D1434	USE	D000 1106 0
8553-D1435	USE	D000 1105 0
8555-D1437	USE	D000 1333 0
8658-D1482	USE	D000 1313 0
8660-D1460	USE	D000 1002 0
8661-D1461	USE	D000 1308 0
8671-D1471	USE	D000 1111 0
8676-D1477	USE	D000 1344 0
8679-D1480	USE	D000 1304 0
8681-D1483	USE	D000 1312 0
8692-D1492	USE	D000 1342 0
8699-D1500	USE	D000 1360 0
8700-D1501	USE	D000 1322 0
8701-D1502	USE	D000 1363 0
8703-D1327	USE	D1273 8389
8711-D1451	USE	D1451 8447
8729-D1520	USE	D000 1208 0
8736-D1528	USE	D000 1362 0
8741-D1532	USE	D000 1307 0
8747-D1538	USE	D000 1338 0
8749-D1541	USE	D000 1323 0
8763-D1553	USE	D000 1112 0
8780-D1571	USE	D000 1113 0
8781-D1572	USE	D000 1114 0
8827-D1614	USE	D000 1212 0
8926-D1702	USE	D000 1383 0
8973-D1540	USE	D000 1352 0

REFERENCIAS DE ROTORES Y TAMBORES POR MARCA

AIMCO	RUVILLE
3110	BFR 5203 10
3132	BFR 5206 10
3214	BFR 5232 10
3216	BFR 5222 10
3217	BFR 5207 10
3218	BFR 5209 10
3222	BFR 1337 10
3233	BFR 1336 10
3287	BFR 5101 10
3295	BFR 5110 10
3406	BFR 3703 10
3408	BFR 3709 10
3416	BFR 3701 10
3445	BFR 3802 10
3460	BFR 3704 10
3464	BFR 3601 10
3464	BFR 3705 10
3483	BRR 3701 10
3509	BRD 5213 10
3517	BRD 1324 10
3518	BRD 1323 10
3536	BRD 5208 10
3569	BRD 5101 10
3806	BFD 3701 10
3812	BRD 3703 10
3814	BRD 3702 10
3820	BRD 3704 10
3824	BRD 3705 10
5115	BFR 1127 10
5118	BFR 1140 10
5119	BRR 1112 10
5329	BFR 1109 10
5333	BFR 1123 10
5344	BFR 1112 10
5346	BFR 1126 10
5347	BFR 1125 10
5354	BRR 1102 10
5355	BFR 1113 10
5356	BRR 1103 10
5357	BFR 1130 10
5359	BFR 1115 10
5360	BRR 1108 10
5361	BFR 1104 10
5362	BFR 1116 10
5364	BFR 1128 10
5365	BFR 1131 10
5370	BRR 1106 10
5373	BFR 1134 10
5375	BRR 1105 10
5382	BFR 1133 10
5383	BRR 1109 10
5386	BFR 1141 10
5388	BFR 1143 10
5393	BFR 1129 10
5395	BFR 1147 10
5396	BFR 1160 10
5397	BFR 1142 10
5399	BFR 5403 10
5440	BFR 1201 10
5447	BFR 1228 10
5456	BFR 1264 10
5457	BFR 1225 10
5467	BFR 1234 10
5472	BFR 1212 10
5473	BFR 1233 10
5474	BFR 1260 10

AIMCO	RUVILLE
5475	BFR 1259 10
5484	BRR 1202 10
5485	BRR 1214 10
5516	BFR 1321 10
5547	BFR 1304 10
5552	BFR 1307 10
5558	BFR 1308 10
5566	BFR 1310 10
5570	BFR 1325 10
5571	BFR 1326 10
5575	BFR 1327 10
5576	BFR 1312 10
5580	BFR 1311 10
5583	BRR 1303 10
5584	BFR 1345 10
5595	BFR 1329 10
5598	BFR 1330 10
5703	BFR 1361 10
5704	BRR 1333 10
8898	BRD 1303 10
8939	BRD 1306 10
8943	BRD 1327 10
8947	BRD 1109 10
8948	BRD 1110 10
8954	BRD 1117 10
8957	BRD 1118 10
8968	BRD 1119 10
8972	BRD 1314 10
8974	BRD 1239 10
8988	BRD 1316 10
8989	BRD 1227 10
8998	BRD 1319 10
31017	BFR 1334 10
31025	BFR 5204 10
31029	BFR 5102 10
31038	BRR 5101 10
31044	BRR 5207 10
31046	BRR 5208 10
31050	BFR 5302 10
31057	BFR 5213 10
31063	BRR 5215 10
31123	BFR 5215 10
31134	BRR 5206 10
31147	BRR 5401 10
31148	BRR 5204 10
31149	BRR 5102 10
31158	BFR 5217 10
31169	BFR 5216 10
31177	BFR 1338 10
31243	BFR 5103 10
31244	BRR 5104 10
31245	BRR 5103 10
31250	BFR 5223 10
31257	BFR 5104 10
31259	BFR 5230 10
31264	BRR 5303 10
31265	BFR 5307 10
31270	BFR 5301 10
31275	BFR 5107 10
31277	BFR 5225 10
31287	BFR 5404 10
31288	BRR 5403 10
31291	BFR 5405 10
31293	BFR 5309 10
31294	BRR 5301 10
31295	BFR 5308 10

AIMCO	RUVILLE
31304	BRR 5105 10
31305	BFR 5106 10
31306	BFR 5221 10
31307	BFR 5231 10
31311	BFR 5109 10
31312	BRR 5211 10
31314	BFR 5303 10
31315	BRR 5108 10
31317	BRR 5107 10
31318	BRR 5106 10
31321	BFR 1156 10
31322	BRR 5302 10
31323	BFR 5601 10
31325	BRR 1231 10
31326	BFR 5305 10
31327	BFR 5304 10
31328	BFR 5233 10
31329	BRR 5212 10
31330	BFR 5212 10
31343	BFR 5406 10
31346	BFR 5402 10
31348	BRR 5213 10
31349	BRR 5216 10
31353	BRR 5405 10
31357	BRR 5305 10
31360	BRR 5404 10
31361	BRR 5304 10
31363	BFR 5805 10
31365	BRR 5806 10
31366	BRR 5805 10
31368	BFR 5112 10
31369	BRR 5112 10
31372	BRR 5111 10
31373	BFR 5804 10
31375	BFR 5224 10
31381	BFR 5105 10
31389	BFR 5241 10
31390	BFR 1365 10
31398	BRR 5113 10
31401	BFR 5408 10
31402	BFR 5113 10
31410	BRR 5219 10
31411	BFR 5239 10
31412	BFR 5240 10
31418	BFR 5234 10
31420	BRR 5110 10
31422	BRR 1119 10
31429	BRR 5220 10
31432	BFR 1110 10
31433	BRR 5306 10
31434	BFR 5311 10
31435	BRR 5804 10
31439	BFR 5313 10
31440	BFR 5315 10
31443	BRR 5310 10
31454	BFR 5604 10
31455	BFR 5111 10
31459	BRR 5803 10
31460	BFR 5801 10
31463	BFR 5244 10
31464	BFR 5236 10
31468	BFR 5114 10
31469	BRR 5109 10
31477	BFR 5806 10
31479	BRR 5117 10
31480	BRR 5801 10

AIMCO	RUVILLE
31481	BFR 5802 10
31482	BFR 5317 10
31483	BRR 5311 10
31488	BRR 5408 10
31499	BFR 5602 10
31505	BFR 5319 10
31506	BFR 5247 10
31507	BRR 5309 10
31508	BRR 5314 10
31511	BFR 5322 10
31512	BFR 5208 10
31513	BFR 5235 10
31530	BRR 5218 10
31538	BFR 5120 10
31544	BRR 5315 10
31568	BFR 5807 10
34010	BFR 3711 10
34011	BRR 3702 10
34023	BRR 3703 10
34055	BFR 3717 10
34059	BFR 3706 10
34064	BFR 3202 10
34075	BRR 3753 10
34111	BRR 1110 10
34126	BRR 4201 10
34140	BFR 4201 10
34143	BFR 3707 10
34144	BRR 3705 10
34168	BFR 3713 10
	BFR 3714 10
34173	BFR 3203 10
34175	BRR 3722 10
34180	BRR 3205 10
34184	BFR 3201 10
34204	BFR 3720 10
34206	BRR 4102 10
34208	BFR 4102 10
34210	BFR 4101 10
34211	BFR 3204 10
34212	BRR 4101 10
34219	BRR 3207 10
34220	BRR 3206 10
34222	BFR 3716 10
34226	BFR 3401 10
34227	BRR 3401 10
34231	BFR 3208 10
34232	BRR 3202 10
34243	BRR 3706 10
34245	BFR 3759 10
34248	BFR 4205 10
34251	BFR 1269 10
34252	BRR 1215 10
34266	BRR 1320 10
34279	BFR 3719 10
34284	BFR 3218 10
34286	BRR 3213 10
34287	BRR 3732 10
34291	BFR 1357 10
34294	BRR 3720 10
34303	BFR 3722 10
34308	BFR 3725 10
34312	BFR 3231 10
34314	BRR 3222 10
34315	BRR 3227 10
34347	BRR 4104 10
34359	BRR 3721 10

REFERENCIAS DE ROTORES Y TAMBORES POR MARCA

AIMCO	RUVILLE
34364	BFR 4104 10
34366	BRR 3203 10
34367	BFR 3206 10
34368	BFR 3205 10
34386	BFR 3225 10
34399	BRR 3709 10
34403	BRR 3715 10
34406	BFR 3708 10
34431	BRR 3747 10
35024	BRD 5207 10
35089	BRD 5301 10
35093	BRD 5209 10
35094	BRD 5105 10
35102	BRD 1135 10
35135	BRD 5217 10
53000	BFR 1138 10
53001	BFR 1149 10
53002	BFR 1101 10
53003	BRR 1117 10
53004	BFR 1144 10
53005	BFR 1153 10
53006	BRR 1104 10
53008	BRR 1116 10
53009	BFR 1145 10
53010	BRR 1107 10
53011	BRR 1118 10
53012	BFR 1159 10
53020	BRR 3402 10
53021	BRR 1115 10
53022	BFR 1135 10
53023	BFR 1132 10
53024	BRR 1111 10
53025	BFR 1164 10
53026	BFR 1111 10
53027	BRR 1120 10
53028	BFR 3402 10
53029	BFR 1136 10
53036	BRR 1122 10
53037	BFR 1119 10
53038	BFR 1114 10
53040	BFR 1117 10
53041	BRR 1123 10
53042	BFR 1167 10
53043	BRR 1124 10
53044	BRR 1130 10
53048	BRR 3430 10
53049	BFR 3439 10
53050	BRR 1129 10
53051	BFR 1148 10
53056	BRR 1131 10
53057	BFR 1168 10
54002	BFR 1237 10
54003	BFR 5201 10
54010	BFR 1222 10
54011	BFR 1215 10
54012	BFR 1220 10
54013	BFR 1238 10
54014	BFR 1219 10
54017	BRR 1205 10
54018	BFR 1244 10
54021	BFR 1241 10
54024	BFR 1239 10
54025	BRR 1204 10
54027	BRR 1208 10
54028	BRR 1207 10
54029	BFR 1246 10

AIMCO	RUVILLE
54030	BFR 1221 10
54031	BFR 1242 10
54032	BRR 1210 10
54035	BFR 1266 10
54037	BRR 1209 10
54039	BFR 1240 10
54040	BFR 1248 10
54044	BFR 1249 10
54047	BRR 1211 10
54050	BFR 1251 10
54060	BFR 1223 10
54064	BRR 1212 10
54068	BFR 1250 10
54070	BFR 1267 10
54071	BFR 1275 10
54072	BFR 1284 10
54073	BRR 1217 10
54074	BRR 1218 10
54076	BFR 1254 10
54077	BFR 2204 10
54079	BFR 1263 10
54090	BRR 1230 10
54091	BFR 2214 10
54092	BFR 1247 10
54093	BFR 1274 10
54094	BFR 1205 10
54096	BFR 1280 10
54097	BFR 1210 10
54098	BRR 1225 10
54099	BFR 1282 10
54100	BRR 1220 10
54103	BFR 1283 10
54105	BRR 1221 10
54107	BFR 1209 10
54109	BFR 2215 10
54111	BRR 1222 10
54117	BRR 1223 10
54118	BFR 1203 10
54122	BRR 1213 10
54123	BFR 1202 10
54124	BFR 1256 10
54125	BRR 1232 10
54126	BFR 1289 10
54128	BFR 2206 10
54131	BRR 1241 10
54132	BFR 1257 10
54133	BFR 2201 10
54134	BFR 1297 10
54137	BRR 1243 10
54138	BRR 1247 10
54142	BFR 1288 10
54143	BFR 1299 10
54152	BRR 1235 10
54153	BFR 1243 10
54154	BFR 1231 10
54155	BFR 1216 10
54156	BRR 1234 10
54159	BFR 1271 10
54162	BRR 1248 10
54164	BFR 2209 10
54171	BFR 2217 10
54176	BFR 2211 10
55014	BFR 1314 10
55018	BRR 1305 10
55027	BRR 1304 10
55029	BFR 1331 10

AIMCO	RUVILLE
55031	BRR 1310 10
55034	BFR 1316 10
55036	BFR 1318 10
55039	BRR 1306 10
55040	BFR 1317 10
55047	BFR 1333 10
55049	BRR 1312 10
55054	BFR 1344 10
55055	BRR 1325 10
55060	BFR 1351 10
55062	BFR 1362 10
55066	BRR 1316 10
55067	BRR 1317 10
55069	BFR 1352 10
55070	BFR 1346 10
55073	BRR 1318 10
55075	BRR 1328 10
55079	BFR 1353 10
55080	BFR 1355 10
55083	BFR 1367 10
55090	BFR 1356 10
55093	BFR 1324 10
55094	BRR 1326 10
55095	BFR 1364 10
55097	BFR 1373 10
55099	BFR 1374 10
55118	BFR 1369 10
55119	BRR 1331 10
55122	BFR 1375 10
55131	BRR 1336 10
55133	BRR 1334 10
55143	BFR 1389 10
55147	BRR 1337 10
55148	BFR 1371 10
55150	BFR 1372 10
55151	BRR 1344 10
55159	BRR 5313 10
55162	BFR 1382 10
55174	BFR 1385 10
55178	BRR 1354 10
55185	BFR 1390 10
55191	BFR 1394 10
55194	BRR 1352 10
55199	BRR 1346 10
80000	BRD 1318 10
80002	BRD 1120 10
80006	BRD 1241 10
80010	BRD 1214 10
80017	BRD 5201 10
80018	BRD 1226 10
80021	BRD 1127 10
80023	BRD 1228 10
80033	BRD 1237 10
80078	BRD 1235 10
80079	BRD 1128 10
80084	BRD 1329 10
80090	BRD 1232 10
80093	BRD 5215 10
80098	BRD 1242 10
80100	BRD 1138 10
80101	BRD 1102 10
80104	BRD 5304 10
80105	BRD 1302 10
80113	BRD 1114 10
80115	BRD 1337 10
80118	BRD 1332 10

AIMCO	RUVILLE
80119	BRD 1108 10
80120	BRD 1336 10
80122	BRD 1315 10
80125	BRD 1139 10
54107 B	BFR 1209 20

BENDIX	RUVILLE
130007	BRD 1325 10
140244	BFD 3701 10
140246	BRD 3704 10
140385	BRD 1303 10
140446	BRD 3705 10
140448	BRD 1327 10
140451	BRD 1306 10
140467	BRD 3703 10
140471	BRD 1324 10
140489	BRD 1110 10
140490	BRD 1118 10
140496	BRD 1119 10
140506	BRD 1117 10
140508	BRD 5101 10
140526	BRD 5213 10
140532	BRD 1239 10
140540	BRD 1314 10
140563	BRD 3702 10
140564	BRD 5207 10
140570	BRD 1120 10
140583	BRD 5208 10
140596	BRD 1323 10
140610	BRD 1316 10
140619	BRD 1318 10
140622	BRD 1319 10
140629	BRD 1241 10
140630	BRD 5201 10
140669	BRD 1214 10
140673	BRD 1127 10
140675	BRD 1226 10
140678	BRD 1109 10
140690	BRD 1228 10
140697	BRD 1227 10
140699	BRD 1237 10
140704	BRD 1235 10
140708	BRD 1128 10
140721	BRD 1329 10
140732	BRD 5215 10
140740	BRD 1138 10
140741	BRD 1102 10
140743	BRD 1242 10
140746	BRD 5105 10
140747	BRD 5304 10
140753	BRD 5301 10
140759	BRD 5209 10
140761	BRD 1302 10
140767	BRD 1232 10
140781	BRD 1135 10
140794	BRD 1114 10
140798	BRD 1336 10
140800	BRD 1332 10
140811	BRD 1108 10
140812	BRD 5305 10
140817	BRD 1315 10
140829	BRD 1337 10
140839	BRD 5217 10
141043	BFR 1321 10
141058	BFR 3709 10
141067	BFR 1264 10

REFERENCIAS DE ROTORES Y TAMBORES POR MARCA

BENDIX	RUVILLE
141092	BFR 3703 10
141095	BFR 3701 10
141195	BFR 1201 10
141231	BFR 5203 10
141233	BFR 1304 10
141248	BFR 3704 10
141263	BFR 1307 10
141264	BFR 1228 10
141271	BFR 1345 10
141272	BRR 1303 10
141376	BFR 1308 10
141379	BFR 1109 10
141381	BFR 1123 10
141400	BFR 1310 10
141423	BFR 5207 10
141441	BFR 5209 10
141442	BFR 5206 10
141445	BFR 5222 10
141447	BFR 5232 10
141451	BFR 5204 10
141471	BFR 5110 10
141482	BFR 1325 10
141502	BRR 5215 10
141504	BRR 1214 10
141505	BFR 1225 10
141519	BFR 1234 10
141523	BFR 3601 10
141523	BFR 3705 10
141530	BFR 1311 10
141533	BRR 1102 10
141534	BFR 1112 10
141547	BRR 1202 10
141555	BRR 5204 10
141572	BRR 3701 10
141576	BFR 1126 10
141578	BFR 1125 10
141581	BFR 5102 10
141586	BFR 5101 10
141599	BFR 1233 10
141602	BFR 1127 10
141621	BFR 1212 10
141631	BFR 1327 10
141634	BFR 1259 10
141635	BFR 1260 10
141645	BRR 5207 10
141673	BFR 1336 10
141692	BRR 5101 10
141707	BRR 5208 10
141710	BFR 1337 10
141723	BFR 5302 10
141732	BFR 1338 10
141743	BFR 1334 10
141790	BFR 3802 10
141811	BFR 5201 10
141815	BFR 3202 10
141818	BFR 1330 10
141829	BFR 1329 10
141830	BFR 1326 10
141840	BFR 1113 10
141849	BRR 1103 10
141853	BRR 3702 10
141857	BFR 1237 10
141868	BFR 1314 10
141888	BRR 1304 10
141892	BFR 5213 10
141893	BRR 1204 10

BENDIX	RUVILLE
141901	BRR 1108 10
141902	BRR 1205 10
141903	BFR 1222 10
141906	BFR 1239 10
141907	BFR 1238 10
141908	BRR 1305 10
141911	BFR 1215 10
141921	BFR 1130 10
141922	BFR 1128 10
141940	BFR 1131 10
145000	BFR 3717 10
145002	BRR 3703 10
145023	BFR 1115 10
145026	BRR 1105 10
145027	BFR 1331 10
145028	BRR 1310 10
145040	BRR 5206 10
145041	BFR 1116 10
145043	BFR 1104 10
145044	BFR 1220 10
145047	BRR 5401 10
145048	BFR 1219 10
145049	BFR 1241 10
145050	BFR 1221 10
145051	BRR 1106 10
145052	BRR 1210 10
145053	BRR 1209 10
145054	BFR 1240 10
145057	BFR 1242 10
145060	BRR 5102 10
145061	BRR 3753 10
145067	BFR 1244 10
145069	BRR 1207 10
145075	BFR 1266 10
145076	BFR 1246 10
145079	BFR 5215 10
145080	BFR 5216 10
	BFR 3714 10
145109	BRR 1208 10
145110	BFR 3706 10
145112	BFR 5217 10
145140	BRR 1211 10
145141	BFR 1251 10
145142	BFR 1249 10
145147	BFR 1133 10
145150	BFR 1316 10
145151	BRR 3706 10
145152	BFR 1134 10
145153	BRR 1109 10
145155	BRR 1306 10
145158	BFR 1317 10
145181	BRR 1312 10
145182	BFR 1333 10
145187	BFR 5230 10
145191	BFR 1223 10
145198	BFR 1141 10
145222	BFR 5307 10
145227	BFR 5223 10
145229	BFR 5103 10
145231	BRR 5104 10
145232	BFR 5104 10
145233	BRR 5103 10
145235	BFR 1250 10
145236	BFR 5807 10
145238	BRR 3705 10
145239	BFR 3707 10

BENDIX	RUVILLE
145240	BFR 1248 10
145244	BFR 1267 10
145249	BFR 1142 10
145250	BFR 1318 10
145251	BRR 1217 10
145253	BRR 1112 10
145254	BFR 1140 10
145255	BFR 1275 10
145256	BFR 1284 10
145258	BRR 1218 10
145259	BFR 1344 10
145260	BRR 1325 10
145263	BFR 1143 10
145265	BRR 1316 10
145267	BFR 1254 10
145273	BFR 1263 10
145276	BFR 1160 10
145278	BFR 3713 10
145282	BRR 1317 10
145283	BFR 1129 10
145284	BRR 4201 10
145285	BFR 4201 10
145287	BFR 5107 10
145294	BFR 5301 10
145297	BFR 1351 10
145299	BRR 1230 10
145300	BFR 5225 10
145301	BFR 1138 10
145303	BFR 2214 10
145304	BFR 1352 10
145306	BFR 1147 10
145308	BFR 1101 10
145309	BFR 2204 10
145310	BFR 1247 10
145311	BFR 1205 10
145313	BFR 1274 10
145314	BRR 1318 10
145315	BFR 1346 10
145317	BFR 1362 10
145320	BFR 5405 10
145321	BFR 5309 10
145325	BRR 1212 10
145326	BFR 1283 10
145328	BFR 5308 10
145329	BFR 1149 10
145330	BRR 5301 10
145331	BRR 3722 10
145336	BRR 5403 10
145339	BRR 1328 10
145340	BFR 1280 10
145341	BFR 1210 10
145342	BFR 1353 10
145344	BFR 1355 10
145350	BFR 1144 10
145353	BRR 1221 10
145357	BRR 1117 10
145358	BRR 1225 10
145362	BFR 5221 10
145363	BFR 5231 10
145365	BRR 1104 10
145367	BFR 1282 10
145370	BRR 5303 10
145378	BFR 5404 10
145381	BFR 1153 10
145383	BRR 1107 10
145384	BRR 1116 10

BENDIX	RUVILLE
145385	BFR 1145 10
145389	BFR 3201 10
145390	BRR 3205 10
145393	BRR 5106 10
145395	BFR 4102 10
145398	BRR 5211 10
145399	BRR 5105 10
145400	BFR 5106 10
145405	BRR 5108 10
145408	BFR 3720 10
145409	BRR 4102 10
145411	BRR 5302 10
145412	BFR 3204 10
145414	BRR 1220 10
145416	BRR 3207 10
145417	BRR 3206 10
145418	BFR 3716 10
145419	BFR 1367 10
145424	BFR 3401 10
145425	BFR 5601 10
145428	BRR 4101 10
145429	BRR 5107 10
145432	BRR 3401 10
145440	BFR 4101 10
145445	BFR 3208 10
145446	BRR 3202 10
145452	BRR 1118 10
145455	BFR 5403 10
145456	BFR 1159 10
145457	BFR 5305 10
145458	BFR 5304 10
145459	BRR 1110 10
145469	BFR 3203 10
145471	BFR 5303 10
145473	BFR 1203 10
145475	BRR 5212 10
145478	BRR 1223 10
145498	BFR 1156 10
145499	BRR 1231 10
145507	BFR 5233 10
145509	BFR 1356 10
145511	BFR 3711 10
145519	BFR 1209 10
145521	BRR 1222 10
145526	BFR 5402 10
145527	BFR 2215 10
145528	BFR 1324 10
145531	BFR 3759 10
145536	BRR 5216 10
145537	BRR 5213 10
145538	BFR 5406 10
145541	BRR 1215 10
145546	BRR 5405 10
145547	BRR 5404 10
145548	BRR 5304 10
145550	BRR 5305 10
145556	BFR 4205 10
145563	BRR 1326 10
145564	BFR 1364 10
145566	BRR 1213 10
145567	BRR 1115 10
145568	BRR 1111 10
145571	BFR 5212 10
145572	BFR 1269 10
145582	BFR 1373 10
145583	BFR 1202 10

REFERENCIAS DE ROTORES Y TAMBORES POR MARCA

BENDIX	RUVILLE
145584	BFR 1256 10
145603	BFR 5804 10
145604	BFR 5112 10
145608	BFR 1361 10
145609	BRR 1333 10
145611	BFR 5224 10
145612	BFR 1365 10
145615	BFR 2206 10
145617	BFR 1164 10
145619	BRR 5805 10
145619	BRR 5806 10
145620	BRR 5804 10
145625	BRR 1331 10
145639	BFR 3719 10
145644	BRR 3720 10
145650	BFR 1135 10
145651	BFR 1132 10
145652	BFR 1257 10
145653	BRR 1241 10
145655	BFR 1111 10
145656	BRR 1120 10
145658	BFR 1297 10
145660	BFR 1389 10
145661	BFR 1375 10
145662	BFR 1374 10
145666	BFR 1289 10
145667	BRR 1232 10
145668	BFR 1288 10
145669	BFR 3402 10
145672	BRR 1122 10
145673	BFR 5241 10
145676	BFR 5113 10
145678	BRR 5111 10
145679	BRR 5113 10
145683	BRR 3709 10
145686	BFR 1369 10
145693	BFR 1371 10
145694	BRR 1337 10
145697	BRR 1243 10
145698	BFR 1243 10
145699	BRR 1235 10
145701	BFR 1216 10
145702	BFR 1231 10
145703	BRR 1234 10
145705	BFR 1114 10
145705	BFR 1119 10
145707	BFR 1167 10
145708	BRR 1130 10
145709	BRR 5112 10
145710	BFR 5313 10
145711	BFR 5805 10
145712	BRR 5306 10
145713	BFR 5311 10
145714	BFR 5111 10
145715	BFR 5239 10
145716	BRR 5219 10
145718	BFR 5317 10
145719	BRR 5311 10
145720	BFR 5236 10
145721	BFR 5244 10
145722	BFR 5235 10
145723	BFR 5208 10
145725	BFR 1117 10
145726	BRR 1123 10
145729	BRR 1334 10
145731	BRR 1247 10

BENDIX	RUVILLE
145732	BFR 1299 10
145733	BFR 1136 10
145748	BFR 1372 10
145749	BRR 1344 10
145756	BFR 1110 10
145757	BRR 1119 10
145758	BRR 3732 10
145765	BRR 5110 10
145767	BFR 5105 10
145768	BRR 3402 10
145773	BRR 5117 10
145774	BRR 5220 10
145781	BFR 5802 10
145782	BRR 5801 10
145783	BFR 5114 10
145784	BRR 5109 10
145793	BFR 2201 10
145798	BFR 5322 10
145799	BRR 5309 10
145807	BFR 5240 10
145808	BFR 5247 10
145809	BFR 1357 10
145813	BFR 1271 10
145818	BFR 5319 10
145822	BFR 3225 10
145823	BRR 3222 10
145825	BFR 3439 10
145826	BRR 3430 10
145843	BFR 1148 10
145844	BRR 1129 10
145853	BRR 5314 10
145854	BRR 5313 10
145860	BFR 3218 10
145860	BRR 3213 10
145861	BFR 3231 10
145862	BRR 3227 10
145879	BFR 5604 10
145884	BRR 4104 10
145886	BFR 5315 10
145896	BRR 1124 10
145897	BFR 5801 10
145906	BFR 1382 10
145909	BFR 1168 10
145910	BRR 1131 10
145915	BFR 2209 10
145916	BRR 1248 10
145922	BRR 5310 10
145926	BFR 3205 10
145934	BRR 5408 10
145946	BFR 5408 10
145955	BRR 5218 10
145960	BFR 4104 10
145963	BFR 3206 10
145964	BRR 3203 10
145973	BFR 1385 10
145977	BRR 5803 10
145986	BFR 3725 10
145993	BRR 3715 10
145996	BRR 1354 10
146001	BRR 5315 10
146004	BFR 3708 10
146032	BRR 1336 10
146054	BFR 5120 10
146061	BFR 2211 10
146062	BRR 1346 10
146063	BFR 1390 10

BENDIX	RUVILLE
146074	BFR 1394 10
146076	BRR 1352 10
146086	BRR 3747 10
146088	BFR 5602 10
146104	BFR 5806 10
146121	BRR 3902 10
146122	BFR 3903 10
146124	BFR 2217 10
146150	BFR 5251 10
146168	BRR 3750 10
146582	BFR 3722 10

AMB	RUVILLE
A-2375	BFR 1321 10
A-2590	BRD 3704 10
A-2610	BFD 3701 10
A-3256	BFR 1260 10
A-3522	BFR 1222 10
A-3581	BRD 3703 10
A-360	BRR 1108 10
A-4000	BFR 1201 10
A-4004	BFR 3701 10
A-4005	BFR 5203 10
A-4016	BFR 3703 10
A-4026	BRD 3705 10
A-4300	BFR 1123 10
A-4308	BFR 1109 10
A-4357	BFR 1264 10
A-4366	BFR 5206 10
A-4400	BRD 1118 10
A-4689	BFR 1307 10
A-4726	BFR 3711 10
A-4731	BFR 1304 10
A-4734	BRD 5213 10
A-4735	BRD 5208 10
A-4736	BFR 5207 10
A-4737	BFR 1326 10
A-4750	BFR 1212 10
A-4751	BRD 1319 10
A-4762	BFR 1311 10
A-4771	BFR 1112 10
A-4888	BFR 1131 10
A-4896	BRR 1202 10
A-4897	BFR 1238 10
A-4899	BFR 1130 10
A-4910	BFR 1228 10
A-4917	BFR 3601 10
A-4917	BFR 3705 10
A-4919	BFR 1115 10
A-4922	BFR 5207 10
A-4931	BRR 1105 10
A-4935	BFR 5204 10
A-4936	BFR 1225 10
A-4937	BFR 1234 10
A-4953	BFR 5206 10
A-4968	BFR 1116 10
A-4969	BFR 1104 10
A-4972	BFR 3709 10
A-4986	BFR 1233 10
A-4987	BRD 1325 10
A-4993	BRR 1106 10
A-4994	BFR 1308 10
A-4999	BFR 1334 10
A-5016	BFR 1314 10
A-5044	BFR 3713 10
A-5096	BFR 1327 10

AMB	RUVILLE
A-5112	BFR 1325 10
A-5118	BFR 5101 10
A-5163	BFR 3202 10
A-5188	BFR 3707 10
A-5202	BRR 1305 10
A-5214	BFR 5215 10
A-5235	BFR 1127 10
A-5241	BFR 1329 10
A-5248	BFR 5222 10
A-5342	BFR 1115 10
A-5347	BFR 1125 10
A-5357	BFR 1215 10
A-5359	BFR 1222 10
A-5360	BFR 1220 10
A-5361	BRR 1204 10
A-5368	BFR 1310 10
A-5384	BRR 1210 10
A-5406	BFR 1237 10
A-5461	BFR 1104 10
A-5618	BFR 5102 10
A-5655	BRR 3205 10
A-5692	BRR 1316 10
A-5693	BRR 1325 10
A-5695	BRR 1317 10
A-5703	BFR 1248 10
A-5710	BFR 1259 10
A-5727	BFR 1246 10
A-5748	BRD 5215 10
A-5753	BFR 1346 10
A-5765	BFR 1345 10
A-5786	BRD 3707 10
A-5788	BRD 1228 10
A-5789	BFR 1247 10
A-5796	BFR 1282 10
A-5810	BFR 1330 10
A-5813	BFR 1125 10
A-5814	BFR 1130 10
A-5818	BFR 1241 10
A-5822	BFR 1251 10
A-5823	BFR 1248 10
A-5824	BFR 1266 10
A-5826	BFR 1344 10
A-5828	BFR 5217 10
A-5844	BRR 3705 10
A-5866	BFR 3201 10
A-5880	BFR 1134 10
A5881	BFR 1263 10
A-5882	BFR 1262 10
A-5883	BFR 1318 10
A-5884	BFR 1137 10
A-5885	BFR 1133 10
A-5886	BFR 1333 10
A-5887	BFR 1337 10
A-5889	BFR 3704 10
A-5892	BFR 1138 10
A-5893	BFR 1142 10
A-5894	BRR 1315 10
A-5895	BFR 1340 10
A-5896	BRR 1314 10
A-5899	BFR 1261 10
A-5900	BRD 1237 10
A-5901	BRD 1232 10
A-5903	BRR 1207 10
A-5905	BFR 5216 10
A-5906	BFR 5213 10
A-5907	BRR 5208 10

REFERENCIAS DE ROTORES Y TAMBORES POR MARCA

AMB	RUVILLE
A-5908	BFR 5201 10
A-5909	BFR 3804 10
A-5910	BFR 3801 10
A-5911	BFR 3506 10
A-5914	BFR 3505 10
A-5918	BFR 3705 10
A-5919	BRR 3701 10
A-5920	BFR 3707 10
A-5921	BRR 3705 10
A-5922	BFR 5302 10
A-5924	BFR 3714 10
A-5925	BRR 3706 10
A-5926	BRD 3702 10
A-5927	BFR 1337 10
A-5929	BFR 3707 10
A-5930	BFR 1339 10
A-5932	BFR 1247 10
A-5934	BFR 1244 10
A-5935	BRD 5216 10
A-5936	BFR 5204 10
A-5937	BFR 3707 10
A-5945	BFR 3901 10
A-5946	BRD 3901 10
A-5947	BRD 1236 10
A-5948	BFR 1151 10
A-5950	BFR 3208 10
A-5951	BRD 3802 10
A-5953	BRR 3897 10
A-5956	BFR 3803 10
A-5959	BRD 3801 10
A-5963	BRD 3502 10
A-5964	BFR 3505 10
A-5965	BRR 3501 10
A-5966	BRD 3501 10
A-5968	BRD 3703 10
A-5970	BFR 3716 10
A-5971	BFR 1269 10
A-5972	BRR 3206 10
A-5974	BRR 3703 10
A-5975	BRR 4201 10
A-5976	BRR 4101 10
A-5979	BRR 4102 10
A-5980	BFR 1348 10
A-5985	BFR 3408 10
A-5987	BFR 3203 10
A-5988	BFR 4101 10
A-5991	BFR 4102 10
A-5999	BFR 1343 10
A-6001	BRR 1212 10
A-6002	BRD 1228 10
A-6008	BRR 1310 10
A-6009	BFR 1331 10
A-6010	BRR 1328 10
A-6017	BFR 1336 10
A-6018	BRD 1323 10
A-6020	BFR 1129 10
A-6021	BFR 1140 10
A-6025	BFR 5205 10
A-6027	BRD 3502 10
A-6028	BFR 3720 10
A-6030	BFR 1274 10
A-6031	BFR 1317 10
A-6032	BFR 1215 10
A-6036	BRR 3401 10
A-6040	BFR 5308 10
A-6041	BRD 1242 10

AMB	RUVILLE
A-6042	BFR 1149 10
A-6043	BRD 1102 10
A-6044	BRR 1107 10
A-6045	BRR 5106 10
A-6046	BFR 5107 10
A-6047	BFR 5233 10
A-6048	BRR 5212 10
A-6049	BFR 1153 10
A-6052	BFR 1203 10
A-6053	BRR 1223 10
A-6054	BFR 1324 10
A-6055	BRR 1326 10
A-6068	BFR 1362 10
A-6073	BRD 1312 10
A-6076	BFR 5310 10
A-6077	BRR 3704 10
A-6078	BFR 3712 10
A-6079	BFR 5234 10
A-6084	BFR 1162 10
A-6085	BRD 1104 10
A-6087	BRD 1103 10
A-8334	BFR 1113 10
A-8335	BRR 1103 10
A-8721	BFR 1126 10
D-0201	BRD 1110 10
F-0102	BRR 1220 10
G-0313	BRR 1317 10
I-0101	BFR 1267 10
I-0201	BRR 1211 10
I-0601	BFR 1205 10
I-0701	BFR 1316 10
I-0801	BFR 1221 10
I-0901	BFR 1352 10
I-1101	BRR 1225 10
I-1201	BFR 5101 10
I-1202	BFR 3601 10
I-1202	BFR 3705 10
I-1204	BFR 1134 10
I-1207	BFR 3706 10
I-1207	BFR 3717 10
I-1208	BFR 5106 10
I-1214	BFR 5110 10
I-1215	BFR 1260 10
I-1217	BFR 4201 10
I-1220	BRR 5102 10
I-1222	BFR 5302 10
I-1228	BRR 3703 10
I-1231	BRR 5206 10
I-1232	BFR 5209 10
I-1233	BFR 5213 10
I-1237	BFR 5103 10
I-1239	BFR 1133 10
I-1240	BFR 1333 10
I-1241	BFR 1249 10
I-1242	BFR 1263 10
I-1246	BFR 3202 10
I-1251	BRR 3205 10
I-1253	BFR 3201 10
I-1258	BFR 3709 10
I-1261	BFR 3707 10
I-1270	BFR 3506 10
I-1301	BFR 1150 10
I-1306	BRD 1303 10
I-1307	BFR 1316 10
I-1308	BRR 1306 10
I-1314	BRD 1239 10

AMB	RUVILLE
I-1427	BFR 3713 10
I-1428	BRR 3705 10
I-1429	BFR 3707 10

RAYBESTOS	RUVILLE
2050	BRD 1327 10
2051	BRD 1306 10
2093	BRD 1303 10
2324	BRD 1239 10
2469	BRD 1120 10
2572	BRD 1314 10
2583	BRD 1323 10
2585	BRD 1316 10
2905	BRD 1118 10
2907	BRD 1110 10
2913	BRD 1109 10
2914	BRD 1117 10
2916	BRD 1117 10
2987	BRD 1119 10
5006	BFR 1321 10
5061	BFR 1308 10
5064	BFR 1304 10
5072	BFR 1307 10
5961	BFR 1310 10
5976	BFR 1325 10
6032	BFR 1264 10
6050	BFR 1225 10
6082	BFR 1201 10
6129	BRR 1214 10
6130	BFR 1259 10
6131	BFR 1260 10
6326	BFR 1237 10
6865	BFR 1228 10
7009	BFR 1123 10
7063	BFR 1109 10
7142	BFR 1127 10
7992	BFR 1112 10
7993	BRR 1102 10
8004	BFR 1326 10
8510	BRR 1303 10
8512	BFR 1345 10
8810	BFR 5310 10
8820	BFR 1137 10
8830	BFR 1261 10
8840	BFR 1348 10
8910	BRD 1236 10
9106	BRD 1324 10
9107	BRD 3703 10
9153	BRD 3705 10
9226	BFR 3703 10
9228	BFR 3701 10
9311	BRD 5101 10
9330	BRD 5213 10
9343	BRD 3704 10
9433	BRD 5207 10
9480	BRD 5208 10
9498	BRD 1227 10
9517	BFR 3709 10
9517	BFD 3701 10
9530	BRD 1319 10
9531	BRD 1318 10
9538	BRD 1241 10
9540	BRD 5201 10
9556	BRD 3702 10
9601	BRD 1109 10
9605	BRD 1214 10

RAYBESTOS	RUVILLE
9620	BRD 1226 10
9622	BRD 1127 10
9626	BRD 1228 10
9646	BRD 1237 10
9661	BRD 1235 10
9662	BRD 1128 10
9693	BRD 1329 10
9706	BRD 5215 10
9711	BRD 1242 10
9715	BRD 1138 10
9716	BRD 1102 10
9724	BRD 5105 10
9725	BRD 5304 10
9734	BRD 5301 10
9740	BRD 1302 10
9748	BRD 1135 10
9759	BRD 1232 10
9760	BRD 1114 10
9764	BRD 1332 10
9765	BRD 1108 10
9769	BRD 1336 10
9774	BRD 1315 10
9780	BRD 5305 10
9781	BRD 1337 10
9782	BRD 1139 10
9796	BRD 5218 10
9806	BRD 5217 10
9834	BFR 5203 10
9900	BFR 3704 10
9908	BFR 5222 10
9909	BFR 5232 10
9915	BFR 5207 10
9920	BFR 5206 10
9933	BFR 3601 10
9933	BFR 3705 10
9934	BRR 3701 10
56047	BRR 1304 10
56086	BFR 1312 10
56137	BFR 1327 10
56140	BFR 1311 10
56170	BFR 1334 10
56258	BFR 1329 10
56263	BFR 1330 10
56325	BFR 1314 10
56454	BRR 1305 10
56493	BRR 1310 10
56496	BFR 1331 10
56629	BRR 1306 10
56631	BFR 1318 10
56641	BFR 1316 10
56655	BFR 1317 10
56694	BFR 1333 10
56725	BRR 1312 10
56825	BFR 1344 10
56827	BRR 1316 10
56828	BRR 1325 10
56919	BRR 1317 10
56927	BFR 1351 10
56992	BRR 1328 10
56998	BFR 1346 10
56999	BFR 1362 10
60603	BFR 1240 10
66032	BFR 1234 10
66238	BRR 1202 10
66276	BFR 1212 10
66327	BFR 5201 10

REFERENCIAS DE ROTORES Y TAMBORES POR MARCA

RAYBESTOS	RUVILLE
66334	BFR 1221 10
66406	BRR 1204 10
66416	BFR 1233 10
66442	BFR 1222 10
66443	BFR 1215 10
66445	BFR 1238 10
66448	BRR 1205 10
66455	BFR 1239 10
66489	BFR 1220 10
66492	BFR 1219 10
66527	BFR 1241 10
66528	BFR 1242 10
66548	BRR 1209 10
66559	BFR 1244 10
66565	BRR 1210 10
66576	BFR 1266 10
66584	BRR 1207 10
66595	BRR 1208 10
66597	BFR 1246 10
66647	BFR 1249 10
66653	BFR 1251 10
66670	BRR 1211 10
66744	BFR 1223 10
66749	BFR 1221 10
66761	BRR 1212 10
66768	BFR 1254 10
66785	BFR 1275 10
66786	BFR 1284 10
66799	BRR 1217 10
66821	BFR 1250 10
66822	BFR 1248 10
66823	BRR 1218 10
66833	BFR 1267 10
66913	BFR 1263 10
66924	BFR 2204 10
66943	BFR 1249 10
66947	BRR 1230 10
66984	BFR 2214 10
66997	BFR 1247 10
76161	BFR 1126 10
76247	BFR 1125 10
76316	BRR 1103 10
76323	BFR 1113 10
76398	BFR 1128 10
76446	BFR 1130 10
76447	BFR 1131 10
76451	BRR 1108 10
76466	BFR 1115 10
76504	BFR 1104 10
76505	BFR 1116 10
76547	BRR 1106 10
76551	BRR 1105 10
76627	BRR 5401 10
76645	BFR 1133 10
76646	BFR 1134 10
76650	BRR 1109 10
76683	BFR 1104 10
76722	BFR 1141 10
76777	BFR 1143 10
76793	BFR 1140 10
76794	BRR 1112 10
76912	BFR 1142 10
76918	BFR 1147 10
76920	BFR 1129 10
76921	BFR 5403 10
76923	BFR 1160 10

RAYBESTOS	RUVILLE
76955	BFR 1138 10
96007	BFR 1336 10
96008	BFR 1337 10
96011	BFR 5204 10
96065	BFR 5209 10
96087	BFR 5110 10
96111	BFR 5101 10
96133	BRR 5208 10
96147	BFR 5102 10
96154	BRR 5204 10
96208	BRR 5207 10
96217	BFR 5302 10
96257	BFR 1338 10
96363	BFR 5213 10
96369	BRR 5101 10
96393	BFR 3202 10
96408	BRR 5215 10
96421	BFR 3717 10
96423	BRR 3703 10
96424	BRR 3753 10
96430	BRR 3702 10
	BFR 3714 10
96511	BRR 5206 10
96544	BRR 5102 10
96589	BFR 5216 10
96598	BFR 5215 10
96615	BFR 5217 10
96682	BFR 3706 10
96708	BRR 5104 10
96709	BFR 5103 10
96710	BRR 5103 10
96711	BFR 5104 10
96720	BFR 5223 10
96751	BFR 5230 10
96758	BRR 4201 10
96759	BFR 4201 10
96764	BRR 1110 10
96778	BFR 3707 10
96778	BFR 3745 10
96779	BRR 3705 10
96780	BFR 3202 10
96781	BRR 3709 10
96795	BFR 5107 10
96796	BRR 5303 10
96797	BFR 5307 10
96806	BFR 3713 10
96911	BFR 3711 10
96929	BRR 5301 10
96934	BFR 5301 10
96940	BRR 3722 10
96948	BFR 5225 10
96974	BFR 5405 10
96975	BFR 5404 10
96983	BRR 5403 10
96986	BFR 5309 10
97728	BRD 5209 10
580019	BFR 1352 10
580023	BFR 1353 10
580029	BRR 1318 10
580083	BFR 1355 10
580184	BFR 1324 10
580212	BFR 1374 10
580216	BFR 1356 10
580243	BRR 1326 10
580244	BFR 1364 10
580279	BFR 1373 10

RAYBESTOS	RUVILLE
580357	BFR 1361 10
580358	BRR 1333 10
580371	BFR 1369 10
580373	BRR 1331 10
580382	BFR 1375 10
580409	BRR 1336 10
580422	BRR 1334 10
580502	BFR 1389 10
580543	BRR 1337 10
580547	BFR 1371 10
580560	BFR 1372 10
580569	BRR 1344 10
580633	BFR 1367 10
580665	BRR 1314 10
580704	BRR 5313 10
580709	BFR 1382 10
580746	BFR 1385 10
580763	BRR 1354 10
580769	BRR 1346 10
580770	BFR 1390 10
580846	BFR 1343 10
580849	BFR 1339 10
580850	BRR 1315 10
580875	BFR 1394 10
580895	BRR 1352 10
680014	BFR 1205 10
680021	BFR 1280 10
680025	BFR 1274 10
680026	BRR 1225 10
680027	BFR 1210 10
680105	BFR 1282 10
680106	BRR 1220 10
680110	BFR 1283 10
680129	BRR 1221 10
680178	BFR 1209 20
680180	BFR 2215 10
680182	BRR 1222 10
680189	BRR 1223 10
680190	BFR 1203 10
680271	BRR 1213 10
680272	BFR 1202 10
680280	BFR 1256 10
680281	BRR 1232 10
680282	BFR 1289 10
680305	BFR 2206 10
680318	BRR 1241 10
680319	BFR 1257 10
680320	BFR 2201 10
680326	BFR 1297 10
680363	BRR 1243 10
680374	BRR 1247 10
680404	BFR 1288 10
680416	BFR 1299 10
680507	BRR 1235 10
680508	BFR 1243 10
680544	BFR 1231 10
680545	BFR 1216 10
680546	BRR 1234 10
680639	BFR 1271 10
680679	BRR 1248 10
680681	BFR 2209 10
680758	BFR 2217 10
780020	BRR 1117 10
780036	BFR 1149 10
780037	BFR 1101 10
780049	BFR 1144 10

RAYBESTOS	RUVILLE
780073	BFR 1153 10
780082	BRR 1104 10
780134	BRR 1107 10
780135	BRR 1116 10
780136	BFR 1145 10
780139	BRR 1118 10
780143	BFR 1159 10
780196	BRR 3402 10
780255	BFR 1135 10
780256	BFR 1132 10
780257	BRR 1111 10
780257	BRR 1115 10
780258	BFR 1164 10
780289	BFR 1111 10
780296	BRR 1120 10
780346	BFR 3402 10
780389	BFR 1136 10
780457	BRR 1122 10
780458	BFR 1114 10
780458	BFR 1119 10
780518	BFR 1117 10
780519	BRR 1123 10
780540	BFR 1167 10
780541	BRR 1124 10
780542	BRR 1130 10
780613	BRR 3430 10
780614	BFR 3439 10
780623	BRR 1129 10
780624	BFR 1148 10
780733	BRR 1131 10
780736	BFR 1168 10
980011	BFR 3203 10
980017	BFR 3201 10
980018	BRR 3205 10
980030	BFR 5601 10
980032	BRR 5106 10
980033	BFR 5308 10
980045	BRR 4102 10
980050	BFR 4102 10
980057	BFR 4205 10
980059	BFR 5109 10
980070	BRR 5211 10
980071	BRR 5105 10
980072	BFR 5106 10
980074	BFR 5221 10
980075	BFR 5231 10
980076	BRR 5302 10
980077	BFR 5303 10
980084	BFR 4101 10
980085	BRR 4101 10
980088	BRR 5107 10
980096	BFR 3204 10
980113	BRR 5216 10
980116	BFR 5241 10
980126	BRR 3207 10
980127	BRR 3206 10
980138	BRR 5108 10
980153	BFR 3208 10
980154	BRR 3202 10
980155	BRR 5213 10
980158	BFR 3401 10
980160	BFR 5305 10
980161	BFR 5304 10
980163	BFR 1156 10
980164	BRR 3401 10
980172	BRR 1231 10

REFERENCIAS DE ROTORES Y TAMBORES POR MARCA

RAYBESTOS	RUVILLE
980186	BFR 5406 10
980187	BRR 5405 10
980197	BFR 5233 10
980198	BRR 5212 10
980208	BRR 5404 10
980209	BFR 5402 10
980210	BRR 5304 10
980213	BRR 5305 10
980225	BFR 5212 10
980230	BRR 3732 10
980234	BFR 1269 10
980235	BRR 1215 10
980261	BRR 3706 10
980267	BFR 3759 10
980283	BFR 5805 10
980287	BRR 5805 10
980290	BFR 5112 10
980291	BRR 5112 10
980294	BRR 5111 10
980295	BFR 5804 10
980307	BFR 5224 10
980317	BFR 5105 10
980327	BRR 1320 10
980338	BFR 1365 10
980349	BRR 5113 10
980352	BFR 5408 10
980353	BFR 5113 10
980365	BRR 5806 10
980368	BRR 5219 10
980369	BFR 5239 10
980370	BFR 5240 10
980383	BFR 3719 10
980388	BFR 5234 10
980397	BFR 3218 10
980397	BRR 3213 10
980399	BRR 3213 10
980402	BRR 5110 10
980418	BRR 1119 10
980423	BRR 3720 10
980452	BFR 1110 10
980456	BFR 3722 10
980462	BRR 5220 10
980467	BRR 5306 10
980470	BFR 5311 10
980471	BFR 3725 10
980472	BRR 5804 10
980476	BFR 5313 10
980477	BFR 5315 10
980482	BFR 3231 10
980483	BRR 5310 10
980485	BRR 3222 10
980490	BRR 3227 10
980499	BFR 3720 10
980509	BFR 5604 10
980515	BFR 5111 10
980523	BRR 5803 10
980524	BFR 5801 10
980550	BRR 4104 10
980561	BFR 5244 10
980561	BFR 5251 10
980562	BFR 5236 10
980566	BFR 5114 10
980567	BRR 5109 10
980576	BFR 5806 10
980577	BRR 5117 10
980578	BFR 1357 10

RAYBESTOS	RUVILLE
980579	BRR 5801 10
980580	BFR 5802 10
980583	BFR 5317 10
980584	BRR 5311 10
980585	BRR 3721 10
980594	BRR 5408 10
980601	BFR 4104 10
980604	BRR 3203 10
980605	BFR 3206 10
980606	BFR 3205 10
980611	BFR 5602 10
980629	BFR 5319 10
980630	BFR 5247 10
980631	BRR 5309 10
980632	BRR 5314 10
980636	BFR 5322 10
980637	BFR 5208 10
980638	BFR 5235 10
980650	BFR 3225 10
980694	BRR 3715 10
980697	BFR 3708 10
980710	BRR 5218 10
980738	BFR 5120 10
980757	BRR 5315 10
980764	BFR 5237 10
980798	BRR 3747 10
980822	BFR 2211 10
980844	BFR 3506 10
980848	BFR 1150 10
980863	BFR 5807 10
980874	BRR 3750 10
980903	BFR 3716 10
980904	BFR 5205 10
980949	BRR 3902 10
980950	BFR 3903 10

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

EO	Ruville
010733	BMC10511
010779	BMC10516
174640	BMC10454
174645	BMC10102
174668	BMC10482
174669	BMC10483
174733	BMC10179
174751	BMC10216
174763	BMC10216
174765	BMC10239
174779	BMC10179
440089	BMC10106
1004131	WBC50108
1006013	WBC50108
1015252	BMC10110
1230920	WBC50288
1251281	BMC10316
1369797	BMC10316
1433956	BMC10354
1573041	BMC10354
1721662	WBC50177
1756265	BMC10354
1791232	WBC50141
1791233	WBC50140
1921101	WBC50129
1921105	WBC50129
2554355	WBC50288
2620874	BMC10127
3492467	BMC10106
3492964	BMC10106
3495064	BMC10111
3495399	BMC10106
3633322	WBC50219
3766275	BMC10176
3772241	WBC50128
3772241	WBC50128
3772245	WBC50129
3776254	BMC10176
3780525	WBC50221
3880289	BMC10176
3900146	BMC10127
3900146	BMC10127
4088898	WBC50123
4088898	WBC50290
4088899	WBC50289
4088911	WBC50219
4112654	BMC10485
4205972	BMC10176
4238199	BMC10453
4238701	WBC50239
4238706	WBC50241
4294152	BMC10467

EO	Ruville
4294268	BMC10465
4294514	BMC10101
4294578	BMC10453
4294773	BMC10453
4294862	BMC10465
4294865	BMC10101
4294884	BMC10453
4294946	BMC10467
4313056	WBC50263
4313656	WBC50134
4313657	WBC50133
4317001	BMC10324
4318720	BMC10467
4318738	BMC10176
4342712	BMC10465
4423246	WBC50274
4423852	WBC50273
4423922	WBC50273
4485301	BMC10101
4485312	BMC10101
4486528	WBC50122
4509082	BMC10101
4509602	BMC10465
4509681	BMC10148
4509805	BMC10149
4616879	BMC10155
4683264	BMC10162
4695615	BMC10154
4721321	BMC10183
4728859	WBC50280
4741834	BMC10135
4761602	WBC50284
4761603	WBC50229
4761941	BMC10166
4762296	WBC50239
4762404	WBC50283
4762594	BMC10148
4762604	BMC10149
4764103	BMC10155
4764108	BMC10154
4764192	BMC10154
4764194	BMC10195
4778453	BMC10156
4778456	BMC10157
4779530	BMC10198
4797659	WBC50137
4798157	BMC10184
4882827	BMC10166
5204338	WBC50239
5252622	BMC10491
5468120	BMC10130
5473036	WBC50221

EO	Ruville
5473146	WBC50128
5473154	WBC50129
5473186	WBC50129
6260725	BMC10142
9193225	BMC10115
10310613	WBC50164
10366347	WBC50191
10379247	WBC50192
12350923	WBC50128
13304907	WBC50207
14036115	BMC10142
14066425	BMC10462
15106442	BMC10365
15142479	BMC10325
15183822	BMC10307
15183823	BMC10363
15189238	BMC10340
15221998	BMC10308
15269590	BMC10345
15269947	BMC10267
15795984	BMC10400
15821794	BMC10327
15837546	BMC10364
15844166	BMC10327
15892508	BMC10250
15935842	BMC10402
15935845	BMC10403
15936936	BMC10395
15939480	BMC10438
15939484	BMC10439
15939574	BMC10532
18002063	BMC10130
18002454	BMC10130
18002501	WBC50134
18004793	WBC50209
18004890	WBC50208
18005249	BMC10130
18005259	BMC10140
18005632	WBC50123
18005633	WBC50122
18005894	WBC50238
18006633	BMC10140
18007030	WBC50238
18007971	BMC10475
18007980	WBC50245
18007981	WBC50238
18008058	BMC10456
18008068	BMC10455
18008599	WBC50133
18008884	BMC10130
18009377	WBC50246
18009879	BMC10472

EO	Ruville
18009881	BMC10140
18010087	BMC10460
18010090	BMC10460
18010313	BMC10456
18010556	BMC10102
18010748	BMC10455
18011898	WBC50102
18012303	WBC50245
18012305	WBC50246
18012582	WBC50250
18013417	BMC10460
18013426	BMC10456
18013433	BMC10472
18013434	BMC10475
18013435	BMC10454
18013440	BMC10102
18013954	WBC50260
18013956	WBC50193
18013977	BMC10482
18013978	BMC10483
18014081	WBC50258
18014168	WBC50254
18014171	WBC50257
18014705	BMC10455
18015481	BMC10486
18015760	BMC10473
18015812	WBC50268
18017570	WBC50279
18018168	BMC10163
18018788	WBC50193
18019217	WBC50102
18019217	WBC50194
18020210	WBC50250
18021213	BMC10143
18021215	BMC10144
18021273	BMC10158
18021277	BMC10165
18021279	BMC10164
18022006	BMC10163
18023761	BMC10182
18026274	BMC10197
18026277	BMC10192
18029766	WBC50284
18029862	BMC10185
18029868	WBC50143
18029869	WBC50250
18029943	WBC50250
18029949	BMC10170
18029952	BMC10171
18029954	BMC10179
18029955	BMC10178
18029969	BMC10165

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

EO	Ruville
18029970	BMC10164
18030253	BMC10127
18030312	BMC10140
18030956	BMC10158
18030956	BMC10158
18040236	BMC10216
18040252	BMC10215
18042801	BMC10232
18043278	BMC10216
18044393	BMC10239
18044394	BMC10192
18045119	BMC10235
18047512	BMC10275
18047519	BMC10282
18047524	BMC10268
18047527	BMC10269
18047540	BMC10267
18047594	BMC10171
18047641	WBC50171
18060024	WBC50231
18060026	WBC50229
18060086	BMC10482
18060087	BMC10483
18060090	WBC50258
18060092	WBC50257
18060111	BMC10486
18060136	BMC10474
18060780	BMC10192
18060787	BMC10235
18060788	BMC10239
18060789	BMC10215
18060791	BMC10178
18060792	BMC10179
18060793	BMC10222
19133369	WBC50186
19133370	WBC50187
19151463	BMC10387
19209206	BMC10399
20759706	BMC10407
20762126	BMC10398
20812023	BMC10394
20845345	BMC10397
20845347	BMC10396
22675995	BMC10299
22681430	BMC10308
22706688	WBC50168
22706785	WBC50191
22707377	BMC10250
22721986	BMC10326
22725390	BMC10439
22725391	BMC10438
25558388	BMC10147

EO	Ruville
25605860	BMC10147
25632708	BMC10147
25642820	BMC10147
25809241	BMC10430
25809242	BMC10429
25832113	WBC50198
25832114	WBC50199
25858330	BMC10401
25872283	BMC10404
25894721	BMC10388
25943355	BMC10398
25952633	BMC10405
52000848	WBC50125
52000849	WBC50124
52008281	BMC10135
52252479	WBC50107
52252480	WBC50106
88970138	WBC50162
88971153	WBC50162
88971205	BMC10248
88971208	BMC10249
89040283	BMC10283
89058902	WBC50177
89059126	WBC50177
89059127	WBC50187
90498300	WBC50101
91172675	BMC10133
91172682	WBC50281
91172683	WBC50282
91174778	BMC10217
91174779	BMC10240
91174800	WBC50147
91174801	WBC50146
91175623	WBC50156
91175624	WBC50157
93172089	BMC10118
93284550	WBC50210
93289332	BMC10116
93305031	BMC10119
93313891	WBC50295
93332850	BMC10497
93364007	BMC10117
93443532	WBC50111
93443534	BMC10506
93741035	BMC10503
93744982	BMC10442
93744983	BMC10500
93744984	BMC10441
93744985	BMC10440
95018639	WBC50309
95280505	BMC10317
95984181	BMC10514

EO	Ruville
96064815	BMC10133
96064826	WBC50266
96064827	WBC50267
96320670	WBC50114
96418852	BMC10509
96518606	WBC50114
113611017	BMC10129
113611055	WBC50212
131611057	WBC50211
180206874	WBC50284
191611019	BMC10484
309611051	WBC50230
309611053	WBC50230
331611051	WBC50230
357611019	BMC10134
472006290	BMC10257
861611053	WBC50285
3212215883	BMC10511
4110071601	WBC50217
4111071600	WBC50217
4111071601	WBC50217
4111071610	WBC50217
4111076000	WBC50217
4410007201	WBC50216
4410018000	WBC50228
4410022000	WBC50228
4410071200	WBC50218
4412007211	WBC50216
4702804030	BMC10313
4702804040	BMC10314
4702842070	BMC10435
4720102290	BMC10248
4720104150	BMC10434
4720106140	BMC10257
4720106150	BMC10258
4720106151	BMC10290
4720106260	BMC10259
4720106430	BMC10318
4720109060	BMC10518
4720109210	BMC10494
4720122480	BMC10507
4720122480	BMC10507
4720127160	BMC10507
4720133230	BMC10141
4720133340	BMC10257
4720133350	BMC10259
4720133400	BMC10258
4720133401	BMC10258
4720135540	BMC10507
4720135541	BMC10507
4720142260	BMC10280
4720142340	BMC10436

EO	Ruville
4720142380	BMC10435
4720148200	BMC10527
4720152320	BMC10337
4720152330	BMC10338
4720152470	BMC10447
4720708011	BMC10296
4720726020	BMC10505
4755001040	WBC50162
4755002100	WBC50172
4755004030	WBC50189
4755008030	WBC50175
4755026140	WBC50297
4755030100	WBC50237
4755033020	WBC50183
4755033021	WBC50183
4755035180	WBC50139
4755035280	WBC50262
4755039175	WBC50237
4755042020	WBC50162
4757002020	WBC50176
4757006051	WBC50161
4757033020	WBC50161
5833002000	WBC50105
5833025200	WBC50105
5851025000	BMC10247
5911044510	BMC10504
7701033706	WBC50294
7701035405	WBC50304
7701035406	WBC50303
7701039392	WBC50293
7701043913	WBC50112
7701205407	BMC10533
8180175700	WBC50279
8180262740	BMC10197
8180299490	BMC10170
8180428020	BMC10222
8942335004	WBC50244
8942335005	WBC50244
8942335006	WBC50244
8952000848	WBC50125
8952000849	WBC50124
24212317603	BMC10516
06804551AA	BMC10379
113611015AH	BMC10129
113611015BD	BMC10129
113611017A	BMC10129
113611017B	BMC10129
113611023B	BMC10128
113611053A	WBC50213
113611053B	WBC50213
113611055C	WBC50212
113611057B	WBC50211

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

EO	Ruville
131611057A	WBC50211
171611019A	BMC10451
171611019B	BMC10451
171611019E	BMC10451
18M201	BMC10460
18M819	BMC10192
1C2Z2140AA	BMC10186
1F2041990A	BMC10189
1F2143990	BMC10191
1F2Z2140BA	BMC10226
1F2Z2140CA	BMC10227
1F6043990	BMC10190
1H0611053A	WBC50285
1H1611019C	BMC10134
1J0611053	WBC50308
1J1614019	BMC10202
1J1614019E	BMC10367
1J1614019H	BMC10367
1K1614019K	BMC10425
1K1614019M	BMC10426
1L5Z2261AA	WBC50153
1L5Z2262AA	WBC50152
1S4Z2004CA	BMC10276
211611021T	BMC10109
211611047D	WBC50233
211611047E	WBC50233
211611047F	WBC50233
2C2Z2140BA	BMC10186
2E0611017C	BMC10328
2F2Z2140AA	BMC10272
2L1Z2140AB	BMC10260
2L1Z2140BA	BMC10261
2L1Z2140BB	BMC10261
2L1Z2140CB	BMC10260
2L1Z2140DA	BMC10261
2L1Z2140DA	BMC10261
2L5Z2262CA	WBC50235
2L5Z2262DA	WBC50190
2L8Z2140AA	BMC10237
2L8Z2140BA	BMC10238
331611051A	WBC50230
331611051B	WBC50230
357611019A	BMC10108
357611019B	BMC10161
377611015A	BMC10107
3C1614019D	BMC10427
3C2Z2140CA	BMC10214
3C2Z2140DA	BMC10210
3F1Z2140AA	BMC10181
3F1Z2140BA	BMC10229
3L2Z2140BB	BMC10189
3L3Z2140AC	BMC10277

EO	Ruville
41100B9600	WBC50117
41101B9600	WBC50118
41102B9600	WBC50119
41103B9600	WBC50120
43300S04003	WBC50265
43300S04003	WBC50265
43300S0X003	WBC50150
43300S10003	WBC50272
43300S5A003	WBC50169
43300S7A003	WBC50165
43300S7B003	WBC50178
43300S84A02	WBC50271
43300S84A03	WBC50271
43300SCK003	WBC50200
43300SM4A01	WBC50265
43300SM5A01	WBC50272
43300SNAA01	WBC50188
43300SR3003	WBC50265
43301S04003	WBC50264
43301S04003	WBC50264
43301S0X003	WBC50151
43301S10003	WBC50271
43301S5A003	WBC50170
43301S7A003	WBC50166
43301S7B003	WBC50179
43301S84A02	WBC50272
43301S84A03	WBC50272
43301SCK003	WBC50201
43301SM4A01	WBC50264
43301SM5A01	WBC50271
43301SR3003	WBC50264
4402C6	WBC50113
4410000QAA	WBC50121
4410001A00	WBC50104
4410001A02	WBC50104
4410003W00	WBC50296
4410005N01	WBC50103
4410008G10	WBC50251
4410008G11	WBC50278
4410008G13	WBC50278
441000B000	WBC50270
441000Z400	WBC50159
4410017C00	WBC50236
4410017C10	WBC50236
4410017C11	WBC50236
441003W400	WBC50180
441004B000	WBC50276
441004M400	WBC50174
441004M410	WBC50182
441004Z000	WBC50173
4410050C10	WBC50276
4410050C11	WBC50276

EO	Ruville
4410050C12	WBC50276
4410050C13	WBC50276
441007B000	WBC50149
441007Z800	WBC50144
441008B400	WBC50278
441008B500	WBC50277
441008Z500	WBC50277
44100AX600	WBC50305
44100B5000	WBC50216
44100D5510	WBC50252
44100D5511	WBC50252
44100D5512	WBC50252
44100ED010	WBC50205
44100ED300	WBC50204
44100ET000	WBC50203
44100F4000	WBC50251
44100G2800	WBC50252
44100G5110	WBC50234
44100H3100	WBC50228
44100M4901	WBC50234
44100N5800	WBC50236
44100S0X003	BMC10218
44100U4000	WBC50228
44100U9200	WBC50236
44101P1801	WBC50228
4509853AA	BMC10149
4509855AA	BMC10149
4601000QAA	BMC10120
4601001A00	BMC10461
4601001A05	BMC10461
4601001G00	BMC10476
4601003A00	BMC10461
4601003A05	BMC10461
4601004B00	BMC10470
4601004B05	BMC10470
4601004B06	BMC10470
4601004B15	BMC10470
4601004C00	BMC10495
460100B000	BMC10137
460100B001	BMC10137
460100B002	BMC10138
460100B005	BMC10137
460101M320	BMC10169
460101M800	BMC10168
460101N420	BMC10132
460101Z200	BMC10132
460101Z600	BMC10297
460102M100	BMC10131
460102Z600	BMC10295
460102Z601	BMC10295
4601031W00	BMC10468
4601040U05	BMC10508

EO	Ruville
4601040U10	BMC10508
460104B000	BMC10167
460104Z710	BMC10256
460104Z720	BMC10255
460105M100	BMC10103
460105M200	BMC10254
460105W610	BMC10262
460105W61A	BMC10262
460105W926	BMC10281
4601062J12	BMC10132
4601062J72	BMC10132
4601069Y20	BMC10168
4601072Y14	BMC10131
4601072Y22	BMC10168
4601072Y24	BMC10131
4601072Y74	BMC10131
460107B420	BMC10121
460107S000	BMC10298
460107S020	BMC10294
460107S200	BMC10361
460107S20A	BMC10362
460107Y005	BMC10291
460107Y015	BMC10292
460108B000	BMC10177
460108B500	BMC10177
460108H900	BMC10498
460108J000	BMC10266
460108J100	BMC10356
46010A05G0	BMC10122
46010C07G0	BMC10495
46010C7000	BMC10468
46010C7001	BMC10468
46010CA000	BMC10443
46010CC22A	BMC10444
46010CK000	BMC10288
46010CK100	BMC10289
46010EA220	BMC10330
46010EA240	BMC10368
46010EA270	BMC10369
46010EA300	BMC10370
46010ET000C	BMC10420
46010F4001	BMC10488
46010F4005	BMC10123
46010J0117	BMC10124
46010JA02A	BMC10412
46010P08G0	BMC10468
46010P08G1	BMC10468
46010VK92A	BMC10529
46010VW001	BMC10125
46010W87G0	BMC10126
46010Y02G1	BMC10131
46010ZJ90A	BMC10534

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

EO	Ruville
46010ZS00A	BMC10437
46010ZS10A	BMC10371
4601F8	BMC10105
46100S0X013	BMC10218
46100S0X951	BMC10219
46100S0X952	BMC10219
46100S3VA11	BMC10339
46100S5DA01	BMC10271
46100S5DL01	BMC10253
46100S6DR01	BMC10270
46100S6MA52	BMC10246
46100S84A02	BMC10194
46100S84A03	BMC10194
46100S9AA61	BMC10332
46100S9AA62	BMC10332
46100SCVA51	BMC10522
46100SDBA02	BMC10264
46100SH3A01	BMC10487
46100SH3A02	BMC10487
46100SH3A03	BMC10487
46100SH3A04	BMC10487
46100SJCA51	BMC10339
46100SJCA71	BMC10421
46100SLNA01	BMC10333
46100SNAA01	BMC10335
46100SNBG51	BMC10422
46100SR3033	BMC10487
46100SVAA01	BMC10335
46100SWAA01	BMC10331
46100SZAA01	BMC10372
46100SZAA02	BMC10372
46100TA1A01	BMC10373
46100TF0Y01	BMC10526
46100TK4A01	BMC10448
46101SHJ305	BMC10336
46101TK6305	BMC10423
46101TK8305	BMC10531
4610A008	WBC50298
4625A191	BMC10524
4625A192	BMC10520
4683264AB	BMC10241
4683264AD	BMC10241
472010C070	BMC10366
472010K010	BMC10517
472010R080	BMC10435
4721154AB	BMC10279
4721447AB	BMC10242
4721565AA	BMC10243
475500D010	WBC50292
4779168AB	BMC10245
4779292AA	BMC10252
4877270AA	BMC10319

EO	Ruville
4877429AA	BMC10213
4877429AC	BMC10213
4883814AA	BMC10193
4897210AA	BMC10207
4897210AB	BMC10207
4C2Z2140AA	BMC10285
4F9Z2140BA	BMC10303
4L1Z2140AA	BMC10260
4L1Z2140BA ?	BMC10261
4L3Z2140AA	BMC10273
4L3Z2140AB	BMC10273
4L3Z2140AC	BMC10273
4R3Z2140AA	BMC10311
5003321AA	BMC10196
5011256AB	BMC10196
5011260AB	BMC10204
5013131AA	BMC10203
5013131AB	BMC10203
5014425AA	WBC50148
5015149AA	BMC10225
5015159AA	BMC10225
5015160AA	BMC10224
5017973AA	BMC10230
5018211AA	WBC50196
5019401AA	BMC10112
5066158AA	WBC50158
5069001AA	BMC10230
5069615AA	BMC10113
5072526AA	BMC10244
5072526AB	BMC10244
5072994AA	BMC10203
5080888AA	BMC10251
5080888AB	BMC10251
5083353AA	BMC10114
5093049AA	BMC10203
5093236AA	WBC50142
5093407AB	BMC10523
5101794AA	BMC10274
5102032AA	BMC10278
5102283AA	BMC10287
5102283AB	BMC10287
5102284AA	BMC10286
5102284AB	BMC10286
5110054G60	BMC10515
5110056B10	BMC10133
5110060A60	BMC10133
5110067D10	BMC10217
5110067D60	BMC10240
5119354AA	BMC10324
5119355AA	BMC10323
5120085Z20	BMC10514
5120085Z30	BMC10509

EO	Ruville
5139148AA	BMC10321
5139153AA	BMC10322
5140708AA	WBC50184
5140769AA	BMC10230
5142503AA	BMC10347
5142507AA	BMC10346
5142652AA	BMC10305
5159101AA	WBC50185
5159992AA	BMC10306
5175093AA	BMC10357
5175103AA	BMC10305
5175701AA	BMC10360
5175732AA	BMC10334
5179892AA	BMC10348
5179926AA	BMC10376
5179926AB	BMC10376
5183198AA	BMC10374
5183200AA	BMC10306
5183871AA	BMC10320
5183886AA	BMC10320
5189175AA	BMC10329
5189227AA	BMC10341
5191305AA	WBC50197
5340156B00	WBC50266
5340156B60	WBC50281
5340165D00	WBC50156
5340167D00	WBC50156
5340256B00	WBC50267
5340256B60	WBC50282
5340265D00	WBC50157
5340267D00	WBC50157
583204B820	WBC50116
583204F100	WBC50302
583301G000	WBC50195
583802D000	WBC50160
584204B820	WBC50115
584204F100	WBC50299
585100X010	BMC10419
585101G000	BMC10343
585101G100	BMC10344
591104F000	BMC10510
5C0611053	WBC50308
5C0611053A	WBC50308
5C3Z2140FA	BMC10351
5C3Z2140HA	BMC10309
5C3Z2140MA	BMC10212
5F9Z2140CA	BMC10312
5L2Z2140B	BMC10191
5L8Z2K478AA	BMC10301
5L8Z2K478DA	BMC10304
5U1612105A	BMC10228
5Z0611019L	BMC10228

EO	Ruville
5Z0611019P	BMC10293
5Z1614105H	BMC10293
68000908AA	BMC10375
68000910AA	BMC10375
68003578AA	WBC50185
68003625AA	BMC10376
68004467AA	BMC10377
68004467AB	BMC10377
68004467AD	BMC10377
68004708AB	BMC10384
68004718AB	BMC10386
68005054AA	BMC10328
68022555AA	BMC10385
68033786AA	BMC10378
68033788AA	BMC10379
68045998AB	BMC10450
68048548AA	BMC10378
68048548AA	BMC10380
68048551AA	BMC10417
68057474AA	BMC10358
68100365AA	BMC10530
6C11 2K478 BC	BMC10354
6C11 2K478 BE	BMC10354
6C2Z2140AA	BMC10499
6C2Z2140AB	BMC10499
6C2Z2140B	BMC10284
6C2Z2140BA	BMC10284
6C2Z2140BB	BMC10284
6C3Z2140BF	BMC10310
6C3Z2140DF	BMC10352
6E5Z2140BA	BMC10359
6E5Z2140D	BMC10381
6E5Z2140E	BMC10381
6F2Z2140AA	BMC10432
6F2Z2140CA	BMC10272
6L2Z2140B	BMC10502
6L2Z2140BA	BMC10502
6L5Z2140BA	BMC10189
6L8Z2140A	BMC10301
6L8Z2140C	BMC10302
6L8Z2140D	BMC10304
6L8Z2K478AA	BMC10301
6L8Z2K478DA	BMC10304
6N0611053	WBC50163
6Q0611019A	BMC10528
6Q0611053B	WBC50311
6Q0611053C	WBC50163
6R3Z2140AA	BMC10311
7C3Z2140F	BMC10413
7C3Z2140H	BMC10410
7D0611019	BMC10382
7D0611019B	BMC10382

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

EO	Ruville
7L0611019E	BMC10349
7L5Z2140AA	BMC10521
7T1Z2004B	BMC10431
7T4Z2140A	BMC10393
8C3Z2140B	BMC10409
8C3Z2140BB	BMC10409
8C3Z2140J	BMC10409
8E0611021	BMC10263
8L2Z2140B	BMC10502
8L8Z2261AD	WBC50202
8N1614019	BMC10449
8V5Z2261A	WBC50206
9C2Z2140A	BMC10408
9C2Z2140F	BMC10411
9E5Z2140C	BMC10359
9L3Z2140F	BMC10389
9L8Z2140A	BMC10414
9L8Z2140C	BMC10415
9R3Z2140A	BMC10406
9S4Z2140B	BMC10383
AE5Z2140A	BMC10428
AE8Z2140A	BMC10392
AL3Z2140A	BMC10446
BE8Z2140A	BMC10519
BPYS4340ZA	BMC10355
BPYS4340ZROB	BMC10355
BW0A26610	WBC50261
C5TZ2061C	WBC50132
C5TZ2062C	WBC50131
C5TZ2261B	WBC50128
CCY94340Z	BMC10424
CCY94340ZA	BMC10424
CCY94340ZROA	BMC10424
D00126610A	WBC50259
D00126610B	WBC50259
D1AZ2261A	WBC50127
D1AZ2262A	WBC50126
D2ZZ2261A	WBC50125
D2ZZ2262A	WBC50124
D3OZ2261A	WBC50227
D3OZ2262A	WBC50226
D3TZ2062D	WBC50219
D3TZ2261A	WBC50125
D3TZ2261D	WBC50220
D3TZ2262A	WBC50124
D3ZZ2061A	WBC50132
D3ZZ2062A	WBC50131
D3ZZ2261A	WBC50125
D3ZZ2262A	WBC50124
D5DZ2261A	WBC50127
D5DZ2262A	WBC50126
D60101AA1B	BMC10391

EO	Ruville
D60101HK0A	BMC10315
D60101HK1A	BMC10315
D6010EL01A	BMC10265
D6010EM30B	BMC10390
D6010EM31A	BMC10390
D6010EM31B	BMC10390
D6010EM31B	BMC10390
D6010JG80A	BMC10433
D7TZ2140B	BMC10459
D7TZ2140C	BMC10136
D8BZ2261B	WBC50135
D8BZ2262B	WBC50136
D9AZ2140A	BMC10466
D9AZ2261B	WBC50232
D9BZ2140A	BMC10180
DO10078	BMC10504
E0TZ2140B	BMC10452
E0TZ2140C	BMC10458
E0TZ2261A	WBC50227
E0TZ2262A	WBC50226
E1BZ2140A	BMC10457
E2TZ2261B	WBC50215
E2TZ2261C	WBC50127
E2TZ2261D	WBC50227
E2TZ2262B	WBC50214
E2TZ2262C	WBC50126
E2TZ2262D	WBC50226
E3TZ2261B	WBC50240
E43Z2140A	BMC10463
E43Z2261A	WBC50243
E43Z2262A	WBC50242
E4DZ2140A	BMC10469
E4TZ2140B	BMC10464
E4TZ2261B	WBC50134
E4TZ2261B	WBC50134
E4TZ2262B	WBC50133
E4TZ2262B	WBC50133
E69Z2261A	WBC50248
E6DZ2261A	WBC50249
E6TZ2140A	BMC10471
E79Z2140A	BMC10477
E79Z2140B	BMC10477
E7SZ2140A	BMC10481
E7TZ2140B	BMC10480
E7TZ2140F	BMC10480
E7TZ2261A	WBC50223
E7TZ2262A	WBC50222
E7UZ2140B	BMC10479
E7UZ2140C	BMC10478
E89Z2261A	WBC50248
E8BZ2261A	WBC50259
E8BZ2261B	WBC50259

EO	Ruville
E92Z2261A	WBC50261
E93Z2140A	BMC10463
E99Z2261A	WBC50269
E9SZ2261A	WBC50270
E9SZ2261B	WBC50270
E9TZ2261A	WBC50248
E9ZZ2140A	BMC10481
EC0126610B	WBC50155
EC0143400A	BMC10237
EC0143400B	BMC10237
EC0243400A	BMC10238
EC0243400B	BMC10238
EF924340Z	BMC10302
F03Z2140A	BMC10463
F0BZ2261A	WBC50259
F0TZ2140A	BMC10489
F0ZZ2140A	BMC10481
F1CZ2261A	WBC50261
F1DZ2140B	BMC10490
F29Z2261A	WBC50269
F2UZ2261A	WBC50224
F2UZ2262A	WBC50225
F39Z2261A	WBC50287
F3LY2140A	BMC10139
F3TZ2140A	BMC10480
F3TZ2140B	BMC10480
F3XY2140A	BMC10138
F3XY2140B	BMC10137
F3XY2261A	WBC50270
F4CZ2140A	BMC10151
F4CZ2140B	BMC10150
F4CZ2140C	BMC10151
F4CZ2140D	BMC10150
F4CZ2140N	BMC10150
F4TZ2140A	BMC10479
F4TZ2140A	BMC10480
F4TZ2140E	BMC10478
F4TZ2140F	BMC10146
F4TZ2140F	BMC10501
F4TZ2140G	BMC10478
F4TZ2140H	BMC10145
F4TZ2261A	WBC50223
F4TZ2262A	WBC50222
F57Z2140A	BMC10160
F57Z2140B	BMC10159
F57Z2261A	WBC50138
F58Z2140A	BMC10153
F5RZ2140A	BMC10152
F5RZ2261B	WBC50286
F5UZ2261A	WBC50141
F5UZ2262A	WBC50140
F65Z2140DA	BMC10478

EO	Ruville
F67Z2140HA	BMC10160
F67Z2140JA	BMC10159
F68Z2140EC	BMC10153
F6TZ2140AA	BMC10104
F6TZ2140AB	BMC10104
F6TZ2140BA	BMC10173
F6TZ2140EA	BMC10175
F6TZ2140EB	BMC10175
F6TZ2140FA	BMC10174
F6TZ2140FB	BMC10174
F75Z2140GC	BMC10104
F75Z2140GD	BMC10104
F75Z2140HE	BMC10174
F75Z2140JA	BMC10104
F75Z2140KA	BMC10174
F75Z2140NB	BMC10146
F75Z2140NC	BMC10146
F75Z2140PA	BMC10478
F78Z2140AA	BMC10172
F78Z2140BA	BMC10188
F78Z2140HA	BMC10153
F7CZ2140AD	BMC10206
F7CZ2140BD	BMC10205
F7CZ2140CD	BMC10199
F7CZ2140D	BMC10200
F7CZ2140DD	BMC10200
F7DZ2140AA	BMC10181
F7RZ2140BA	BMC10201
F7UZ2140PB	BMC10187
F7UZ2140RB	BMC10186
F81Z2140EA	BMC10211
F87Z2140AA	BMC10190
F87Z2140AC	BMC10190
F87Z2140BA	BMC10191
F87Z2140BC	BMC10191
F87Z2140EA	BMC10189
F87Z2140EB	BMC10189
F87Z2261AA	WBC50130
F87Z2261BA	WBC50145
F88Z2140AA	BMC10172
F88Z2140AB	BMC10172
F88Z2140BA	BMC10188
F88Z2140HA	BMC10153
F88Z2140HB	BMC10153
F8AZ2140AA	BMC10220
F8RZ2261B	WBC50270
F8UZ2140BA	BMC10186
F8UZ2140CA	BMC10187
F9ZZ2140CA	BMC10209
F9ZZ2140DA	BMC10208
FOSZ2140A	BMC10490
GJ2126610C	WBC50261

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

EO	Ruville
GJ2126610D	WBC50261
GP7A43400B	BMC10359
GP7A43400C	BMC10359
GP7A43400D	BMC10359
GP7C43400B	BMC10381
GP7C43400C	BMC10381
GP7C43400D	BMC10381
GSYL4340Z	BMC10416
M1S552140AA	BMC10492
M2S652140AA	BMC10493
M2S652261BA	WBC50291
M5L552261AA	WBC50300
M5L552261AA	WBC50300
M5L552262AA	WBC50301
M5L552262AA	WBC50301
M7N152140AA	BMC10353
M96FB2261BA	WBC50109
M97FB2261BB	WBC50110
MB238829	WBC50253
MB333468	WBC50307
MB366326	WBC50306
MB618188	WBC50275
MN102377	BMC10445
MN102440	BMC10496
MN102441	BMC10513
MN113522	BMC10512
MR129595	WBC50181
MR289188	BMC10512
MR407141	WBC50167
MR475431	BMC10234
MR475432	BMC10233
MR569685	BMC10300
MR955669	BMC10342
TD114340ZA	BMC10418
UB3926610	WBC50255
UB3926710	WBC50256
UB3926710C	WBC50256
XC2Z2140CA	BMC10214
XC2Z2140DA	BMC10210
XF2Z2140BA	BMC10221
XF2Z2140BB	BMC10221
XF2Z2140CA	BMC10223
XF2Z2140CB	BMC10223
Xf2Z2140CB	BMC10223
XF2Z2140DA	BMC10226
XF2Z2140EA	BMC10227
XF5Z2261A	WBC50149
XS512261A	WBC50108
YC2Z2140DA	BMC10187
YC2Z2140DB	BMC10187
YF1Z2140AA	BMC10229
YL3Z2140AA	BMC10350

EO	Ruville
YL8Z2140AA	BMC10237
YL8Z2140BA	BMC10238
YL8Z2261BA	WBC50155
YS4Z22004AA	BMC10231
YS4Z22004BA	BMC10236
YS4Z22004BB	BMC10236
YS4Z2261AA	WBC50154
YS4Z2261AB	WBC50154
YS4Z2261BB	WBC50247
ZZC243990	BMC10302
ZZC243990A	BMC10302
ZZC343990	BMC10304
ZZD143990	BMC10414
ZZL026610	WBC50248
ZZL026610	WBC50269
ZZL026610A	WBC50269
ZZL043400	BMC10489
ZZM126610	WBC50138
ZZM141990	BMC10489
ZZM226610	WBC50240
ZZM443990	BMC10159
ZZM443990	BMC10160
ZZM543990	BMC10159
ZZM743990	BMC10160
ZZM843990	BMC10159
ZZP043400	BMC10190
ZZP043400A	BMC10190
ZZP126610	WBC50145
ZZP143400	BMC10191

Raybestos	Ruville
834	WBC50101
010733	BMC10511
010779	BMC10516
39592	BMC10123
90550	WBC50212
370115	WBC50308
370382	WBC50106
370384	WBC50107
390735	BMC10249
390801	BMC10106
390901	BMC10107
390931	BMC10108
390951	BMC10109
1230920	WBC50288
3700900	WBC50109
3700904	WBC50110
3700908	WBC50111
3700908	WBC50291
3700912	WBC50112
3700913	WBC50113
3700914	WBC50114

Raybestos	Ruville
3700916	WBC50295
3700917	WBC50302
3700920	WBC50299
4509681	BMC10148
4616879	BMC10155
5019401	BMC10112
5069615	BMC10113
5083353	BMC10114
9193225	BMC10115
12350923	WBC50128
18030253	BMC10127
37009016	WBC50115
37009017	WBC50116
37009018	WBC50300
37009019	WBC50301
39009900	BMC10504
39009902	BMC10116
39009903	BMC10117
39009904	BMC10110
39009906	BMC10493
39009907	BMC10497
39009909	BMC10505
39009910	BMC10125
39009912	BMC10293
39009913	BMC10529
39009914	BMC10503
39009915	BMC10498
52008281	BMC10135
91172682	WBC50281
91172683	WBC50282
93172089	BMC10118
93305031	BMC10119
95984181	BMC10514
96064815	BMC10133
96418852	BMC10509
96518606	WBC50114
4111071600	WBC50217
4702842070	BMC10435
4720102290	BMC10248
4720106260	BMC10259
4720127160	BMC10507
4720133340	BMC10257
4720133400	BMC10258
113611055C	WBC50212
2C2Z2140BA	BMC10186
2L1Z2140AB	BMC10260
2L8Z2140AA	BMC10237
2L8Z2140BA	BMC10238
390700RL	BMC10105
390911RL	BMC10528
3C2Z2140CA	BMC10214
3F1Z2140BA	BMC10229

Raybestos	Ruville
41100B96	WBC50117
41101B96	WBC50118
41102B96	WBC50119
41103B96	WBC50120
4410000Q	WBC50121
44100S0X003	BMC10218
4509853AA	BMC10149
4601000Q	BMC10120
4601001A00	BMC10461
4601004B00	BMC10470
4601004C00	BMC10495
460100B000	BMC10137
460100B002	BMC10138
460105W61A	BMC10262
4601062J72	BMC10132
4601069Y20	BMC10168
460108B500	BMC10177
460108B6	BMC10121
46010A05	BMC10122
46010F40	BMC10488
46010J01	BMC10124
46010W87	BMC10126
46100S0X951	BMC10219
46100S9AA61	BMC10332
46100SH3A02	BMC10487
46100SJCA51	BMC10339
46100SZAA01	BMC10372
4R3Z2140AA	BMC10311
5015159AA	BMC10225
5110067D10	BMC10217
5110067D60	BMC10240
5140769AA	BMC10230
5L8Z2K478DA	BMC10304
6C2Z2140AA	BMC10499
6C2Z2140BA	BMC10284
6E5Z2140BA	BMC10359
6E5Z2140D	BMC10381
6L2Z2140B	BMC10502
6L8Z2K478AA	BMC10301
8C3Z2140B	BMC10409
BPYS4340ZROB	BMC10355
D6010EM30B	BMC10390
E79Z2140B	BMC10477
E7TZ2140F	BMC10480
F4CZ2140A	BMC10151
F4CZ2140N	BMC10150
F6TZ2140AA	BMC10104
F6TZ2140EA	BMC10175
F6TZ2140FA	BMC10174
F75Z2140NC	BMC10146
F78Z2140AA	BMC10172
F78Z2140BA	BMC10188

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Raybestos	Ruville
F7CZ2140D	BMC10200
F87Z2140AA	BMC10190
F87Z2140BC	BMC10191
F87Z2140EA	BMC10189
F88Z2140HB	BMC10153
F8UZ2140CA	BMC10187
LC117345	WBC50104
LC-3495064	BMC10111
MC36229	BMC10127
MC36272	BMC10128
MC36275	BMC10129
MC36306	BMC10130
MC390006	BMC10131
MC390007	BMC10132
MC390056	BMC10133
MC390060	BMC10134
MC390071	BMC10135
MC39011	BMC10136
MC390115	BMC10137
MC390116	BMC10138
MC390126	BMC10139
MC39016	BMC10140
MC390164	BMC10141
MC39017	BMC10142
MC390174	BMC10143
MC390179	BMC10144
MC390182	BMC10145
MC390183	BMC10146
MC390183	BMC10501
MC390186	BMC10147
MC390204	BMC10148
MC390213	BMC10149
MC390224	BMC10150
MC390225	BMC10151
MC390226	BMC10152
MC390234	BMC10103
MC390235	BMC10508
MC390248	BMC10153
MC390251	BMC10154
MC390254	BMC10155
MC390257	BMC10156
MC390258	BMC10157
MC390259	BMC10158
MC390268	BMC10159
MC390269	BMC10160
MC390275	BMC10162
MC390277	BMC10163
MC390278	BMC10164
MC390279	BMC10165
MC390303	BMC10166
MC390317	BMC10167
MC390318	BMC10168

Raybestos	Ruville
MC390319	BMC10169
MC390320	BMC10170
MC390321	BMC10171
MC390329	BMC10172
MC390336	BMC10104
MC390337	BMC10173
MC390338	BMC10174
MC390339	BMC10175
MC39034	BMC10176
MC390343	BMC10177
MC390363	BMC10178
MC390364	BMC10179
MC39037	BMC10180
MC390370	BMC10181
MC390371	BMC10182
MC390377	BMC10183
MC390378	BMC10184
MC390386	BMC10185
MC390392	BMC10186
MC390394	BMC10187
MC390395	BMC10188
MC390398	BMC10189
MC390399	BMC10190
MC390400	BMC10191
MC390401	BMC10192
MC390408	BMC10193
MC390417	BMC10194
MC390425	BMC10195
MC390426	BMC10196
MC390427	BMC10197
MC390440	BMC10198
MC390447	BMC10199
MC390449	BMC10200
MC390463	BMC10201
MC390500	BMC10202
MC390508	BMC10203
MC390511	BMC10204
MC390514	BMC10205
MC390515	BMC10206
MC390516	BMC10207
MC390518	BMC10208
MC390525	BMC10209
MC390526	BMC10210
MC390530	BMC10211
MC390531	BMC10212
MC390534	BMC10213
MC390536	BMC10214
MC390541	BMC10215
MC390542	BMC10216
MC390546	BMC10217
MC390551	BMC10218
MC390556	BMC10219

Raybestos	Ruville
MC390569	BMC10220
MC390570	BMC10221
MC390571	BMC10222
MC390573	BMC10223
MC390577	BMC10224
MC390579	BMC10225
MC390581	BMC10226
MC390582	BMC10227
MC390608	BMC10229
MC390638	BMC10230
MC390643	BMC10231
MC390646	BMC10232
MC390657	BMC10233
MC390660	BMC10234
MC390676	BMC10235
MC390678	BMC10236
MC390690	BMC10237
MC390691	BMC10238
MC390697	BMC10239
MC390707	BMC10240
MC390708	BMC10241
MC390709	BMC10242
MC390710	BMC10243
MC390712	BMC10244
MC390719	BMC10245
MC390720	BMC10112
MC390721	BMC10246
MC390724	BMC10247
MC390734	BMC10248
MC390739	BMC10250
MC390742	BMC10251
MC390745	BMC10252
MC390746	BMC10253
MC390747	BMC10254
MC390748	BMC10255
MC390749	BMC10256
MC390752	BMC10257
MC390753	BMC10258
MC390754	BMC10259
MC390762	BMC10260
MC390763	BMC10261
MC390774	BMC10262
MC390778	BMC10263
MC390781	BMC10512
MC390784	BMC10264
MC390792	BMC10522
MC390800	BMC10266
MC390804	BMC10267
MC390805	BMC10268
MC390806	BMC10269
MC390807	BMC10270
MC390808	BMC10271

Raybestos	Ruville
MC390810	BMC10272
MC390811	BMC10273
MC390816	BMC10274
MC390818	BMC10275
MC390819	BMC10276
MC390820	BMC10277
MC390821	BMC10278
MC390823	BMC10279
MC390833	BMC10280
MC390835	BMC10281
MC390843	BMC10282
MC390845	BMC10283
MC390848	BMC10284
MC390849	BMC10285
MC390852	BMC10286
MC390853	BMC10287
MC390854	BMC10288
MC390855	BMC10289
MC390857	BMC10290
MC390858	BMC10291
MC390859	BMC10292
MC390866	BMC10294
MC390867	BMC10295
MC390870	BMC10296
MC390875	BMC10297
MC390879	BMC10298
MC390885	BMC10299
MC390886	BMC10300
MC390909	BMC10301
MC390910	BMC10302
MC390919	BMC10303
MC390922	BMC10304
MC390926	BMC10305
MC390927	BMC10306
MC390930	BMC10307
MC390933	BMC10308
MC390956	BMC10309
MC390957	BMC10310
MC390958	BMC10311
MC390960	BMC10312
MC390964	BMC10313
MC390965	BMC10314
MC390970	BMC10318
MC390975	BMC10319
MC390976	BMC10320
MC390977	BMC10321
MC390978	BMC10322
MC390979	BMC10323
MC390980	BMC10324
MC390983	BMC10325
MC390985	BMC10326
MC390986	BMC10327

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Raybestos	Ruville
MC390988	BMC10328
MC390991	BMC10329
MC390996	BMC10330
MC390997	BMC10331
MC390998	BMC10332
MC391000	BMC10333
MC391001	BMC10334
MC391002	BMC10335
MC391004	BMC10336
MC391005	BMC10338
MC391006	BMC10337
MC391007	BMC10339
MC391010	BMC10340
MC391012	BMC10341
MC391014	BMC10342
MC391022	BMC10343
MC391024	BMC10344
MC391026	BMC10345
MC391031	BMC10346
MC391032	BMC10347
MC391036	BMC10349
MC391041	BMC10350
MC391042	BMC10351
MC391043	BMC10352
MC391049	BMC10355
MC391050	BMC10356
MC391066	BMC10357
MC391068	BMC10358
MC391069	BMC10359
MC391071	BMC10360
MC391072	BMC10362
MC391080	BMC10363
MC391081	BMC10364
MC391082	BMC10365
MC391085	BMC10366
MC391092	BMC10367
MC391096	BMC10368
MC391097	BMC10369
MC391098	BMC10370
MC391099	BMC10371
MC391100	BMC10372
MC391101	BMC10373
MC391110	BMC10374
MC391121	BMC10375
MC391122	BMC10376
MC391123	BMC10377
MC391125	BMC10378
MC391126	BMC10379
MC391127	BMC10380
MC391129	BMC10381
MC391130	BMC10382
MC391133	BMC10502

Raybestos	Ruville
MC391137	BMC10383
MC391138	BMC10527
MC391142	BMC10384
MC391143	BMC10385
MC391144	BMC10386
MC391145	BMC10387
MC391147	BMC10388
MC391150	BMC10389
MC391156	BMC10390
MC391158	BMC10391
MC391160	BMC10392
MC391162	BMC10393
MC391165	BMC10394
MC391168	BMC10395
MC391169	BMC10396
MC391170	BMC10500
MC391172	BMC10397
MC391175	BMC10398
MC391179	BMC10399
MC391180	BMC10400
MC391181	BMC10401
MC391183	BMC10402
MC391184	BMC10403
MC391185	BMC10404
MC391186	BMC10405
MC391189	BMC10406
MC391190	BMC10407
MC391191	BMC10408
MC391195	BMC10409
MC391197	BMC10410
MC391198	BMC10411
MC391200	BMC10413
MC391203	BMC10414
MC391204	BMC10415
MC391207	BMC10416
MC391210	BMC10417
MC391214	BMC10418
MC391220	BMC10524
MC391221	BMC10520
MC391225	BMC10421
MC391227	BMC10422
MC391228	BMC10423
MC391230	BMC10424
MC391231	BMC10425
MC391232	BMC10426
MC391233	BMC10427
MC391237	BMC10428
MC391252	BMC10429
MC391253	BMC10430
MC391254	BMC10431
MC391255	BMC10432
MC391267	BMC10433

Raybestos	Ruville
MC391295	BMC10434
MC391296	BMC10435
MC391299	BMC10436
MC391303	BMC10437
MC391304	BMC10265
MC391307	BMC10420
MC391310	BMC10412
MC391328	BMC10438
MC391329	BMC10439
MC391331	BMC10440
MC391332	BMC10441
MC391333	BMC10442
MC391341	BMC10443
MC391343	BMC10444
MC391344	BMC10445
MC391358	BMC10532
MC391359	BMC10446
MC391376	BMC10447
MC391378	BMC10448
MC391384	BMC10449
MC391385	BMC10450
MC39147	BMC10451
MC39173	BMC10452
MC39178	BMC10453
MC39223	BMC10454
MC39324	BMC10455
MC39328	BMC10456
MC39350	BMC10457
MC39357	BMC10458
MC39368	BMC10459
MC39382	BMC10460
MC39406	BMC10461
MC39435	BMC10462
MC39443	BMC10463
MC39445	BMC10464
MC39451	BMC10465
MC39467	BMC10466
MC39476	BMC10467
MC39509	BMC10468
MC39531	BMC10469
MC39555	BMC10470
MC39567	BMC10471
MC39571	BMC10472
MC39578	BMC10102
MC39583	BMC10473
MC39585	BMC10474
MC39589	BMC10475
MC39593	BMC10476
MC39628	BMC10477
MC39634	BMC10478
MC39635	BMC10479
MC39636	BMC10480

Raybestos	Ruville
MC39637	BMC10481
MC39646	BMC10482
MC39649	BMC10483
MC39655	BMC10484
MC39712	BMC10485
MC39736	BMC10101
MC39767	BMC10486
MC39780	BMC10487
MC39877	BMC10161
MC39953	BMC10489
MC39958	BMC10490
MC39981	BMC10491
MIS55214	BMC10492
MN113522	BMC10512
WC13387	WBC50122
WC13388	WBC50123
WC17507	WBC50124
WC17508	WBC50125
WC17509	WBC50126
WC17510	WBC50127
WC24489	WBC50128
WC26172	WBC50129
WC34876	WBC50130
WC36017	WBC50131
WC36018	WBC50132
WC36057	WBC50133
WC36058	WBC50134
WC36076	WBC50135
WC36077	WBC50136
WC370027	WBC50137
WC370031	WBC50138
WC370032	WBC50139
WC370042	WBC50140
WC370043	WBC50141
WC370055	WBC50143
WC370060	WBC50144
WC370060	WBC50180
WC370061	WBC50145
WC370073	WBC50146
WC370074	WBC50147
WC370081	WBC50148
WC370083	WBC50149
WC370087	WBC50150
WC370088	WBC50151
WC370091	WBC50152
WC370092	WBC50153
WC370093	WBC50154
WC370094	WBC50155
WC370095	WBC50156
WC370096	WBC50157
WC370105	WBC50158
WC370106	WBC50159

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Raybestos	Ruville
WC370109	WBC50160
WC370111	WBC50161
WC370112	WBC50162
WC370113	WBC50163
WC370113	WBC50311
WC370117	WBC50164
WC370123	WBC50165
WC370127	WBC50166
WC370129	WBC50167
WC370130	WBC50168
WC370131	WBC50169
WC370132	WBC50170
WC370133	WBC50171
WC370138	WBC50105
WC370139	WBC50172
WC370141	WBC50173
WC370142	WBC50174
WC370143	WBC50175
WC370146	WBC50176
WC370148	WBC50177
WC370149	WBC50178
WC370152	WBC50179
WC370155	WBC50181
WC370157	WBC50182
WC370174	WBC50183
WC370176	WBC50184
WC370177	WBC50185
WC370180	WBC50186
WC370181	WBC50187
WC370182	WBC50188
WC370183	WBC50189
WC370185	WBC50190
WC370186	WBC50191
WC370187	WBC50192
WC370189	WBC50193
WC370190	WBC50194
WC370191	WBC50142
WC370192	WBC50126
WC370193	WBC50127
WC370194	WBC50195
WC370195	WBC50196
WC370197	WBC50197
WC370200	WBC50198
WC370201	WBC50199
WC370205	WBC50200
WC370206	WBC50201
WC370211	WBC50202
WC370212	WBC50203
WC370213	WBC50204
WC370214	WBC50205
WC370225	WBC50206
WC370226	WBC50207

Raybestos	Ruville
WC37048	WBC50208
WC37080	WBC50209
WC37081	WBC50210
WC37109	WBC50211
WC37111	WBC50213
WC37132	WBC50214
WC37133	WBC50215
WC37208	WBC50216
WC37209	WBC50217
WC37210	WBC50218
WC37218	WBC50219
WC37219	WBC50220
WC37235	WBC50221
WC37250	WBC50222
WC37251	WBC50223
WC37262	WBC50224
WC37263	WBC50225
WC37267	WBC50226
WC37268	WBC50227
WC37274	WBC50228
WC37290	WBC50229
WC37332	WBC50230
WC37337	WBC50231
WC37343	WBC50232
WC37349	WBC50233
WC37358	WBC50234
WC37400	WBC50235
WC37407	WBC50236
WC37459	WBC50237
WC37531	WBC50238
WC37564	WBC50239
WC37574	WBC50240
WC37590	WBC50241
WC37591	WBC50242
WC37592	WBC50243
WC37599	WBC50244
WC37625	WBC50245
WC37644	WBC50246
WC37660	WBC50247
WC37663	WBC50248
WC37668	WBC50249
WC37677	WBC50250
WC37684	WBC50251
WC37693	WBC50252
WC37709	WBC50253
WC37750	WBC50254
WC37751	WBC50255
WC37752	WBC50256
WC37778	WBC50257
WC37781	WBC50258
WC37782	WBC50259
WC37784	WBC50260

Raybestos	Ruville
WC37787	WBC50261
WC37841	WBC50262
WC37844	WBC50263
WC37846	WBC50264
WC37847	WBC50265
WC37852	WBC50266
WC37853	WBC50267
WC37854	WBC50268
WC37855	WBC50102
WC37856	WBC50269
WC37857	WBC50270
WC37858	WBC50271
WC37859	WBC50272
WC37863	WBC50273
WC37864	WBC50274
WC37869	WBC50276
WC37870	WBC50103
WC37871	WBC50277
WC37872	WBC50278
WC37967	WBC50279
WC37970	WBC50280
WC37975	WBC50281
WC37976	WBC50282
WC37984	WBC50283
WC37985	WBC50284
WC37986	WBC50285
WC37997	WBC50286
WC37999	WBC50287
WC8852	WBC50288
WC9025	WBC50289
WC9026	WBC50290
XC2Z2140DA	BMC10210
XF2Z2140BA	BMC10221
XF2Z2140DA	BMC10226
ZZD143990	BMC10414
ZZL043400	BMC10489

Centric	Ruville
130.33001	BMC10349
130.33116	BMC10263
130.33124	BMC10425
130.33133	BMC10427
130.33204	BMC10109
130.33401	BMC10451
130.33405	BMC10134
130.33405	BMC10484
130.33408	BMC10108
130.33408	BMC10161
130.33417	BMC10202
130.33419	BMC10382
130.33421	BMC10449
130.33425	BMC10367

Centric	Ruville
130.33426	BMC10426
130.33501	BMC10128
130.33502	BMC10129
130.35500	BMC10324
130.35501	BMC10323
130.35502	BMC10328
130.40009	BMC10487
130.40038	BMC10194
130.40044	BMC10218
130.40045	BMC10219
130.40048	BMC10253
130.40049	BMC10270
130.40049	BMC10271
130.40051	BMC10522
130.40052	BMC10246
130.40056	BMC10264
130.40058	BMC10339
130.40060	BMC10336
130.40061	BMC10332
130.40064	BMC10335
130.40067	BMC10333
130.40068	BMC10422
130.40071	BMC10331
130.40072	BMC10373
130.40073	BMC10372
130.40074	BMC10448
130.40076	BMC10423
130.40078	BMC10421
130.40080	BMC10531
130.42008	BMC10288
130.42009	BMC10289
130.42203	BMC10461
130.42206	BMC10470
130.42213	BMC10167
130.42214	BMC10168
130.42216	BMC10131
130.42217	BMC10169
130.42218	BMC10103
130.42218	BMC10256
130.42219	BMC10254
130.42219	BMC10255
130.42221	BMC10420
130.42222	BMC10534
130.42307	BMC10468
130.42310	BMC10123
130.42311	BMC10476
130.42318	BMC10177
130.42320	BMC10177
130.42321	BMC10121
130.42323	BMC10262
130.42325	BMC10297
130.42327	BMC10295

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Centric	Ruville
130.42328	BMC10281
130.42330	BMC10371
130.42331	BMC10368
130.42332	BMC10370
130.42333	BMC10369
130.42334	BMC10330
130.42336	BMC10437
130.42409	BMC10508
130.42412	BMC10266
130.42413	BMC10356
130.42414	BMC10291
130.42415	BMC10292
130.42418	BMC10412
130.42704	BMC10132
130.42800	BMC10443
130.42804	BMC10444
130.42806	BMC10390
130.42811	BMC10433
130.42814	BMC10391
130.42815	BMC10265
130.42816	BMC10265
130.42823	BMC10315
130.42900	BMC10362
130.42901	BMC10294
130.42902	BMC10298
130.42905	BMC10361
130.44032	BMC10259
130.44034	BMC10257
130.44035	BMC10258
130.44036	BMC10290
130.44037	BMC10141
130.44047	BMC10318
130.44120	BMC10248
130.44120	BMC10518
130.44121	BMC10249
130.44125	BMC10337
130.44126	BMC10338
130.44404	BMC10507
130.44515	BMC10447
130.44742	BMC10314
130.44743	BMC10313
130.44744	BMC10366
130.44745	BMC10434
130.44823	BMC10527
130.44825	BMC10296
130.44918	BMC10280
130.44919	BMC10436
130.44920	BMC10435
130.45121	BMC10418
130.45422	BMC10355
130.45424	BMC10424
130.45426	BMC10424

Centric	Ruville
130.45427	BMC10416
130.46012	BMC10234
130.46013	BMC10233
130.46018	BMC10300
130.46020	BMC10342
130.46026	BMC10520
130.46030	BMC10445
130.46031	BMC10524
130.46525	BMC10512
130.48005	BMC10133
130.48017	BMC10217
130.48018	BMC10240
130.48024	BMC10515
130.48032	BMC10509
130.48033	BMC10514
130.49020	BMC10441
130.49021	BMC10440
130.49022	BMC10500
130.49023	BMC10442
130.51017	BMC10247
130.51040	BMC10344
130.58003	BMC10204
130.58004	BMC10244
130.58007	BMC10341
130.58008	BMC10334
130.61001	BMC10481
130.61004	BMC10463
130.61031	BMC10180
130.61032	BMC10466
130.61042	BMC10457
130.61043	BMC10469
130.61048	BMC10490
130.61055	BMC10138
130.61056	BMC10137
130.61059	BMC10139
130.61064	BMC10153
130.61065	BMC10152
130.61066	BMC10151
130.61067	BMC10150
130.61082	BMC10172
130.61083	BMC10206
130.61084	BMC10205
130.61085	BMC10199
130.61086	BMC10200
130.61091	BMC10181
130.61099	BMC10220
130.61104	BMC10209
130.61105	BMC10208
130.61109	BMC10201
130.61110	BMC10231
130.61111	BMC10276
130.61119	BMC10229

Centric	Ruville
130.61121	BMC10236
130.61124	BMC10303
130.61126	BMC10312
130.61127	BMC10311
130.61129	BMC10381
130.61130	BMC10359
130.61132	BMC10393
130.61137	BMC10383
130.61139	BMC10406
130.61141	BMC10428
130.62001	BMC10130
130.62003	BMC10140
130.62006	BMC10456
130.62048	BMC10460
130.62064	BMC10474
130.62065	BMC10473
130.62089	BMC10143
130.62096	BMC10147
130.62100	BMC10163
130.62106	BMC10182
130.62107	BMC10185
130.62111	BMC10192
130.62118	BMC10235
130.62119	BMC10232
130.62130	BMC10250
130.62133	BMC10299
130.62136	BMC10326
130.62139	BMC10308
130.62144	BMC10439
130.62145	BMC10438
130.62150	BMC10387
130.62151	BMC10394
130.62152	BMC10532
130.62154	BMC10404
130.62160	BMC10405
130.62167	BMC10398
130.63028	BMC10176
130.63030	BMC10101
130.63032	BMC10465
130.63039	BMC10148
130.63041	BMC10149
130.63044	BMC10154
130.63045	BMC10155
130.63048	BMC10198
130.63049	BMC10195
130.63050	BMC10224
130.63051	BMC10230
130.63057	BMC10112
130.63059	BMC10225
130.63060	BMC10245
130.63061	BMC10252
130.63062	BMC10274

Centric	Ruville
130.63063	BMC10322
130.63064	BMC10321
130.63065	BMC10347
130.63066	BMC10346
130.63067	BMC10329
130.63068	BMC10357
130.63069	BMC10360
130.63070	BMC10377
130.63070	BMC10450
130.63072	BMC10386
130.63073	BMC10379
130.63074	BMC10358
130.63075	BMC10384
130.63076	BMC10378
130.63076	BMC10380
130.63077	BMC10417
130.63078	BMC10385
130.65001	BMC10478
130.65003	BMC10479
130.65003	BMC10480
130.65005	BMC10477
130.65018	BMC10459
130.65023	BMC10136
130.65026	BMC10458
130.65031	BMC10464
130.65033	BMC10471
130.65037	BMC10489
130.65040	BMC10145
130.65041	BMC10146
130.65041	BMC10501
130.65043	BMC10160
130.65044	BMC10159
130.65047	BMC10452
130.65049	BMC10186
130.65053	BMC10104
130.65053	BMC10175
130.65054	BMC10174
130.65055	BMC10191
130.65056	BMC10188
130.65057	BMC10190
130.65058	BMC10211
130.65059	BMC10212
130.65060	BMC10187
130.65061	BMC10189
130.65062	BMC10210
130.65063	BMC10214
130.65069	BMC10226
130.65070	BMC10223
130.65071	BMC10227
130.65072	BMC10221
130.65077	BMC10237
130.65078	BMC10238

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Centric	Ruville
130.65079	BMC10260
130.65080	BMC10261
130.65083	BMC10173
130.65085	BMC10272
130.65087	BMC10350
130.65089	BMC10273
130.65090	BMC10277
130.65091	BMC10285
130.65094	BMC10301
130.65096	BMC10302
130.65097	BMC10304
130.65098	BMC10310
130.65099	BMC10352
130.65100	BMC10351
130.65101	BMC10309
130.65104	BMC10432
130.65106	BMC10499
130.65107	BMC10284
130.65108	BMC10502
130.65111	BMC10413
130.65112	BMC10410
130.65113	BMC10409
130.65120	BMC10521
130.65122	BMC10502
130.65123	BMC10414
130.65124	BMC10415
130.65125	BMC10389
130.65128	BMC10409
130.65129	BMC10408
130.65133	BMC10411
130.65134	BMC10431
130.65135	BMC10446
130.66005	BMC10142
130.66009	BMC10475
130.66011	BMC10472
130.66012	BMC10462
130.66013	BMC10455
130.66015	BMC10102
130.66019	BMC10454
130.66021	BMC10482
130.66022	BMC10483
130.66025	BMC10486
130.66027	BMC10164
130.66028	BMC10144
130.66029	BMC10158
130.66030	BMC10156
130.66031	BMC10157
130.66031	BMC10165
130.66031	BMC10179
130.66034	BMC10171
130.66036	BMC10178
130.66037	BMC10197

Centric	Ruville
130.66041	BMC10215
130.66042	BMC10216
130.66043	BMC10222
130.66044	BMC10239
130.66045	BMC10275
130.66046	BMC10282
130.66047	BMC10268
130.66048	BMC10269
130.66049	BMC10267
130.66051	BMC10345
130.66052	BMC10283
130.66053	BMC10307
130.66054	BMC10340
130.66055	BMC10325
130.66056	BMC10327
130.66057	BMC10365
130.66058	BMC10364
130.66059	BMC10388
130.66060	BMC10363
130.66061	BMC10399
130.66062	BMC10400
130.66065	BMC10407
130.66066	BMC10397
130.66067	BMC10401
130.66068	BMC10403
130.66069	BMC10395
130.66070	BMC10402
130.66071	BMC10430
130.66072	BMC10429
130.66073	BMC10396
130.67006	BMC10485
130.67008	BMC10453
130.67009	BMC10467
130.67011	BMC10491
130.67014	BMC10135
130.67016	BMC10162
130.67017	BMC10184
130.67018	BMC10166
130.67020	BMC10183
130.67022	BMC10207
130.67023	BMC10196
130.67024	BMC10193
130.67025	BMC10203
130.67026	BMC10243
130.67028	BMC10251
130.67028	BMC10278
130.67029	BMC10242
130.67030	BMC10241
130.67031	BMC10279
130.67032	BMC10213
130.67033	BMC10287
130.67034	BMC10286

Centric	Ruville
130.67035	BMC10319
130.67036	BMC10305
130.67037	BMC10306
130.67038	BMC10523
130.67039	BMC10320
130.67040	BMC10374
130.67041	BMC10376
130.67042	BMC10348
130.67043	BMC10375
130.67046	BMC10530
130.80012	BMC10127
130.99024	BMC10498
130.99029	BMC10510
134.33101	WBC50212
134.33102	WBC50213
134.33111	WBC50211
134.33201	WBC50233
134.33500	WBC50230
134.33501	WBC50285
134.33503	WBC50163
134.40102	WBC50265
134.40103	WBC50264
134.40107	WBC50271
134.40108	WBC50272
134.40109	WBC50170
134.40109	WBC50178
134.40110	WBC50169
134.40110	WBC50179
134.40111	WBC50165
134.40112	WBC50166
134.40116	WBC50188
134.40117	WBC50201
134.40118	WBC50200
134.40300	WBC50151
134.40301	WBC50150
134.42001	WBC50159
134.42002	WBC50173
134.42003	WBC50174
134.42003	WBC50182
134.42004	WBC50203
134.42005	WBC50205
134.42006	WBC50204
134.42100	WBC50228
134.42101	WBC50236
134.42200	WBC50234
134.42206	WBC50252
134.42207	WBC50276
134.42300	WBC50218
134.42302	WBC50216
134.42302	WBC50296
134.42309	WBC50251
134.42314	WBC50278

Centric	Ruville
134.42315	WBC50277
134.42316	WBC50144
134.42320	WBC50217
134.43001	WBC50244
134.44000	WBC50172
134.44001	WBC50176
134.44008	WBC50183
134.44009	WBC50161
134.44100	WBC50162
134.44706	WBC50139
134.44706	WBC50189
134.44706	WBC50237
134.44709	WBC50262
134.44802	WBC50175
134.45203	WBC50148
134.45203	WBC50261
134.45509	WBC50256
134.45510	WBC50255
134.46005	WBC50253
134.46502	WBC50181
134.46503	WBC50167
134.48008	WBC50267
134.48009	WBC50266
134.48012	WBC50146
134.48012	WBC50157
134.48012	WBC50282
134.48013	WBC50147
134.48013	WBC50156
134.48013	WBC50281
134.50000	WBC50259
134.50002	WBC50142
134.51001	WBC50105
134.51002	WBC50195
134.51019	WBC50160
134.61001	WBC50243
134.61002	WBC50242
134.61003	WBC50190
134.61003	WBC50235
134.61006	WBC50124
134.61007	WBC50125
134.61016	WBC50131
134.61017	WBC50132
134.61028	WBC50226
134.61029	WBC50227
134.61035	WBC50232
134.61036	WBC50249
134.61041	WBC50270
134.61044	WBC50286
134.61046	WBC50154
134.61047	WBC50149
134.61200	WBC50247
134.62001	WBC50208

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Centric	Ruville
134.62002	WBC50209
134.62003	WBC50238
134.62004	WBC50245
134.62005	WBC50128
134.62008	WBC50130
134.62050	WBC50250
134.62053	WBC50257
134.62054	WBC50254
134.62060	WBC50171
134.62061	WBC50143
134.62067	WBC50168
134.62068	WBC50191
134.62072	WBC50192
134.62081	WBC50207
134.62081	WBC50309
134.63001	WBC50221
134.63003	WBC50239
134.63004	WBC50241
134.63027	WBC50274
134.63030	WBC50280
134.63031	WBC50283
134.63032	WBC50196
134.63034	WBC50184
134.63035	WBC50197
134.64001	WBC50126
134.64002	WBC50127
134.64005	WBC50122
134.64006	WBC50123
134.64013	WBC50289
134.64014	WBC50290
134.65006	WBC50214
134.65007	WBC50215
134.65010	WBC50240
134.65012	WBC50248
134.65013	WBC50223
134.65014	WBC50222
134.65015	WBC50269
134.65016	WBC50138
134.65017	WBC50287
134.65018	WBC50145
134.65022	WBC50152
134.65023	WBC50153
134.65024	WBC50155
134.65025	WBC50263
134.65027	WBC50141
134.65028	WBC50140
134.65029	WBC50202
134.66013	WBC50231
134.66014	WBC50229
134.66016	WBC50246
134.66018	WBC50193
134.66019	WBC50260

Centric	Ruville
134.66020	WBC50258
134.66021	WBC50268
134.66022	WBC50102
134.66022	WBC50194
134.66023	WBC50279
134.66027	WBC50177
134.66027	WBC50186
134.66028	WBC50187
134.66030	WBC50199
134.66031	WBC50198
134.67012	WBC50263
134.67014	WBC50185
134.67015	WBC50273
134.67016	WBC50284
134.67017	WBC50137
134.67018	WBC50158
134.68005	WBC50133
134.68006	WBC50134
134.68009	WBC50135
134.68010	WBC50136
134.68015	WBC50219
134.68016	WBC50220
134.70006	WBC50224
134.70007	WBC50225
134.80001	WBC50288
135.66026	WBC50164

Wagner	Ruville
F100560	BMC10127
F101253	BMC10140
F101254	BMC10130
F101604	WBC50235
F101610	WBC50232
F102417	WBC50238
F102418	BMC10458
F102421	BMC10452
F102424	WBC50237
F104384	WBC50238
F104458	BMC10456
F104460	BMC10456
F104464	BMC10455
F104466	BMC10475
F104516	BMC10454
F105682	WBC50214
F105683	WBC50215
F105808	BMC10457
F106315	WBC50221
F106492	WBC50240
F106923	WBC50220
F107356	BMC10461
F107475	WBC50241
F107476	WBC50239

Wagner	Ruville
F107747	BMC10472
F108106	WBC50243
F108107	WBC50242
F108134	BMC10465
F108145	BMC10462
F108151	BMC10463
F108168	BMC10467
F108592	BMC10468
F108696	BMC10470
F109164	BMC10451
F109532	WBC50263
F110260	WBC50245
F110261	WBC50246
F110263	WBC50275
F110887	BMC10102
F110919	BMC10464
F110974	BMC10507
F110983	BMC10484
F112086	WBC50255
F112087	WBC50256
F112311	BMC10469
F112341	WBC50250
F112365	WBC50249
F112409	WBC50248
F113398	WBC50244
F113427	BMC10471
F113757	WBC50222
F113758	WBC50223
F114075	BMC10477
F114079	BMC10479
F114079	BMC10480
F114190	BMC10473
F114192	BMC10474
F114206	WBC50117
F114206	WBC50118
F114206	WBC50119
F114206	WBC50120
F114208	WBC50251
F115580	BMC10101
F115585	BMC10484
F115589	BMC10488
F115590	BMC10177
F115590	BMC10476
F116224	WBC50193
F116229	WBC50259
F116263	WBC50260
F116342	WBC50253
F116359	WBC50258
F116366	WBC50257
F116384	WBC50254
F116392	WBC50278
F116403	BMC10460

Wagner	Ruville
F116453	BMC10487
F116627	BMC10483
F116793	WBC50261
F116881	BMC10482
F117345	WBC50252
F117347	WBC50234
F117583	BMC10481
F119571	BMC10473
F120238	WBC50264
F120239	WBC50265
F120368	BMC10479
F120368	BMC10480
F120369	BMC10478
F120546	WBC50274
F120590	BMC10486
F122220	WBC50271
F122221	WBC50272
F122222	WBC50279
F122248	BMC10132
F122252	BMC10131
F122406	WBC50269
F122572	BMC10490
F122576	BMC10489
F122577	BMC10489
F122617	BMC10143
F122730	WBC50130
F123199	WBC50268
F123411	WBC50276
F123412	WBC50273
F123523	BMC10147
F123545	BMC10131
F123547	BMC10135
F123572	WBC50267
F123573	WBC50266
F123652	BMC10490
F128187	BMC10133
F128225	BMC10134
F128250	WBC50280
F128256	BMC10138
F128258	BMC10137
F128289	WBC50270
F128339	BMC10491
F129240	WBC50250
F129280	BMC10123
F129285	BMC10478
F129292	BMC10139
F129443	WBC50102
F129443	WBC50194
F129463	WBC50146
F129463	WBC50156
F129463	WBC50282
F129464	WBC50147

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Wagner	Ruville
F129464	WBC50157
F129464	WBC50281
F129564	WBC50270
F131013	WBC50283
F131057	BMC10144
F131085	WBC50160
F131198	BMC10148
F131205	WBC50285
F131207	BMC10149
F131210	BMC10146
F131210	BMC10350
F131210	BMC10501
F131211	BMC10145
F131214	BMC10153
F131225	WBC50284
F131260	BMC10152
F131262	WBC50286
F131327	BMC10154
F131328	BMC10155
F131328	BMC10164
F131372	WBC50287
F131386	BMC10508
F131397	BMC10159
F131399	BMC10160
F131416	BMC10148
F131421	BMC10163
F131457	BMC10150
F131459	BMC10151
F131460	BMC10150
F131464	BMC10166
F131468	BMC10158
F131471	BMC10157
F131472	BMC10156
F131480	WBC50139
F131480	WBC50237
F131507	WBC50163
F131509	BMC10165
F131511	WBC50137
F131512	BMC10162
F131518	WBC50138
F131518	WBC50145
F131579	BMC10167
F131841	BMC10168
F131841	BMC10168
F131874	WBC50141
F131875	WBC50140
F131907	WBC50172
F131908	WBC50162
F131908	WBC50176
F131924	BMC10181
F131955	BMC10185
F131955	BMC10235

Wagner	Ruville
F131958	BMC10182
F131960	WBC50143
F131963	BMC10183
F131964	BMC10184
F131966	WBC50142
F131972	BMC10104
F131993	BMC10173
F133404	WBC50148
F133404	WBC50261
F133518	BMC10205
F133744	BMC10487
F13387	WBC50122
F13388	WBC50123
F134312	BMC10206
F134318	WBC50145
F134324	BMC10199
F134325	BMC10200
F134430	BMC10196
F134433	BMC10213
F134437	BMC10203
F134440	BMC10198
F134440	BMC10245
F134441	BMC10193
F134450	BMC10194
F134454	BMC10211
F134455	BMC10172
F134456	WBC50149
F134457	BMC10210
F134458	BMC10209
F134459	BMC10208
F134460	BMC10201
F134463	BMC10188
F134464	BMC10220
F134467	WBC50144
F134475	BMC10177
F134491	WBC50277
F134496	BMC10121
F134736	WBC50152
F134737	WBC50153
F139918	WBC50155
F139919	WBC50154
F139952	BMC10170
F139953	BMC10190
F139954	BMC10191
F139955	BMC10189
F139956	BMC10192
F139957	BMC10232
F139958	BMC10222
F139959	BMC10179
F139966	WBC50262
F139967	WBC50247
F139972	WBC50182

Wagner	Ruville
F139973	WBC50150
F139974	WBC50151
F139975	WBC50170
F139975	WBC50179
F139976	WBC50169
F139976	WBC50178
F139983	WBC50173
F140023	WBC50161
F140024	WBC50183
F140030	WBC50196
F140042	WBC50158
F140062	BMC10239
F140063	BMC10202
F140064	BMC10108
F140064	BMC10161
F140083	BMC10174
F140083	BMC10175
F140085	BMC10272
F140086	BMC10223
F140086	BMC10226
F140087	BMC10227
F140088	BMC10221
F140091	BMC10259
F140093	BMC10231
F140094	BMC10236
F140094	BMC10276
F140115	WBC50105
F140131	BMC10197
F140176	BMC10241
F140176	BMC10242
F140180	WBC50190
F140215	BMC10274
F140216	BMC10253
F140217	BMC10271
F140286	WBC50166
F140287	WBC50165
F140288	WBC50181
F140292	BMC10178
F140338	BMC10238
F140339	BMC10237
F140343	BMC10258
F140375	BMC10268
F140376	BMC10269
F140377	BMC10267
F140379	BMC10218
F140394	BMC10243
F140448	WBC50171
F140450	WBC50180
F140455	BMC10285
F140457	BMC10230
F140458	BMC10225
F140463	BMC10214

Wagner	Ruville
F140465	BMC10216
F140473	BMC10254
F140480	BMC10275
F140484	BMC10219
F140594	BMC10266
F140595	BMC10356
F140603	BMC10229
F140639	BMC10186
F140656	BMC10290
F140671	BMC10171
F140673	BMC10215
F140676	BMC10204
F140677	BMC10251
F140677	BMC10278
F140677	BMC10320
F140678	BMC10244
F140682	BMC10212
F140699	BMC10255
F140763	BMC10324
F140764	BMC10323
F140861	WBC50192
F140888	BMC10187
F140900	BMC10229
F140907	BMC10224
F140908	BMC10112
F140916	BMC10234
F140917	BMC10233
F140922	WBC50159
F141069	BMC10270
F141077	BMC10321
F141077	BMC10329
F141078	BMC10207
F141080	BMC10286
F141080	BMC10287
F141082	BMC10195
F141105	BMC10367
F141112	BMC10305
F141112	BMC10306
F141125	BMC10282
F141129	BMC10273
F141135	BMC10277
F141136	BMC10295
F141147	BMC10247
F141534	WBC50168
F141535	WBC50191
F141536	WBC50164
F141538	WBC50186
F141539	WBC50187
F141540	BMC10217
F141541	WBC50175
F141555	BMC10249
F141556	BMC10248

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Wagner	Ruville
F141573	BMC10246
F141573	BMC10522
F141583	BMC10283
F141583	WBC50177
F141584	BMC10279
F141601	BMC10240
F141607	WBC50188
F141612	WBC50167
F141630	BMC10261
F141634	BMC10260
F141635	BMC10103
F141636	BMC10256
F141637	WBC50185
F141638	WBC50184
F141640	BMC10292
F141641	BMC10291
F141662	BMC10281
F141667	BMC10264
F141682	BMC10262
F141688	BMC10319
F141705	BMC10432
F141735	BMC10252
F141773	BMC10378
F141774	BMC10449
F141792	BMC10263
F141794	BMC10118
F142289	BMC10325
F142290	BMC10307
F142291	BMC10363
F142292	BMC10308
F142294	BMC10345
F142310	BMC10257
F142316	BMC10280
F142321	BMC10337
F142322	BMC10338
F142360	BMC10169
F142366	BMC10294
F142367	BMC10298
F142368	BMC10361
F142368	BMC10362
F142373	BMC10330
F142373	BMC10369
F142374	BMC10371
F142375	BMC10368
F142376	BMC10370
F142383	BMC10339
F142386	BMC10332
F142388	BMC10333
F142389	BMC10335
F142391	BMC10331
F142398	BMC10303
F142399	BMC10311

Wagner	Ruville
F142403	BMC10322
F142404	BMC10379
F142405	BMC10341
F142429	BMC10310
F142430	BMC10352
F142431	BMC10375
F142432	BMC10499
F142435	BMC10382
F142437	BMC10393
F142438	BMC10409
F142456	BMC10512
F142463	BMC10342
F142530	WBC50200
F142531	WBC50201
F142532	WBC50174
F142533	WBC50203
F142534	WBC50197
F142619	BMC10340
F142625	BMC10326
F142662	WBC50292
F142692	BMC10288
F142692	BMC10289
F142721	BMC10141
F142739	BMC10314
F142740	BMC10313
F142901	BMC10327
F142904	BMC10250
F142936	BMC10373
F142999	BMC10443
F143049	BMC10349
F143050	BMC10301
F143051	BMC10302
F143053	BMC10355
F143062	BMC10304
F143086	BMC10334
F143116	BMC10359
F143117	BMC10299
F143118	BMC10346
F143119	BMC10347
F143127	BMC10300
F143137	BMC10284
F143205	BMC10515
F143218	BMC10357
F143274	BMC10394
F143274	BMC10532
F143287	BMC10372
F143457	BMC10364
F143458	BMC10502
F143494	BMC10436
F143507	BMC10380
F143508	BMC10417
F143509	BMC10414

Wagner	Ruville
F143510	BMC10415
F143511	BMC10434
F143517	BMC10328
F143521	BMC10384
F143553	BMC10391
F143554	BMC10265
F143559	BMC10413
F143561	BMC10448
F143639	BMC10524
F143640	BMC10520
F143676	BMC10336
F143682	BMC10389
F143684	BMC10408
F143686	BMC10411
F143690	BMC10450
F143696	BMC10421
F143720	WBC50198
F143721	WBC50199
F143724	BMC10521
F143725	BMC10404
F143725	BMC10405
F143726	BMC10527
F144029	BMC10297
F144031	BMC10312
F144139	BMC10424
F144140	BMC10386
F144168	BMC10397
F144168	BMC10407
F144221	WBC50202
F144223	WBC50210
F144237	BMC10318
F144240	BMC10435
F144242	BMC10426
F144246	BMC10412
F144248	BMC10420
F144286	BMC10437
F144337	BMC10398
F144348	BMC10387
F144382	BMC10440
F144384	BMC10442
F144385	BMC10365
F144392	BMC10402
F144393	BMC10429
F144399	BMC10399
F144411	BMC10439
F144412	BMC10438
F144416	BMC10377
F144421	BMC10374
F144424	BMC10385
F17507	WBC50124
F17508	WBC50125
F18290	WBC50131

Wagner	Ruville
F18291	WBC50132
F18984	WBC50219
F24489	WBC50128
F26172	WBC50129
F35325	WBC50133
F35326	WBC50134
F370081	WBC50148
F37782	WBC50135
F37783	WBC50136
F40951	WBC50131
F40952	WBC50132
F441444	BMC10360
F51081	WBC50208
F51088	WBC50209
F57146	WBC50214
F57147	WBC50215
F59240	WBC50126
F59241	WBC50127
F71207	WBC50221
F73614	WBC50224
F73615	WBC50225
F73620	WBC50226
F73621	WBC50227
F73622	WBC50226
F73623	WBC50227
F78676	BMC10466
F78974	WBC50289
F78975	WBC50290
F79767	WBC50229
F79768	WBC50231
F86510	BMC10142
F8852	WBC50288
F89598	WBC50135
F89599	WBC50136
F90547	BMC10128
F90547	WBC50212
F90549	WBC50211
F93354	BMC10129
F93356	WBC50213
F96387	WBC50233
F96399	WBC50230
F96400	BMC10129
F96409	BMC10451
F96461	WBC50217
F96469	WBC50218
F96472	WBC50228
F96560	WBC50234
F96562	WBC50216
F96613	WBC50236
F96850	WBC50228
F97934	BMC10136
F97936	BMC10459

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Wagner	Ruville
F98894	BMC10453
F98895	BMC10453
F98896	BMC10485
F98908	BMC10466
F98953	BMC10142
F99084	BMC10180
F99103	WBC50245
F99294	BMC10176
R122250	BMC10132
R131938	BMC10155

Cartek	Ruville
020242	WBC50304
020243	WBC50303
1006013	WBC50108
1015252	BMC10110
3495064	BMC10111
9193225	BMC10115
10310613	WBC50164
10379247	WBC50192
15142479	BMC10325
15183822	BMC10307
15183823	BMC10363
15189238	BMC10340
15221998	BMC10308
15837546	BMC10364
15844166	BMC10327
15939480	BMC10438
15939484	BMC10439
18029970	BMC10164
18047512	BMC10275
18047519	BMC10282
18047524	BMC10268
18047527	BMC10269
18047540	BMC10267
18060790	BMC10216
19209206	BMC10399
22721986	BMC10326
52252479	WBC50107
52252480	WBC50106
88971207	BMC10248
88971210	BMC10249
89058902	WBC50177
90498300	WBC50101
91174778	BMC10217
91174779	BMC10240
93172089	BMC10118
93284550	WBC50210
93289332	BMC10116
93305031	BMC10119
93313891	WBC50295
93332850	BMC10497

Cartek	Ruville
93443532	WBC50111
93443534	BMC10506
96320670	WBC50114
4720152320	BMC10337
4720152330	BMC10338
4755020211	WBC50172
4757002020	WBC50176
5911044510	BMC10504
7701033707	WBC50293
7701039393	WBC50294
7701043913	WBC50112
05019401AA	BMC10112
1J1614019	BMC10202
1J1614019E	BMC10367
1S4Z2004CA	BMC10276
2F2Z2140AA	BMC10272
377611015A	BMC10107
41100-B9600	WBC50117
41101-B9600	WBC50118
41102-B9600	WBC50119
41103-B9600	WBC50120
43300-SCK-003	WBC50200
43301-SCK-003	WBC50201
4402C6	WBC50113
44100-00QAA	WBC50121
44100-01A00	WBC50104
44100-03W00	WBC50296
44100-05N13	WBC50103
44100-4M410	WBC50182
44100-4Z000	WBC50173
44100-50C10	WBC50276
44100-7Z000	WBC50144
44100-AX600	WBC50305
44100-B5000	WBC50216
44100-ED300	WBC50204
44100-ET000	WBC50203
44100-F4000	WBC50251
44100-G5110	WBC50234
44100-U4000	WBC50228
44100-U9200	WBC50236
46010-00QAA	BMC10120
46010-5W61A	BMC10262
46010-5W926	BMC10281
46010-63C00	BMC10167
46010-72Y04	BMC10131
46010-7B010	WBC50149
46010-7B420	BMC10121
46010-7S000	BMC10298
46010-7S020	BMC10294
46010-7S200	BMC10361
46010-7Y005	BMC10291
46010-7Y015	BMC10292

Cartek	Ruville
46010-A05G0	BMC10122
46010-C07G0	BMC10495
46010-CA000	BMC10443
46010-CC22A	BMC10444
46010-CK000	BMC10288
46010-CK100	BMC10289
46010-EA220	BMC10330
46010-EA240	BMC10368
46010-EA300	BMC10370
46010-F4001	BMC10488
46010-F4005	BMC10123
46010-J0117	BMC10124
46010-P08G1	BMC10468
46010-VW001	BMC10125
46010-W8700	BMC10126
4601F8 / 006071	BMC10105
46100-S3V-A11	BMC10339
46100-S5D-A01	BMC10271
46100-S9A-A62	BMC10332
46100-SDB-A11	BMC10522
46100-SNA-A01	BMC10335
47201-09060	BMC10518
47201-33230	BMC10141
47201-35210	BMC10507
4721154AB	BMC10279
4721565AA	BMC10243
47550-0D010	WBC50292
4779168AB	BMC10245
4L3Z2140AC	BMC10273
5011260AA	BMC10204
5066158AA	WBC50158
5083353AA	BMC10114
5102032AA	BMC10278
5102283AB	BMC10287
5102284AB	BMC10286
5139148AA	BMC10321
5139153AA	BMC10322
5142503AA	BMC10347
5142507AA	BMC10346
5142652AA	BMC10305
5159992AA	BMC10306
5179892AA	BMC10348
5179926AB	BMC10376
5183198AA	BMC10374
5189175AA	BMC10329
5191305AA	WBC50197
58320-4B820	WBC50116
58420-4B820	WBC50115
58510-25000	BMC10247
5U1612105A	BMC10228
68000908AA	BMC10375
68004467AD	BMC10377

Cartek	Ruville
68033786AA	BMC10378
68033788AA	BMC10379
6C2Z2140AB	BMC10499
6C2Z2140B	BMC10284
6E5Z2140E	BMC10381
6F2Z2140AA	BMC10432
6L8Z2140A	BMC10301
6L8Z2140C	BMC10302
6L8Z2140D	BMC10304
6Q0611019A	BMC10528
7D0611019B	BMC10382
7T1Z2004B	BMC10431
8L2Z2140B	BMC10502
8L8Z2261AD	WBC50202
8N1614019	BMC10449
9E5Z2140C	BMC10359
BPYS4340ZA	BMC10355
GP7A43400D	BMC10359
GP7C43400D	BMC10381
M1S552140AA	BMC10492
M2S652140AA	BMC10493
M87026	BMC10203
M96FB2261BA	WBC50109
M97FB-2261BB	WBC50110
MC0390449	BMC10200
MC104466	BMC10475
MC36275	BMC10129
MC36306	BMC10130
MC36453	BMC10451
MC390060	BMC10134
MC390071	BMC10135
MC39011	BMC10136
MC390115	BMC10137
MC390116	BMC10138
MC390126	BMC10139
MC39016	BMC10140
MC39017	BMC10142
MC390174	BMC10143
MC390179	BMC10144
MC390182	BMC10145
MC390183	BMC10146
MC390183	BMC10501
MC390186	BMC10147
MC390204	BMC10148
MC390213	BMC10149
MC390224	BMC10150
MC390225	BMC10151
MC390226	BMC10152
MC390234	BMC10508
MC390248	BMC10153
MC390251	BMC10154
MC390254	BMC10155

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Cartek	Ruville
MC390257	BMC10156
MC390258	BMC10157
MC390259	BMC10158
MC390268	BMC10159
MC390269	BMC10160
MC390271	BMC10161
MC390275	BMC10162
MC390277	BMC10163
MC390279	BMC10165
MC390303	BMC10166
MC390317	BMC10167
MC390318	BMC10168
MC390319	BMC10169
MC390320	BMC10170
MC390321	BMC10171
MC390329	BMC10172
MC390336	BMC10104
MC390337	BMC10173
MC390339	BMC10175
MC390343	BMC10177
MC390363	BMC10178
MC390364	BMC10179
MC39037	BMC10180
MC390370	BMC10181
MC390371	BMC10182
MC390377	BMC10183
MC390378	BMC10184
MC390386	BMC10185
MC390392	BMC10186
MC390394	BMC10187
MC390395	BMC10188
MC390398	BMC10189
MC390399	BMC10190
MC390400	BMC10191
MC390401	BMC10192
MC390408	BMC10193
MC390417	BMC10194
MC390425	BMC10195
MC390426	BMC10196
MC390427	BMC10197
MC390440	BMC10198
MC390447	BMC10199
MC390463	BMC10201
MC390514	BMC10205
MC390515	BMC10206
MC390516	BMC10207
MC390518	BMC10208
MC390525	BMC10209
MC390526	BMC10210
MC390530	BMC10211
MC390531	BMC10212
MC390534	BMC10213

Cartek	Ruville
MC390536	BMC10214
MC390541	BMC10215
MC390556	BMC10219
MC390569	BMC10220
MC390570	BMC10221
MC390571	BMC10222
MC390573	BMC10223
MC390577	BMC10224
MC390579	BMC10225
MC390581	BMC10226
MC390582	BMC10227
MC390608	BMC10229
MC390638	BMC10230
MC390643	BMC10231
MC390646	BMC10232
MC390676	BMC10235
MC390690	BMC10237
MC390691	BMC10238
MC390697	BMC10239
MC390708	BMC10241
MC390709	BMC10242
MC390711	BMC10244
MC390734	BMC10248
MC390739	BMC10250
MC390742	BMC10251
MC390745	BMC10252
MC390746	BMC10253
MC390747	BMC10132
MC390747	BMC10254
MC390752	BMC10257
MC390753	BMC10258
MC390762	BMC10260
MC390763	BMC10261
MC390778	BMC10263
MC390800	BMC10266
MC390801	BMC10106
MC390807	BMC10270
MC390845	BMC10283
MC390849	BMC10285
MC390921	BMC10108
MC390960	BMC10312
MC390964	BMC10313
MC390976	BMC10320
MC39173	BMC10452
MC39178	BMC10453
MC39223	BMC10454
MC39324	BMC10455
MC39328	BMC10456
MC39350	BMC10457
MC39357	BMC10458
MC39368	BMC10459
MC39382	BMC10460

Cartek	Ruville
MC39406	BMC10461
MC39435	BMC10462
MC39443	BMC10463
MC39445	BMC10464
MC39451	BMC10465
MC39467	BMC10466
MC39476	BMC10467
MC39531	BMC10469
MC39567	BMC10471
MC39571	BMC10472
MC39578	BMC10102
MC39583	BMC10473
MC39593	BMC10476
MC39628	BMC10477
MC39634	BMC10478
MC39636	BMC10480
MC39637	BMC10481
MC39646	BMC10482
MC39649	BMC10483
MC39655	BMC10484
MC39712	BMC10485
MC39736	BMC10101
MC39767	BMC10486
MC39780	BMC10487
MC39953	BMC10489
MC39958	BMC10490
MC39960	BMC10133
MC39981	BMC10491
MC90547	BMC10128
MR289188	BMC10512
MR475431	BMC10234
MR475432	BMC10233
MR955669	BMC10342
WC13387	WBC50122
WC13388	WBC50123
WC17507	WBC50124
WC17508	WBC50125
WC17509	WBC50126
WC17510	WBC50127
WC24489	WBC50128
WC34876	WBC50130
WC36017	WBC50131
WC36018	WBC50132
WC36057	WBC50133
WC36058	WBC50134
WC36076	WBC50135
WC36077	WBC50136
WC370018	WBC50105
WC370027	WBC50137
WC370031	WBC50138
WC370032	WBC50139
WC370042	WBC50140

Cartek	Ruville
WC370043	WBC50141
WC370051	WBC50142
WC370055	WBC50143
WC370061	WBC50145
WC370073	WBC50146
WC370074	WBC50147
WC370077	WBC50232
WC370083	WBC50149
WC370087	WBC50150
WC370088	WBC50151
WC370091	WBC50152
WC370092	WBC50153
WC370093	WBC50154
WC370094	WBC50155
WC370112	WBC50162
WC370123	WBC50165
WC370127	WBC50166
WC370129	WBC50167
WC370130	WBC50168
WC370131	WBC50169
WC370132	WBC50170
WC370133	WBC50171
WC370142	WBC50174
WC370143	WBC50175
WC370149	WBC50178
WC370152	WBC50179
WC370155	WBC50181
WC370176	WBC50184
WC370177	WBC50185
WC370180	WBC50186
WC370181	WBC50187
WC370182	WBC50188
WC370183	WBC50189
WC370186	WBC50191
WC370195	WBC50196
WC37048	WBC50208
WC37080	WBC50209
WC37109	WBC50211
WC37111	WBC50213
WC37132	WBC50214
WC37133	WBC50215
WC37209	WBC50217
WC37218	WBC50219
WC37219	WBC50220
WC37235	WBC50221
WC37250	WBC50222
WC37251	WBC50223
WC37262	WBC50224
WC37263	WBC50225
WC37267	WBC50226
WC37268	WBC50227
WC37290	WBC50229

CRUCE DE REFERENCIAS PARTES HIDRÁULICAS

Cartek	Ruville
WC37332	WBC50230
WC37337	WBC50231
WC37349	WBC50233
WC37459	WBC50237
WC37531	WBC50238
WC37564	WBC50239
WC37574	WBC50240
WC37590	WBC50241
WC37591	WBC50242
WC37592	WBC50243
WC37599	WBC50244
WC37625	WBC50245
WC37644	WBC50246
WC37660	WBC50247
WC37663	WBC50248
WC37668	WBC50249
WC37677	WBC50250
WC37693	WBC50252
WC37709	WBC50253
WC37750	WBC50254
WC37751	WBC50255
WC37752	WBC50256
WC37778	WBC50257
WC37781	WBC50258
WC37782	WBC50259
WC37784	WBC50260
WC37787	WBC50261
WC37841	WBC50262
WC37844	WBC50263
WC37846	WBC50264
WC37847	WBC50265
WC37852	WBC50266
WC37853	WBC50267
WC37854	WBC50268
WC37855	WBC50102
WC37856	WBC50269
WC37857	WBC50270
WC37858	WBC50271
WC37859	WBC50272
WC37863	WBC50273
WC37864	WBC50274
WC37871	WBC50277
WC37872	WBC50278
WC37967	WBC50279
WC37970	WBC50280
WC37975	WBC50156
WC37975	WBC50281
WC37976	WBC50157
WC37976	WBC50282

No tendrías esta cara...



si usaras frenos RUVILLE





RUVILLE Innovación mediante tradición

La historia de éxito de Ruville empezó con una refacción que no existía. Ya que el desarrollo de tal refacción representó la primera piedra para crear la Egon von Ruville GmbH en 1922 en Hamburgo, Alemania.

Ruville le ha sido fiel a ese espíritu de pionero por ya casi un siglo a pesar de que mercados y desarrollos técnicos están sujetos a muchos cambios.

Con fuerza de innovación y altos estándares de calidad, Ruville evolucionó de un socio de negocio flexible a un proveedor de productos y servicios con visión e imagen de proveedor de calidad de equipo original.

Hoy en día, Ruville, como parte del Grupo Schaeffler, es uno de los especialistas más renombrados para componentes de motor y chasis de calidad de EO en el Aftermarket europeo y mundial.

Por más de 10 años Ruville ha sido parte de los proveedores más importantes de sistemas para frenos en calidad de equipo original para el mercado mexicano.

¡Ruville es La Solución en Frenos!

SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Av. Henry Ford No. 145, Col. Bongojito, C.P. 07850 México D.F.

Tel.: (55) 5062 60 10 al 29 Fax: (55) 5537 7392

Servicio Técnico: 01 800 8000 LuK (585)

servicio.tecnico@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.mx