



LuK Clutches e hidráulicos

2015/2016



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

Grupo Schaeffler México

**NOSOTROS OFRECEMOS
MUCHO MÁS QUE
SÓLO CALIDAD**



Planta LuK en Puebla

Fundación: 1975

Área:

Área productiva: 22,335 m²

Área total: 43,848 m²

Empleados: 1,109

Negocio: Clutches y Discos,
Volantes sólidos, Clutches dobles,
Sistemas actuadores.



Planta INA/FAG en Irapuato

Fundación: 2008

Área:

Área productiva: 33,000 m²

Área total: 174,000 m²

Empleados: 779

Negocio: Rodamientos de agujas, Rodamientos de
rueda de 1ª Generación, Trípodes, Rodamientos
para bomba de agua, Leva de rodillo y Rodamientos
rígidos de bolas para aplicaciones automotrices.
Rodamientos axiales de empuje para aplicaciones
del sector industrial.



Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico (SAAM)

Fundación: 1976

Área: 10,600 m²

Empleados: 166

Negocio: Almacenaje, empaque y distribución de
todos nuestros productos automotrices.

En México, **SCHAEFFLER** comercializa las
siguientes marcas:





LuK Clutches e hidráulicos

Los fabricantes de autos estar equivocados...

El DMF de LuK (Volante Bimasa o Dual Mass Flywheel, en inglés) ha sido utilizado por los principales fabricantes de autos como componente de Equipo Original por décadas.

La razón es...

porque una excelente **amortiguación de ruido y vibración** es extremadamente importante para poder satisfacer la creciente demanda en **confort** durante la conducción. Un sistema de embrague por tanto no solo debe asegurar un acoplamiento y desacoplamiento seguro del motor y la transmisión, también debe absorber las vibraciones para evitar cascabeleo y oscilación (traqueteo) en los engranes de la transmisión. El DMF de LuK es el único que al estar colocado entre el motor y la transmisión puede neutralizar la vibración y aliviar el esfuerzo en el cigüeñal.

Un volante convencional consiste de solamente una masa sólida, mientras que, el DMF de LuK, se compone de dos masas que se mueven de manera independiente una de la otra. El sistema de amortiguamiento por resortes en forma de arco (integrados al DMF), aísla y prácticamente neutraliza las vibraciones torsionales del motor.



Así, el DMF de LuK ofrece justo lo que el mercado necesita:

- ▶ **Mayor absorción de vibraciones**
- ▶ **Mayor comodidad en la conducción**
- ▶ **Menor consumo de combustible**
- ▶ **Bajas emisiones contaminantes**

no pueden

DMF de LuK vs. volantes sólidos: ¡el Original tiene la victoria!



+ 10%

Ahorro de combustible

Gracias al DMF de LuK, los motores funcionan armónicamente y confortablemente, incluso a velocidades bajas. En comparación con un volante sólido, el DMF de LuK ahorra combustible en más de un 10% y reduce considerablemente las emisiones de CO₂.




+ 100%

Preservación del valor

El DMF de LuK asegura el valor del vehículo. El uso de un volante sólido es contraproducente y puede llegar a hacer un carro invendible.

Nivel de vibración torsional con un volante sólido

rpm 50



+ 90%

Amortiguación de ruidos y vibraciones

El DMF de LuK ofrece una experiencia de conducción placentera con bajas vibraciones y ruidos, aún con frecuentes ciclos de arranque y frenado. Los volantes sólidos son incapaces de hacer lo mismo, éstos ocasionan daños como un mal funcionamiento en los cambios de velocidades y mayores vibraciones en el motor.




+ 100%

Libre de daños consecuentes

El DMF de LuK protege fielmente al tren motriz de sobrecargas. Los volantes sólidos no se adaptan a las oscilaciones generadas por el motor y en consecuencia conllevan a un **desgaste prematuro** de los soportes del motor, **fallas** en la transmisión y hasta un **daño completo** en el cigüeñal.

Nivel de vibración torsional con el DMF de LuK

rpm 50



Descubre la gama de Kits de Embrague de LuK

LuK RepSet®		
El set básico para una sustitución rápida	Ideal para reparar el embrague de forma rápida y sin problemas. LuK RepSet® ofrece la calidad necesaria para una reparación profesional. LuK RepSet® es una solución de reparación que incluye plato de presión del embrague, disco de embrague y collarín mecánico.	
LuK RepSet® Pro		
El set profesional con componentes resistentes	Perfecto para la sustitución del embrague en vehículos con sistema de accionamiento del embrague semi o totalmente hidráulico. LuK RepSet® Pro es la solución de reparación que incluye plato de presión del embrague, disco de embrague, collarín hidráulico (CSC) (hidráulico) o collarín mecánico + cilindro esclavo (semi-hidráulico)	
LuK RepSet® DMF		
El set para los motores más potentes	Indicado para los vehículos con volante bimasa integrado. Nuestro paquete completo LuK RepSet® DMF es una solución de reparación que incluye plato de presión del embrague, disco de embrague, collarín hidráulico o mecánico, volante bimasa y tornillos.	
LuK RepSet® 2CT		
El set con la innovación de más alto nivel	El LuK RepSet® 2CT (Twin Clutch Technology) contiene todas las piezas necesarias para cambiar el sistema de embrague doble: embrague doble seco, horquillas de embrague con candelero y collarín, arandelas de ajuste y elementos de sujeción.	

ÍNDICE DE CONTENIDO

APLICACIONES POR MARCA

Acura / Audi	08
BMW	10
Chevrolet	12
Chrysler/Dodge	46
Eagle / Fiat / Ford	64
Honda	96
Isuzu	98
Jeep	100
Land Rover / Mazda	104
Mercedes Benz / Mercury	108
MG Rover / Mini	110
Mitsubishi / Nissan	112
Peugeot	118
Plymouth / Pontiac	122
Renault	130
Saturn / Seat	132
Suzuki / Toyota	136
Volkswagen	142
Volvo	158

IMÁGENES

Imágenes LuK RepSet®	161
Imágenes Conjunto Hidráulico	200
Imágenes Cilindro Maestro	204
Imágenes Cilindro Esclavo	210
Imágenes Collarín Hidráulico	214

REFERENCIAS

Equipo Original	223
Tabla de conversión y secuencia del Torque	231



LuK RepSet®											
				Tipo de LuK RepSet®	Pág.						
ACURA											
CL											
2.2L	97 - 99										
2.2 CL	1997	L4	623 3388 00	DFC	000	123 0353 10	323 0374 11	500 0440 10	230	24	417 0019 11 (60 Nm+90°)
2.3L	1998										
2.3 CL	98 - 99										


Litraje
 Año de Fabricación
 Info. Adicional sobre motor del vehículo
 RepSet® NUEVO
 Tipo de Embrague
 Página
 Embrague
 Disco
 Collarín
 Diámetro
 No. de dientes
 ø Flecha
 mm / pulg. ("")
 Volante
 Tipo
 Torque
 Altura

Fabricante
 Versión
 Modelo


SIMBOLOGÍA

	Fabricante / modelo		Diámetro
	Año de Fabricación		Estriado
	Motor		Volante
	LuK RepSet® NUEVO		Conjunto Hidráulico
	Embrague		Cilindro Esclavo
	Disco		Cilindro Maestro
	Collarín Mecánico Collarín Hidráulico		Información Adicional

SISTEMAS HIDRÁULICOS								
	Pág.		Pág.		Pág.		Pág.	
Conjunto Hidráulico / Material		Cilindro Maestro / Material		Cilindro Esclavo / Material		Collarín Hidráulico / Material		
ACURA								
CL								
513 0064 10	000	511 0259 10	000	512 0293 10	000	510 0039 10	000	Americano
Poliamida		Aluminio		Metal		Aluminio		



NOMENCLATURAS





LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
ACURA											
CL											
2.2L	97 - 99										Volante Sólido
2.2 CL	1997	L4	623 3388 00		184				230	24	Tipo Caja (105 Nm)
2.3L	1998										(1.75 mm)
2.3 CL	98 - 99										
AUDI											
A1											
1.4L	11 - 12 -	L4,(122 HP),TFSI L4,(185 HP),TFSI	602 0001 00	2CT	165						
A3											
1.4 T Sportback	09 - 13	L4,(125 HP),TFSI	602 0001 00	2CT	165						
1.4 Turbo	08 -	L4, DOHC	NUEVO 622 3345 00		177	122 0373 10	322 0426 10	514 0022 10	220	28	
1.8 Turbo	98 - 04	L4, (150 HP), DOHC L4, (180 HP), DOHC	600 0129 00	DFC	163	123 0353 10	323 0374 11	500 0440 10	230	28	417 0019 11 (60 Nm+90°)
	08 - 13	L4, (158 HP), DOHC TFSI	600 0124 00	DMF SAC	163	123 0463 10	323 0641 10	500 0440 10	230	28	415 0334 10 (60 Nm+90°)
	98 - 04	L4, (180 HP), DOHC	600 0101 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	23	415 0111 10 (60 Nm+90°)
1.8 T Quattro	99 - 04	L4, (180 HP), DOHC	600 0100 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	13	415 0165 10 (60 Nm+90°)
	97 - 04	L4, (150 HP)	600 0101 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	13	415 0111 10 (60 Nm+90°)
	99 - 04	L4, (180 HP), DOHC									
1.8 T Sportback	09 - 13	L4,(160 HP), TFSI	602 0001 00	2CT	165						
2.0L	04 - 07	L4, (150 HP), FSI	623 3354 00	SAC	182	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	
			600 0114 00	DMF SAC	163	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	415 0250 10 (60 Nm+90°)
2.0 T	05 - 13	L4, (200 HP), TFSI	624 3491 33	Pro SAC	187	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	
			600 0061 00	DMF SAC	161	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	415 0330 10 (60 Nm+90°)
3.2L Sporback	05 - 08	V6, (250 HP), DOHC, 24 Valv									
A4											
1.8 T	98 - 01	L4, (150 HP), DOHC	600 0090 00	DMF	161	123 0253 10	323 0411 11	500 1050 10	230	23	415 0030 10 (60 Nm+90°)
			600 0092 00	DMF	162	123 0253 10	323 0411 11	500 1050 10	228	23	415 0139 10 (60 Nm+180°)
	05 - 08	L4, (170 HP), DOHC	600 0145 00	DMF	164	123 0428 10	323 0411 11	500 1050 10	228	23	415 0127 10 (60 Nm+90°)
S3											
1.8 T Quattro	99 - 01	L4, (210-250 HP),DOHC	600 0101 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	23	415 0111 10
1.8T	01 - 04	L4, (224 HP), DOHC									(60 Nm+90°)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material		Pág.
ACURA								
CL								
				512 0293 10 Metal	212		Americano	
AUDI								
A1								
							Transmisión S-Tronic 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.	
A3								
							Transmisión S-Tronic 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.	
							6 Vel.	
							MQ250, 5 Vel.	
							MQ250, 6 Vel., 8 Barrenos sujeción del Volante Bimasa	
					510 0177 10 Poliamida	220	O.E. volante 06A 105 266P	
					510 0177 10 Poliamida	220	Desde nº chasis 3#050001 O.E. volante 06A 105 266 AA	
					510 0177 10 Poliamida	220	Hasta nº de chasis 3#05000 O.E. volante 06A 105 266P	
							Transmisión S-Tronic 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.	
							Aplica hasta chasis (VIN) 7# 136804	
					510 0177 10 Poliamida	220	6 Vel.	
A4								
							Aplica hasta chasis 8D-Y-040000 5 Vel.	
							Aplica desde chasis 8D-Y-040001 5 Vel.	
							ML310, 5 Vel.	
S3								
					510 0177 10 Poliamida	220	Hasta nº de chasis 3#05000 O.E. volante 06A 105 266P	



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
S3 (cont.)											
1.8 T Quattro	01 - 04	L4, (224 HP), DOHC	600 0100 00	DMF	161	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	23	415 0165 10 (60 Nm+90°)
2.0 T	08 - 12	L4, (200 HP), TFSI	624 3491 33	Pro SAC	187	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	
			600 0061 00	DMF SAC	161	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	415 0330 10 (60 Nm+90°)
TT											
1.8 T	02 - 06 98 - 06	L4, (150 HP), DOHC L4, (180 HP), DOHC	600 0129 00	DFC	163	123 0353 10	323 0374 11	500 0440 10	230	28	417 0019 11 (60 Nm+90°)
1.8T Quattro	98 - 06	L4, (180-224 HP)	600 0101 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	23	415 0111 10 (60 Nm+90°)
	98 - 06 05 - 06	L4, (180-224 HP) L4, (190 HP)	600 0100 00	DMF	161	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	23	415 0165 10 (60 Nm+90°)
2.0 T	07 - 11	L4, (200 HP), TFSI	624 3491 33	Pro SAC	187	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	
			600 0061 00	DMF SAC	161	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	415 0330 10 (60 Nm+90°)
3.2L Coupé y Roadster	04 - 11	V6, (250 HP), DOHC									
TT Roadster											
1.8T Quattro	99 - 06	L4, (180-224 HP)	600 0101 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	23	415 0111 10 (60 Nm+90°)
	99 - 06	L4, (180-224 HP)	600 0100 00	DMF	161	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	23	415 0165 10 (60 Nm+90°)
	05 - 06	L4, (190 HP)									
BMW											
Serie 3											
316	88 - 98	L4, 1.6L	622 3214 00								Volante Sólido
316i	88 - 98	L4, 1.6L			176	122 0126 10	322 0165 10	500 0035 10	216	10	Tipo Caja
318i	88 - 97	L4, 1.8L								23 x 29	(22.5 mm)
318is	88 - 97	L4, 1.8L									
318is		L4, 1.6L	600 0086 00								
318tds	89 - 00	L4, 1.8L		DMF	161	122 0136 10	322 0108 16	500 0035 10	216	10	415 0016 10
318ti		L4, 1.9L								23 x 29	(120 Nm)
320i	98 - 01	L4, 2.0L, L6 2.2L	600 0093 00								
320i	01 - 05	L6, 2.2L, (168 HP)									
320Ci	98 - 01	L4, 2.0L, L6 2.2L									
323i	98 - 00	L6, 2.5L		DMF	162	123 0396 10	323 0446 10	500 0035 10	228	10	415 0122 10
323ti	97 - 00	L6, 2.5L		SAC							(105 Nm)
323Ci	99 - 00	L6, 2.5L									
325i	99 - 03	L6, 2.5L, (170-190 HP)									
325i	00 - 05	L6, 2.5L									
325Ci	00 - 03	L6, 2.5L, (192 HP)									
325ti	00 - 05	L6, 2.5L									
325xi	00 - 05	L6, 2.5L	600 0131 00	DMF	164	124 0336 10	324 0324 10	500 0035 10	240	10	415 0122 10
330i	01 - 06	L6 3.0L, DOHC		SAC							(105 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
S3 (cont.)								
						510 0177 10 Poliamida	220	Desde nº chasis 3#050001 O.E. volante 06A 105 266AA
								Aplica hasta chasis 7# 136804
TT								
								MQ250, 5 Vel.
						510 0177 10 Poliamida	220	Hasta nº de chasis 2#016000 O.E. volante 06A 105 266P
						510 0177 10 Poliamida	220	Desde nº de chasis 2#016001 O.E. volante 06A 105 266AA
								Aplica hasta chasis 7# 136804
						510 0177 10 Poliamida	220	6 Vel.
TT Roadster								
						510 0177 10 Poliamida	220	Hasta nº de chasis 2#016000 O.E. volante 06A 105 266P
						510 0177 10 Poliamida	220	Desde nº de chasis 2#016001 O.E. volante 06A 105 266AA
BMW								
Serie 3								
								5 Vel.
								6 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						Volante
	2012- 2013- 2014-		NUEVO						mm Disco		
Serie 5											
518	89 - 97	L4, 1.8L	622 3214 00		176	122 0126 10	322 0165 10	500 0035 10	216	10	Volante Sólido
518i	89 - 97	L4, 1.8L								23 x 29	Tipo Caja (22.5 mm)
518	89 - 97	L4, 1.8L	600 0086 00	DMF	161	122 0136 10	322 0108 16	500 0035 10	216	10	415 0016 10
518i	89 - 97	L4, 1.8L								23 x 29	(120 Nm)
520i	97 - 03	L4, 2.0L	600 0093 00	DMF SAC	162	123 0396 10	323 0446 10	500 0035 10	228	10	415 0122 10 (105 Nm)
523i	97 - 00	L6, 2.5L									
525i	00 - 03	L6, 2.5L									
525td	00 - 03	L6, 2.5L									
530i	00 - 04	L6, 3.0L	600 0131 00	DMF SAC	164	124 0336 10	324 0324 10	500 0035 10	240	10	415 0122 10 (105 Nm)
Z3											
1.8L	95 - 99	L4	600 0086 00	DMF	161	122 0136 10	322 0108 16	500 0035 10	216	10	415 0016 10 (120 Nm)
1.9L	95 - 99	L4, (140 HP), DOHC									
2.0L	99 - 03	L4	600 0093 00	DMF SAC	162	123 0396 10	323 0446 10	500 0035 10	228	10	415 0122 10 (105 Nm)
2.0L	2000	L4, (150 HP), DOHC									
2.2L	99 - 03	L6									
2.2L	01 - 02	L6, (168 HP), DOHC									
3.0L	00 - 03	L6, (228 HP), DOHC	600 0131 00	DMF SAC	164	124 0336 10	324 0324 10	500 0035 10	240	10	415 0122 10 (105 Nm)
CHEVROLET											
Astra											
1.8L XE	01 - 03	L4, (114-123 HP), DOHC, 16 Valv.	621 3079 33	Pro	173	121 0089 10	321 0055 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (19.20 mm)
1.8L Z18XE	2006	L4, (125 HP), DOHC	621 3079 33	Pro	173	121 0089 10	321 0055 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (19.20 mm)
1.8L	07 - 08	L4, (140 HP), DOHC	621 3074 33	Pro	172	121 0067 10	321 0105 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°)
2.0L	04 - 06	L4, (114 HP), SOHC, 8 Valv.	621 2424 33	Pro	171	121 0089 10	321 0107 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (19.2 mm)
2.0 T Hatch Back Sport	06 - 08	L4, (200 HP), DOHC, 16 Valv.	600 0127 00	DMF	163	123 0450 10	323 0665 10	510 0180 10	228	20	415 0283 10 (65 Nm+30°+15°)
2.2L SE	01 - 03	L4, (145 HP), DOHC, 16 Valv.	623 3391 33	Pro	184	123 0173 10	323 0600 10	510 0038 10	228	14	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (19.15 mm)
2.4L	04 - 06	L4, (148 HP), DOHC, 16 Valv.	623 3365 33	Pro	182	123 0403 10	323 0601 10	510 0038 10	228	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm + 45°) (19.15 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Serie 5								
								6 Vel.
Z3								
								6 Vel.
								6 Vel.
								5 Vel.
CHEVROLET								
Astra								
		511 0120 10 Poliamida	207			510 0073 10 Poliamida	217	5 Vel.
						510 0073 10 Poliamida	217	Para volantes O.E. # R90400169 con altura de caja 19.2 mm; 5 Vel.
						510 0073 10 Poliamida	217	Para volantes O.E. # R90400169; 5 Vel.
		511 0120 10 Poliamida	207			510 0073 10 Poliamida	217	5 Vel.
						510 0180 10 Aluminio	220	6 Vel. Estrella del disco hacia lado Caja de Cambios
		511 0120 10 Poliamida	207			510 0038 10 Aluminio	214	5 Vel.
						510 0038 10 Aluminio	214	5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Aveo											
1.6L	08 -	L4, (103 HP), DOHC, 16 Valv.	622 3149 00		175	122 0151 11	322 0390 10	500 0321 10	216	14	Volante Sólido Tipo Caja (19,35 mm)
Beretta											
2.0L	87 - 89	L4	622 1495 00		174	122 0230 10	322 0275 10	500 0443 10	215	14	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
2.2L	91 - 94	L4									
Camaro											
2.5L	83 - 86	L4	623 2790 00		180	123 0297 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano
2.8L	85 - 89	V6								1"	
3.1L	90 - 92	V6									
5.0L	1992	V8, TBI	627 3012 00		191	127 0003 10	327 0037 10	500 0445 10	263	26	Volante Sólido Tipo Plano (100 Nm)
5.1L	82 - 91	V8									
Z28 5.7L	96 - 98	V8, OHV	628 3215 09		193				280	26	
3.4L	93 - 95	V6									
3.8L	96 - 97	V6									
5.7L	93 - 95	V8									
Cavalier											
2.2L Base, RS, VL	90 - 91	L4, (122 HP), OHV,TBI	622 1495 00		174	122 0230 10	322 0275 10	500 0443 10	215	14	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
2.2L LS, RS, Base	95 - 99	L4, (130 HP), OHV,MPFI	622 2139 33	Pro	174	122 0217 10	322 0275 10	510 0069 10	215	14	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
2.2L LS, RS, Base	00 - 01	L4, (138 HP), OHV,SFI, 16 Valv.	622 3035 33	Pro	174			510 0051 20	214	14	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
2.2L LS	02 - 05	L4,(140 HP), DOHC, ECOTEC, MPFI	623 3358 33	Pro	182		323 0536 10	510 0051 20	225	14	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (19.20 mm)
2.3L Z24 Coupé	1995										
2.3L Z24 Coupé	1995	L4, (150 HP), DOHC,MPFI, 16 Valv.	623 2151 33	Pro	179		323 0536 10	510 0069 10	225	14	Volante Sólido Tipo Caja (30 Nm+45°) (20.0 mm)
2.4L Base, LS	96 - 99										
2.4L Z24 Sedán	00 - 02	L4, (150 HP), Twin Cam, DOHC, MPFI	623 3091 33	Pro	181			510 0051 20	225	14	Volante Sólido Tipo Plano (30 Nm+45°)
Z24 Coupé											
Z24 Convertible											
2.8L	90 - 94	V6, (121 HP), OHV	623 1195 00		178	123 0134 10	323 0298 10	500 0444 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (70 Nm)
Z24 3.1L	92 - 94	V6, (125 HP), MPFI									
2.8L	90 - 94	V6, (121 HP),MPFI	623 0865 33	Pro	178	123 0185 10	323 0298 10	510 0070 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (70 Nm)
Z24 2.8L	1991	V6, (121 HP), OHV,MPFI									
Z24 3.1L	92 - 94	V6, (125 HP), OHV,MPFI									
Z24 2.8L	1991	V6, (121 HP), OHV,MPFI									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Aveo								
								5 Vel.
Beretta								
								Americano
Camaro								
								Americano
								Americano
								Americano; LT1, Collarín Integrado
		511 0053 10 Poliamida	205	512 0119 10 Poliamida	211	510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	Americano
Cavalier								
								Transmisión Getrac 5 Vel. Americano
		511 0019 10 Poliamida	203			510 0069 10 Metal/Poliamida	216	Transmisión Getrag 5 Vel.
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	Transmisión Getrag 5 Vel.
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	5 Vel.
		511 0051 10 Poliamida	205					
						510 0069 10 Metal/Poliamida	216	5 Vel. Americano
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	5 Vel.
513 0051 10 Poliamida	201							Transmisión Getrag 5 Vel.
						510 0070 10 Metal/Poliamida	217	5 Vel.
						510 0070 10 Metal/Poliamida	217	5 Vel.



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Celebrity											
2.8L	87 - 89	V6	623 1195 00		178	123 0134 10	323 0298 10	500 0444 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (70 Nm)
	90 - 93	V6									
2.5L	87 - 89	V6									
3.1L	87 - 89	V6									
	90 - 93	V6									
Chevy											
C2 1.6L C3 1.6L Joy 1.6L Monza 1.4L Monza 1.6L Pop 1.4L Pop 1.6L Swing 1.6L	03 - 08 09 - 12 94 - 02 96 - 02 96 - 02 94 - 02 04 - 12 96 - 03	L4, (95-100 HP) L4, (100 HP) L4, (89 HP) L4, (60 HP) L4, (89 HP) L4, (60 HP) L4, (78 HP) L4, (78 HP)	619 2340 00		166	119 0054 11	319 0118 10	500 0320 10	190	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (2.1 mm)
Station Wagon	01 - 03	L4 MPFI/TBI, 1.6L, SOHC, 8 Valv.	620 2175 00		168	120 0800 10	320 0800 10	500 0320 10	200	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (19.1 mm)
Corsa											
1.4L	02 - 03	L4, (90 HP), DOHC, 16 Valv.	620 2375 33	Pro	168	120 0264 10	320 0261 10	510 0150 10	200	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (2.1 mm)
1.8L Hatch Back y Sedán	03 - 08	L4, SOHC, MPFI, 16 Valv.	621 2424 33	Pro	171	121 0089 10	321 0107 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (19.2 mm)
			621 3037 33	Pro SAC	172	121 0064 10	321 0085 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (19.2 mm)
Corvette											
5.7L	1984	V8, OHV	627 3012 00		191	127 0003 10	327 0037 10	500 0445 10	263	26	Volante Sólido Tipo Plano (100 Nm)
	92 - 96	V8 MPFI, LT1, OHV	628 3214 00		193				280	26	
	97 - 04	V8, (345-405 HP), OHV									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Celebrity								
								5 Vel.
513 0034 10 Poliamida	201			512 0103 10 Poliamida	210			
513 0034 10 Poliamida	201			512 0103 10 Poliamida	210			5 Vel.
				512 0103 10 Poliamida	210			
513 0034 10 Poliamida	201							Manguera de 48 cms. de largo
Chevy								
								SOHC, 8 Valv, 5 Vel. MPFI/TBI
								5 Vel.
Corsa								
						510 0150 10 Poliamida	219	5 Vel. CSC con número anterior 510006310
						510 0073 10 Poliamida	217	5 Vel.
						510 0073 10 Poliamida	217	Transmisión Easytronic
Corvette								
								Americano
								Collarín Integrado
						510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	6 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Cutlass											
2.8L Eurosport 3.1L Eurosport	1988 89 - 96 87 - 90	V6, (125 HP), OHV,MPFI V6, (160 HP), OHV,MPFI	623 1195 00		178	123 0134 10	323 0298 10	500 0444 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (70 Nm)
Cruze											
1.8L LT, LS	10 - 15	L4, (138 HP), DOHC 	623 3571 33	Pro	184	123 0173 10	323 0226 10	510 0175 10	230	20	Volante Sólido
HHR											
2.4L	06 - 09	L4, (172 HP), DOHC	623 3242 33	Pro	181				225	14	Volante Sólido Tipo Caja (19 mm)
Matiz											
1.0L 1.0L G2	03 - 05 06 -	L4, (62 HP), SOHC L4, (65 HP), SOHC	619 3056 00		166	119 0145 10	319 0164 10	500 0926 10	190	23	Volante Sólido Tipo Plano
Metro											
1.0L 1.3L 1.3L	89 - 97 89 - 97 92 - 01	L4 L4 L4	619 0353 60		166	119 0062 11	319 0110 10	500 0926 10	190	18	Volante Sólido Tipo Plano (75-80 Nm)
Optra											
2.0L	06 - 10	L4, (127 HP), DOHC, 16 Valv.	622 3227 33	Pro	177	122 0151 11	322 0390 10	510 0174 10	216	24	Volante Sólido Tipo Caja (19.35 mm)
Tigra											
1.6L	1999	L4, (104 HP), DOHC	620 3204 00		169	120 0183 10	320 0241 10	500 0320 10	200	14	
Sonic											
1.4L RS	14 -	L4, (138 HP) 	622 3337 33	Pro	177	122 0369 10	322 0421 10	510 0180 10	216	20	Volante Sólido Tipo Caja (10.00 mm)
1.6L	12 -	L4, (115 HP), DOHC 	622 3324 33	Pro	177	122 0151 11	322 0390 10	510 0228 10	216	24	Volante Sólido Tipo Caja (19.35 mm)
Spark											
1.2L	11 -	L4, (81 HP), DOHC	619 3056 00		166	119 0145 10	319 0164 10	500 0926 10	190	23	Volante Sólido Tipo Plano
CAMIONETA / PICK-UP / SUV / VAN / MINIVAN											
Astro											
2.5L	85 - 89	L4	623 2790 00		180	123 0297 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14 1"	Volante Sólido Tipo Plano
Blazer											
2.0L 2.5L 2.8L 3.1L	83 - 84 85 - 93 85 - 93 91 - 93	L4 L4 V6 V6	623 0705 00  623 0705 21		178 178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14 21.5x25.1 14 21.5x25.1	Volante Sólido Tipo Plano Volante Sólido Tipo Plano

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material		Pág.
Cutlass								
							5 Vel.	
513 0034 10 Poliamida	201			512 0103 10 Poliamida	210			
Cruze								
					510 0175 10 Aluminio	220	5 Vel.	
HHR								
					510 0220 10 Aluminio/Poliamida	221	5 Vel.	
Matiz								
							5 Vel.	
Metro								
Optra								
					510 0174 10 Aluminio	220	5 Vel.	
Tigra								
							5 Vel.	
Sonic								
					510 0180 10 Poliamida	220	6 Vel.	
					510 0228 10 Poliamida	221	5 Vel.	
Spark								
							5 Vel.	
CAMIONETA / PICK-UP / SUV / VAN / MINIVAN								
Astro								
Blazer								
				512 0274 10 Metal	212		Tremec TR-2250-1, 5 Vel.	
				512 0274 10 Metal	212		Tremec TR-2250-1, 5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo	



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Blazer (cont.)											
2.0L	1984	L4									
2.5L	85 - 90	L4									
2.8L	84 - 86	V6									
2.8L	1990	V6									
2.2L	95 - 96	L4									
2.8L	91 - 95	V6									
3.1L	91 - 98	V6									
3.1L	1995	V6	623 2141 00		179	124 0232 30	324 0216 30	500 0445 10	232	26 26.5 x 29.5	Volante Sólido Tipo Plano
	96 - 98	V6	624 2806 00		185	124 0232 30	324 0216 30	500 0832 10	232	26 26.5 x 29.5	Volante Sólido Tipo Plano
	96 - 98	V6	624 2806 33	Pro	185	124 0232 30	324 0216 30	510 0041 10	232	26 26.5 x 29.5	Volante Sólido Tipo Plano
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.0L	80 - 84	V8									
5.7L	69 - 91	V8									
7.4L	73 - 91	V8									
4.3L	85 - 93	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10 28.8 x 23.2	Volante Sólido Tipo Plano
	94 - 95	V6	628 3037 00		192	128 0278 10	328 0649 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
4.3L	96 - 98	V6	628 2808 33	Pro	192	128 0290 10	328 0649 10	510 0041 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
4.3L	1998	V6	628 3218 00		193	128 0290 10	328 0649 10	500 0832 10	280	10	Volante Sólido Tipo Plano
4.3L	91 - 95	V6	628 3029 00		192	128 0277 10	328 0649 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
5.0L	91 - 95	V8									
4.8L	88 - 89	V8									
4.8L	91 - 95	V8									
4.8L	87 - 91	V8									
6.2L	82 - 93	V8									
7.4L	87 - 91	V8									
5.7L	95 - 00	V8									
7.4L	91 - 95	V8									
C-10											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.0L	80 - 84	V8									
5.7L	69 - 91	V8									
7.4L	73 - 91	V8									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material		Pág.
Blazer (cont.)								
				512 0274 10 Metal	212			
513 0038 10 Poliamida	201	511 0062 10 Poliamida	205	512 0106 10 Poliamida	210			
513 0037 10 Poliamida	201	511 0066 10 Poliamida	205	512 0106 10 Poliamida	210			
513 0037 10 Poliamida	201	511 0066 10 Poliamida	205	512 0106 10 Poliamida	210		5 Vel.	
		511 0033 10 Poliamida	204				Con Rodamiento de Repuesto del CSC 5 Vel.	
		511 0033 10 Poliamida	204			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	5 Vel.	
							Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.	
				512 0271 10 Metal	212			
				512 0273 10 Metal	212		Americano	
		511 0048 10 Poliamida	204			510 0041 10 Alum. s/ Manguera		
		511 0033 10 Poliamida	204				Con Rodamiento de Repuesto del CSC	
				512 0273 10 Metal	212		Quinto dígito del VIN es "C"	
		511 0191 10 Metal	207	512 0273 10 Metal	212			
				512 0271 10 Metal	212			
		511 0068 10 Poliamida	205					
				512 0273 10 Metal	212			
C-10								
							Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.	



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
C-10 (cont.)											
4.8L	63 - 97	L6	628 0702 00		191	128 0218 10	328 0144 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
	87 - 95	L6									
	70 - 86	L6	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
	96 - 97	L6									
	95 - 00	L6									
	88 - 89	V8									
C-15											
Custom 4.8L	70 - 86	L6	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
Custom 5.7L	87 - 97	V8, TBI									
Custom 5.7L	96 - 97	V8, TBI	NUEVO 630 2138 21	Pro	194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
Custom 4.8L	87 - 93	L6	628 0702 00		191	128 0218 10	328 0144 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
C-20											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.0L	80 - 84	V8									
5.7L	69 - 91	V8									
7.4L	73 - 91	V8									
Hunter 5.7L	87 - 93	V8	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
C-30											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.0L	80 - 84	V8									
5.7L	69 - 91	V8									
7.4L	73 - 91	V8									
Custom 4.8L	63 - 86	L6	628 0702 00		191	128 0218 10	328 0144 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
5.0L	70 - 86	L6	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
C-10 (cont.)								
								Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210			
								Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
		511 0068 10 Poliamida	205	512 0102 10 Poliamida	210			
				512 0102 10 Poliamida	210			
				512 0273 10 Metal	212			
C-15								
								Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
		511 0068 10 Poliamida	205	512 0102 10 Poliamida	210			RepSet Incluye Cilindro Esclavo
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210			Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
C-20								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210			Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
C-30								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
								Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
								Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
C-35											
Custom 4.8L	87 - 91	L6	628 0702 00		191	128 0218 10	328 0144 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
Custom 5.7L	87 - 91	V8	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
C-40											
4.8L 5.7L	63 - 89 69 - 89	L6 V8	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
C-50											
4.8L 5.7L	63 - 89 69 - 89	L6 V8	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
C-1500											
4.1L 5.0L 5.7L	81 - 84 80 - 84 69 - 91	L6 V8 V8	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
4.1L 5.7L	94 - 98 87 - 97	L6, (136 HP), TBI V8, TBI	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
			NUEVO 630 2138 21	Pro	194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
4.3L Silverado	99 - 13	V6, MPFI, (200 HP), Vortec	630 3027 33	Pro	195	130 0024 10	330 0078 10	510 0087 10	297	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
			630 3008 00		195	130 0024 10	330 0078 10	500 0832 10	297	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
			630 3008 33	Pro	195	130 0024 10	330 0078 10	510 0041 10	297	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
4.8L	87 - 93	L6	628 0702 00		191	128 0218 10	328 0144 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
6.5L	92 - 95	V8, Diesel, Turbocargado	631 3087 00		198	131 0260 10	331 0166 10	500 0445 60	301	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (88 Nm)
HD 7.4L	96 - 00	V8, SFI, Vortec	631 2352 00		197	131 0253 10	331 0166 10	500 0832 10	301	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (88 Nm)
			631 2352 33	Pro	197	131 0253 10	331 0166 10	510 0041 10	301	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (88 Nm)
4.1L 5.7L	94 - 95 95 - 97	L6, (136 HP), TBI V8									

Sistemas Hidráulicos							
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	
C-35							
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210		Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
							Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
C-40							
							Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
C-50							
							Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
C-1500							
							Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
		511 0068 10 Poliamida	205	512 0102 10 Poliamida	210		Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
		511 0068 10 Poliamida	205	512 0102 10 Poliamida	210		RepSet Incluye Cilindro Esclavo
						510 0087 10 Poli. c/ Manguera	217 Transmisión Tremec TR-3450; 5 Vel.
							Transmisión NVG3500, 5 vel Con Rodamiento de Repuesto del CSC
		511 0034 10 Poliamida	204			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215 Transmisión NVG3500, 5 vel
							Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
							Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
							Transmisión New Venture 4500, 5 Vel. Con Rodamiento de Repuesto del CSC;
						510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215 Transmisión New Venture 4500, 5 Vel.
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210		En algunas aplicaciones el Cilindro Esclavo es fabricado sin purgador y puede tener un tornillo



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
C-1500 (cont.)											
4.1L	96 - 98	L6, (136 HP), TBI									
5.7L	98 - 99	V8									
4.3L	96 - 98	V6									
5.0L	96 - 98	V8									
5.7L	96 - 00	V8									
C-2500											
4.1L	81 - 84	L6									Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Tipo Plano
5.7L	69 - 91	V8								1 1/8"	(80 Nm)
4.8L Cheyenne	63 - 91	L6	628 0702 00		191	128 0218 10	328 0144 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
4.8L Cheyenne	70 - 86	L6	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
5.7L 400 SS	90 - 94	V8								1 1/8"	Tipo Plano
											(80 Nm)
4.8L Silverado	03 - 07	V8, (270-285), OHV	630 3050 33	Pro	196	130 0243 10	330 0116 10	510 0087 10	297	10	
5.7L Cheyenne	87 - 91	V8									Volante Sólido
5.7L Cheyenne	92 - 98	V8, TBI	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10	Tipo Plano
5.7L Cheyenne	87 - 93	V8								1 1/8"	(80 Nm)
5.7L Custom	92 - 93	V8									
5.7L Silverado SLX	94 - 95	V8									
5.7L Silverado SLX	99 - 02	V8, (255 HP)	630 3003 00		194	130 0222 10	330 0075 10	500 0832 10	300	10	Volante Sólido
5.7L 400SS	95 - 02	V8, (255 HP)	630 3003 33	Pro	194	130 0222 10	330 0075 10	510 0041 10	300	10	Tipo Plano
											Volante Sólido
5.7L Silverado SLX	99 - 06	V8	630 3028 33	Pro	195	130 0222 10	330 0075 10	510 0050 10	300	10	Tipo Plano
											(88 Nm)
6.5L	92 - 95	V8, Diesel, Turbocargado	631 3087 00		198	131 0260 10	331 0166 10	500 0445 60	301	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
											(88 Nm)
7.4L HD	97 - 00	V8, SFI, Vortec	631 2352 00		197	131 0253 10	331 0166 10	500 0832 10	301	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
			631 2352 33	Pro	197	131 0253 10	331 0166 10	510 0041 10	301	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
											(88 Nm)
C-3500											
4.1L	81 - 84	L6									Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Tipo Plano
5.7L	69 - 91	V8								1 1/8"	(80 Nm)
5.7L	99 - 03	V8, (185-225 HP)	630 3003 00		194	130 0222 10	330 0075 10	500 0832 10	300	10	Volante Sólido
			630 3003 33	Pro	194	130 0222 10	330 0075 10	510 0041 10	300	10	Tipo Plano
											Volante Sólido
											Tipo Plano

Sistemas Hidráulicos							
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	
C-1500 (cont.)							
		511 0068 10 Poliamida	205	512 0102 10 Poliamida	210		Allen dorado, no lo afloje ni remueva este tornillo no está diseñado para propósitos de purgado.
		511 0048 10 Poliamida	205				Solicite ayuda para el procedimiento adecuado a nuestro departamento de Servicio Técnico
C-2500							
							Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
							Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
							Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
					510 0087 10 Poliamida	217	5 Vel.
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210		Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
		511 0020 10 Poliamida	203				Transmisión NVG3500, 5 vel Con Rodamiento de Repuesto del CSC
		511 0020 10 Poliamida	203		510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	Transmisión NVG3500, 5 vel
					510 0050 10 Poliamida	215	Transmisión TR-3405-3, 5 Vel.
							Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
							Transmisión New Venture 4500, 5 Vel. Con Rodamiento de Repuesto del CSC;
					510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	Transmisión New Venture 4500, 5 Vel.
C-3500							
							Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
		511 0029 10 Poliamida	204				Con Rodamiento de Repuesto del CSC; 4 Vel.
		511 0029 10 Poliamida	204		510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
C-3500 (cont.)											
5.7L	01 - 07	V8, SCPI, Vortec	630 3029 09	SAC	196	130 0226 10	330 0091 10		297	10	
			630 3029 33	Pro SAC	196	130 0226 10	330 0091 10	510 0050 10	297	10	
5.7L Custom	92 - 98	V8, TBI	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
			 630 2138 21	Pro	194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.7L HD Silverado	01 - 07	V8, SFI, Vortec	630 3015 33	Pro	195	130 0230 10	330 0093 10	510 0081 10	297	10	Volante Sólido Tipo Plano
8.1L HD Silverado	01 - 06	V8, SFI, Vortec (340 HP)		SAC							
6.0L Silverado	08 - 13	V8, OHV	630 3089 33	Pro SAC	197	130 0259 10	331 0166 10	510 0050 10	297	10	
6.5L	92 - 95	V8, Diesel, Turbocargado	631 3087 00		198	131 0260 10	331 0166 10	500 0445 60	301	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (88 Nm)
7.4L HD	96 - 00	V8, SFI, Vortec	631 2352 00		197	131 0253 10	331 0166 10	500 0832 10	301	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (88 Nm)
			631 2352 33	Pro	197	131 0253 10	331 0166 10	510 0041 10	301	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (88 Nm)
5.7L	95 - 98	V8, (185 HP)									
C-4000											
5.7L	96 - 00	V8	630 3011 00		195				299	10	Volante Sólido Tipo Plano
Chevy Pick-up											
1.6L	00 - 03	L4, (78-89 HP), OHV, MPFI, 8 Valv.	620 2175 00		168	120 0800 10	320 0800 10	500 0320 10	200	14	Volante Sólido Tipo Caja (19.1 mm)
Colorado											
2.8L	04 - 06	L4, (175 HP), DOHC									
2.9L	07 - 12	L4, (185-190 HP), DOHC									
G-10, G-20, G-30, G-1500, G-2500, G-3500											
4.1L	79 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.0L	81 - 84	V8									
5.7L	72 - 84	V8									
7.4L	73 - 84	V8									
Jimmy											
2.0L	83 - 84	L4	623 0705 00		178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14 21.5x25.1	Volante Sólido Tipo Plano
2.2L	85 - 90	L4									
2.5L	85 - 93	L4									
2.8L	85 - 93	V6									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
C-3500 (cont.)								
		511 0016 10 Poliamida	203			510 0050 10 Poliamida	215	Tremec TDET-1361, 5 Vel. RepSet no incluye CSC
		511 0016 10 Poliamida	203			510 0050 10 Poliamida	215	Tremec TDET-1361, 5 Vel.
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210			Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210			RepSet Incluye Cilindro Esclavo
		511 0020 10 Poliamida	203			510 0081 10 Poliamida	217	5 Vel.
						510 0050 10 Poliamida	215	5 Vel.
								Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
		511 0020 10 Poliamida	203					Con Rodamiento de Repuesto del CSC; Caja New Venture 4500, 5 Vel.
		511 0020 10 Poliamida	203			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	New Venture 4500, 5 Vel.
		511 0068 10 Poliamida	205	512 0102 10 Poliamida	210			
C-4000								
		511 0059 10 Poliamida	205					Con Rodamiento de Repuesto del CSC
Chevy Pick-up								
								5 Vel.
Colorado								
		511 0325 10 Poliamida	209					5 Vel.
G-10, G-20, G-30, G-1500, G-2500, G-3500								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
Jimmy								
				512 0274 10 Metal	212			Americana Cilindro Esclavo solo para 2.0L1984, 2.2L 85 - 90 y 2.8L 1984



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Jimmy (cont.)											
2.0L	1984	L4	623 0705 21	Pro	178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido
2.2L	85 - 90	L4								21.5 x 25.1	Tipo Plano
2.8L	1984	V6									Tipo Plano
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8								1 1/8"	Tipo Plano
5.7L	69 - 91	V8									(80 Nm)
4.3L	85 - 91	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
										28.8 x 23.2	Tipo Plano
	91 - 95	V6	628 3029 00							1 1/8"	Volante Sólido
											Tipo Plano
	96 - 98	V6	628 3218 00		193	128 0290 10	328 0649 10	500 0832 10	280	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
	96 - 98	V6	628 2808 33	Pro	195	128 0290 10	328 0649 10	510 0041 10	280	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
5.0L	91 - 95	V8	628 3029 00		192	128 0277 10	328 0649 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
2.2L	91 - 92	L4									
2.8L	91 - 94	V6									
4.3L	98 - 00	V6									
4.3L	85 - 95	V6									
5.0L	85 - 95	V8									
5.7L	85 - 95	V8									
6.2L	85 - 95	V8									
7.4L	85 - 95	V8									
K-10, K20, K30											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8								1 1/8"	Tipo Plano
5.7L	69 - 91	V8									(80 Nm)
7.4L	73 - 91	V8									
4.8L	88 - 89	V8									
K-1500, K-2500, K3500											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8								1 1/8"	Tipo Plano
5.7L	69 - 91	V8									(80 Nm)
6.5L	94 - 95	V8, Diesel, Turbocargado	631 3087 00		198	131 0260 10	331 0166 10	500 0445 60	301	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
											(88 Nm)
Luv											
2.2L	99 - 05	L4, MPFI, OHC	621 3022 00		172	121 0055 10	321 0082 10	500 1019 10	215	24	Volante Sólido
											Tipo Caja
											(75 Nm)
											(2.10 mm)
2.3L	97 - 98	L4, MFI, SOHC	622 3216 00		176	122 0148 10	322 0163 10	500 0519 60	216	24	Volante Sólido
											Tipo Plano
											(75 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Jimmy (cont.)								
				512 0274 10 Metal	212			RepSet Incluye Cilindro Esclavo
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas. Americana
								Americana
		511 0054 10 Poliamida	205					Americana
								Con Rodamiento de Repuesto del CSC Americana
		511 0048 10 Poliamida	204			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	Americana
								Americana
				512 0106 10 Polamida	210			Americana
513 0037 10 Poliamida	201	511 0066 10 Poliamida		512 0106 10 Polamida	210			Americana
		511 0017 10						Americana
				512 0271 10 Metal	212			Americana
K-10, K20, K30								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
		511 0048 10 Poliamida	204	512 0273 10 Metal	212			Quinto Dígito del VIN es "C"
K-1500, K-2500, K3500								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
								Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
Luv								
								5 Vel.
								5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Meriva											
1.8L	04 - 06	L4, MPFI, OHC	621 2424 33	Pro	171	121 0036 10	321 0107 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido Tipo caja (35 Nm+30°+15°) (19.20 mm)
	07 - 08	L4, (125 HP), DOHC	621 3074 33	Pro	172	121 0067 10	321 0105 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (21.30 mm)
	06 - 08	L4, (125 HP), DOHC	621 3079 33	Pro	173	121 0089 10	321 0055 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (19.20 mm)
	04 - 08	L4, MPFI, OHC	621 3037 33	Pro SAC	172	121 0064 10	321 0085 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (19.20 mm)
P-3											
4.3L	96 - 00	V6									
5.7L	96 - 00	V8									
P-10, P-20											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.0L	80 - 84	V8									
5.7L	72 - 91	V8									
7.4L	73 - 91	V8									
5.7L	87 - 91	V8									
7.4L	87 - 91	V8									
P-30											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.0L	80 - 84	V8									
5.7L	72 - 91	V8									
7.4L	73 - 91	V8									
5.7L	97 - 98	V8	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
	97 - 03	V8	630 3003 00		194	130 0222 10	330 0075 10	500 0832 10	300	10	Volante Sólido Tipo Plano
			630 3003 33	Pro	194	130 0222 10	330 0075 10	510 0041 10	300	10	Volante Sólido Tipo Plano
4.3L	96 - 00	V6									
5.7L	87 - 91	V8									
7.4L	87 - 91	V8									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Meriva								
						510 0073 10 Poliamida	217	
						510 0073 10 Poliamida	217	Volante R90400169; 5 Vel.
						510 0073 10 Poliamida	217	Volante R90400169; 5 Vel.
						510 0073 10 Poliamida	217	Transmisión Easytronic
P-3								
						510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	
P-10, P-20								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
				512 0271 10 Metal	212			
P-30								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210			Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
								Con Rodamiento de Repuesto del CSC 4 Vel.
						510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	4 Vel.
		511 0029 10 Poliamida	204					
				512 0271 10 Metal	212			



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Pick-Up											
4.3L	1998	V6									
5.0L	1998	V8									
5.7L	1998	V8									
6.2L	1998	V8									
5.0L	96 - 00	V8									
5.7L	96 - 00	V8									
6.5L	96 - 00	V8, Diesel									
R-10, R-20, R-30											
4.1L	81 - 84	L6									Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Tipo Plano
5.7L	69 - 91	V8								1 1/8"	(80 Nm)
7.4L	73 - 91	V8									
4.8L	88 - 89	V8									
R-1500, R-2500, R-3500											
4.1L	81 - 84	L6									Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Tipo Plano
5.7L	69 - 91	V8								1 1/8"	(80 Nm)
S-10											
2.0L	83 - 84	L4									Volante Sólido
2.5L	85 - 93	L4	623 0705 00		178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Tipo Plano
2.8L	85 - 93	V6, TBI								21.5x25.1	
3.1L	91 - 95	V6, TBI									
2.0L	1984	L4	NUEVO 623 0705 21	Pro	178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido
2.8L	1990	V6, TBI								21.5x25.1	Tipo Plano
2.2L	1996	L4, FI, OHV	623 2141 00		179	124 0232 30	324 0216 30	500 0445 10	232	26	Volante Sólido
	96 - 04	L4, (118 HP), OHV	624 2806 00		185	124 0232 30	324 0216 30	500 0832 10	232	26	Volante Sólido
			624 2806 33	Pro	185	124 0232 30	324 0216 30	510 0041 10	232	26	Volante Sólido
4.3	90 - 93	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
	94 - 95	V6, (190 HP)	628 3037 00		192	128 0278 10	328 0649 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
2.8L	91 - 95	V6								28.8x23.2	Tipo Plano
3.1L	91 - 95	V6									
4.3L	1998	V6, (190 HP)								1 1/8"	
S-15											
2.0L	83 - 84	L4									Volante Sólido
2.5L	85 - 93	L4	623 0705 00		178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Tipo Plano
2.8L	85 - 93	V6								21.5x25.1	

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Pick-Up								
		511 0034 10 Poliamida	204					En algunas aplicaciones el Cilindro Esclavo es fabricado sin purgador y puede tener un tornillo Allen dorado, no lo afloje ni remueva este tornillo no está diseñado para propósitos de purgado.
		511 0029 10 Poliamida	204					Solicite ayuda para el procedimiento adecuado a nuestro departamento de Servicio Técnico
R-10, R-20, R-30								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
		511 0048 10 Poliamida	204	512 0273 10 Metal	212			Quinto Dígito del VIN es "C"
R-1500, R-2500, R-3500								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas. Americana
S-10								
				512 0274 10 Metal	212			Cilindro Esclavo solo para 2.0L año 1984 y 2.8L año 1990
				512 0274 10 Metal	212			RepSet Incluye Cilindro Esclavo
513 0038 10 Poliamida	201	511 0062 10 Poliamida	205	512 0106 10 Poliamida	210			En algunas aplicaciones el Cilindro Esclavo es fabricado sin purgador y puede tener un tornillo Allen dorado, no lo afloje ni remueva este tornillo no está diseñado para propósitos de purgado. Solicite ayuda para el procedimiento adecuado a nuestro departamento de Servicio Técnico
		511 0033 10 Poliamida	204					
		511 0033 10 Poliamida	204			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	
								5 Vel.
513 0037 10 Poliamida	201	511 0066 10 Poliamida	205	512 0106 10 Poliamida	210			
		511 0033 10 Poliamida	204			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	
S-15								
				512 0274 10 Metal	212			Cilindro Esclavo solo para 2.0L año 1984 2.5L años 85 - 90 y 2.8L 1984



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
S-15 (cont.)											
2.0L	1984	L4	 623 0705 21	Pro	178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14 21.5 x 25.1	Volante Sólido Tipo Plano
2.5L	85 - 90	L4									
2.8L	1984	V6									
4.3L	90 - 93	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10 28.8x23.2	Volante Sólido Tipo Plano
Safari											
2.5L	85 - 89	L4	623 2790 00		180	123 0297 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14 1"	Volante Sólido Tipo Plano
Sierra											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.0L	80 - 84	V8									
5.7L	69 - 91	V8									
4.3L	85 - 91	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10 28.8x23.2	Volante Sólido Tipo Plano
4.3L	91 - 95	V6	628 3029 00		192	128 0277 10	328 0649 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
5.0L	91 - 95	V8									
4.3L	96 - 98	V6	628 3218 00	Pro	192	128 0290 10	328 0649 10	500 0832 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
			628 2808 33								
5.0L	85 - 95	V8									
5.7L	85 - 95	V8									
6.2L	85 - 95	V8									
7.4L	85 - 95	V8									
Silverado											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.0L	80 - 84	V8									
5.7L	69 - 91	V8									
7.4L	73 - 91	V8									
4.3L	85 - 91	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10 28.8x23.2	Volante Sólido Tipo Plano
4.3L	91 - 95	V6	628 3029 00		192	128 0277 10	328 0649 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
5.0L	91 - 95	V8									
4.8L	88 - 89	V8									
7.4L	91 - 95	V8									
4.3L	96 - 98	V6	628 3218 00	Pro	192			510 0041 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
			628 2808 33								
5.7L SLX	96 - 98	V8, (185-200 HP)	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
S-15 (cont.)								
				512 0274 10 Metal	212			RepSet Incluye Cilindro Esclavo
Safari								
Sierra								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
				512 0271 10 Metal	212			
		511 0048 10 Poliamida	204					Con Rodamiento de Repuesto del CSC
		511 0048 10 Poliamida	204			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	
				512 0271 10 Metal	212			
Silverado								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
				512 0271 10 Metal	212			
								Quinto Dígito del VIN es "C" para el motor 4.8L
				512 0273 10 Metal	212			
		511 0048 10 Poliamida	204					Con Rodamiento de Repuesto del CSC
		511 0048 10 Poliamida	204			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210			Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Silverado (cont.)											
6.0L	08 - 13	V8, OHV	630 3089 33	Pro SAC	197	130 0259 10	330 0142 10	510 0050 10	297	10	
4.3L	99 - 00	V6									
5.0L	99 - 00	V8									
5.7L	99 - 00	V8									
6.2L	99 - 00	V8, Diesel									
5.7L	96 - 98	V8, (185 HP)									
5.0L	87 - 91	V8									
6.2L	82 - 93	V8									
7.4L	87 - 91	V8									
Sonoma											
2.0L	83 - 84	L4	623 0705 00		178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido
2.5L	85 - 93	L4								21.5 x 25.1	Tipo Plano
2.8L	85 - 93	V6	NUEVO 623 0705 21	Pro	178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido
										21.5 x 25.1	Tipo Plano
4.3L	90 - 93	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
										28.8 x 23.2	Tipo Plano
Suburban											
5.7L	88 - 98	V8, (185 HP)	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
											Tipo Plano (80 Nm)
			NUEVO 630 2138 21	Pro	194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano (80 Nm)
T-10											
2.0L	83 - 84	L4	623 0705 00		178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido
2.5L	85 - 93	L4								21.5 x 25.1	Tipo Plano
2.8L	85 - 93	V6									
2.0L	1984	L4	NUEVO 623 0705 21	Pro	178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido
2.8L	1990	V6								21.5 x 25.1	Tipo Plano
4.3L	90 - 93	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
	1998									28.8 x 23.2	Tipo Plano
T-15											
2.0L	83 - 84	L4	623 0705 00		178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido
2.5L	85 - 93	L4								21.5 x 25.1	Tipo Plano
2.8L	85 - 93	V6									
2.5L	85 - 90	L4	NUEVO 623 0705 21	Pro	178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido
2.8L	1984	V6								21.5 x 25.1	Tipo Plano
4.3L	90 - 93	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
										28.8 x 23.2	Tipo Plano

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Silverado (cont.)								
						510 0050 10 Poliamida	215	5 Vel.
		511 0059 10 Poliamida	205					5 Vel.
		511 0020 10 Poliamida	203			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	4 Vel.
				512 0271 10 Metal	212			4 Vel.
Sonoma								
				512 0274 10 Metal	212			
				512 0274 10 Metal	212			RepSet Incluye Cilindro Esclavo
Suburban								
		511 0068 10 Poliamida	205	512 0102 10 Poliamida	210			Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
				512 0102 10 Poliamida	210			RepSet Incluye Cilindro Esclavo
T-10								
				512 0274 10 Metal	212			Cilindro Esclavo solo para 2.0L año 1984 y 2.8L 1990
				512 0274 10 Metal	212			RepSet Incluye Cilindro Esclavo
		511 0033 10 Poliamida	204	512 0274 10 Metal	212			
T-15								
				512 0274 10 Metal	212			Cilindro Esclavo solo para 2.5L años 85 - 90 y 2.8L 1984
				512 0274 10 Metal	212			RepSet Incluye Cilindro Esclavo



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Tahoe											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8		Tipo Plano							
5.7L	69 - 91	V8		(80 Nm)							
7.4L	73 - 91	V8									
4.3L	85 - 90	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10 28.8x23.2	Volante Sólido
											Tipo Plano
4.3L	91 - 95	V6	628 3029 00		192	128 0277 10	328 0649 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido
5.0L	91 - 95	V8		Tipo Plano							
			628 3218 00		193	128 0290 10	328 0649 10	500 0832 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido
4.3L	96 - 98	V6									Tipo Plano
			628 2808 33	Pro	192	128 0290 10	328 0649 10	510 0041 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido
											Tipo Plano
4.8L	88 - 89	V8									
5.0L	91 - 95	V8									
7.4L	91 - 95	V8									
5.0L	87 - 91	V8									
5.7L	87 - 91	V8									
6.2L	82 - 93	V8									
7.4L	87 - 91	V8									
Tornado											
1.8L	04 - 12	L4, (100-107 HP) SOHC	621 2424 33	Pro	171	121 0036 10	321 0107 10	510 0073 10	205	14	Volante Sólido
											Tipo caja
											(35 Nm+30°+15°) (19.20 mm)
1.8L	07 - 12	L4, (100-107 HP) SOHC	621 2424 34	Pro	172	121 0036 10	321 0107 10	510 0150 10	205	14	Volante Sólido
											Tipo caja
											(35 Nm+30°+15°) (19.20 mm)
1.8L	12 -	L4, (105 HP), SOHC 	621 2424 00		171	121 0036 10	321 0107 10	500 0320 10	205	14	Volante Sólido
											Tipo caja
											(35 Nm+30°+15°) (19.20 mm)
Tracker											
1.6L	89 - 95	L4, OHV	620 1721 60		167	122 0079 10	320 0212 10	500 0329 60	200	20	
2.0L	99 - 03	L4, MPFI, DOHC	620 3030 00		168				200	20	
Trax											
1.8L LS	13 -	L4, (140 HP), DOHC 	623 3572 33	Pro	184	123 0173 10	323 0226 10	510 0228 10	230	20	

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material		Pág.
Tahoe								
							Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas. Americana	
				512 0271 10 Metal	212		Americana	
				512 0273 10 Metal	212		Americana	
		511 0048 10 Poliamida	204				Con Rodamiento de Repuesto del CSC Americana	
		511 0048 10 Poliamida	204			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215 Americana	
				512 0273 10 Metal	212		Quinto Dígito del VIN es "C" para el motor 4.8L 4 Vel.	
				512 0271 10 Metal	212		4 Vel.	
Tornado								
						510 0073 10 Poliamida	217 No. EO del CSC 24422061 y 9126238; 5 Vel.	
						510 0150 10 Poliamida	219 No. EO del CSC 93172628; 5 Vel.	
							5 Vel.	
Tracker								
							5 Vel.	
Trax								
						510 0228 10 Poliamida	221 5 Vel.	



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
V-10, V-20, V-30											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8									Tipo Plano
5.7L	69 - 91	V8									(80 Nm)
7.4L	73 - 91	V8									
4.8L	88 - 89	V8									
V-1500, V-2500, V-3500											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8									Tipo Plano
5.7L	69 - 91	V8									(80 Nm)
Van											
4.1L	79 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
5.0L	81 - 84	V8									Tipo Plano
5.7L	72 - 84	V8									(80 Nm)
7.4L	73 - 84	V8									
5.7L	85 - 96	V8									
Yukon											
4.1L	81 - 84	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
5.0L	80 - 84	V8									Tipo Plano
5.7L	69 - 91	V8									(80 Nm)
4.3L	85 - 90	V6	628 3028 00		192	128 0276 10	328 0371 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
										28.8x23.2	Tipo Plano
4.3L	91 - 95	V6	628 3029 00		192	128 0277 10	328 0649 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
5.0L	91 - 95	V8									Tipo Plano
										1 1/8"	
4.3L	96 - 98	V6	628 3218 00		193	128 0290 10	328 0649 10	500 0832 10	280	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
			628 2808 33	Pro	192	128 0290 10	328 0649 10	510 0041 10	280	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
4.3L	85 - 95	V6									
5.0L	85 - 95	V8									
5.7L	85 - 95	V8									
6.2L	85 - 95	V8									
7.4L	85 - 95	V8									
Zafira											
XE 1.8L	02 - 06	L4, DOHC	621 3079 33	Pro	173	121 0089 10	321 0055 10	510 0073 10	205	14	
MICROBUS											
Vanette											
4.8L P-300	63 - 84	L6	628 0702 00		191	128 0218 10	328 0144 10	500 0445 10	280	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
5.7L P-300	85 - 98	V8	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido
										1 1/8"	Tipo Plano
											(80 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
V-10, V-20, V-30								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
				512 0273 10 Metal	212			Quinto Dígito del VIN es "C"
V-1500, V-2500, V-3500								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
Van								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210			Quinto Dígito del VIN es "C"
Yukon								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas. Americana
								Americana.
								Americana.
		511 0048 10 Poliamida	204					Con Rodamiento de Repuesto del CSC Americana
		511 0048 10 Poliamida	204			510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	Americana
				512 0271 10 Metal	212			Americana.
Zafira								
						510 0073 10 Poliamida	217	5 Vel.
MICROBUS								
Vanette								
								Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 4 Vel.
		511 0068 10 Poliamida	205	512 0102 10 Poliamida	210			Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Vanette (cont.)											
5.7L P-300	85 - 98	V8	630 2138 21	Pro	194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.7L P-30	1997	V8, (185 HP)	630 3011 00		195	130 0225 10	330 0090 10	500 0832 10	299	10 1 1/8"	
5.7L	95 - 02	V8, (185 HP)									
CAMIÓN											
C-60											
4.8L	63 - 89	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.7L	69 - 89	V8									
4.8L	70 - 85	L6	630 2138 00		194	130 0201 10	330 0052 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
C-70											
4.8L	63 - 89	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.7L	69 - 89	V8									
C-5500											
4.8L	63 - 89	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.7L	69 - 89	V8									
C-6500											
4.8L	63 - 89	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.7L	69 - 89	V8									
C-7500											
4.8L	63 - 89	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.7L	69 - 89	V8									
Kodiak											
4.8L	63 - 89	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.7L	69 - 89	V8									
6.0L	94 - 00	V8, (210 HP)									
7.0L	97 - 00	L6	633 3090 00		199	133 0303 10	333 0126 10	500 0771 10	330	10	
7.0L Gas LP	97 - 00	L6									
7.4L	01 - 06	V8, Vortek	633 3088 00		198	133 0281 10	333 0214 10	500 0771 10	330	10	
8.1L	01 - 06	V8, (270 HP), Vortec SFI									
Topkick											
4.8L	63 - 89	L6	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
5.7L	69 - 89	V8									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Vanette (cont.)								
				512 0102 10 Poliamida	210			RepSet Incluye Cilindro Esclavo
513 0048 10 Poliamida	201	511 0054 10 Poliamida	205	512 0105 10 Poliamida	210			Con Rodamiento de Repuesto del CSC; 4 Vel.
						510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	
CAMIÓN								
C-60								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
								Lubricación insuficiente entre perno bola y horquilla podría causar ruido, necesario reemplazar en sobre desgaste. 4 Vel.
C-70								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
C-5500								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
C-6500								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
C-7500								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
Kodiak								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.
								GM Power Train
Topkick								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
CHRYSLER / DODGE											
Atos											
1.0L	01 - 04	L4, (55 HP), SOHC	618 3084 00		166	118 0159 10	318 0196 10	500 1090 10	180	24	Volante Sólido
1.1L	05 - 12	L4, (63 HP), SOHC									Tipo Caja (15.1 mm)
Attitude											
1.4L	06 - 11	L4, (96 HP), DOHC	621 3031 00		172	121 0059 30	322 0222 10	500 0883 60	216	20	
Avenger											
2.0L	95 - 99	L4	601 0015 00	Modular	165			500 0826 10	230	17	Volante Sólido
	08 - 10	L4, DOHC	601 0032 00	Modular	165			510 0105 10	225	17	Volante Sólido
Breeze											
2.0L	94 - 99	L4	623 2144 00		179	123 0238 10	323 0433 10	500 0826 10	228	17	Volante Sólido
											Tipo Caja (80 Nm) (7.6 mm)
	96 - 00	L4, (150 HP), DOHC	601 0015 00	Modular	165			500 0826 10	230	17	Volante Sólido
Caliber											
1.8L	2007	L4, DOHC	601 0032 00	Modular	165			510 0105 10	225	17	Volante Sólido
2.0L	2007	L4, DOHC									
2.4L	07 - 12	L4, DOHC									
Crossfire											
3.2L	04 - 06	V6, (218 HP)									
Dart K											
2.2L K 2 Ptas.	88 - 89	L4, (108 HP)	622 0694 00		173	122 0065 10	322 0073 10	500 0441 10	216	18	Volante Sólido
											Tipo Plano (74 Nm)
2.5L Ey K 4 Ptas.	88 - 89	L4, (100 HP), SOHC	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido
2.2L Turbo	1988	L4, (140 HP), SOHC									Tipo Plano
Vagoneta	1988	L4, (97 HP), SOHC									(74 Nm)
Eagle Talon											
2.0L	95 - 99	L4									
i10											
1.1L	12 - 14	L4, (65 HP), SOHC	618 3084 00		166	118 0159 10	318 0196 10	500 1090 10	180	24	Volante Sólido
											Tipo Caja (15.1 mm)
Laser											
1.8L	89 - 94	L4									
Lebaron K											
2.2L	86 - 89	L4, Intercooled Turbo II	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido
2.5L	1989	L4, Turbo									Tipo Plano (74 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
CHRYSLER / DODGE								
Atos								
							5 Vel.	
Attitude								
							5 Vel.	
Avenger								
							Americano	
					510 0105 10	218	5 Vel.	
Breeze								
							Americano	
							Transmisión A578	
Caliber								
					510 0105 10 Poliamida	218		
Crossfire								
					510 0035 10 Poliamida	214	Transmisión NSG370, 6 Vel.	
Dart K								
							4 Vel.	
							4 y 5 Vel.	
Eagle Talon								
		511 0261 10 Aluminio	208					
i10								
							5 Vel.	
Laser								
		511 0203 10 Aluminio	208					
Lebaron K								
							Americano 5 Vel.	



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Magnum K											
2.2L Turbo I	84 - 87	L4	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
2.2L Turbo II	85 - 87										
Neon											
2.0L SE, LE, LX, Sport, High Line	95 - 99	L4, (144 HP), DOHC, 16 Valv., MPFI	623 2144 00		179	123 0238 10	323 0433 10	500 0826 10	228	17	Volante Sólido (80 Nm) (7.6 mm)
	96 - 99										
2.0L SE	99 - 00	L4, (132 HP), SOHC	601 0015 00	Modular	165			500 0826 10	230	17	Volante Sólido
2.0L SE, LE, LX	00 - 05	L4, (132 HP), SOHC									
2.0L RT	01 - 04	L4, (150 HP), Turbo									
2.0L LE, LX	95 - 99	L4, (150 HP), DOHC									
2.4L SRT-4	04 - 05	L4, (230 HP), Turbo	601 0016 00	Modular	165			500 1136 10	240	17	Volante Sólido
2.0L	96 - 02	L4, (132-150 HP), SOHC									
	00 - 05	L4, (132 HP), SOHC									
Phantom											
2.2L	92 - 93	L4, (224 HP), DOHC 16 Valv.	623 0860 00		178	123 0148 10	323 0320 10	500 0547 10	228	17	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
PT Cruiser											
2.4L	01 - 10	L4, (150 HP), DOHC	601 0048 00	Modular	165			500 0826 10	230	17	Volante Sólido
	01 - 05			SAC							
PT Cruiser Convertible											
2.4L	05 - 08	L4, (150 HP), DOHC	601 0048 00	Modular	165			500 0826 10	230	17	Volante Sólido
				SAC							
Sebring											
2.0L	95 - 01	L4	601 0015 00	Modular	165			500 0826 10	230	17	Volante Sólido
Shadow											
2.2L	88 - 89	L4, (97 HP), SOHC Carburado	622 0694 00		173	122 0065 10	322 0073 10	500 0441 10	216	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
GTS 2.2L Turbo I, II	89 - 90	L4, (152 HP), SOHC MPFI	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
2.5L	89 - 94	L4, (100 HP), SOHC MPFI									
2.5L Turbo II	91 - 94	L4, (152 HP), SOHC MPFI									
2.5L	94 - 95	L4, (100 HP), SOHC, MPFI	623 2162 00		179	123 0162 10	323 0320 10	500 0547 10	228	17	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material		Pág.
Magnum K								
							Carburado; 5 Vel.	
Neon								
							11 vo. dígito "T" A578; 5 Vel.	
513 0064 10 Poliamida	202			512 0122 10 Poliamida	211		11 vo. dígito "D" A578; 5 Vel.	
							5 Vel.	
							5 Vel.	
513 0061 10 Poliamida	201						Cilindro Maestro con sujeción a la pared de fuego de gira - traba	
513 0065 10 Poliamida	202						Cilindro Maestro con sujeción a la pared de fuego con birlo y tuerca	
Phantom								
							5 Vel.	
PT Cruiser								
							5 Vel.	
513 0065 10 Poliamida	202						Cilindro Maestro con sujeción a la pared de fuego con birlo y tuerca	
PT Cruiser Convertible								
513 0065 10 Poliamida	202						Cilindro Maestro con sujeción a la pared de fuego con birlo y tuerca	
Sebring								
		511 0259 10 Aluminio	208					
Shadow								
							5 Vel.	
							5 Vel.	
							New Process Gear A523, 5 Vel.	



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
NUEVO											
Spirit											
2.2L RT, Turbo III	92 - 93	L4, (224 HP), DOHC, MPFI, 16 Valv.	623 0860 00		178	123 0148 10	323 0320 10	500 0547 10	228	17	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
2.2L Turbo II	89 - 90	L4, (152 HP), SOHC	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
2.5L Turbo II	91 - 94	L4, (152 HP), SOHC									
2.5L	90 - 95	L4, (100 HP), SOHC MPFI, 8 Valv.	623 2162 00		179	123 0162 10	323 0320 10	500 0547 10	228	17	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
Stratus											
2.0L Base	95 - 00	L4, (132 HP), SOHC MPFI, 16 Valv.	623 2144 00		179	123 0238 10	323 0433 10	500 0826 10	228	17	Volante Sólido (80 Nm) (7.6 mm)
2.0L	01 - 06	L4, (132-140 HP), SOHC MPFI, 16 Valv.	601 0015 00	Modular	165			500 0826 10	230	17	Volante Sólido
Verna											
1.5L GL	04 - 06	L4, (90 HP), SOHC	620 2886 00		168	120 0239 10	320 0305 60	500 0883 60	200	20	Volante Sólido Tipo Plano
1.6L GL, GV	04 - 06	L4, (104 HP), SOHC	621 3031 00		172	121 0059 30	322 0222 10	500 0883 60	216	20	Volante Sólido Tipo Plano
Valiant/Volare K											
2.2L	1988	L4, (100 HP), SOHC Carburado	622 0694 00		173	122 0065 10	322 0073 10	500 0441 10	216	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
2.5L	87 - 89	L4, (108 HP), SOHC	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
CAMIONETA / PICK-UP / SUV / VAN / MINIVAN											
B 150											
3.9L	92 - 93	L6	627 2792 00		190	127 0004 10	327 0012 10	500 0550 10	263	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (142 Nm)
B 250											
3.9L	92 - 93	L6	627 2792 00		190	127 0004 10	327 0012 10	500 0550 10	263	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (142 Nm)
D 150											
3.7L	88 - 93	L6, (106 HP), OHV	628 0719 00		191	128 0233 10	328 0138 10	500 0506 10	280	10 1 3/8"	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
	92 - 93	L6, (106 HP), OHV									
3.9L	88 - 91	V6, Americana	628 0737 00		192	128 0234 10	328 0231 10	500 0507 10	280	23 1"	Volante Sólido Tipo Plano
5.2L	88 - 91	V8, Americana									
5.9L	88 - 91	V8, Americana									
5.9L Quad Cab	98 - 01	V8, OHV, Nacional									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Spirit								
								5 Vel.
								5 Vel.
								New Process Gear A523, 5 Vel.
Stratus								
								New Venture Gear NV-T350, 5 Vel.
								New Venture Gear NV-T350, 5 Vel.
Verna								
								5 Vel.
								5 Vel.
Valiant/Volare K								
								4 y 5 Vel.
								5 Vel.
CAMIONETA / PICK-UP / SUV / VAN / MINIVAN								
B 150								
								Americana
B 250								
								Americana
D 150								
								Tremec 190-FT, 4 Vel.
513 0017 10 Poliamida	200			512 0100 10 Poliamida	210			
								Tremec 199-F2, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
D 150 (cont.)											
3.9L Adventure	92 - 93	V6, (180 HP),	628 0867 00		192	128 0241 10	328 0259 10	500 0550 10	280	19 1"	Volante Sólido Tipo Plano
5.2L	92 - 93	V8, Americana									
5.9L Adventure	92 - 93	V8, (245 HP), OHV									
5.2L	94 - 00	V8, MPFI	630 1743 00		194	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.9L	94 - 02	V8, MPFI									
3.7L	88 - 91	L6, (106 HP), OHV									
D 250											
5.2L	88 - 00	V8, (220 HP), OHV	628 0718 00		191	128 0216 10	328 0203 10	500 0507 10	280	23 23.7x25.9	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
Power Ram 5.2L	88 - 00	V8, (220 HP), OHV									
Prospector 5.2L	88 - 00	V8, (220 HP), OHV									
	92 - 93										
3.9L	88 - 91	V6, Americana	628 0737 00		192	128 0234 10	328 0231 10	500 0507 10	280	23 1"	Volante Sólido Tipo Plano
5.2L	88 - 91	V8, Americana									
5.9L	88 - 91	V8, Americana									
5.9L Quad Cab	98 - 01	V8, OHV, Nacional									
5.9L Adventure	92 - 93	V8, (245 HP), OHV	630 0869 00	HD	194	130 0027 10	330 0046 10	500 0550 10	299	19 1"	Volante Sólido Tipo Plano
3.9L	92 - 93	V6 (180 HP),	628 0867 00		192	128 0241 10	328 0259 10	500 0550 10	280	19 1"	Volante Sólido Tipo Plano
5.2L	92 - 93	V8, Americana									
5.9L Adventure	92 - 93	V8, (245 HP), OHV									
5.2L	94 - 00	V8, MPFI, Americana	630 1743 00		194	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.9L	94 - 02	V8, MPFI, Americana									
3.9L	92 - 93	V6									
5.9L	1992	V8									
D 350											
3.9L	88 - 91	V6, Americano	628 0737 00		192	128 0234 10	328 0231 10	500 0507 10	280	23 1"	Volante Sólido Tipo Plano
5.2L	88 - 91	V8, Americano									
5.9L	88 - 91	V8, Americano									
5.9L Quad Cab	98 - 01	V8, OHV, Nacional									
3.9L	92 - 93	V6, (180 HP),	628 0867 00		192	128 0241 10	328 0259 10	500 0550 10	280	19 1"	Volante Sólido Tipo Plano
5.2L	92 - 93	V8, Americana									
5.9L Adventure	92 - 93	V8, (245 HP), OHV									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
D 150 (cont.)								
				512 0100 10 Poliamida	210			Tremec 199-F9, 177-FT23, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.
								Tremec TR-3340-4, 4 Vel. Americana
513 0001 10 Poliamida	199	511 0040 10 Poliamida	204					
D 250								
								Tremec 177-FT16, 4 Vel.
513 0002 10	199			512 0100 10 Poliamida	210			4x2, 4x4
								Tremec 199-F2, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.
513 0002 10	199			512 0100 10 Poliamida	210			Tremec Clark 177-FT, 4 Vel. Tremec 199-F9, 177-FT23, 4 Vel.
513 0002 10	199			512 0100 10 Poliamida	210			Tremec 199-F2, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.
								Tremec TR-3340-4, 4 Vel.
513 0002 10	199			512 0100 10 Poliamida	210			En algunas aplicaciones el Cilindro Esclavo es fabricado sin purgador y puede tener un tornillo Allen dorado, no lo afloje ni remueva este tornillo no está diseñado para propósitos de purgado.
513 0019 10 Poliamida	200	511 0040 10 Poliamida	204	512 0097 10 Poliamida	210			Solicite ayuda para el procedimiento adecuado a nuestro departamento de Servicio Técnico
D 350								
								Tremec 199-F2, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.
513 0002 10	199			512 0100 10 Poliamida	210			Tremec 199-F2, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
D 350 (cont.)											
5.9L	70 - 87	V8, (245 HP)	628 0721 00		191	128 0233 10	328 0205 10	500 0452 10	280	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
	70 - 87	V8, (245 HP)	628 0719 00		191	128 0233 10	328 0138 10	500 0506 10	280	10 1 3/8"	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
	88 - 90	V8, (245 HP)	628 0718 00		191	128 0216 10	328 0203 10	500 0507 10	280	23 23.7x25.9	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
5.2L Ram Charger	85 - 91	V8									
5.2L 5.9L	94 - 00 94 - 02	V8, MPFI V8, MPFI	630 1743 00		194	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.9L	88 - 91	V8, (245 HP)	630 0848 00	HD	194	130 0208 10	330 0043 10	500 0507 10	299	23	Volante Sólido Tipo Plano (95 Nm)
	1991										
	92 - 93	V8, (245 HP)	630 0869 00	HD	194	130 0027 10	330 0046 10	500 0550 10	299	19 1"	Volante Sólido Tipo Plano
Dakota											
2.5L	95 - 98	L4, (120 HP), OHC	623 2885 00		180	123 0262 10	323 0493 10	500 0550 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (94 Nm)
	88 - 91	L4, (120 HP)	623 3374 00		183	123 0299 10	323 0350 10	500 0507 10	230	23	
	1992 99 - 02	L4, (120 HP) L4, (120 HP)	623 3177 00		181	123 0262 10	323 0704 10	500 0550 10	232	19	Volante Sólido Tipo Plano (94 Nm)
3.9L	92 - 99	L6	627 2792 00		190	127 0004 10	327 0012 10	500 0550 10	263	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (142 Nm)
	87 - 91	V6	627 3006 00		191	127 0018 10	327 0035 10	500 0507 10	263	23	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
4.7L	01 - 07	V8, (230 HP)	630 3048 00		196	130 0241 10	330 0097 10	500 0550 10	300	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
4.7L 5.2L	2000 94 - 99	V8 V8	630 3065 00		197	130 0241 10	330 0122 10	500 0550 10	302	10	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
3.7L	05 - 07	V6, (210 HP), SOHC									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
D 350 (cont.)								
								New Process Gear 435, 4 Vel.
								Tremec 190-FT, 4 Vel.
513 0019 10 Poliamida	200	511 0040 10 Poliamida	204	512 0097 10 Poliamida	210			Tremec 190-F39, Clark T-190 F17, 4 Vel. En algunas aplicaciones el Cilindro Esclavo es fabricado sin purgador y puede tener un tornillo Allen dorado, no lo afloje ni remueva este tornillo no está diseñado para propósitos de purgado. Solicite ayuda para el procedimiento adecuado a nuestro departamento de Servicio Técnico
								Tremec TR-3340-4, 4 Vel. Americana
								Tremec 190-F39, Clark T-190 F17, Tremec 199-F2, 4 Vel.
		511 0040 10 Poliamida	204					
								Tremec 199-F4, Clark T-190 F17, 4 Vel.
Dakota								
								5 Vel. Nacional únicamente año 1996
								Americana
								Americana
								Americana
								Americana
								Americana
								Americana
513 0084 10 Poliamida	202							Americana



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
H-100											
2.4L	03 - 05	L4, (114 HP), DOHC Gasolina	624 3196 00		186	124 0360 10	324 0364 10	500 1109 60	240	23	Volante Sólido Tipo Plano (150 Nm)
2.5L Turbo Diesel	06 - 11	L4, (94 HP), SOHC	624 3217 00		186	124 0375 10	324 0388 10	500 1109 60	240	23	Volante Sólido Tipo Plano (150 Nm)
Pick-Up											
3.9L	85 - 91	V6									
5.2L	85 - 91	V8									
5.9L	85 - 91	V8									
Ram 1500											
3.9L	88 - 91	V6, Americana	628 0737 00		192	128 0234 10	328 0231 10	500 0507 10	280	23 1"	Volante Sólido Tipo Plano
5.2L	88 - 91	V8, Americana									
5.9L	88 - 91	V8, Americana									
3.9L Adventure	92 - 93	V6, (180 HP), Americana	628 0867 00		192	128 0241 10	328 0259 10	500 0550 10	280	19 1"	Volante Sólido Tipo Plano
5.2L	92 - 93	V8, Americana									
5.9L Adventure	92 - 93	V8, OHV Americana									
3.9L	92 - 00	V6, (180 HP), OHV	628 1742 00		192	128 0263 10	328 0313 10	500 0550 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
3.7L	04 - 13	V6	630 3016 33	Pro	195	130 0231 10	330 0096 10	510 0039 10	301	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (95 Nm)
3.9L	98 - 02	V6, (180 HP)									
3.9L	01 - 02										
4.7L	02 - 07	V8, (235 HP)	630 3017 33	Pro	195	130 0231 10	330 0097 10	510 0039 10	300	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (95 Nm)
3.7L	03 - 13	V6, (210-215 HP)	630 3037 00		196	130 0231 10	330 0096 10	500 0550 10	301	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (95 Nm)
3.9L	94 - 02	V6, (180 HP)									
4.7L	02 - 07	V8, (235 HP)									
5.2L	94 - 00	V8, MPFI,	630 1743 00		194	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.9L	94 - 02	V8, MPFI, Americana									
5.2L	94 - 95	V8, MPFI, ¡NUEVO!	630 1743 21	Pro	194	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.9L	95 - 96	V8, MPFI, Americana									
3.9L	98 - 00	V6, (175-180 HP)									
5.2L	94 - 95	V8									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
H-100								
								5 Vel.
								5 Vel.
Pick-Up								
513 0062 10 Poliamida	202			512 0097 10 Poliamida	210			En algunas aplicaciones el Cilindro Esclavo es fabricado sin purgador y puede tener un tornillo Allen dorado, no lo afloje ni remueva este tornillo no está diseñado para propósitos de purgado. Solicite ayuda para el procedimiento adecuado a nuestro departamento de Servicio Técnico
Ram 1500								
								Tremec 199-F2, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.
								Tremec 199-F9, 177-FT23, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.
								Tremec 199-A14, 4 Vel.
						510 0039 10 Aluminio	214	5 Vel.
		511 0045 10 Poliamida	204					
						510 0039 10 Aluminio	214	5 Vel. 4x2, 4x4 Americana
513 0082 10 Poliamida	202							5 Vel. 4x2, 4x4
				512 0100 10 Poliamida	210			Tremec TR-3340-4, 4 Vel.
				512 0100 10 Poliamida	210			Tremec TR-3340-4, 4 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo
513 0018 10 Poliamida	200	511 0040 10 Poliamida	204					Conjunto Hidráulico no se provee con Interruptor
513 0010 10 Poliamida	199			512 0100 10 Poliamida	210			



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Ram 2500											
3.9L	88 - 91	V6, Americana	628 0737 00		192	128 0234 10	328 0231 10	500 0507 10	280	23	Volante Sólido
5.2L	88 - 91	V8, Americana								1"	Tipo Plano
5.9L	88 - 91	V8, Americana									
3.9L Adventure	92 - 93	V6, (180 HP), Americana	628 0867 00		192	128 0241 10	328 0259 10	500 0550 10	280	19	Volante Sólido
5.2L	92 - 93	V8, Americana								1"	Tipo Plano
5.9L Adventure	92 - 93	V8, OHV, Americana									
4.7L	02 - 07	V8, (235 HP)	630 3017 33	Pro	195	130 0231 10	330 0097 10	510 0039 10	300	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (95 Nm)
			630 3037 00		196	130 0231 10	330 0096 10	500 0550 10	301	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (95 Nm)
	03 -										
5.7L	03 - 05	V8, (230 HP)	630 3031 00		196	130 0269 10	329 0015 10	500 0550 10	290	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.2L Limited	95 - 98	V8, MPFI (235 HP)	630 1743 00		194	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido
5.9L Quad Cab	98 - 00	V8, (190 HP), Americana									Tipo Plano
5.9L 4x4	94 - 02	V8, MPFI, Americana									Tipo Plano (136 Nm)
	94 - 96										
5.9L Quad Cab	94 - 95	V8, (190 HP)	NUEVO 630 1743 21	Pro	194	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.9L	00 - 02	V8, MPFI	630 3026 00		195	130 0234 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.2L	99 - 00	V8, (220-230 HP)									
	01 - 02	V8, (230 HP)									
5.9L Runner	95 - 96	V8, (190 HP)									
Ram 3500											
3.9L	88 - 91	V6, Americana	628 0737 00		192	128 0234 10	328 0231 10	500 0507 10	280	23	Volante Sólido
5.2L	88 - 91	V8, Americana								1"	Tipo Plano
5.9L	88 - 91	V8, Americana									
3.9L Adventure	92 - 93	V6, (180 HP), Americana	628 0867 00		192	128 0241 10	328 0259 10	500 0550 10	280	19	Volante Sólido
5.2L	92 - 93	V8, Americana								1"	Tipo Plano
5.9L Adventure	92 - 93	V8, OHV, Americana									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Ram 2500								
								Tremec 199-F2, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.
								Tremec 199-F9, 177-FT23, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.
						510 0039 10 Aluminio	214	5 Vel. 4x2, 4x4 Americana
								5 Vel. 4x2, 4x4
513 0082 10 Poliamida	202							
513 0082 10 Poliamida	202							NVG 4500, 5 Vel.
								Tremec TR-3340-4, 4 Vel. 4x2, 4x4 Tremec 199-A14, 199-A24, 4 Vel. Tremec TR-3340-4, TR-3340-9, 4 Vel.
513 0010 10 Poliamida	199			512 0100 10 Poliamida	210			
				512 0100 10 Poliamida	210			Tremec 199-A14, 199-A24, 4 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo
								5 Vel.
513 0018 10 Poliamida	200	511 0040 10 Poliamida	204					Conjunto Hid. no se provee con Interruptor
		511 0045 10 Poliamida	204			510 0039 10 Aluminio	214	
513 0016 10 Poliamida	200							Americana
Ram 3500								
								Tremec 199-F2, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.
								Tremec 199-F9, 177-FT23, 4 Vel. En vehículos 3.9 Litros. El cortar demasiado el volante e instalar los tornillos equivocados pueden dañar el sensor de posición del cigüeñal. Debido al lugar donde se ubica.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
NUEVO											
Ram 3500 (cont.)											
4.7L	02 - 07	V8, (235 HP)	630 3017 33	Pro	195	130 0231 10	330 0097 10	510 0039 10	300	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (95 Nm)
			630 3037 00		196	130 0231 10	330 0096 10	500 0550 10	301	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (95 Nm)
	03 -	V8, (235 HP)									
5.7L	03 - 08	V8	630 3031 00		196	130 0269 10	329 0015 10	500 0550 10	290	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.2L	94 - 00	V8, MPFI	630 1743 00		194	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.9L	94 - 02	V8, MPFI									
5.2L	95 - 00	V8, MPFI	NUEVO 630 1743 21	Pro	194	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.9L	95 - 00	V8, MPFI, (240-245 HP)									
5.9L	00 - 02	V8, MPFI	630 3026 00		195	130 0234 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
	96 - 00	V8, (240-245 HP)									
Ram 4000											
5.7L	05 - 10	V8, MPFI	630 3031 00		196	130 0269 10	329 0015 10	500 0550 10	290	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
	11 -	V8, MPFI	NUEVO 630 3169 00		197	130 0269 10	330 0155 10	500 0550 10	300	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
5.9L	96 - 00	V8, MPFI, (240-245 HP)	630 1743 00		194	130 0200 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
	00 - 02	V8, MPFI	630 3026 00		195	130 0234 10	330 0050 10	500 0550 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (136 Nm)
	95 - 02										
5.9L TD	06 - 09	L6, (325 HP), OHV	600 0106 00	DMF SAC	162	132 0203 10	332 0015 10	500 0836 10	319	10 1 3/8"	415 0229 10
6.7L TD	11 -	L6, (305 HP), OHV	632 2159 00	SAC	198	132 0203 10	332 0015 10	500 0836 10	319	10 1 3/8"	
	06 - 11										

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Ram 3500 (cont.)								
						510 0039 10 Aluminio	214	5 Vel. 4x2, 4x4
								5 Vel. 4x2, 4x4
513 0082 10 Poliamida	202							
513 0082 10 Poliamida	202							NVG 4500, 5 Vel.
513 0016 10 Poliamida	200			512 0100 10 Poliamida	210			Americana y Nacional Tremec 199-A14; 4x4 , 4x2
513 0016 10 Poliamida	200			512 0100 10 Poliamida	210			Americana y Nacional Tremec 199-A14; 4x4 , 4x2 RepSet Incluye Cilindro Esclavo
								Tremec 199-A14
513 0010 10 Poliamida				512 0100 10 Poliamida	210			
Ram 4000								
513 0082 10 Poliamida	202							NVG 4500, 5 Vel. OE Volante 53021564AA
513 0082 10 Poliamida	202							OE Volante 53022337AA
513 0016 10 Poliamida	200			512 0094 10 Poliamida	209			
								Turbo Diesel 4x2 y 4x4.
513 0088 10 Poliamida	202							



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Ram 4000 (cont.)											
5.9L Turbo Diesel	88 - 97	L6, Americana	631 3110 00		198	131 0228 10	331 0199 10	500 0836 10	311	10	Volante Sólido
8.0L Turbo Diesel	95 - 97	V10								1 1/4"	Tipo Plano
6.7L HD	11 - 12	L6									
Ram Charger											
5.2L	85 - 93	V8, Americana									
Ram Club Cab											
5.9L	95 - 98	V8, MPFI									
Van 1000											
2.4L	08 - 09	L4, DOHC, (114 HP), Gasolina	624 3196 00		186	124 0360 10	324 0364 10	500 1109 60	240	23	Volante Sólido Tipo Plano (150 Nm)
MICROBUS											
Microbus											
5.9L	88 - 91	V8, TBI	630 0848 00	HD	194				299	23	Volante Sólido Tipo Plano (95 Nm)
5.9L DM-350	1992	V8, TBI	630 0869 00	HD	194	130 0027 10	330 0046 10	500 0550 10	299	19	Volante Sólido Tipo Plano
5.9L	94 - 98	V8									
CAMIÓN											
D 600											
5.9L Diesel	92 - 93	L6, Cummins									
5.9L	1992	V8									
5.9L	93 - 95	V8									
Ram 6500											
5.9L	94 - 97	V8	633 1787 00		198	133 0234 10	333 0130 10	500 0677 10	330	10	
5.9L Gas LP	94 - 97	V8								1 1/2"	
5.9L	95 - 97	V8	635 1695 33	Pro	199	136 0206 10	335 0195 10	510 0055 10	346	10	
5.9L Gas LP	95 - 97	V8								1 3/4"	
5.9L Gas LP	95 - 97	V8									
5.9L Turbo Diesel	95 - 97	L6, Cummins									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Ram 4000 (cont.)								
								El disco de 13" y embrague de fundición de E.O. fueron descontinuados y sustituidos por Dodge, disco de 12 1/4" y plato laminado reducirá la carga del motor en el arranque incrementando la vida de los componentes.
513 0086 10 Poliamida	202							
Ram Charger								
513 0019 10 Poliamida	200	511 0040 10 Poliamida	204	512 0097 10 Poliamida	210			
Ram Club Cab								
513 0012 10 Poliamida	199							
Van 1000								
								5 Vel.
MICROBUS								
Microbus								
513 0019 10 Poliamida	200	511 0040 10 Poliamida	204	512 0097 10 Poliamida	210			4 Vel.
								Tremec T-199, T-177
513 0010 10 Poliamida	199			512 0100 10 Poliamida	210			
CAMIÓN								
D 600								
513 0013 10 Poliamida	200							En algunas aplicaciones el Cilindro Esclavo es fabricado sin purgador y puede tener un tornillo
513 0007 10 Poliamida	199							Allen dorado, no lo afloje ni remueva este tornillo no está diseñado para propósitos de purgado.
513 0005 10 Poliamida	199							Solicite ayuda para el procedimiento adecuado a nuestro departamento de Servicio Técnico
Ram 6500								
513 0005 10 Poliamida	199							Tremec FS-5005C-810
						510 0055 10 Poliamida/ Aluminio	215	Tremec FS-5005C-810



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Ram 7000											
5.9L	94 - 97	V8	633 1787 00		198	133 0234 10	333 0130 10	500 0677 10	330	10	
5.9L Gas LP	94 - 97	V8								1 1/2"	
5.9L	95 - 97	V8	635 1695 33	Pro	199	136 0206 10	335 0195 10	510 0055 10	346	10	1 3/4"
5.9L Gas LP	95 - 97	V8									
5.9L TD	95 - 97	L6, Cummins, Turbo Diesel									
EAGLE											
Talon											
2.0L	95 - 98	L4, sin Turbo	601 0015 00	Modular	165			500 0826 10	230	17	Volante Sólido
FIAT											
Palio											
1.6L 4 Ptas.	04 - 05	L4, (102 HP), DOHC,	620 3206 00		169	120 0176 10	320 0382 10	500 0202 11	200	20	Volante Sólido
1.6L Adventure	04 - 05	MPFI									Tipo Escalón (83 Nm) (0.5 mm)
1.8L Adventure	05 - 08	L4, (102-110 HP), DOHC	621 3036 33	Pro	172	121 0061 10	321 0089 10	510 0074 10	205	20	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (19.15 mm)
1.8L Adventure	05- 07	L4, (102-110 HP), DOHC	621 3044 33	Pro	172	121 0061 10	321 0089 10	510 0074 19	205	20	Volante Sólido Tipo Caja (35 Nm+30°+15°) (19.15 mm)
PICK-UP / FURGONETA											
Ducato											
2.3L	08 -	L4, (120 HP), DOHC	625 3065 33	Pro	188				250	21	
3.0L TDI	08 - 12	L4, (157 HP), DOHC	626 3079 33	Pro	190	126 0040 10	326 0047 10	510 0093 10	258	23	
			600 0152 00	DMF SAC	164	126 0040 10	326 0047 10	510 0093 10	258	23	415 0375 10 (30 Nm+60°)
FORD											
Contour											
2.0L Base, GL, LX	95 - 00	L4, (125 HP), DOHC	624 2344 33	Pro	185	124 0155 10	324 0121 10	510 0172 10	240	23	Volante Sólido Tipo Caja (113 Nm) (7.11 mm)
	96 - 99										
2.5L SE, Base, GL, LX	98 - 00	V6, (170 HP), DOHC	624 2345 33	Pro	185	124 0223 10	324 0210 10	510 0067 10	240	23	Volante Sólido
2.5L SVT	98 - 00	V6, (195-200 HP), DOHC									Tipo Caja (112 Nm) (12.1 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Ram 7000								
513 0005 10 Poliamida	199							Tremec FS-5005C-810
						510 0055 10 Poliamida/ Aluminio	215	Tremec FS-5005C-810
EAGLE								
Talon								
								Americano
FIAT								
Palio								
				512 0174 10 Poliamida	212			5 Vel.
						510 0074 10 Aluminio	217	Para unidades que integran CSC LuK de Equipo Original / Sin Adaptador. 5 Vel.
						510 0074 19 Aluminio	217	Para unidades que integran CSC Valeo de Equipo Original / Con Adaptador. 5 Vel.
PICK-UP / FURGONETA								
Ducato								
								6 vel.
						510 0093 10 Aluminio	218	6 vel.
						510 0093 10 Aluminio	218	
FORD								
Contour								
						510 0172 10 Poliamida	220	MTX75, 5 Vel.
		511 0153 10 Poliamida	207					
		511 0153 10 Poliamida	207			510 00067 10 Aluminio	220	MTX75, 5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Escort											
1.9L GL, GT, LX	94 - 96	L4, (98 HP), OHC	620 1724 00		168	120 0216 60	320 0291 60	500 0639 10	200	20	Volante Sólido Tipo Plano (73-90 Nm)
1.9L GL 1.9L Ranchera GL	85 - 88 85 - 88	L4, (87 HP), OHC L4, (87 HP), OHC	622 0696 00		173	122 0081 10	322 0162 10	500 0454 10	216	20	Volante Sólido Tipo Plano (85 Nm)
1.9L GT, LX 1.9L Ranchera LX	88 - 90 88 - 89	L4, (91-111 HP), OHC L4, (91 HP), OHC	622 0725 10		173	122 0124 10	322 0162 10	500 0616 11	216	20	Volante Sólido Tipo Plano (85 Nm)
2.0L, Wagon SE ZX2 2.0L	96 - 01 98 - 01	L4, OHC, Americana L4, DOHC, Nacional	623 2343 00		179	123 0288 60	323 0166 10	500 0728 10	225	22	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (7.2 mm)
1.8L LX, GT 2.0L EXP 2.0L ZX2	91 - 96 94 - 96 98 - 00	L4, DOHC L4, (127- 130 HP) DOHC L4, (127- 130 HP) DOHC	623 3367 00		183	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 10	225	22	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)
	1995										
Fairmont											
5.0L	80 - 81	V8	628 0723 00		191	128 0218 10	328 0210 10	050 0050 01	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (101-115 Nm)
Fiesta											
1.3L	98 - 01	L4, Zetec (60 HP), OHV	618 3079 00		166	118 0137 10	318 0167 10	500 0750 11	180	17	Volante Sólido Tipo Plano (67 Nm)
1.3L 1.4L Fun Típico	98 - 01 98 - 00 98 - 00	L4, Zetec (60 HP), OHV L4, Zetec (90 HP), DOHC	619 3063 35	Pro	166	119 0147 10	319 0166 10	510 0011 11	190	17	Volante Sólido Tipo Plano (67 Nm)
1.6L	01 - 10	L4, (90-95 HP), DOHC	620 3328 33	Pro	170	120 0273 10	320 0361 10	510 0062 10	200	17	Volante Sólido Tipo Plano (67 Nm)
	11 -	L4, DOHC	NUEVO 622 3150 33	Pro	175	122 0360 10	322 0413 10	510 0058 10	220	17	
			NUEVO 602 0008 00	2CT	165						
2.0LST	2008	L4, DOHC 150 HP	NUEVO 622 3113 34	Pro SAC	175	122 0331 10	322 0385 10	510 0062 10	220	17	Volante Sólido Tipo Plano

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Escort								
		511 0136 10 Metal	207	512 0166 10 Metal	212		Nacional	
							Americano	
							Americano	
							Nacional y Americano; 5 Vel.	
							Nacional	
		511 0136 10 Metal	207					
Fairmont								
							3 y 4 Vel.	
Fiesta								
		511 0010 10 Poliamida	203				Se surte con rodamiento de repuesto para collarin hidráulico con base de metal. 5 vel.	
					510 0011 11 Poliamida	213	Agregar conducto 418 0034 10, Código de motor J4#; JBC, J6B; 5 Vel. CSC con Ø de entrada 9.5 mm (3/8")	
		511 0010 10 Poliamida	203					
		511 0353 10 Poliamida	209		510 0062 10 Poliamida	216	5 Vel. CSC con Ø de entrada 11.1 mm (7/16") Inicio de VIN "9"	
					510 0058 10 Poliamida	216	5 Vel.	
							Transmisión Power Shift 6Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.	
					510 0062 10 Poliamida	216	CSC con Ø de entrada 9.5 mm (3/8")	



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Focus											
2.0L	2000	L4, (110 HP), OHV	622 3219 33	Pro	176	122 0240 10	322 0303 10	510 0011 11	200	17	Volante Sólido Tipo Plano (112 Nm)
2.0L ZX3 2.0L	99 - 04 00 - 05	L4, (145 HP), DOHC L4, Zetec, DOHC	623 3060 33	Pro	181	124 0119 10	323 0776 10	510 0023 10	230	23	Volante Sólido Tipo Caja (112 Nm) (7.11 mm)
2.0L Versión Argentina	05 - 08	L4, (130-145 HP), DOHC	622 3081 33 NUEVO	Pro	174	122 0295 10	322 0356 10	510 0062 10	220	17	Volante Sólido Tipo Caja (115 Nm) (10.80 mm)
2.0L LX, SE Versión Europea	05 - 08	L4, (130-145 HP), DOHC	623 3556 33 NUEVO	Pro	184	123 0405 10	323 0595 10	510 0208 10	228	23	Volante Sólido Tipo Caja (8.1 mm)
2.0L 5 Ptas.	07 - 11	L4, (145-160 HP), DOHC	624 3295 35 NUEVO	Pro	188	124 0443 10	324 0459 10	510 0208 10	240	23	Volante Sólido Tipo Caja (8.2 mm)
2.0L	11 -		602 0008 00 NUEVO	2CT	165						
SVT 2.0L	02 - 03	L4, (170 HP), DOHC	600 0109 00	DMF SAC	162	124 0372 10	324 0382 10	510 0182 10	239	14	415 0258 10 (112 Nm)
ST 2.5L	07 - 10	L5, (225 HP), DOHC	600 0123 00	DMF SAC	163	124 0401 10	324 0423 10	510 0102 10	239	23	415 0311 10 (45 Nm+65°)
Ikon											
1.6L	03 - 11	L4, (90-98 HP), DOHC	620 3328 34	Pro	170	120 0273 10	320 0361 10	510 0011 11	200	17	Volante Sólido Tipo Plano (67 Nm)
	12 -	L4, DOHC	621 3107 33 NUEVO	Pro	173	121 0048 10	321 0072 10	510 0058 10	210	17	
Ka											
1.6L	01 - 08	L4, (90 HP), Zetec, DOHC, 16 Valv.	620 3328 34	Pro	170	120 0273 10	320 0361 10	510 0011 11	200	17	Volante Sólido Tipo Plano (67 Nm)
Mondeo											
Core MTX 2.0L	01 - 02	L4, (145 HP), DOHC	623 3364 33	Pro	182	123 0405 10	323 0595 10	510 0172 10	228	23	
2.5L 3.0L ST220	04 - 07 04 - 05	V6, (170 HP), DOHC V6, (226 HP), DOHC	600 0191 00 NUEVO	DMF SAC	164	124 0462 10	324 0333 10	510 0125 10	240	23	415 0412 10 (80 Nm)
Mustang											
3.8L 3.9L	94 - 04 2004	V6 V6	628 3164 00		193				280	10	Volante Sólido Tipo Plano (86 Nm)
4.6L GT, SVT Cobra, R 5.0L	99 - 04 86 - 95	V8, EFI V8, EFI	627 2159 00		190	127 0016 10	327 0028 10	500 0453 10	267	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (73-87 Nm)
GT 4.6L 4a. Generación	01 - 04	V8, EFI	628 3202 00		193				280	10	Volante Sólido (80 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Focus								
						510 0011 11 Poliamida	213	IB5, 5 Vel. CSC con Ø de entrada 9.5 mm (3/8")
		511 0176 10 Poliamida	207			510 0023 10 Aluminio	214	5 Vel.
						510 0062 10 Poliamida	216	Inicio VIN "8AF", 8º Dígito D,N ó Z CSC con Ø de entrada 11.1 mm (7/16")
						510 0208 10 Poliamida	221	Inicio VIN "W", 6 Vel.
						510 0208 10 Poliamida	221	Transmisión N5LUA Vehículos de fabricación Alemana y utilizan Volante Bimasa (NO RECTIFICAR)
								Transmisión Power Shift 6Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.
		511 0176 10 Poliamida	207			510 0182 10 Poliamida	220	6 Vel.
						510 0102 10 Aluminio	218	
Ikon								
		511 0010 10 Poliamida	203			510 0011 11 Poliamida	213	5 Vel. Inicio de VIN "3" CSC con Ø de entrada 9.5 mm (3/8")
						510 0058 10 Poliamida	216	
Ka								
		511 0010 10 Poliamida	203			510 0011 11 Poliamida	213	5 Vel. CSC con Ø de entrada 9.5 mm (3/8")
Mondeo								
		511 0334 10 Poliamida	209			510 0172 10 Poliamida	220	5 Vel.
		511 0334 10 Poliamida	209			510 0125 10 Aluminio/Poliamida	218	6 Vel.
Mustang								
								Americano
								GT y SVT Cobra TR3650, SVT Cobra T450D, GT T45, 5 Vel.
								TR3650, 5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Mustang (cont.)											
4.0L 5a. Generación	07 - 10 05 - 10	V6, SOHC V6, SOHC, Americano	NUEVO 601 0047 00	Modular	165	125 0189 10	325 0293 10	510 0195 10	253	10	
4.6L 5a. Generación	05 - 09	V8, (300 HP), OHV	NUEVO 628 3582 33	Pro	193	128 0342 10	328 0537 10	510 0195 10	280	10	
5.0L 5.7L	65 - 84 65 - 84	V8 V8	628 0723 00		191	128 0218 10	328 0210 10	500 0500 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (101-115 Nm)
Probe											
2.2L	89 - 92	L4, Aspiración Natural	623 3367 00		183	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 60	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)
Taurus											
2.5L	86 - 89	L4	622 0696 00		173	122 0081 10	322 0162 10	500 0454 10	216	20	Volante Sólido Tipo Plano (85 Nm)
Tempo											
2.3L	84 - 87	L4	622 0696 00		173	122 0081 10	322 0162 10	500 0454 10	216	20	Volante Sólido Tipo Plano (85 Nm)
	88 - 94	L4	622 0725 10		173	122 0124 10	322 0162 10	500 0616 11	216	20	Volante Sólido Tipo Plano (85 Nm)
Thunderbird											
2.3L	87 - 88	L4									
3.8L 3.8L Super Cargado 5.0L	88 - 90 90 - 94 90 - 94	V6, (132-140 HP) V6, (230 HP) V8, (200 HP), OHV									
CAMIONETA / PICK-UP / SUV / VAN / MINIVAN											
Aerostar											
2.3L 2.8L 3.0L	86 - 87 86 - 87 86 - 87	L4 V6 V6	623 2797 00		180	123 0301 10	323 0349 10	500 1063 10	225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (94 Nm)
3.0L	88 - 94	V6	623 2831 09		180	123 0301 10	323 0349 10		225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
			623 2831 33	Pro	180	123 0301 10	323 0349 10	510 0059 10	225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
3.0L	88 - 92	V6	623 2887 33	Pro	181	123 0301 10	323 0349 10	510 0045 10	225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (78-87 Nm)
	88 - 90	V6									
	88 - 94	V6									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Mustang (cont.)								
						510 0195 10 Aluminio	221	5 Vel.
						510 0195 10 Aluminio	221	5 Vel.
								3 y 4 Vel.
Probe								
								Americano
Taurus								
								Americano
Tempo								
								4 Vel. Americano
								5 Vel.; Americano; Incluye casquillo de acero para insertarse en el candelero para corregir el desgaste en el área de recorrido del collarín.
Thunderbird								
				512 0111 10 Poliamida	210			
						510 0045 10 Aluminio	215	
CAMIONETA / PICK-UP / SUV / VAN / MINIVAN								
Aerostar								
						510 0044 10 Aluminio	215	Americana
								RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0059 10 Poliamida	216	Americana
						510 0045 10 Aluminio	215	Americana
		511 0080 10 Poliamida	206					
						510 0045 10 Aluminio	215	



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Bronco											
3.8L	1983	V6	625 3017 00		188	125 0143 10	325 0128 10	500 0453 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (86 Nm)
4.9L	83 - 93	L6									
5.0L	83 - 86	V8									
5.8L	84 - 86	V8									
	84 - 86	V8									
4.9L	95 - 96	L6	628 3021 00		192	128 0272 10	328 0326 10	500 0766 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
5.0L	93 - 94	V8									
5.8L	93 - 94	V8									
	93 - 94	V8									
5.8L	77 - 80	V8	628 0723 00		191	128 0218 10	328 0210 10	500 0500 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (101-115 Nm)
4.9L	87 - 92	L6	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
5.0L	88 - 93	V8									
5.8L	88 - 89	V8	628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
	88 - 93	V8									
	88 - 93	V8									
4.9L	88 - 92	L6	625 3025 09		188	125 0143 10	325 0128 10		254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
			625 3025 33	Pro	188	125 0143 10	325 0128 10	510 0045 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
4.9L	88 - 92	L6	628 3057 00		193	128 0272 10	328 0326 10	500 0955 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
5.0L	88 - 92	V8									
5.8L	88 - 92	V8									
4.9L	1992	L6									
5.0L											
Bronco II											
2.0L	1984	L4	623 2888 00		181	123 0301 10	323 0349 10	500 0453 10	225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (94 Nm)
2.3L	1984	L4									
2.8L	1984	V6, (115 HP), Carburado									
2.0L Diesel	85 - 87	L4	623 2797 00		180	123 0301 10	323 0349 10	500 1063 10	225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (94 Nm)
2.3L Turbo Diesel	85 - 87	L4, Mitsubishi 4D55T									
2.8L	1985	V6, (115 HP), Carburado									
2.9L	86 - 87	V6, (140 HP)									
2.3L	1988	L4, Mitsubishi 4D55T	623 2831 09		180	123 0301 10	323 0349 10		225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
2.9L	88 - 90	V6, (140 HP)									
			623 2831 33	Pro	180	123 0301 10	323 0349 10	510 0059 10	225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Bronco								
								Versión 10", 4 Vel. Americana
				512 0111 10 Poliamida	210			
								Versión 11", 4 Vel. Americana
		511 0088 10 Poliamida/ Metal	206					
								4 Vel. Americana
								Versión 11", 4 Vel. Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos. Americana
		511 0214 10 Poliamida/ Metal	208					
								Versión 10", 5 Vel. RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0045 10 Aluminio	215	Versión 10", 5 Vel. Americana
								Versión 11", 5 Vel. Americana
		511 0087 10 Poliamida/ Metal	206					
Bronco II								
				512 0111 10 Poliamida	210			Americana
						510 0044 10 Aluminio	215	RepSet se surte c/ repuesto de Collarín Hidráulico; Americana
		511 0080 10 Poliamida	206					RepSet se surte sin Collarín Americana
		511 0080 10 Poliamida	206			510 0059 10 Poliamida	216	Americana



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						Volante
Bronco II (cont.)											
2.9L	88 - 90	V6	623 2887 33	Pro	181	123 0301 10	323 0349 10	510 0045 10	225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (78-87 Nm)
Courier											
1.6L	01 - 10	L4, (92 - 95 HP), OHC	620 3328 34	Pro	170	120 0273 10	320 0361 10	510 0011 11	200	17	Volante Sólido Tipo Plano (67 Nm)
	11 - 12	L4, (92 - 95 HP), OHC	620 3328 33	Pro	170	120 0273 10	320 0361 10	510 0062 10	200	17	Volante Sólido Tipo Plano (67 Nm)
Custom											
5.0L XLT	91 - 97	V8	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
5.8L XLT	91 - 97	V8	628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
E-100											
4.9L	83 - 87	L6	625 3017 00		188	125 0143 10	325 0128 10	500 0453 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (86 Nm)
5.0L	83 - 86	V8									
5.8L	84 - 86	V8									
4.9L	88 - 89	L6	625 3025 09		188	125 0143 10	325 0128 10		254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
4.9L	88 - 89	L6	625 3025 33	Pro	188	125 0143 10	325 0128 10	510 0045 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
5.0L	88 - 89	V8									
5.8L	88 - 89	V8	628 3057 00		193	128 0272 10	328 0326 10	500 0955 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
4.9L	1990	L6									
5.0L	1990	V8									
5.8L	1990	V8									
E-150											
4.9L	88 - 89	L6	625 3025 09		188	125 0143 10	325 0128 10		254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
			625 3025 33	Pro	188	125 0143 10	325 0128 10	510 0045 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
5.0L	1987	V8	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
			628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Bronco II (cont.)								
		511 0076 10 Poliamida	206			510 0045 10 Aluminio	215	
Courier								
		511 0010 10 Poliamida	203			510 0011 11 Poliamida	213	No.de EO del CSC XS41-7A564-EA CSC con Ø de entrada 9.5 mm (3/8")
						510 0062 10 Poliamida	216	No.de EO del CSC 2S65-7A564-AA CSC con Ø de entrada 11.1 mm (7/16")
Custom								
								Versión 11", 4 Vel.
E-100								
				512 0111 10 Poliamida	210			Versión 10", 4 Vel. Americana
								Versión 10", 5 Vel. RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0045 10 Aluminio	215	Versión 10", 5 Vel. Americana
								Versión 11", 5 Vel. Americana
		511 0026 10 Poliamida	213					Cilindro Maestro con Manguera
E-150								
								Versión 10", 5 Vel. RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0045 10 Aluminio	215	Versión 10", 5 Vel. Americana
								Versión 11", 4 Vel. Americana



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
E-150 (cont.)											
4.9L	88 - 89	L6	628 3057 00		193	128 0272 10	328 0326 10	500 0955 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido
5.8L	88 - 89	V8									Tipo Plano (115 Nm)
4.9L	1990	L6									
5.0L	1990	V8									
5.8L	1990	V8									
E-250											
4.9L	83 - 87	L6	625 3017 00		188	125 0143 10	325 0128 10	500 0453 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido
5.0L	83 - 86	V8									Tipo Plano
5.8L	84 - 86	V8									(86 Nm)
4.9L	88 - 89	L6	625 3025 09		188	125 0143 10	325 0128 10		254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
4.9L	88 - 89	L6	625 3025 33	Pro	188	125 0143 10	325 0128 10	510 0045 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido
5.0L	88 - 89	V8									Tipo Plano (115 Nm)
5.0L	1987	V8	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
			628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
4.9L	88 - 89	L6	628 3057 00		193	128 0272 10	328 0326 10	500 0955 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido
5.8L	88 - 89	V8									Tipo Plano (115 Nm)
4.2L	98 - 99	V6, (200 HP), OHV	629 2348 09	SAC	193	129 0004 10	329 0004 10		290	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (116 Nm)
			629 2348 33	Pro SAC	194	129 0004 10	329 0004 10	510 0059 10	290	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (116 Nm)
4.9L	1990	L6									
5.0L	1990	V8									
5.8L	1990	V8									
E-350											
4.9L	83 - 87	L6	625 3017 00		188	125 0143 10	325 0128 10	500 0453 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido
5.0L	83 - 86	V8									Tipo Plano
5.8L	84 - 86	V8									(86 Nm)
4.9L	88 - 89	L6	625 3025 09		188	125 0143 10	325 0128 10		254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
4.9L	88 - 89	L6	625 3025 33	Pro	188	125 0143 10	325 0128 10	510 0045 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido
											Tipo Plano (115 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
E-150 (cont.)								
								Versión 11", 5 Vel. Americana
		511 0026 10 Poliamida	203					Cilindro Maestro con Manguera
E-250								
				512 0111 10 Poliamida	210			Versión 10", 4 Vel. Americana
								Versión 10", 5 Vel. RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0045 10 Aluminio	215	Versión 10", 5 Vel. Americana
								Versión 11", 4 Vel. Americana
								Versión 11", 5 Vel. Americana
								5 Vel. 4x2
						510 0059 10 Aluminio	216	Nacional
		511 0026 10 Poliamida	203					Cilindro Maestro con Manguera
E-350								
				512 0111 10 Poliamida	210			Versión 10", 4 Vel. Americana
								Versión 10", 5 Vel. RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0045 10 Aluminio	215	Versión 10", 5 Vel. Americana



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
E-350 (cont.)											
4.9L 5.8L	1989 88 - 89	L6 V8	628 3057 00		193	128 0272 10	328 0326 10	500 0955 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
5.4L	98 - 99	V8, SOHC, Triton	630 3060 00	SAC	196	130 0245 10	330 0119 10	500 1172 10	303	10 1 1/4"	Volante Sólido Tipo Caja (15.0 mm)
	05 - 10	V8, SOHC, Triton									
4.9L 5.0L 5.8L	1990 1990 1990	L6 V8 V8									
Ecosport											
2.0L	04 - 12	L4, (140-145 HP), DOHC	622 3081 33	Pro	174	122 0295 10	322 0356 10	510 0062 10	220	17	Volante Sólido Tipo Caja (115 Nm) (10.80 mm)
	13 -	L4, (145 HP), DOHC	NUEVO 623 3601 33	Pro	185	123 0502 10	323 0725 10	510 0062 10	228	17	
			NUEVO 602 0008 00	2CT	165						
Escape											
2.0L	01 - 04	L4	623 2343 00		179	123 0288 60	323 0166 10	500 0728 10	225	22	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (7.2 mm)
2.3L 2.5L	05 - 08 09 - 12	L4, Americana L4, DOHC,Nacional	624 3326 33	Pro SAC	186	124 0463 10	324 0478 10	510 0146 10	240	23 1"	
Explorer											
4.0L	90 - 92	V6	625 2890 33	Pro	188	125 0076 10	325 0181 10	510 0045 10	252	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (86 Nm)
	1991	V6									
	93 - 97	V6	625 3009 09		188	125 0076 10	325 0181 10		252	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
			625 3009 33	Pro	188	125 0076 10	325 0181 10	510 0059 10	252	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
	93- 94	V6									
	98 - 00	V6	626 3035 19	SAC	190	126 0010 10	326 0015 10	500 0766 10	258	23 23.1x26.2	Volante Sólido Tipo Plano (1.P 12-15 Nm, 2.P 68-74 Nm)
	95 - 97	V6									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
E-350 (cont.)								
								Versión 11", 5 Vel. Americana
								5 Vel. Nacional
513 0105 10 Poliamida	202							
		511 0026 10 Poliamida	203					Cilindro Maestro con Manguera
Ecosport								
		511 0353 10 Poliamida	209			510 0062 10 Poliamida	216	5 Vel. CSC con Ø de entrada 11.1 mm (7/16")
						510 0062 10 Poliamida	216	5 Vel. CSC con Ø de entrada 11.1 mm (7/16")
								Transmisión Power Shift 6Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.
Escape								
								Americana
						510 0146 10 Aluminio	219	16 Valv.; 5 Vel.
Explorer								
						510 0045 10 Aluminio	215	Americana
		511 0080 10 Poliamida	206					
								RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0059 10 Poliamida	216	Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos.
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208					Americana
								Americana Cilindro Maestro con Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con gira - trava.
		511 0031 10 Poliamida	204					



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Explorer (cont.)											
4.0L 4.0L Sport Trac	01 - 03 01 - 03	V6 V6	626 3070 00	SAC	190	126 0022 10	326 0032 10	500 0766 10	257	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (1.P 13 Nm, 2.P 50 Nm, 3.P + 90°)
4.0L	90 - 91	V6									
	1992	V6									
	93 - 94	V6									
	95 - 03	V6									
	95 - 97	V6									
F-100											
2.5L 3.0L	98 - 03 97 - 03	L4, Duratec V6, Duratec	623 2574 09	SAC	179	123 0326 10	323 0715 10		232	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (78-87 Nm)
			623 2574 33	Pro SAC	179	123 0326 10	323 0715 10	510 0059 10	232	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (78-87 Nm)
3.8L 4.9L 5.0L 5.8L	1983 83 - 93 84 - 86 84 - 86	V6 L6 V8 V8	625 3017 00		188	125 0143 10	325 0128 10	500 0453 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (86 Nm)
	84 - 86										
4.9L	88 - 92	L6	625 3025 09		188	125 0143 10	325 0128 10		254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
			625 3025 33	Pro	188	125 0143 10	325 0128 10	510 0045 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
5.0L 5.8L	88 - 92 88 - 92	V8 V8	628 3057 00		193	128 0272 10	328 0326 10	500 0955 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
3.0L	97 - 03	V6									
F-150											
4.0L	94 - 98	V6	625 2890 33	Pro	188	125 0076 10	325 0181 10	510 0045 10	252	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (86 Nm)
3.8L 4.9L 5.0L 5.8L	88 - 94 83 - 93 83 - 86 84 - 87	V6, (152 HP), OHV L6 V8 V8	625 3017 00		188	125 0143 10	325 0128 10	500 0453 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (86 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material		Pág.
Explorer (cont.)								
		511 0018 10 Poliamida	203			510 0045 10 Aluminio	215	Americana Necesario reemplazar Tornillos del volante-cigüeñal nuevos para su instalación.
		511 0082 10 Poliamida	206					Cilindro Maestro sin Manguera de presión y
		511 0085 10 Poliamida	206					fijación a la pared de fuego con tornillos. Americana
		511 0025 10 Poliamida	203			510 0059 10 Poliamida	216	
		511 0069 10 Poliamida	205					Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con gira - traba.
		511 0031 10 Poliamida	204					Americana
F-100								
		511 0018 10 Poliamida	203					RepSet no Incluye CSC 5 Vel. Cilindro Maestro para versión 2.5L
		511 0018 10 Poliamida	203			510 0059 10 Poliamida	216	5 Vel. Cilindro Maestro para versión 2.5L
								Accionamiento Hidráulico Versión 10", 4 Vel.
				512 0111 10 Poliamida	210			
								Versión 10", 5 Vel. RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0045 10 Aluminio	215	Versión 10", 5 Vel. Americana
								Versión 11", 5 Vel. Americana
		511 0031 10 Poliamida	204			510 0059 10 Poliamida	216	Americana; Cilindro Maestro con Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con gira - traba.
F-150								
						510 0045 10 Aluminio	216	
								Accionamiento Hidráulico Versión 10", 4 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
F-150 (cont.)											
4.9L	88 - 92	L6	625 3025 09		188	125 0143 10	325 0128 10		254	10	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
			625 3025 33	Pro	188	125 0143 10	325 0128 10	510 0045 10	254	1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
5.0L	65 - 91	V8	628 0723 00		191	128 0218 10	328 0210 10	050 0050 01	280	10	Volante Sólido Tipo Plano (101-115 Nm)
4.9L	87 - 93	V8	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10	1 1/16"
5.0L	88 - 93	V8									
5.8L	88 - 92	V8	628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
3.8L	91 - 97	V6	628 0732 21	Pro	192	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
4.9L	95 - 97	L6, (145 HP), OHV	628 3021 00		192	128 0272 10	003 2803 26	500 0766 10	280	10	1 1/16"
5.8L	93 - 96										
	95 - 97										
4.9L	88 - 92	L6	628 3057 00		193	128 0272 10	328 0326 10	500 0955 10	280	10	1 1/16"
5.0L	88 - 92	V8									
5.8L	88 - 92	V8									
4.2L XL	98 - 09	V6, (205-210 HP), OHV	629 2348 09	SAC	193	129 0004 10	329 0004 10		290	10	Volante Sólido Tipo Plano (116 Nm)
4.6L XLT	97 - 06	V8, (220 HP), OHV	629 2348 33	Pro SAC	194	129 0004 10	329 0004 10	510 0059 10	290	10	Volante Sólido Tipo Plano (116 Nm)
4.9L	1992	L6									
5.0L	1992	V8									
5.8L	1992	V8									
4.9L	93 - 94	L6									
5.0L	93 - 94	V8									
5.8L	93 - 94	V8									
3.8L	91 - 97	V6									
4.9L	95 - 97	L6									
F-200											
5.0L	65 - 91	V8	628 0723 00		191	128 0218 10	328 0210 10	500 0500 10	280	10	1 1/16"
5.8L	88 - 91	V8, (210 HP), OHV									
5.0L	92 - 93	V8	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
			628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
	92 - 93	V8	628 0732 21	Pro	192	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
F-150 (cont.)								
								Versión 10", 5 Vel. RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0045 10 Aluminio	215	Versión 10", 5 Vel. Americana
								4 Vel. 4x2 Americana
513 0022 10 Poliamida	200	511 0071 10 Poliamida	206	512 0111 10 Poliamida	210			Versión 11", 4 Vel. 4x2 Nacional
513 0022 10 Poliamida	200	511 0071 10 Poliamida	206	512 0111 10 Poliamida	210			Manguera del hidráulico de 144 cms. de largo
				512 0113 10 Poliamida	211			Versión 11", 4 Vel. 4x2 Nacional RepSet Incluye Cilindro Esclavo
		511 0214 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Versión 11", 4 Vel.; Nacional Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos. 512 0157 10 Solo Base del CSC
								Versión 11", 5 Vel. Americana
		511 0032 10 Poliamida	204	512 0157 10 Poliamida	211			Triton EFI Dual Port; 5 Vel. 4x2, Nacional RepSet se surte sin Collarín 512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0032 10 Poliamida	204	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Nacional; Triton EFI Dual Port; 5 Vel. 4x2 512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0087 10 Poliamida/ Metal	206					Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos. Americana
		511 0088 10 Poliamida/ Metal	206					
513 0028 10 Poliamida	201	511 0088 10 Poliamida/ Metal	206	512 0113 10 Poliamida	211			Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos.
513 0020 10 Poliamida	200	511 0088 10 Poliamida/ Metal	206	512 0113 10 Poliamida	211			Americana
F-200								
								4 Vel. 4x2 Nacional
513 0028 10 Poliamida	201	511 0088 10 Poliamida/ Metal	206	512 0113 10 Poliamida	211			Versión 11", 4 Vel. 4x2 Americana
513 0028 10 Poliamida	201	511 0088 10 Poliamida/ Metal	206	512 0113 10 Poliamida	211			
				512 0113 10 Poliamida	211			Versión 11", 4 Vel. 4x2 Americana RepSet Incluye Cilindro Esclavo



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
F-250											
4.2L 4.6L Super Cab Crew Cab	98 - 09 97 - 09	V8, (220-235 HP), SOHC, Triton	629 2348 09	SAC	193	129 0004 10	329 0004 10		290	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (116 Nm)
			629 2348 33	Pro SAC	194	129 0004 10	329 0004 10	510 0059 10	290	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (116 Nm)
4.9L 5.0L 5.8L	83 - 93 83 - 86 84 - 87	L6 V8 V8	625 3017 00		188	125 0143 10	325 0128 10	500 0453 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (86 Nm)
4.9L	88 - 92	L6	625 3025 09		188	125 0143 10	325 0128 10		254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
			625 3025 33	Pro	188	125 0143 10	325 0128 10	510 0045 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
5.0L 5.8L	65 - 91 65 - 91	V8 V8	628 0723 00		191	128 0218 10	328 0210 10	500 0500 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (101-115 Nm)
4.9L 5.0L 5.8L Lobo 5.8L	87 - 93 88 - 93 88 - 95 1995	L6 V8 V8 V8, (210 HP)	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
			628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
5.0L 5.8L	92 - 97 92 - 97	V8 V8	628 0732 21	Pro	192	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
5.8L	89 - 91										
4.9L 5.8L	92 - 97 93 - 96	L6, (182 HP), OHV	628 3021 00		192	128 0272 10	003 2803 26	500 0766 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
4.9L 5.0L 5.8L	88 - 92 88 - 92 88 - 92	L6 V8 V8	628 3057 00		193	128 0272 10	328 0326 10	500 0955 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
7.3L TD	87 - 94 1993 1994	V8, Turbo Diesel V8, Turbo Diesel V8, FI, Turbo Diesel	630 3051 00		196	130 0216 10	330 0086 10	500 0831 10	301	10 1 1/4"	
7.3L TD 7.5L TD	94 - 97 87 - 98	V8, FI, Turbo Diesel V8, FI, Turbo Diesel	631 3109 00		198	131 0252 10	331 0165 10	500 0831 10	312	10 1 1/4"	Volante Sólido Tipo Plano
7.3L TD	99 - 03	V8, Power Stroke, Turbo Diesel	633 3037 11		198	133 0023 10	333 0177 10	500 0866 10	330	10 1 3/8"	416 0035 10
6.0L TD Super Duty 6.4L TD Super Duty	03 - 07 08 - 10	V8, TurboDiesel V8, TurboDiesel	633 3063 00	SAC	198	133 0283 10	333 0226 10	500 1172 10	330	10 1 3/8"	Volante Sólido Tipo Caja (3.2 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
F-250								
		511 0070 10 Poliamida	205	512 0157 10 Poliamida	211			4 y 5 Vel. 4x2, Nacional RepSet se surte sin Collarín
		511 0070 10 Poliamida	205	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con gira - trava. 512 0157 10 Solo Base del CSC
								Accionamiento Hidráulico Versión 10", 4 Vel. Americana
								Versión 10", 5 Vel. RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0045 10 Aluminio	215	Versión 10", 5 Vel. Americana
								4 Vel. Nacional
								Versión 11", 4 Vel. Americana
				512 0113 10 Poliamida	211			Versión 11", 4 Vel. 4x2 Americana RepSet Incluye Cilindro Esclavo
513 0022 10 Poliamida	200	511 0071 10 Poliamida	206	512 0111 10 Poliamida	210			Manguera del hidráulico de 144 cms. de largo
								Versión 11", 4 Vel. Nacional
								Versión 11", 5 Vel. Americana
								8 vo. Dígito del VIN #M / C / K 8 vo. Dígito del VIN #C 8 vo. Dígito del VIN #K
								Americana; 5 Vel. 8 vo. Dígito del VIN #F
								Americana RepSet Incluye Volante Solido
								6 Vel. Americana



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
F-250 (cont.)											
4.2L	93 - 94	L6									
4.6L	98 - 03	V8									
5.0L	92 - 97	V8									
5.8L	92 - 97	V8									
5.0L	96 - 97	V8, (182 HP)									
5.8L	1995	V8, (210 HP)									
F-350											
4.9L	83 - 93	L6									Volante Sólido
5.0L	83 - 86	V8	625 3017 00		188	125 0143 10	325 0128 10	500 0453 10	254	10	Tipo Plano
5.8L	84 - 87	V8								1 1/16"	(86 Nm)
4.9L	88 - 92	L6	625 3025 09		188	125 0143 10	325 0128 10		254	10	Volante Sólido
										1 1/16"	Tipo Plano
			625 3025 33	Pro	188	125 0143 10	325 0128 10	510 0045 10	254	10	(115 Nm)
4.7L	65 - 91	V8									Volante Sólido
5.0L	65 - 91	V8	628 0723 00		191	128 0218 10	328 0210 10	500 0500 10	280	10	Tipo Plano
5.8L	65 - 91	V8								1 1/16"	(101-115 Nm)
4.9L	87 - 93	L6	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10	Volante Sólido
5.0L XL, XLT	90 - 97	V8, (182 HP), OHV, FI								1 1/16"	Tipo Plano
5.8L XL, XLT	88 - 91	V8, (210 HP), OHV	628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10	(102-115 Nm)
	91 - 97										Volante Sólido
5.0L	91 - 97	V8	628 0732 21	Pro	192	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10	Tipo Plano
5.8L	91 - 97	V8								1 1/16"	(102-115 Nm)
5.8L	90 - 98	V8, (210 HP), OHV	628 3021 00		182	128 0272 10	003 2803 26	500 0766 10	280	10	Volante Sólido
	95 - 98	V8, (210 HP), OHV								1 1/16"	Tipo Plano
											(115 Nm)
4.9L	88 - 92	L6									Volante Sólido
5.0L	88 - 92	V8, OHV, Carburado	628 3057 00		193	128 0272 10	328 0326 10	500 0955 10	280	10	Tipo Plano
5.8L	89 - 92	V8								1 1/16"	(115 Nm)
5.4L XL Super Duty	99 - 09	V8, SOHC, Triton	630 3060 00	SAC	196	130 0245 10	330 0119 10	500 1172 10	303	10	Volante Sólido
5.4L XLT Super Duty	99 - 04	V8, SOHC, Triton								1 1/4"	Tipo Caja
											(15.0 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
F-250 (cont.)								
		511 0088 10 Poliamida/ Metal	206					
		511 0032 10 Poliamida	204	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Cilindro Maestro con Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con gira-traba. 512 0157 10 Solo Base del CSC
513 0020 10 Poliamida	200	511 0088 10 Poliamida/ Metal	206	512 0113 10 Poliamida	211			Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos.
		511 0214 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Americana; Cilindro Maestro s/ Manguera de presión y fijación a la pared de fuego c/ tornillos. 512 0157 10 Solo Base del CSC
F-350								
								Accionamiento Hidráulico Versión 10", 4 Vel. Americana
								Versión 10", 5 Vel. RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0045 10 Aluminio	215	Versión 10", 5 Vel. Americana
								4 Vel. Nacional
								Versión 11", 4 Vel. Nacional
								En algunas aplicaciones el Cilindro Esclavo es fabricado sin purgador y puede tener un tornillo Allen dorado, no lo afloje ni remueva este tornillo no está diseñado para propósitos de purgado.
513 0020 10 Poliamida	200	511 0088 10 Poliamida/ Metal	206	512 0113 10 Poliamida	211			Solicite ayuda para el procedimiento adecuado a nuestro departamento de Servicio Técnico
				512 0113 10 Poliamida	211			Versión 11", 4 Vel. 4x2 Nacional RepSet Incluye Cilindro Esclavo
								Versión 11", 4 Vel.; Nacional Cilindro Maestro sin Manguera de presión y
		511 0214 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	fijación a la pared de fuego con tornillos. 512 0157 10 Solo Base del CSC
								Versión 11" Nacional 4 Vel. y Americana 5 Vel.
								4 y 5 Vel.
513 0033 10 Poliamida	201	511 0074 10 Poliamida	206	512 0112 10 Poliamida	210			Nacional



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
F-350 (cont.)											
5.4L XL Super Duty 5.4L XLT Super Duty	99 - 10	V8, SOHC, Triton	NUEVO 630 3060 21	Pro SAC	196	130 0245 10	330 0119 10	500 1172 10	303	10 1 1/4"	Volante Sólido Tipo Caja (15.0 mm)
7.3L Turbodiesel	87 - 94	V8	630 3051 00		196	130 0216 10	330 0086 10	500 0831 10	301	10 1 1/4"	
XL, XLT 6.2L Super Duty	10 - 14	V8, SOHC, Triton	NUEVO 630 3129 00	SAC	197	130 0250 10	331 0238 10	500 1172 10	303	10 1 1/4"	
	11 -										
7.3L TD 7.5L TD	94 - 97 87 - 98 94 - 98	V8, FI, Turbo Diesel V8, FI, Turbo Diesel	631 3109 00		198	131 0252 10	331 0165 10	500 0831 10	312	10 1 1/4"	Volante Sólido Tipo Plano
7.3L Turbo Diesel	99 - 03	V8, Power Stroke	633 3037 11		198	133 0023 10	333 0177 10	500 0866 10	330	10 1 3/8"	416 0035 10
6.0L TD Super Duty 6.4L TD Super Duty	03 - 07 08 - 10	V8, TurboDiesel V8, (343-350 HP)	633 3063 00	SAC	198	133 0283 10	333 0226 10	500 1172 10	330	10 1 3/8"	Volante Sólido Tipo Caja (3.2 mm)
5.4L XL Super Duty 5.4L XLT Super Duty	05 - 10	V8, SOHC, Triton									
4.9L 5.8L 7.3L 7.5L	1992 1992 92 - 97 92 - 97	L6 V8 V8 V8									
4.7L 5.0L 5.8L	89 - 91 89 - 91 89 - 91	V8 V8 V8									
7.5L	82 - 92	V8									
F-450											
5.0L 5.8L	84 - 86 84 - 86	V8 V8	625 3017 00		188	125 0143 10	325 0128 10	500 0453 10	254	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (86 Nm)
5.0L 5.8L	88 - 92 88 - 92	V8 V8	628 3057 00		193	128 0272 10	328 0326 10	500 0955 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (115 Nm)
5.8L Super Duty	1989	V8	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
			628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
7.3L Super Duty	87 - 94 1993 1994	V8, Turbo Diesel V8, Turbo Diesel V8, FI, Turbo Diesel	630 3051 00		196	130 0216 10	330 0086 10	500 0831 10	301	10 1 1/4"	
6.8L XL Super Duty	99 - 09 99 - 04	V10, Triton, MPFI V10, Triton, MPFI	631 2576 00	SAC	197	131 0233 10	331 0238 10	500 0866 10	303	10 1 1/4"	Volante Sólido Tipo Caja (15.0 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
F-350 (cont.)								
				512 0112 10 Poliamida	210			4 y 5 Vel. Nacional RepSet Incluye Cilindro Esclavo
								8 vo. Dígito del VIN #M 8 vo. Dígito del VIN #C 8 vo. Dígito del VIN #K
								5 Vel. Nacional
513 0108 10 Poliamida	203							
								8 vo. Dígito del VIN #F 5 Vel.
513 0029 10 Poliamida	201							Americana
								Americana RepSet Incluye Volante Solido
								6 Vel. Americana
513 0105 10 Poliamida	202							Nacional
		511 0087 10 Poliamida/ Metal	206					Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos. Americana
513 0022 10 Poliamida	200	511 0071 10 Poliamida	206	512 0111 10 Poliamida	210			Manguera del hidráulico de 144 cms. de largo Americana
513 0025 10 Poliamida	200			512 0110 10 Poliamida/ Metal	210			
F-450								
								Versión 10", 4 Vel. Americana
								Versión 11", 5 Vel. Americana
								Versión 11", 4 Vel. Americana
								8 vo. Dígito del VIN #M 8 vo. Dígito del VIN #C 8 vo. Dígito del VIN #K
								Gasolina; 5 Vel. Nacional
513 0033 10 Poliamida	201	511 0074 10 Poliamida	206	512 0112 10 Poliamida	210			



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
F-450 (cont.)											
6.8L XL Super Duty	99 - 09	V10, Triton, MPFI	631 2576 21	Pro	197	131 0233 10	331 0238 10	500 0866 10	303	10 1 1/4"	Volante Sólido Tipo Caja (15.0 mm)
7.3L TD Super Duty	94 - 97	V8, FI, Turbo Diesel	631 3109 00		198	131 0252 10	331 0165 10	500 0831 10	312	10 1 1/4"	Volante Sólido
7.5L TD Super Duty	87 - 98	V8, FI, Turbo Diesel									Tipo Plano
	88 - 95										
7.3L XL Super Duty	00 - 03	V8, Power Stroke	633 3028 00		198	133 0023 10	333 0177 10	500 0866 10	330	10 1 3/8"	
Turbo Diesel			633 3037 11		198	133 0023 10	333 0177 10	500 0866 10	330	10 1 3/8"	416 0035 10
6.0L TD Super Duty	03 - 07	V8, (325 HP)	633 3063 00	SAC	198	133 0283 10	333 0226 10	500 1172 10	330	10	Volante Sólido
6.4L TD Super Duty	08 - 10	V8, (343-350 HP)								1 3/8"	Tipo Caja (3.2 mm)
5.8L	1998	V8									
6.8L XL Super Duty	05 - 10	V10, Triton, MPFI									
6.9L Diesel	88 - 95	V8									
7.5L TD	97 - 98	V8, (255 HP)									
F-550											
6.8L XL Super Duty	01 - 08	V10, SOHC, Triton MPFI	631 2576 00	SAC	197	131 0233 10	331 0238 10	500 0866 10	303	10 1 1/4"	Volante Sólido Tipo Caja (15 mm)
	01 - 05										
7.3L XL Super Duty	99 - 03	V8, (235-275 HP), Power Stroke, Turbo Diesel	633 3028 00		198	133 0023 10	333 0177 10	500 0866 10	330	10 1 3/8"	
			633 3037 11		198	133 0023 10	333 0177 10	500 0866 10	330	10 1 3/8"	416 0035 10
6.0L TD Super Duty	03 - 07	V8, (325 HP),	633 3063 00	SAC	198	133 0283 10	333 0226 10	500 1172 10	330	10	Volante Sólido
6.4L TD Super Duty	08 - 10	V8, (343-350 HP)								1 3/8"	Tipo Caja (3.2 mm)
	04 - 07										
6.8L XL Super Duty	05 - 10	V10, Triton, MPFI									
Lobo Pick Up											
4.6L	2004	V8, (220 HP), SOHC, Triton	629 2348 09	SAC	193	129 0004 10	329 0004 10		290	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (116 Nm)
			629 2348 33	Pro SAC	194	129 0004 10	329 0004 10	510 0059 10	290	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (116 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
F-450 (cont.)								
				512 0112 10 Poliamida	210			Gasolina; 5 Vel. Nacional RepSet Incluye Cilindro Esclavo
								8 vo. Dígito del VIN #F 5 Vel. Americana
513 0025 10 Poliamida	200			512 0110 10 Poliamida/ Metal	210			
513 0021 10 Poliamida	200	511 0071 10 Poliamida	206	512 0111 10 Poliamida	210			WR-ZF, 6 Vel. Para uso exclusivo con volante LuK Manguera del hidráulico de 168 cms. de largo
513 0021 10 Poliamida	200	511 0071 10 Poliamida	206	512 0111 10 Poliamida	210			Nacional; WR-ZF, 6 Vel. RepSet Incluye Volante Solido
								Turbo Diesel; 6 Vel. Nacional
		511 0032 10 Poliamida	204	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Cilindro Maestro s/ Manguera de presión y fijación a la pared de fuego c/ tornillos. 512 0157 10 Solo Base del CSC
513 0105 10 Poliamida	202							
513 0025 10 Poliamida	200			512 0110 10 Poliamida/ Metal	210			
F-550								
								5 Vel. Nacional
513 0033 10 Poliamida	201	511 0074 10 Poliamida	206	512 0112 10 Poliamida	210			
								Americana WR-ZF, 6 Vel. Para uso exclusivo con volante LuK
								Americana WR-ZF, 6 Vel. RepSet Incluye Volante Solido
								Turbo Diesel; 6 Vel. Nacional
513 0067 10 Poliamida	202							
513 0105 10 Poliamida	202							Nacional
Lobo Pick Up								
								Americana RepSet se surte sin Collarín
						510 0059 10 Poliamida	216	Americana



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
P-350											
5.8L	89 - 97	V8, (183 HP), OHV	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
			628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
	91 - 97	V8, (183 HP), OHV	NUEVO 628 0732 21	Pro	192	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
Ranger											
2.0L	83 - 84	L4	623 2888 00		181	123 0301 10	323 0349 10	500 0453 10	225	23	Volante Sólido
2.3L	83 - 84	L4									Tipo Plano
2.8L	83 - 84	V6									(94 Nm)
2.0L	85 - 87	L4	623 2797 00		180	123 0301 10	323 0349 10	500 1063 10	225	23	Volante Sólido
2.3L	85 - 87	L4									Tipo Plano
2.8L	1985	V6									(94 Nm)
2.9L	86 - 87	V6									
2.3L	93 - 94	L4, (112 HP), OHV	623 2803 09		180	123 0300 60	323 0470 10		225	23	Volante Sólido
			623 2803 33	Pro	180	123 0300 60	323 0470 10	510 0059 10	225	24	Volante Sólido
2.0L	1988	L4	623 2887 33	Pro	181	123 0301 10	323 0349 10	510 0045 10	225	23	Volante Sólido
2.3L XL	88 - 92	L4									Tipo Plano
2.9L	88 - 92	V6									(78-87 Nm)
3.0L	90 - 92	V6									
2.3L XL	95 - 97	L4, (112 HP), OHV	623 2574 09	SAC	179	123 0326 10	323 0715 10		232	23	Volante Sólido
2.3L XL Chasis	00 - 12	L4, DOHC, Nacional									Tipo Plano
2.5L XL	98 - 01	L4, (119 HP),	623 2574 33	Pro	179	123 0326 10	323 0715 10	510 0059 10	232	23	Volante Sólido
3.0L XL, XLT	95 - 08	V6, (147 HP), desde 1º									Tipo Plano
		Noviembre/ 1994.									(78-87 Nm)
	95 - 02										
	96 - 97										
2.5L	13 -	L4, DOHC, 16 Válv. DURATEC IVCT 14	NUEVO 625 3161 00		189	125 0129 10	325 0230 10	500 0410 10	250	23	
3.0L	93 - 94	V6, hasta 31 Octubre/ 1994	623 2831 09		180	123 0301 10	323 0349 10		225	23	Volante Sólido
			623 2831 33	Pro	180	123 0301 10	323 0349 10	510 0059 10	225	23	Volante Sólido
											Tipo Plano
											(72 Nm)
											(72 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
P-350								
513 0020 10 Poliamida	200	511 0088 10 Poliamida/ Metal	206	512 0113 10 Poliamida	211			Versión 11", 5 Vel. 4x2 Nacional
513 0020 10 Poliamida	200	511 0088 10 Poliamida/ Metal	206	512 0113 10 Poliamida	211			Versión 11", 4 Vel.
				512 0113 10 Poliamida	211			Versión 11", 4 Vel. 4x2 Nacional RepSet Incluye Cilindro Esclavo
Ranger								
				512 0111 10 Poliamida	210			Americana
						510 0044 10 Aluminio	215	RepSet se surte con repuesto del Collarín Americana
		511 0081 10 Poliamida/ Metal	206	512 0157 10 Poliamida	211			5 Vel. Americana RepSet se surte sin Collarín 512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0081 10 Poliamida/ Metal	206	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	5 Vel. Americana 512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0080 10 Poliamida	206			510 0045 10 Aluminio	215	Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos.
								RepSet no Incluye CSC Super Cab; 5 Vel. Nacional y Americana
						510 0059 10 Poliamida	216	Super Cab; 5 Vel. Nacional y Americana
				512 0157 10 Poliamida	211			512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0030 10 Poliamida/ Metal	204					Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos.
								5 Vel.
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208					RepSet se surte sin Collarín Americana
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208			510 0059 10 Poliamida	216	Americana



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Ranger (cont.)											
4.0L	90 - 97	V6	625 3009 09		188	125 0076 10	325 0181 10		252	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
			625 3009 33	Pro	188	125 0076 10	325 0181 10	510 0059 10	252	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
	1990										
	98 - 00	V6	626 3035 19	SAC	190	126 0010 10	326 0015 10	500 0766 10	258	23 23.1x26.2	Volante Sólido Tipo Plano (1.P 12-15 Nm, 2.P 68-74 Nm)
	01 - 11	V6	626 3070 00	SAC	190	126 0022 10	326 0032 10	500 0766 10	257	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (1.P 13 Nm, 2.P 50 Nm, 3.P + 90°)
2.3L	88 - 92	L4									
2.9L	88 - 92										
2.3L	93 - 94	L4									
2.3L	93 - 94	L4									
3.0L	93 - 94	V6									
2.9L	87 - 93	L4									
3.0L	90 - 94	V6									
4.0L	90 - 94										
3.0L	1992	V6									
	90 - 91	V6									
2.3LXL	95 - 97	L4									
2.5LXL	98 - 00	L4									
3.0L	95 - 00	V6									
4.0L	95 - 00	V6									
2.5L	98 - 03	L4									
3.0L	98 - 01	V6									
3.0L	95 - 03	V6									
4.0L	95 - 97	V6									
4.0L	93 - 94	V6									
	95 - 97	V6									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Ranger (cont.)								
								RepSet se surte sin Collarín Americana
						510 0059 10 Poliamida	216	Americana
		511 0080 10 Poliamida	206					
								Americana
								Americana Necesario reemplazar Tornillos del volante-cigüeñal nuevos para su instalación.
		511 0215 10 Poliamida/ Metal	208			510 0045 10 Aluminio	215	Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos.
		511 0030 10 Poliamida/ Metal	204					
		511 0081 10 Poliamida/ Metal	206	512 0157 10 Poliamida	211			Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos. 512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0076 10 Poliamida	206					Cilindro Maestro con Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos.
		511 0025 10 Poliamida	203			510 0045 10 Aluminio	215	
		511 0085 10 Poliamida	206					
		511 0082 10 Poliamida	206					
		511 0069 10 Poliamida	205					Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de gira-traba.
		511 0018 10 Poliamida	203	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Cilindro Maestro con Manguera de presión y fijación a la pared de gira-traba. 512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0031 10 Poliamida	204			510 0059 10 Poliamida	216	Cilindro Maestro con Manguera de presión y fijación a la pared de gira-traba.
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Cilindro Maestro sin Manguera de presión y fijación a la pared de fuego con tornillos. 512 0157 10 Solo Base del CSC
				512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Transit											
2.2L Diesel	07 - 09	L4, (110 HP), DOHC Diesel	625 3044 33	Pro SAC	188	125 0129 10	325 0230 10	510 0023 10	250	23	
	09 - 11	L4, (115 HP), DOHC	600 0091 00	DMF SAC	161	125 0138 10	325 0241 10	510 0132 10	250	23	415 0438 10 (15 Nm+30 Nm+75 Nm+45°)
			625 3094 33	Pro SAC	189	125 0138 10	325 0241 10	510 0132 10	250	23	
	2012	L4, (125 HP), DOHC	NUEVO 626 3102 33	Pro SAC	190	126 0077 10	326 0090 10	510 0132 10	258	23	
			NUEVO 600 0205 00	DMF SAC	164	126 0077 10	326 0090 10	510 0132 10	258	23	415 0562 10
MICROBUS											
Microbus											
P350 5.8L Vanette 5.8L	91 - 97	V8, (183 HP), OHV	628 0732 00		191	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
	91 - 97	V8, (183 HP), OHV	628 3216 00	Pro Gold	193	128 0287 10	328 0369 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
5.0L	89 - 91	V8									
5.8L	89 - 91	V8									
P350 5.8L Vanette 5.8L	91 - 97	V8, (183 HP), OHV	NUEVO 628 0732 21	Pro	192	128 0237 10	328 0230 10	500 0453 10	280	10 1 1/16"	Volante Sólido Tipo Plano (102-115 Nm)
HONDA											
Accord											
2.0L	86 - 89	L4, BT, A2, A3	621 1789 60		171	121 0021 10	321 0074 10	500 0308 60	210	21	Tipo Caja (15.6 mm)
2.2L	90 - 97	L4	623 3388 00		184				230	24	Tipo Caja (1.75 mm)
2.3L	98 - 02	L4									
City											
1.5L	10 -	L4, DOHC	620 3228 00		170	120 0314 10	320 0410 10	500 0668 60	200	20	
Civic											
1.5L	90 - 91	L4, D15, D16-VX4	621 3078 00		173	121 0023 10	321 0038 10	500 0490 60	210	20	Volante Sólido Tipo Caja (1.7 mm)
1.6L	90 - 91	L4, D15, D16-VX4									
1.5L, Del Sol	92 - 95	L4, D15, D16	621 3077 00		173	121 0023 10	321 0038 10	500 0668 60	210	20	Volante Sólido Tipo Caja (105 Nm) (0.9mm)
1.6L, Del Sol	92 - 95	L4, D15, D16									
EX 1.6L	97 - 00	L4, OHC									
LX 1.6L	97 - 00	L4, OHC									
1.6L EX	97 - 00	L4, OHC	NUEVO 621 3077 21	Pro	173	121 0023 10	321 0038 10		210	20	
SIR 1.6L	99 - 00	L4, VTEC, OHC	622 1831 00		174	122 0161 10	322 0215 10	500 0492 60	220	24	
1.7L EX, LX	01 - 05	L4, VTEC-E, MPFI,OHC	621 3021 00		172	121 0053 60	321 0038 10	500 0668 60	210	20	Tipo Caja (1.6 mm)
1.8L	06 - 12	L4, SOHC, 16V	622 3136 00		175				220	20	
2.0L Si	07 - 09	L4, DOHC, 16V	NUEVO 622 3340 00		177				220	24	

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Transit								
						510 0023 10 Aluminio	214	5 Vel.
						510 0132 10 Aluminio/ Poliamida	219	Transmisión VXT-75; 6 Vel.
						510 0132 10 Aluminio/ Poliamida	219	
						510 0132 10 Aluminio/ Poliamida	219	Transmisión VMT6; 6 Vel.
						510 0132 10 Aluminio/ Poliamida	219	
MICROBUS								
Microbus								
513 0020 10 Poliamida	200	511 0088 10 Poliamida/ Metal	206	512 0113 10 Poliamida	211			Versión 11", 4 Vel. Manguera del hidráulico de 144 cms. de largo
513 0020 10 Poliamida	200	511 0088 10 Poliamida/ Metal	206	512 0113 10 Poliamida	211			
513 0022 10 Poliamida	200							Manguera del hidráulico de 120 cms. de largo
				512 0113 10 Poliamida	211			Versión 11", 4 Vel. 4x2 Nacional RepSet Incluye Cilindro Esclavo
HONDA								
Accord								
								Americano
				512 0293 10 Metal	212			Americano
City								
								5 Vel.
Civic								
								Americano
								5 Vel.
				512 0129 10 Metal	211			
				512 0129 10 Metal	211			5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo
								5 Vel.
								5 Vel.
								6 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
CR-X											
1.5L	90 - 91	L4, D15, D16-VX4	621 3078 00		173	121 0023 10	321 0038 10	500 0490 60	210	20	Volante Sólido
1.6L	90 - 91	L4, D15, D16-VX4									Tipo Caja (1.7 mm)
Fit											
1.5L	05 - 08	L4, (109 HP), DOHC	619 3074 00		167	119 0162 10	319 0192 10	500 0668 10	190	20	
	2009	L4, (118 HP), DOHC 	620 3312 00		170	120 0224 10	319 0192 10	500 0668 60	190	20	
	10 -	L4, (118 HP), DOHC	620 3228 00		170	120 0314 10	320 0410 10	500 0668 60	200	20	
Prelude											
2.0L	84 - 87	L4, BT, A2, A3	621 1789 60		171	121 0021 10	321 0074 10	500 0308 60	210	21	Tipo Caja (15.6 mm)
2.0L	92 - 96	L4, SOHC	623 1842 00		179	123 0216 10	322 0215 10	500 0492 60	215	24	
2.2L	93 - 01	L4, DOHC									
2.3L	92 - 96	L4									
2.2L	92 - 01										
2.3L	92 - 96										
SUV											
Passport											
2.6L	94 - 97	L4	624 2832 00		186	124 0132 10	324 0123 10	500 0879 30	240	24	
ISUZU											
Impulse											
1.9L	83 - 87	L4, G200	622 3216 00		176	122 0148 10	322 0163 10	500 0519 60	216	24	
2.0L	83 - 87	L4, G200									
2.3L	88 - 89	L4									
CAMIONETA / PICK-UP / MINIVAN / SUV											
Amigo											
2.2L	98 - 99	L4	624 2832 00		186	124 0132 10	324 0123 10	500 0879 30	240	24	
2.3L	89 - 93	L4	622 3215 00		176	122 0148 10	322 0163 10	500 0227 60	216	24	
2.2L	98 - 99	L4	624 3509 00		187	124 0132 10	324 0123 10	500 0640 60	240	24	
2.6L	89 - 94	L4, 4ZD1, 4ZE1									
Pick-Up											
1.8L	81 - 94	L4	622 3215 00		176	122 0148 10	322 0163 10	500 0227 60	216	24	
1.9L	81 - 86										
2.0L	81 - 94										
2.2L	81 - 94										
2.3L	81 - 95										
2.6L	88 - 95	L4, 4ZD1, 4ZE1	624 3509 00		187	124 0132 10	324 0123 10	500 0640 60	240	24	
Rodeo											
2.0L Turbo	84 - 87	L4	622 3215 00		176	122 0148 10	322 0163 10	500 0227 60	216	24	
2.2L Turbo	84 - 87										
2.3L Turbo	84 - 87										
2.2L	98 - 02	L4	624 2832 00		186	124 0132 10	324 0123 10	500 0879 30	240	24	
2.6L	93 - 97	L4, 4ZE1									
3.2L	92 - 93	V6									
2.6L	90 - 93	L4, 4ZE1	624 3509 00		187	124 0132 10	324 0123 10	500 0640 60	240	24	
	1994										
3.1L	91 - 92	V6	623 0705 00		178	123 0151 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido
										21.5x25.1	Tipo Plano

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
CR-X								
								Americana
Fit								
								5 Vel.
Prelude								
								Americano
								Americano
				512 0293 10 Metal	212			Americano
SUV								
Passport								
								Americano
ISUZU								
Impulse								
								Americano
CAMIONETA / PICK-UP / MINIVAN / SUV								
Amigo								
								Americano; Transmisión Borg Warner, ID # RMN
								Americano
								Americano; Transmisión MUA, ID # MM5
Pick-Up								
								Americano; (4x2, 4x4)
								Americano; (4x2, 4x4)
Rodeo								
								Americano
								Borg Warner (3.2 L) Americana
								Americana; 4x2, 4x4 Borg Warner Americana



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Trooper											
1.9L	84 -	L4	624 3509 00		187	124 0132 10	324 0123 10	500 0640 60	240	24	
2.6L	87 - 92	L4									
Elf 400, 450, 500, 600 & 600-bus											
5.2L	07 - 13	L4, (190 HP), SOHC	633 3125 00		199				330	14	
JEEP											
Cherokee											
2.5L	87 - 92	L4, (106 HP)	623 1577 33	Pro	178	123 0286 10	323 0298 10	510 0012 10	232	14 1"	
	1993	L4	623 1727 33	Pro	178	123 0286 10	323 0298 10	510 0068 10	232	14 1"	
	94 - 00	L4	623 3250 00		181	123 0286 10	323 0298 10	500 0550 10	232	14 1"	
4.0L	89 - 92	L6	626 3005 33	Pro	189	127 0004 10	327 0012 10	510 0013 10	263	10 1 1/8"	
	1993	L6, OHV	626 3007 33	Pro	189	127 0004 10	327 0012 10	510 0068 10	263	10 1 1/8"	
	94 - 01	L6	627 2792 00		190	127 0004 10	327 0012 10	500 0550 10	263	10	Volante Sólido Tipo Plano
4.2L	76 - 79	L6, 258cid	627 3017 00		191	127 0003 10	327 0038 10	500 0967 10	263	10 1 1/16"	
4.0L	87 - 88	L6									
4.2L	87 - 90	L6									
CJ5											
3.8L	76 - 79	L6, 232cid	627 3017 00		191	127 0003 10	327 0038 10	500 0967 10	263	10 1 1/16"	
4.2L	76 - 79	L6, 258cid									
5.0L	76 - 79	V8, 304cid									
CJ6											
2.5L	87 - 90	L4									
4.2L	87 - 90	L6									
CJ7											
3.8L	76 - 79	L6, 232cid	627 3017 00		191	127 0003 10	327 0038 10	500 0967 10	263	10 1 1/16"	
4.2L	76 - 79	L6, 258cid									
5.0L	76 - 79	V8, 304cid									
2.5L	87 - 90	L4									
4.2L	87 - 90	L6									
Comanche											
2.5L	87 - 92	L4, (106 HP)	623 1577 33	Pro	178	123 0286 10	323 0298 10	510 0012 10	232	14 1"	
4.0L	89 - 92	L6	626 3005 33	Pro	189	127 0004 10	327 0012 10	510 0013 10	263	10 1 1/8"	
2.5L	1995	L4									
4.0L	87 - 88	L6									
4.2L	87 - 90	L6									
Compass											
2.4L	07 - 10	L4, DOHC,16 Valv.	601 0032 00	Modular	165			510 0105 10	225	17	Volante Sólido
2.4L Sport	12 - 13										
2.4L Latitude	14 -										
Gladiator											
2.5L	87 - 92	L4, (106 HP)	623 1577 33	Pro	178	123 0286 10	323 0298 10	510 0012 10	232	14 1"	
4.0L	1993	L6	626 3007 33	Pro	189	127 0004 10	327 0012 10	510 0068 10	263	10 1 1/8"	
	91 - 92										

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Trooper								
								Americana
Elf 400, 450, 500, 600 & 600-bus								
								6 Vel.
JEEP								
Cherokee								
						510 0012 10 Poliamida c/Tubos	213	Americana.
						510 0068 10 Poliamida c/Tubos	216	Americana.
								Americana.
						510 0013 10	213	Transmisión AISIN Americana.
		511 0132 10 Poliamida/ Metal	207			510 0068 10 Poliamida c/Tubos	216	NP231/ AX15 5 Vel. Americana.
								Americana.
								Americana.
		511 0223 10 Aluminio	208			510 0014 10 Poliamida c/Tubos	214	Americana
CJ5								
								Americana.
CJ6								
		511 0225 10 Aluminio	208					Americana.
CJ7								
								Americana.
		511 0225 10 Aluminio	208					Americana.
Comanche								
						510 0012 10 Poliamida c/Tubos	213	Americana.
						510 0013 10		Transmisión AISIN Americana.
		511 0223 10 Aluminio	208			510 0014 10 Poliamida c/Tubos	214	Americana
Compass								
						510 0105 10 Poliamida	218	5 Vel, 4x2, 4x4 En 2011 no se comercializó en México.
Gladiator								
						510 0012 10 Poliamida c/Tubos	213	Americana.
						510 0068 10 Poliamida c/Tubos	216	NP231/ AX15 5 Vel. Americana.
		511 0132 10 Poliamida/ Metal	207					



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Grand Cherokee											
4.0L	1993	L6, OHV	626 3007 33	Pro	189	127 0004 10	327 0012 10	510 0068 10	263	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (142 Nm)
	94 - 99	L6	627 2792 00		190	127 0004 10	327 0012 10	500 0550 10	263	10 1 1/8"	
4.0 L	87 - 88	L6									
4.2L	87 - 90	L6									
Grand Waggoner											
4.0L	87 - 88	L6									
4.2L	87 - 90	L6									
Jeep											
4.2L	89 - 90	L6	626 3005 33	Pro	189	127 0004 10	327 0012 10	510 0013 10	263	10 1 1/8"	
Liberty											
2.4L	02 - 04	L4	623 3185 00		181				230	19 1"	
3.7L	02 - 04	V6, (210 HP)	626 3064 00		190				257	10 1 1/8"	
Patriot											
2.4L Base y Sport	07 -	L4, (172 HP), DOHC	601 0032 00	Modular	165			510 0105 10	225	17	Volante Sólido
Serie J											
2.5L	87 - 92	L4, (106 HP)	623 1577 33	Pro	178	123 0286 10	323 0298 10	510 0012 10	232	14 1"	
TJ											
2.5L	97 - 02	L4	623 3250 00		181	123 0286 10	323 0298 10	500 0550 10	232	14 1"	
Waggoner											
2.5L	1987	L4, (106 HP)	623 1577 33	Pro	178	123 0286 10	323 0298 10	510 0012 10	232	14 1"	
4.0L	89 - 90	L6	626 3005 33	Pro	189	127 0004 10	327 0012 10	510 0013 10	263	10 1 1/8"	
4.0L	87 - 88	L6									
4.2L	87 - 90	L6									
Wrangler											
2.4L	03 - 06	L4, (147-150 HP), OHV	623 3185 00		181				230	19 1"	
2.5L	87 - 92	L4, (106 HP)	623 1577 33	Pro	178	123 0286 10	323 0298 10	510 0012 10	232	14	
	94 - 02	L4, (120 HP), OHV	623 3250 00		181	123 0286 10	323 0298 10	500 0550 10	232	14 1"	
2.5LSE	1993	L4, MPFI, OHV	623 1727 33	Pro	178	123 0286 10	323 0298 10	510 0068 10	232	14 1"	
4.0L	89 - 92	L6	626 3005 33	Pro	189	127 0004 10	327 0012 10	510 0013 10	263	10 1 1/8"	
	1993	L6, OHV	626 3007 33	Pro	189	127 0004 10	327 0012 10	510 0068 10	263	10 1 1/8"	

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Grand Cherokee								
						510 0068 10 Poliamida c/Tubos	216	NP231/ AX15 5 Vel. Americana.
								Americana.
		511 0223 10 Aluminio	208			510 0014 10 Poliamida c/Tubos	214	Americano
Grand Waggoner								
		511 0223 10 Aluminio	208			510 0014 10 Poliamida c/Tubos	214	Americana
Jeep								
						510 0013 10	213	Transmisión AISIN Americana.
Liberty								
								5 Vel.; Americana
								Americana.
Patriot								
						510 0105 10 Poliamida	218	5 Vel. 4x2, 4x4
Serie J								
						510 0012 10 Poliamida c/Tubos	213	Americana.
TJ								
								Americana.
Waggoner								
						510 0012 10 Poliamida c/Tubos	213	Americana.
						510 0013 10	213	Transmisión AISIN Americana.
		511 0223 10 Aluminio	208			510 0014 10 Poliamida c/Tubos	214	Americana
Wrangler								
								5 Vel.; Nacional
						510 0012 10	213	5 Vel.; Nacional
		511 0132 10 Poliamida/ Metal	207					Americana. En 1996 no hubo producción de estas unidades.
		511 0132 10 Poliamida/ Metal	207			510 0068 10 Poliamida c/Tubos	216	5 Vel. Americana.
						510 0013 10	213	Transmisión AISIN Americana.
						510 0068 10 Poliamida c/Tubos	216	NP231/ AX15 5 Vel. Americana.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Wrangler (cont.)											
3.8L	07 - 13	V6, (202-205 HP), OHV	626 3064 00		190				257	10 1 1/8"	
4.0L SAHARA 4.0L RUBICON	94 - 06	L6, MPFI,OHV	627 2792 00		190	127 0004 10	327 0012 10	500 0550 10	263	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (142 Nm)
2.5L	87 - 90	L4									
4.2L	87 - 90	L6									
YJ											
2.5L	87 - 92	L4, (106 HP)	623 1577 33	Pro	178	123 0286 10	323 0298 10	510 0012 10	232	14 1"	
	1993	L4, MPFI, OHV	623 1727 33	Pro	178	123 0286 10	323 0298 10	510 0068 10	232	14 1"	
	94 - 95	L4	623 3250 00		181	123 0286 10	323 0298 10	500 0550 10	232	14 1"	
4.0L	94 - 06	L6	627 2792 00		190	127 0004 10	327 0012 10	500 0550 10	263	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (142 Nm)
4.2L	89 - 92	L6	626 3005 33	Pro	189	127 0004 10	327 0012 10	510 0013 10	263	10 1 1/8"	
2.5L	87 - 90	L4									
4.2L	87 - 90	L6									
LAND ROVER											
Freelander											
1.8L	99 - 01	L4, (120 HP), DOHC	623 3363 00		182	123 0534 10	323 0773 10	500 0352 10	225	24	
MAZDA											
2											
1.5L	12 -	L4, (102 HP),DOHC 	620 3001 00		168	120 0225 10	320 0030 10	500 0639 10	191	20	
3											
2.0L	06 - 13	L4, (148 HP),DOHC	623 3396 00		184				230	22	
2.3L	06 - 09	L4, (156 HP),DOHC									
2.5L	10 - 13	L4, (167 HP),DOHC									
323											
1.6L	1987 88 - 89	L4, Turbo Cargado L4, Turbo Cargado, AWD	623 3367 00		183	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 10	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)
5											
2.3L	06 - 10	L4, (153 HP), DOHC	623 3396 00		184				230	22	
626											
2.0L	83 - 87	L4	623 3367 00		183	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 10	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)
2.2L	88 - 92	L4, Aspiración Natural									
GLC											
1.6L	88 - 89	L4, Turbo Cargado, 4WD	623 3367 00		183	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 10	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Wrangler (cont.)								
								6 Vel.; Nacional y Americana 4x4 y 4x2
								5 Vel.; Nacional y Americana En 1996 no hubo producción de estas unidades.
		511 0225 10 Aluminio	208					Americana.
YJ								
						510 0012 10 Poliamida c/Tubos	213	Americana.
						510 0068 10 Poliamida c/Tubos	216	5 Vel. Americana.
								Americana.
								5 Vel.; Americana En 1996 no hubo producción de estas unidades.
						510 0013 10	213	Transmisión AISIN Americana.
		511 0225 10 Aluminio	208					Americana.
LAND ROVER								
Freelander								
								4x4 5 Vel. Nacional
MAZDA								
2								
								5 Vel.
3								
								5 y 6 Vel.
323								
								Americano
5								
								Nacional
626								
								Americano
GLC								
								4x4 5 Vel. Americano



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
MX-3											
1.8L 1.8L Precidia	92 - 95 92 - 93	V6 V6	623 3367 00		183	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 10	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)
MX-6											
2.0L 2.2L	83 - 87 88 - 92	L4 L4, Aspiración Natural	623 3367 00		183	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 10	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)
Protege											
1.8L	90 - 95	L4, DOHC	623 3367 00		183	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 10	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)
CAMIONETA / PICK-UP / MINIVAN / SUV											
Navajo											
4.0L	93 - 94	V6	625 3009 09		188	125 0076 10	325 0181 10		252	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
			625 3009 33	Pro	188	125 0076 10	325 0181 10	510 0059 10	252	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
Serie B											
2.0L B2000	86 - 87	L4	623 3367 00		183	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 10	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)
2.2L B2200	87 - 93	L4	623 2398 60		179	123 0099 10	323 0166 10	500 0495 60	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (96-103 Nm) (20.0 mm)
2.3L B2300	1994	L4	623 2803 09		180	123 0300 60	323 0470 10		225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (76-87 Nm)
			623 2803 33	Pro	180	123 0300 60	323 0470 10	510 0059 10	225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (76-87 Nm)
2.3L B2300	95 - 96	L4	623 2574 09	SAC	179	123 0326 10	323 0715 10		232	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (78-87 Nm)
2.3L B2300	01 - 09	L4									
2.5L B2500	98 - 01	L4									
3.0L B3000	95 - 07	V6	623 2574 33	Pro SAC	179	123 0326 10	323 0715 10	510 0059 10	232	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (78-87 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
MX-3								
		511 0136 10 Metal	207					Americano
MX-6								
								Americano
Protege								
		511 0136 10 Metal	207					Americano
CAMIONETA / PICK-UP / MINIVAN / SUV								
Navajo								
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	RepSet se surte sin Collarín Americana 512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Americana 512 0157 10 Solo Base del CSC
Serie B								
								Americana
								Americana
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Americana 512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	
								RepSet no Incluye CSC Americana
						510 0059 10 Poliamida	216	Americana



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Serie B (cont.)											
3.0L B3000	1994	V6	623 2831 09		180	123 0301 10	323 0349 10		225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
			623 2831 33	Pro	180	123 0301 10	323 0349 10	510 0059 10	225	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
4.0L B4000	94 - 97	V6	625 3009 09		188	125 0076 10	325 0181 10		252	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
			625 3009 33	Pro	188	125 0076 10	325 0181 10	510 0059 10	252	23 23.1x26.1	Volante Sólido Tipo Plano (72 Nm)
4.0L B4000	98 - 00	V6	626 3035 19	SAC	190	126 0010 10	326 0015 10	500 0766 10	258	23 23.1x26.3	Volante Sólido Tipo Plano (1.P 12-15 Nm, 2.P 68-74 Nm)
4.0L B4000	01 - 09	V6	626 3070 00	SAC	190	126 0022 10	326 0032 10	500 0766 10	257	23 23.1x26.3	Volante Sólido Tipo Plano (1.P 13 Nm, 2.P 50 Nm, 3.P + 90°)
MERCEDES BENZ											
Clase A											
1.6L A160	00 - 05	L4, (102 HP), SOHC	622 3207 33	Pro	176				220	24	(45 Nm + 90°) Tipo Caja (14.3 mm)
Clase C											
1.8L C230 Kompressor	04 - 05	L4, DOHC, 16 Valv.	623 3371 00		183	123 0256 10	323 0417 10	500 0330 10	228	26	
2.0L C200 Kompressor	01 - 04	L4, (163 HP), DOHC	600 0128 00	DMF	163	123 0382 10	323 0563 10	510 0033 10	228	26	415 0141 10 (45 Nm + 90°)
	04 - 05	L4, (163 HP), DOHC	600 0118 00	DMF SAC	163	123 0382 10	323 0563 10	510 0035 10	228	26	415 0141 10 (45 Nm + 90°)
FURGONETA											
Sprinter Cargo Van											
2.2L, 315 RS, 415 RD, extra larga, 515 RD	07 - 12	L4, OM646 (150 HP)	624 3490 33	Pro SAC	187	124 0420 10	324 0419 10	510 0035 10	239	26	
			600 0116 00	DMF SAC	163	124 0420 10	324 0419 10	510 0035 10	239	26	415 0309 10 (45 Nm + 90°)
2.2L, 311 RS	12 -	L4, OM651 (150 HP)	624 3490 33	Pro SAC	187	124 0420 10	324 0419 10	510 0035 10	239	26	
			600 0163 00	DMF SAC	164	124 0420 10	324 0419 10	510 0035 10	239	26	415 0555 10 (45 Nm + 90°)
MERCURY											
Capri											
1.6L Turbo Cargado Convertible Base y XR2	91 - 94	L4, DOHC, MPFI	623 3367 00		183	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 10	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Serie B (cont.)								
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Americana 512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	RepSet se surte sin Collarín Americana 512 0157 10 Solo Base del CSC
		511 0217 10 Poliamida/ Metal	208	512 0157 10 Poliamida	211	510 0059 10 Poliamida	216	Americana 512 0157 10 Solo Base del CSC
								Americana
								Americana Necesario reemplazar Tornillos del volante- cigüeñal nuevos para su instalación.
MERCEDES BENZ								
Clase A								
						510 0009 10 Aluminio c/Tubo	213	Transmisión Manual de 5 Vel.
Clase C								
								6 Vel.
						510 0033 10 Poli./ Aluminio	214	Transmisión Manual de 5 Vel. Caja Electrónica
						510 0035 10 Poliamida	214	Transmisión Manual de 6 Vel. Caja Electrónica
FURGONETA								
Sprinter Cargo Van								
						510 0035 10 Poliamida	214	6 Vel.
						510 0035 10 Poliamida	214	
						510 0035 10 Poliamida	214	DE22LA; 6 Vel.
						510 0035 10 Poliamida	214	
MERCURY								
Capri								
								5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Cougar											
3.8L	89 - 97	V6									
4.6L	94 - 97	V8									
5.0L	89 - 94	V8									
Mystique											
2.0L	95 - 98	L4, DOHC, 16 Valv.	624 2344 33	Pro	185	124 0155 10	324 0121 10	510 0172 10	240	23	Volante Sólido Tipo Caja (113 Nm) (7.11 mm)
2.5L	95 - 00	V6, Duratec, DOHC 24 Valv.	624 2345 33	Pro	185	124 0223 10	324 0210 10	510 0067 10	240	23	Volante Sólido Tipo Caja (112 Nm) (12.1 mm)
Sable											
2.5L	86 - 90	L4, HSC	622 0696 00		173	122 0081 10	322 0162 10	500 0454 10	216	20	Volante Sólido Tipo Plano (85 Nm)
Topaz											
2.3L	84 - 90	L4, (103 HP), OHV	622 0696 00		173	122 0081 10	322 0162 10	500 0454 10	216	20	Volante Sólido Tipo Plano (85 Nm)
GS 2.3L GL 2.3L	84 - 94 84 - 94	L4, 105-111 HP), OHV L4, 105-111 HP), OHV	622 0725 10		173	122 0124 10	322 0162 10	500 0616 11	216	20	Volante Sólido Tipo Plano (85 Nm)
Tracer											
1.8L	91 - 94	L4, DOHC	623 3367 00		173	123 0099 10	323 0166 10	500 0235 10	225	22 15/16"	Volante Sólido Tipo Caja (91 Nm) (20.2 mm)
MG ROVER											
TF											
1.8L	03 - 05	L4, DOHC	622 3204 00		176				216	24	
ZR											
1.8L	04 - 05	L4, DOHC	622 3204 00		176				216	24	
MINI											
Mini Cooper											
1.6L S	02 - 06	L4, (163 - 170 HP), SOHC	600 0088 00	DMF	161	122 0277 10	322 0333 10	500 0352 10	216	14	415 0176 10 (90 Nm)
1.6L Turbo SJCW, SJCW GP	06 - 13	L4, (211-218 HP), DOHC	600 0088 00	DMF	161	122 0277 10	322 0333 10	500 0352 10	216	14	415 0176 10 (90 Nm)
1.6L	02 - hasta junio - 04	L4, (116 HP), SOHC	620 3211 00		169				200	18	
	julio - 04 hasta - 06	L4, (115 HP), SOHC	620 3130 00		168	120 0337 10	320 0442 10	500 1005 10	200	17	

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material		
Cougar								
						510 0045 10 Aluminio	215	
Mystique								
		511 0153 10 Poliamida	207			510 0172 10 Poliamida	220	5 Vel.
						510 0067 10 Aluminio	216	5 Vel.
Sable								
Topaz								
								4 Vel. Americano desde 1984, nacional desde 1988.
								5 Vel. Americano desde 1984, nacional desde 1988.
Tracer								
		511 0136 10 Metal	207					
MG ROVER								
TF								
ZR								
MINI								
Mini Cooper								
								6 Vel.
								6 Vel.
								5 Vel.
								5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
MITSUBISHI											
Eclipse											
2.0L	95 - 99	L4, Aspiración Natural	601 0015 00	Modular	165			500 0826 10	230	17	Volante Sólido
1.8L	89 - 94	L4									
2.0L	89 - 94	L4									
2.0L Turbo	93 - 94	L4									
2.0L	1999	L4									
2.0L Turbo	1999	L4									
Eclipse Spyder											
2.0L Turbo	95 - 97	L4									
2.4L Turbo	96 - 97	L4									
2.4L	1999	L4									
Lancer											
2.0L	04 - 07	L4, SOHC 16 Valv. Aspiración Natural	622 3082 60		175			500 0237 10	220	20	
L200											
2.5L TDI	08 -	L4, CRDi, (134 HP), DOHC	625 3144 00		189			500 0416 10	250	23 1"	
NISSAN											
200 SX											
1.6L	95 - 96	L4	619 0846 67		166	119 0086 10	319 0078 10	500 0521 10	190	18	
210											
1.4L	79 - 82	L4	618 0640 17		165	118 0103 10	318 0114 10	500 0296 10	180	18	Tipo Escalón (0.13 mm)
1.5L	79 - 82	L4									
310											
1.5L	1982	L4, E16	618 0640 17		165	118 0103 10	318 0114 10	500 0296 10	180	18	
300 ZX											
3.0L	89 - 96	V6, Aspiración Natural	624 1728 60		185		324 0044 60		240	24	
350 Z											
3.5L	03 - 08	V6, (287-300 HP), DOHC 24 valv.	600 0108 00	DMF	162				251	24	415 0213 10 (88 Nm ± 5 Nm)
Almera											
1.8L	01 - 05	L4, QG18DE, DOHC	622 3023 00		174	122 0270 10	322 0326 10	500 0521 10	216	18	
Altima											
2.4L	93 - 97	L4, (150 HP), DOHC	623 2856 00		180	123 0287 10	323 0124 10	500 0436 60	225	24	
	1996										
Aprio											
1.6L	08 - 10	L4	620 3089 00		168	120 0265 30	320 0346 30	500 0758 10	200	24	
Datsun 1200, 1300, 1500											
1.2L	68 - 75	L4, Carburado	620 0637 60		167	120 0065 60	320 0134 10	500 0451 60	200	24	
1.3L											
1.5L											

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material		Pág.
MITSUBISHI								
Eclipse								
							Americano	
		511 0203 10 Aluminio	208				Americano	
		511 0259 10 Aluminio	208				Americano	
		511 0261 10 Aluminio	208				Americano	
Eclipse Spyder								
		511 0203 10 Aluminio	208				Americano	
		511 0259 10 Aluminio	208				Americano	
Lancer								
							Nacional; 5 Vel. Americana del 2004 al 2006	
L200								
							Nacional; 5 Vel.; Transmisión 4D5	
NISSAN								
200 SX								
							Americano	
210								
							Americano	
310								
							Americano	
300 ZX								
							A partir 01 Febrero/ 1989	
350 Z								
							6 Vel.	
Almera								
							5 Vel.	
Altima								
				512 0308 10 Metal	212		Americano	
Aprio								
							5 Vel.	
Datsun 1200, 1300, 1500								



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Datsun 1600											
1.6L, 1.8L 160J	77 - 84	L4	620 0638 69		167	120 0066 12	320 0134 10	500 0961 60	200	24	
Datsun 1800											
1.6L, 1.8L 180J	77 - 84	L4	620 0638 69		167	120 0066 12	320 0134 10	500 0961 60	200	24	
Hikari											
1.6L Coupé	87 - 92	L4, Carburado	618 0640 17		165	118 0103 10	318 0114 10	500 0296 10	180	18	
Lucino											
1.6L GSE	99 - 00	L4, DOHC	619 0846 67		166	119 0086 10	319 0078 10	500 0521 10	190	18	
2.0L GSR	96 - 00	L4, DOHC	622 1730 60		174	122 0226 11	322 0247 10	500 0521 10	216	18	
March											
1.6L	12 -	L4, HRD16DE	622 3311 33	Pro	177	122 0395 10	320 0457 10	510 0097 10	221	26	
Maxima											
3.0L	89 - 94	V6									
Micra											
1.4L	05 - 07	L4, DOHC 16 Valv.	619 3105 33	Pro	167	119 0140 10	319 0152 10	510 0097 10	190	26	
NX Coupé SE											
1.6L	91 - 93	L4, GA16DE	619 0846 67		166	119 0086 10	319 0078 10	500 0521 10	190	18	
Ninja											
1.6L Turbo	1987	L4, E16, Carburado	618 0640 17		165	118 0103 10	318 0114 10	500 0296 10	180	18	
Note											
1.6L	14 -	L4, HRD16DE	622 3311 33	Pro	177	122 0395 10	320 0457 10	510 0097 10	221	26	
Platina											
1.6L	02 - 10	L4, K4M, DOHC, MPFI	620 3089 00		168	120 0265 30	320 0346 30	500 0758 10	200	24	
Pulsar, Pulsar NX											
1.6L	82 - 86	L4, E16, Carburado	618 0640 17		165	118 0103 10	318 0114 10	500 0296 10	180	18	
1.6L	87 - 90	L4, E16, Carburado	619 0846 67		166	119 0086 10	319 0078 10	500 0521 10	190	18	
Sakura											
1.8L	82 - 86	L4, J18, Carburado	623 0639 69		178	123 0076 11	323 0124 10	500 0961 60	224	24	
Samurai											
1.8L	85 - 88	L4, E18, Carburado	623 0639 69		178	123 0076 11	323 0124 10	500 0961 60	224	24	
Sentra											
1.5L	82 - 86	L4, hasta 31 Dic/ 85	618 0640 17		165	118 0103 10	318 0114 10	500 0296 10	180	18	
1.6L B12	86 - 03	L4, E16, GA16, GA16DE	619 0846 67		166	119 0086 10	319 0078 10	500 0521 10	190	18	Volante Sólido Tipo Escalón (83-94 Nm) (0.18 mm)
1.6L B13	86 - 03	L4, E16, GA16, GA16DE									
1.6L B14	86 - 03	L4, E16, GA16, GA16DE									
1.6L GST	96 - 00	L4, FI, DOHC									
1.6L GSX	96 - 00	L4, FI, DOHC									
1.7L	82 - 86	L4, Diesel	618 0640 17		165	118 0103 10	318 0114 10	500 0296 10	180	18	
1.8L GXE, XE	01 - 06	L4, QG18DE, DOHC	622 3023 00		174	122 0270 10	322 0326 10	500 0521 10	216	18	

Sistemas Hidráulicos							
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	
Datsun 1600							
Datsun 1800							
Hikari							
							4 Vel.
Lucino							
							5 Vel.
							5 Vel.
March							
						510 0097 10 Poliamida	218
Maxima							
				512 0308 10 Metal	212		
Micra							
						510 0097 10 Poliamida	218
NX Coupé SE							
							Americano
Ninja							
							5 Vel.
Note							
						510 0097 10 Poliamida	218
Platina							
							5 Vel.
Pulsar, Pulsar NX							
							Americano
Sakura							
							5 Vel.
Samurai							
							5 Vel.
Sentra							
							Americano; FWD
							5 Vel. Nacional y Americano
							Americano; FWD
							5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Sentra (cont.)											
1.8L	13 -	L4, DOHC, (129 HP)	623 3406 33	Pro	184	123 0488 10	323 0714 10	510 0164 10	225	21	
			600 0134 00	DMF	164	123 0488 10	323 0714 10	510 0164 10	225	21	415 0409 10 (108 Nm)
2.0L GSS	96 - 00	L4, FI, DOHC	622 1730 60		174	122 0226 11	322 0247 10	500 0521 10	216	18	
	2001	L4, FI, SR20DE, DOHC	622 3023 00		174	122 0270 10	322 0326 10	500 0521 10	216	18	
2.0L	07 - 12	L4, DOHC, (140 HP)	623 3406 33	Pro	184	123 0488 10	323 0714 10	510 0164 10	225	21	
			600 0134 00	DMF	164	123 0488 10	323 0714 10	510 0164 10	225	21	415 0409 10 (108 Nm)
2.5L LE, SE-R	02 - 06	L4, (165-177 HP), DOHC	624 3138 00		186	124 0327 10	324 0312 10	500 0751 60	240	24	
			600 0119 00	DMF	163	124 0327 10	324 0312 10	500 0751 60	240	24	415 0153 10 (108 Nm)
Tiida											
1.6L	13 -	L4 SOHC, (106 HP)	622 3311 33	Pro	177	122 0395 10	320 0457 10	510 0097 10	221	26	
1.8 L	07 -	L4, SOHC (125 HP)	623 3406 33	Pro	184	123 0488 10	323 0714 10	510 0164 10	225	21	
			600 0134 00	DMF	164	123 0488 10	323 0714 10	510 0164 10	225	21	415 0409 10 (108 Nm)
Tsubame											
1.6L	93 - 04	L4, MC, FI, DOHC	619 0846 67		166	119 0086 10	319 0078 10	500 0521 10	190	18	
Tsuru I											
1.5L	84 - 87	L4, E15	618 0640 17		165	118 0103 10	318 0114 10	500 0296 10	180	18	
Tsuru II											
1.6L	88 - 91	L4, E16	618 0640 17		165	118 0103 10	318 0114 10	500 0296 10	180	18	
Tsuru III											
GSI, GSII 1.6L	92 - 97	L4, E16	619 0846 67		166	119 0086 10	319 0078 10	500 0521 10	190	18	Volante Sólido Tipo Escalón (83-94 Nm) (0.18 mm)
GSI, GSII 1.6L	97 -	L4, DOHC (105 HP)									
GST 1.6L	92 - 96	L4, DOHC (110 HP)									
GST, GSX 1.6L	92 - 96	L4, SOHC (90 HP)									
GST, GSX 1.6L	97 -	L4, MC, FI									
GSR 2000 2.0L	93 - 96	L4, DOHC (140 HP)	622 1730 60		174	122 0226 11	322 0247 10	500 0521 10	216	18	
Versa											
1.6L	12 -	L4, DOHC (106 HP)	622 3311 33	Pro	177	122 0395 10	320 0457 10	510 0097 10	221	26	
CAMIONETA / PICK-UP / MINIVAN / SUV											
Datsun Pick-Up											
1.5L	74 - 83	L4	620 0638 69		167	120 0066 12	320 0134 10	500 0961 60	200	24	
1.6L	74 - 83	L4									
1.8L	77 - 84	L4									
Estaquitas, Chasis											
1.8L	84 - 93	L4	620 0638 69		167	120 0066 12	320 0134 10	500 0961 60	200	24	

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Sentra (cont.)								
						510 0164 10 Poliamida c/Tubo	219	6 Vel.
						510 0164 10 Poliamida c/Tubo	219	
						510 0164 10 Poliamida c/Tubo	219	6 Vel.
						510 0164 10 Poliamida c/Tubo	219	
								6 Vel.
Tiida								
						510 0097 10 Poliamida	219	5 Vel.
						510 0164 10 Poliamida c/Tubo	218	5 Vel.
						510 0164 10 Poliamida c/Tubo	218	
Tsubame								
								4 y 5 Vel.
Tsuru I								
								4 Vel.
Tsuru II								
								4 y 5 Vel.
Tsuru III								
								4 y 5 Vel.MC,FI L4, MC,FI L4, E16
								5 Vel.
Versa								
						510 0097 10 Poliamida	219	5 Vel.
CAMIONETA / PICK-UP / MINIVAN / SUV								
Datsun Pick-Up								
								4 Vel.
Estaquitas, Chasis								
								4 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Frontier											
2.4L	06 -	L4, (143 HP), DOHC	624 2775 00		185	124 0585 10	324 0625 10	500 0961 60	240	24	
	01 - 04										
Ichivan											
1.8L	88 - 94	L4, (78 HP), OHV	623 0639 69		178	123 0076 11	323 0124 10	500 0961 60	224	24	
2.4L	91 - 94	L4, (134 HP), DOHC	624 2775 00		185	124 0585 10	324 0625 10	500 0961 60	240	24	
Pathfinder											
2.4L	86 - 93	L4, Z24	624 2775 00		185	124 0585 10	324 0625 10	500 0961 60	240	24	
Pick-Up											
2.0L 720	74 - 83	L4, L20B, Z22, SD22	623 2856 00		180	123 0287 10	323 0124 10	500 0436 60	225	24	
2.2L 720	74 - 83	L4, L20B, Z22, SD22									
2.5L 720 Diesel	83 - 92	L4, SD25									
2.0L 720	83 - 92	L4, Z20, Z24, KA24	624 2775 00		185	124 0585 10	324 0625 10	500 0961 60	240	24	
2.4L 720	83 - 92	L4, Z20, Z24, KA24									
2.4L	91 - 96	L4, D21									
2.4L	97 - 00	L4, D21									
2.4L NP300	01 -	L4, D21									
	94 -										
2.4L	03 - 08	L4, Doble Cabina	624 2775 21	Pro	185	124 0585 10	324 0625 10	500 0961 60	240	24	
	03 - 08	L4, Estacas Largo									
	09 -	L4, NP300 Chasis Cabina									
	94 -	L4, Pick-Up									
2.5L TDI NP300	09 -	L4, D22, Turbo Diesel	625 3066 00		189	125 0147 10	325 0251 10	325 0251 10	250	24	Volante Sólido Tipo Plano
1.8L	84 - 93	L4									
2.4L	85 - 93	L4									
Urvan Carga y Pasajeros											
2.4L	00 - 13	L4, (139 HP), DOHC	624 2775 00		185	124 0585 10	324 0625 10	500 0961 60	240	24	
2.5L	02 - 12	L4, (139-144 HP), DOHC	624 3396 00		187	124 0508 10	324 0553 10	500 0961 60	240	24	
			600 0075 00	DMF	161	124 0508 10	324 0553 10	500 0961 60	240	24	
3.0L Turbo Diesel	08 - 13	L4, (129 HP), DOHC	625 3066 00		189	125 0147 10	325 0251 10	325 0251 10	250	24	Volante Sólido Tipo Plano
PEUGEOT											
206											
XR 1.4L XR D-SIGN 1.4L	99 - 08	L4, (75 HP), OHC	618 3083 00		166	118 0146 10	318 0165 10	500 0742 10	200	18	Volante Sólido Tipo Escalón (67 Nm) (0.5 mm)
	08 - 09	L4, (75 HP), OHC									
XS 1.6L	2001	L4, (90HP), OHC	620 3205 00		169	120 0189 10	320 0469 10	500 0742 10	200	18	
XS 1.6L	01 - 08	L4, (110 HP), DOHC	620 3208 00		169	120 0261 10	320 0345 10	500 0742 10	200	18	
CC 1.6L	01 - 08	L4, (110 HP), DOHC									
SW 1.6L	06 - 08	L4, (110 HP), DOHC									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Frontier								
				512 0134 10 Metal	211			KA24E; 5 Vel.
Ichivan								
								4 Vel.
								5 Vel.
Pathfinder								
								5 Vel.
Pick-Up								
								Pick-up, Chasis Cabina, Doble Cabina, Estacas y Estacas Largo, Gasolina; 5 Vel.
		511 0148 10 Aluminio	207	512 0149 10 Metal	211			
				512 0149 10 Metal	211			Gasolina; 5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo
								Pick-up, Chasis Cabina, Doble Cabina, Diesel ; 5 Vel.
				512 0147 10 Aluminio	211			Nacional, 4 Vel.
Urvan Carga y Pasajeros								
				512 0134 10 Metal	211			KA24DE; 5 Vel.
								5 Vel. Gasolina
								5 Vel.
PEUGEOT								
206								
								TU3JP, KFX, KFW; 5 Vel.
								TU5JP; 5 Vel.
								TU5JP4; 5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
207											
1.4L Compact	08 - 11	L4, (75 HP), OHC	620 3209 00		169	120 0261 10	320 0345 10	500 0924 11	200	18	Volante Sólido
1.4L Sedan	09 - 11	L4, (75 HP), OHC									Tipo Escalón
1.6L Compact	08 - 11	L4, (110 HP), DOHC									(65 Nm)
1.6L Sedan	09 - 11	L4, (110 HP), DOHC									(0.5 mm)
207 CC											
1.6L Convertible Turbo	08 - 14	L4, (150 HP), DOHC	623 3569 00		184	123 0525 10	323 0750 10	500 0924 11	234	18	
207 RC											
1.6L 3 Ptas. Turbo	08 - 10	L4, (174 HP), DOHC	623 3569 00		184	123 0525 10	323 0750 10	500 0924 11	234	18	
207 Europa											
1.6L	12 - 13	L4, (120 HP), DOHC	620 3330 00		170	120 0387 10	319 0219 10	500 1039 10	190	18	
208											
1.6L	14 -	L4, (110 HP), DOHC	620 3330 00		170	120 0387 10	319 0219 10	500 1039 10	190	18	
306 3 y 5 Ptas.											
1.6L N3	97 - 98	L4, (90 HP), OHC,TU5JP	620 3205 00		169	120 0189 10	320 0469 10	500 0742 10	200	18	
1.8L N5	98 - 00	L4, DOHC, XU7JP4	620 3203 00		169	120 0106 11	320 0203 10	500 0327 10	200	18	
2.0L N5	01 - 02	L4, (135 HP), DOHC,XU10J4R	622 3201 00		175	122 0133 10	322 0169 10	500 0327 10	216	18	
307											
2.0L T5	02 - 05	L4, (138 HP), DOHC	623 3376 00		183	123 0348 10	323 0515 10	500 0924 11	228	18	
2.0L T6	06 - 08	L4, (143 HP), DOHC									
308											
1.6L	09 - 14	L4, (150 HP), DOHC	623 3569 00		184	123 0525 10	323 0750 10	500 0924 11	234	18	
405											
2.0L STI, SRI	97 - 99	L4, (128 HP), OHC	622 3201 00		175	122 0133 10	322 0169 10	500 0327 10	216	18	
406											
2.0L ST	98 - 01	L4, (135 HP), DOHC,XU10J4R	622 3203 00		175	122 0176 20	322 0169 10		216	18	
	02 - 05	L4, (138 HP), DOHC,EW10J4	623 3376 00		183	123 0348 10	323 0515 10	500 0924 11	228	18	
FURGONETA / MINIVAN											
Expert Tepee											
2.0L Diesel	08 - 10	L4, (120 HP), DOHC	624 3518 00	DMF SAC	187	124 0411 10	324 0434 10	500 1149 10	235	21	415 0320 10 (48 Nm)
			600 0081 00		161	124 0411 10	324 0434 10	500 1149 10	235		
Manager cargo											
3.0L TDI	09 -	L4, (157 HP), DOHC	626 3079 33	Pro SAC	190	126 0040 10	326 0047 10	510 0093 10	258	23	
			600 0152 00	DMF SAC	164	126 0040 10	326 0047 10	510 0093 10	258	23	415 0375 10 (30 Nm+60°)
Grand Raid											
1.6L M59	07 - 12	L4, (110 HP), DOHC	620 3209 00		169	120 0261 10	320 0345 10	500 0924 11	200	18	Volante Sólido Tipo Escalón (65 Nm) (0.5 mm)
1.6L M59 HDI	09 - 12	L4, (74 HP), DOHC	624 3519 00		187	124 0376 10	324 0389 10	500 0924 11	234	18	

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
207								
		511 0268 10 Poliamida	209	512 0046 10 Poliamida	209			5 Vel.
207 CC								
								5 Vel.
207 RC								
								5 Vel.
207 Europa								
								5 Vel.
208								
								5 Vel.
306								
								5 Vel.
								5 Vel.
								5 Vel.
307								
								EW10J4 y EW10A; 5 Vel.
308								
								5 Vel.
405								
								5 Vel.
406								
								5 Vel.; Collarín Integrado en el Embrague
								5 Vel.
FURGONETA / MINIVAN								
Expert Tepee								
								DW10UTED4
Manager cargo								
						510 0093 10 Aluminio	218	6 Vel.; F30DT
						510 0093 10 Aluminio	218	
Grand Raid								
								5 Vel.; TU5JP4
								Inyección Bosch EDC16C3, EDC16; 5 Vel.; DV6ATED4



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Partner											
1.6L M49, M59	03 - 12	L4, (110 HP), DOHC	620 3209 00		169	120 0261 10	320 0345 10	500 0924 11	200	18	Volante Sólido Tipo Escalón (65 Nm) (0.5 mm)
1.6L M59 HDI	08 - 12	L4, (74-90 HP), DOHC	624 3519 00		187	124 0376 10	324 0389 10	500 0924 11	234	18	
Partner Maxi VU											
1.6L TD	13 -	L4, (90 HP), DOHC	623 3569 00		184	123 0525 10	323 0750 10	500 0924 11	234	18	
PLYMOUTH											
Acclaim											
2.5L	1989	L4, Turbo Cargado	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
Breeze											
2.0L	96 - 00	L4, DOHC, MPFI	601 0015 00	Modular	165			500 0826 10	230	17	Volante Sólido
Horizon											
2.5L	86 - 89	L4; Intercooled Turbo II	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
Scamp, TC3, Turismo											
2.5L	1989	L4; Intercooled Turbo II	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
Sundance											
2.5L	1989	L4, Turbo Cargado	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
CAMIONETA / PICK-UP / SUV / VAN											
Voyager											
2.5L	1989	L4, Turbo	623 0703 00		178	123 0162 10	323 0288 10	500 0441 10	228	18	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
PONTIAC											
Catalina											
389"	59 - 60	V8	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
400"	71 - 72	V8	627 3012 00		191	127 0003 10	327 0037 10	500 0445 10	263	26	Volante Sólido Tipo Plano (100 Nm)
389"	65 - 66	V8	628 0702 00		191	128 0218 10	328 0144 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
400"	67 - 70	V8									
428"	67 - 69	V8									
455"	70 - 71	V8									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Partner								
								5 Vel.; TU5JP4
								DV6 B, DV6ATED4
Partner Maxi VU								
								5 Vel.
PLYMOUTH								
Acclaim								
								Americano
Breeze								
								Americano
Horizon								
								Americano
Scamp, TC3, Turismo								
								Americano
Sundance								
								Americano
CAMIONETA / PICK-UP / SUV / VAN								
Voyager								
								Americana
PONTIAC								
Catalina								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las
								4 Vel.
								Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 3 y 4 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Fiero											
2.8L	86 - 88	V6	623 1195 00		178	123 0134 10	323 0298 10	500 0444 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (70 Nm)
Firebird											
2.5L	83 - 86	L4	623 2790 00		180	123 0297 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14 1"	Volante Sólido Tipo Plano
2.8L	85 - 89	V6									
3.1L	90 - 92	V6									
301"	1979	V8	627 3012 00		191	127 0003 10	327 0037 10	500 0445 10	263	26	Volante Sólido Tipo Plano (100 Nm)
350"	75 - 77	V8									
400"	71 - 77	V8									
5.0L	1981	V8									
5.0L	81 - 82	V8, 2a. Generación									
5.0L	83 - 92	V8, 3a. Generación									
3.4L	1994										
3.8L	93 - 97	V6									
3.8L	1998	V6									
5.7L	1998	V8									
5.7L	93 - 97	V8, OHV; LT1, MPFI	628 3215 09		193				280	26	
	1994										
Firefly											
1.0L	87 - 89	L3, Turbo	619 0353 60		166	119 0062 11	319 0110 10	500 0926 10	190	18	Volante Sólido Tipo Plano (75-80 Nm)
1.3L	1992	L4									
Grand am											
2.2L	02 - 04	L4, DOHC, MPFI, Ecotec	623 3358 33	Pro	182		323 0536 10	510 0051 20	225	14	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (19.20 mm)
2.3L	88 - 92	L4, MPFI	623 1195 00		178	123 0134 10	323 0298 10	500 0444 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (70 Nm)
2.4L	00 - 01	L4, DOHC, MPFI	623 3091 33	Pro	181		323 0536 10	510 0051 20	225	14	Volante Sólido Tipo Plano (30 Nm+45°)
2.5L	85 - 91	L4, OHV, MPFI	622 1495 00		174	122 0230 10	322 0275 10	500 0443 10	215	14	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
Grand Prix											
2.8L	88 - 89	V6	623 1195 00		178	123 0134 10	323 0298 10	500 0444 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (70 Nm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Fiero								
								Americano; 5 Vel.
Firebird								
								Americano
								Americano
		511 0053 10 Poliamida	205					
				512 0119 10 Poliamida	211			
						510 0041 10 Alum. s/ Manguera	215	6 Vel. Americano
				512 0119 10 Poliamida	211			
		511 0053 10 Poliamida	205					
Firefly								
								Americano
Grand am								
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	5 vel.
		511 0182 10 Poliamida	207					8° Dígito VIN "A", Quad 4
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	5 Vel.
		511 0182 10 Poliamida	207					
Grand Prix								
								Americano



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Grand Prix (cont.)											
389"	59 - 60	V8	631 3031 00		197	131 0251 10	331 0201 10	500 0445 10	299	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano (80 Nm)
400"	71 - 72	V8	627 3012 00		191	127 0003 10	327 0037 10	500 0445 10	263	26	Volante Sólido Tipo Plano (100 Nm)
389" 400" 428" 455"	65 - 66 67 - 69 67 - 69 70 - 71	V8 V8 V8 V8	628 0702 00		191	128 0218 10	328 0144 10	500 0445 10	280	10 1 1/8"	Volante Sólido Tipo Plano
G3											
1.6L	07 - 09	L4, DOHC	622 3149 00		175	122 0151 11	322 0390 10	500 0321 10	216	14	Volante Sólido Tipo Caja (19.35 mm)
G4 y G5											
2.2L 2.4L	05 - 09 06 - 08	L4, DOHC, MPFI L4, DOHC, MPFI	623 3242 33	Pro	181				225	14	Volante Sólido Tipo Caja (19 mm)
J2000											
2.0L	83 - 85	L4	622 1495 00		174	122 0230 10	322 0275 10	500 0443 10	215	14	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
2.2L	95 - 99	L4, MPFI, DOHC	622 2139 33	Pro	174	122 0217 10	322 0275 10	510 0069 10	215	14	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
	00 - 01	L4, DOHC	622 3035 33	Pro	174			510 0051 20	214	14	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
	03 - 05	L4, DOHC, ECOTEC, MPFI	623 3358 33	Pro	182		323 0536 10	510 0051 20	225	14	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (19.20 mm)
2.3L	1995	L4	623 2151 33	Pro	179		323 0536 10	510 0069 10	225	14	Volante Sólido Tipo Caja (30 Nm+45°) (20.0 mm)
2.4L	00 - 02	L4	623 3091 33	Pro	181		323 0536 10	510 0051 20	225	14	Volante Sólido Tipo Plano (30 Nm+45°)
3.1L	91 - 92	V6	623 1195 00		178	123 0134 10	323 0298 10	500 0444 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (70 Nm)
Matiz											
1.0L	04 - 14	L4, SOHC	619 3056 00		166	119 0145 10	319 0164 10	500 0926 10	190	23	Volante Sólido Tipo Plano

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Grand Prix (cont.)								
								Usar arandelas de seguridad en los tornillos del plato mayores a 3/8" Ø, podría causar no corte por contacto con las pastas. Americano
								4 Vel. Americano
								Colocación incorrecta del collarín en el seguro de resorte laminado de la horquilla, podría causar dureza o no corte; 3 y 4 Vel. Americano
G3								
								5 Vel.
G4 y G5								
						510 0220 10 Aluminio/Poliamida	221	Transmisión GETRAG, 5 Vel.
J2000								
								5 vel. Americano
						510 0069 10 Metal/Poliamida	216	Americano
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	
						510 0069 10 Metal/Poliamida	216	Americano
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	Americano
								Americano
Matiz								
								5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Sunbird											
2.0L	83 - 85	L4	622 1495 00		174	122 0230 10	322 0275 10	500 0443 10	215	14	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
2.2L	95 - 99	L4, MPFI, DOHC	622 2139 33	Pro	174	122 0217 10	322 0275 10	510 0069 10	215	14	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
	00 - 01	L4, DOHC	622 3035 33	Pro	174			510 0051 20	214	14	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
	03 - 05	L4, ECOTEC, DOHC, MPFI	623 3358 33	Pro	182		323 0536 10	510 0051 20	225	14	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (19.20 mm)
2.3L	1995	L4	623 2151 33	Pro	179		323 0536 10	510 0069 10	225	14	Volante Sólido Tipo Caja (30 Nm+45°) (20.0 mm)
2.4L	00 - 02	L4	623 3091 33	Pro	181		323 0536 10	510 0051 20	225	14	Volante Sólido Tipo Plano (30 Nm+45°)
3.1L	91 - 92	V6	623 1195 00		178	123 0134 10	323 0298 10	500 0444 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (70 Nm)
2.8L	89 - 94	V6									
3.1L	89 - 94	V6									
Sunfire											
2.0L	83 - 85	L4	622 1495 00		174	122 0230 10	322 0275 10	500 0443 10	215	14	Volante Sólido Tipo Plano (74 Nm)
2.2L	95 - 99	L4, DOHC, MPFI	622 2139 33	Pro	174	122 0217 10	322 0275 10	510 0069 10	215	14	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
	97 - 99	L4, DOHC, MPFI									
	00 - 01	L4, DOHC	622 3035 33	Pro	174			510 0051 20	214	14	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
	03 - 05	L4, DOHC, ECOTEC	623 3358 33	Pro	182		323 0536 10	510 0051 20	225	14	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (19.20 mm)
2.3L	1995	L4	623 2151 33	Pro	179		323 0536 10	510 0069 10	225	14	Volante Sólido Tipo Caja (30 Nm+45°) (20.0 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Sunbird								
								5 vel. Americano
						510 0069 10 Metal/Poliamida	216	Americano
						510 0051 20 Metal/Poliamida	216	
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	
						510 0069 10 Metal/Poliamida	216	Americano
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	Americano
								Americano
513 0051 10 Poliamida	201							Americano
Sunfire								
								5 vel. Americano
						510 0069 10 Metal/Poliamida	216	
		511 0051 10 Poliamida	205					
		511 0019 10 Poliamida	203			510 0051 20 Metal/Poliamida	215	Americano
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	
						510 0069 10 Metal/Poliamida	216	Americano



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Sunfire (cont.)											
2.4L GT	00 - 05	L4, (140 HP), DOHC	623 3091 33	Pro	181		323 0536 10	510 0051 20	225	14	Volante Sólido Tipo Plano (30 Nm+45°)
3.1L	91 - 92	V6	623 1195 00		178	123 0134 10	323 0298 10	500 0444 10	232	14	Volante Sólido Tipo Plano (70 Nm)
2.4L	97 - 00 97 - 99	L4, (150 HP), DOHC L4, (150 HP), DOHC									
Trans Am											
2.5L	83 - 86	L4	623 2790 00		180	123 0297 10	323 0298 10	500 0445 10	232	14	Volante Sólido
2.8L	85 - 89	V6									Tipo Plano
3.1L	90 - 92	V6								1"	
301"	1979	V8	627 3012 00		191	127 0003 10	327 0037 10	500 0445 10	263	26	Volante Sólido
350"	75 - 77	V8									Tipo Plano
400"	71 - 77	V8									(100 Nm)
5.0L	1981	V8									
5.0L	81 - 82	V8, 2a. Generación									
5.0L	83 - 92	V8, 3a. Generación									
5.7L	94 - 99	V8, MPFI, OHV; LT1	628 3215 09		193				280	26	
Z-28											
5.1L	82 - 91	V8	627 3012 00		191	127 0003 10	327 0037 10	500 0445 10	263	26	Volante Sólido
5.0L	1992	V8 TBI									Tipo Plano (100 Nm)
5.7L	96 - 97	V8	628 3215 09		193				280	26	
RENAULT											
Clio											
Authentique 1.6L	02 - 10	L4, (110 HP), DOHC, K4M	620 3089 00		168	120 0265 30	320 0346 30	500 0758 10	200	24	Volante Sólido
Expression 1.6L	02 - 10	L4, (110 HP), DOHC, K4M									Tipo Plano
Sport 2.0L	02 - 04	L4, DOHC, F4M	622 3208 00		176	122 0221 10	322 0269 10	500 0758 10	216	26	
Megane											
Authentique 2.0L	01 - 04	L4, (140 HP), DOHC, F4R	622 3208 00		176	122 0221 10	322 0269 10	500 0758 10	216	26	
Expression 2.0L	01 - 04	L4, (140 HP), DOHC, F4R									
Fairway 2.0L	01 - 04	L4, (140 HP), DOHC, F4R									
Megane II											
Authentique 2.0L	04 - 09	L4, DOHC (140 HP)	624 3200 33	Pro	186	124 0369 10	324 0363 10	510 0088 10	239	21	
Expression 2.0L	04 - 09	L4, DOHC (140 HP)	600 0074 00	SAC							
2.0L Sport Turbo	07 - 09	L4, DOHC (225 HP)		DMF SAC	161	124 0369 10	324 0363 10	510 0088 10	239	21	415 0224 10 (65 Nm)
Sandero											
1.6L	10 -	L4, SOHC, DOHC	NUEVO 620 3323 00		170	120 0201 10	320 0467 10	500 0758 10	200	26	Volante Sólido (Tipo plano)
Stepway											
Dynamique 1.6L	10 -	L4, (110 HP), DOHC	NUEVO 620 3323 00		170	120 0201 10	320 0467 10	500 0758 10	200	26	Volante Sólido (Tipo plano)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Sunfire (cont.)								
						510 0051 20 Metal/Poliamida	215	5 Vel. Nacional
								Americano
		511 0051 10 Poliamida	205			510 0069 10 Metal/Poliamida	216	Americano
Trans Am								
								Americano
								Americano
								6 Vel. Nacional; Collarín integrado
Z-28								
								Americano
								Americano; LT1; Collarín integrado
RENAULT								
Clio								
								5 Vel.
								5 Vel.
Megane								
								5 Vel.
Megane II								
						510 0088 10 Poliamida c/Tubo	218	6 Vel.
						510 0088 10 Poliamida c/Tubo	218	
Sandero								
								5 Vel.
Stepway								
								5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
FURGONETA / MINIVAN											
Kangoo											
1.5L Diesel	09 - 10	L4, (64-80HP), SOHC	622 3225 00		177	122 0324 10	500 0758 10	500 0758 10	215	26	
1.6L Gasolina	02 - 13	L4, (95-110 HP), DOHC	620 3089 00		168	120 0265 30	320 0346 30	500 0758 10	200	24	Volante Sólido Tipo Plano
Scenic											
2.0L	01- 04	L4, (140 HP), DOHC	622 3208 00		176	122 0221 10	322 0269 10	500 0758 10	216	26	
Scenic II											
2.0L	05 - 09	L4, (140 HP), DOHC	624 3200 33	Pro SAC	186	124 0369 10	324 0363 10	510 0088 10	239	21	
			600 0074 00	DMF SAC	161	124 0369 10	324 0363 10	510 0088 10	239	21	415 0224 10 (65 Nm)
Trafic											
1.9L Diesel	07 -	L4, (100 HP), DOHC	624 3312 34	Pro	186	124 0436 10	324 0344 10	510 0225 10	239	21	Volante Sólido Tipo Caja (8.80 mm)
SATURN											
LS, LS1, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW, SW2											
1.9L	91 - 99	L4	622 3051 00		174	122 0247 10	322 0317 10	500 0965 10	215	22	
2.0L	04 - 07	L4	623 3242 33	Pro	181				225	14	Volante Sólido Tipo Caja (19 mm)
SEAT											
Altea, XL											
1.4L Turbo Reference, R. Plus	10 - 12	L4, (125 HP), DOHC	622 3345 00		177	122 0373 10	322 0426 10	514 0022 10	220	28	
1.8L Turbo	10 -	L4, (160 HP), DOHC, TFSI	602 0001 00	2CT	165						
2.0L	05 - 06	L4, (150 HP), DOHC	623 3354 00	SAC	182	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	
			600 0114 00	DMF SAC	163	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	415 0250 10 (60 Nm + 90°)
Cordoba											
1.6L	01 - 02	L4, (100 HP), SOHC 20 Valv.	621 1748 00		171	121 0019 11	321 0033 11	500 0249 11	210	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (23.4 mm)
	04 - 09	L4, (100 HP), SOHC, 8 Valv.	620 3127 00		168	120 0292 10	320 0383 10	500 1185 10	200	28	Volante Sólido Tipo Plano
2.0L	03 - 09	L4, (115 HP), SOHC, 8 Valv.	622 3089 00		175	122 0307 10	322 0364 10	500 1065 20	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (0.15 mm)
			622 3089 21	Pro	175	122 0307 10	322 0364 10	500 1065 20	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (0.15 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
FURGONETA / MINIVAN								
Kangoo								
								5 Vel.
								5 Vel.
Scenic								
								5 Vel.
Scenic II								
						510 0088 10 Poliamida c/Tubo	218	5 y 6 Vel.
						510 0088 10 Poliamida c/Tubo	218	
Trafic								
						510 0225 10 Poliamida	211	6 Vel. CSC incluye Kit de Adaptadores
SATURN								
LS, LS1, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW, SW2								
								Americano
						510 0220 10 Aluminio/Poliamida	211	
SEAT								
Altea, XL								
								6 Vel. RepSet Incluye Kit de Accionamiento
								Transmisión DSG, 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.
								6 Vel.
Cordoba								
		511 0337 10 Poliamida	209	512 0338 10 Poliamida	212			5 Vel.
								5 Vel.
		511 0339 10 Poliamida	209	512 0340 10 Poliamida	213			5 Vel.
		511 0339 10 Poliamida	209	512 0340 10 Poliamida	213			5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Ibiza											
1.2L Turbo	13 -	L4, (105 HP), DOHC	622 3341 00		177	122 0317 10	322 0391 10	514 0022 10	220	28	
1.4L Bocanegra	11 -	L4, (150 HP), DOHC	602 0001 00	2CT	165						
1.6L	01 - 02	L4, (100 HP), SOHC	621 1748 00		171	121 0019 11	321 0033 11	500 0249 11	210	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (23.4 mm)
	04 - 09	L4, (100 HP), SOHC, 8 Valv.	620 3127 00		168	120 0292 10	320 0383 10	500 1185 10	200	28	Volante Sólido Tipo Plano
1.6L Style	10 -	L4, (105 HP), SOHC	602 0001 00	2CT	165						
2.0L	03 -	L4, (115 HP), SOHC	622 3089 00		175	122 0307 10	322 0364 10	500 1065 20	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (0.15 mm)
			622 3089 21	Pro	175	122 0307 10	322 0364 10	500 1065 20	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (0.15 mm)
2.0L Turbo FR	05 - 08	L4, (150 HP), DOHC, 20 Valv.	600 0129 00	DFC	163	123 0353 10	323 0374 11	500 0440 10	230	28	417 0019 11 (60 Nm+90°)
León											
1.4L Turbo FR, Reference	14 -	L4, (125-140 HP), DOHC	622 3345 00		177	122 0373 10	322 0426 10	514 0022 10	220	28	
1.8L	01 - 06	L4, (125 HP), DOHC, 20 Valv.	622 3218 00		176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
			622 3218 21	Pro	176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
1.8L Turbo	01 - 06	L4, (180HP), DOHC	600 0101 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	23	415 0111 10 (60 Nm+90°)
1.8L Turbo Cupra	03 - 06	L4, (210-225 HP), DOHC.									
1.8L Turbo	08 -	L4, (158 HP), DOHC, TSI	600 0124 00	DMF SAC	163	123 0463 10	323 0641 10	500 0440 10	230	28	415 0334 10 (60 Nm+90°)
1.8L Turbo Style	10 -	L4, (200-211 HP), DOHC TFSI	602 0001 00	2CT	165						
2.0L Turbo FR	08 - 12	L4, (200-211 HP), DOHC TFSI									
2.0L	06 - 09	L4, (150 HP), DOHC, 20 Valv.	623 3354 00	SAC	182	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	
			600 0114 00	DMF SAC	163	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	415 0250 10 (60 Nm+90°)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Ibiza								
								5 Vel. RepSet incluye Kit de Accionamiento
								Transmisión DSG, 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.
		511 0337 10 Poliamida	209	512 0338 10 Poliamida	212			5 Vel.
								Transmisión DSG, 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.
		511 0339 10 Poliamida	209	512 0340 10 Poliamida	213			5 Vel.
		511 0339 10 Poliamida	209	512 0340 10 Poliamida	213			5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo
								5 Vel.
León								
								6 Vel. RepSet Incluye Kit de Accionamiento
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel.
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo
		511 0150 10 Poliamida	207			510 0177 10 Poliamida	220	6 Vel.
								MQ250, 6 Vel.
								Transmisión DSG, 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.
								6 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
			NUEVO								
León (cont.)											
2.0L FR Turbo	07 - 13	L4, (200-211 HP), DOHC	624 3491 33	Pro	187	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	
2.0L Cupra Turbo	06 -	L4, (240 HP), DOHC, TFSI	600 0061 00	DMF	161	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	415 0330 10 (60 Nm+90°)
				SAC							
Toledo											
1.2L ,Turbo Cargado	2013	L4,(105 HP), DOHC	NUEVO 622 3341 00		177	122 0317 10	322 0391 10	514 0022 10	220	28	
1.2L Style	15 -										
1.8L	01 - 05	L4, (125 HP), DOHC, 20 Valv.	622 3218 00		176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
			NUEVO 622 3218 21	Pro	176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
1.8L FR y Turbo	01 - 04	L4, (180 HP), DOHC, 20 Valv.	600 0101 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	23	415 0111 10 (60 Nm+90°)
2.0L	2006	L4, (150 HP), DOHC, 16 Valv.	623 3354 00	SAC	182	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	
			600 0114 00	DMF	163	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	415 0250 10 (60 Nm+90°)
				SAC							
SUZUKI											
Aerio											
2.0L	02 - 03	L4	620 3141 00		169				200	20	
Esteem											
1.6L	95 - 00	L4	619 0353 60		166			500 0926 10	190	18	Volante Sólido Tipo Plano (75-80 Nm)
1.8L	99 - 02	L4	620 3141 00		169				200	20	
Swift											
1.3L	89 - 01	L4	619 0353 60		160			500 0926 10	190	18	Volante Sólido Tipo Plano (75-80 Nm)
1.4L	07 - 11	L4, DOHC, (100 HP)	NUEVO 619 3153 00		167	119 0062 11	319 0110 10	500 0926 10	190	18	Volante Sólido (Tipo plano)
SX4											
2.0L	08 - 13	L4, DOHC	NUEVO 620 3321 33	Pro	170		320 0212 10	510 0170 10	215	20	
SUV											
Sidekick											
1.6L	89 - 91	L4, GA16	620 1721 60		167	122 0079 10			200	20	
Vitara, Grand Vitara											
2.0L	99 - 03	L4	620 3030 00		168				200	20	
TOYOTA											
Avanza											
1.5L	07 -	L4, (99-107 HP), DOHC	NUEVO 620 3317 00		170	120 0338 10	322 0435 10	500 0433 10	200	20	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
León (cont.)								6 Vel.
Toledo								5 Vel. RepSet incluye Kit de Accionamiento
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel.
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo
				512 0151 10 Poliamida	211	510 0177 10 Poliamida	220	6 Vel.
								5 Vel.
SUZUKI								
Aerio								Americano
Esteem								Americano
								Americano
Swift								Americano
								Nacional
SX4								510 0170 10 219 5 Vel.
SUV								
								Americana; 2-Dr
Vitara, Grand Vitara								Americana
TOYOTA								
Avanza								5 Vel.



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Celica											
1.6L	1991	L4 ST, 4AFE, Desde 1º Junio, 1991	622 3002 60		174	122 0181 10	321 0134 10	500 0419 10	210	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
1.6L	1994	L4 ST, 4AFE Engine									
1.8L	94 - 98	L4 7AFE Engine									
1.8L	00 - 03	L4 GT, GTS (Hasta Junio 30, 2003)									
1.8L	2004	L4									
2.2L	78 - 81	L4, 20R Engine	623 2864 60		180	123 0221 10	323 0173 10	500 0242 60	225	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
2.4L	78 - 85	L4, 22R Engine									
2.6L	79 - 80	L6, Supra									
2.8L	1981	L6, Supra									
Corolla											
1.6L	93 - 97	L4, 4AFE	622 3002 60		174	122 0181 10	321 0134 10	500 0419 10	210	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
1.8L	1993	L4, 7AFE Engine									
1.8L GTS	95 - 97	L4, 7AFE Engine									
CE 1.8L	98 - 08	L4, Wti, DOHC									
LE 1.8L	98 - 08	L4, Wti, DOHC									
1.6L	80 - 82	L4									
Corona											
2.2L	78 - 80	L4	623 2864 60		180	123 0221 10	323 0173 10	500 0242 60	225	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
2.4L	80 - 81	L4									
Matrix											
1.8L	03 - 08	L4, (130 HP), Wti, DOHC	622 3002 60		174	122 0181 10	321 0134 10	500 0419 10	210	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
MR2, MR2 Spyder											
1.8L	01 - 04	L4	622 3002 60		174	122 0181 10	321 0134 10	500 0419 10	210	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
	03 - 05	L4	624 3495 00		187		324 0164 10	500 0695 60	235	21	
Yaris											
1.3L	04 - 05	L4, (86 HP), DOHC	620 3210 00		169	120 0304 10	320 0344 10	500 0437 10	200	21	
1.5L	06 -	L4, (106 HP), DOHC	621 3085 00		173	121 0102 10	321 0134 10	500 0419 10	210	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
CAMIONETA/PICK-UP/SUV											
4 Runner											
2.2L	80 - 85	L4, No Turbo 22R, 22RE Engine	623 2864 60		180	123 0221 10	323 0173 10	500 0242 60	225	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
2.4L	84 - 88	L4, No Turbo 22R, 22RE Engine									
2.4L Turbo	87 - 88	L4 22R Engine Desde 1º Junio, 1987, 4WD 4x4	624 3485 00		187	124 0145 60	324 0048 10	500 0536 10	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (72 Nm) (0.50 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Celica								
								Americano
								Americano
Corolla								
								Nacional y Americano; 5 Vel.
		511 0241 10 Metal	208					Americano
Corona								
								Americano
Matrix								
								Nacional y Americano; 5 Vel.
MR2, MR2 Spyder								
								Americano
Yaris								
								5 Vel.
								1NZ-FE; 5 Vel.
CAMIONETA/PICK-UP/SUV								
4 Runner								
								Americano
				512 0326 10 Metal	212			Americano



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
4 Runner (cont.)											
2.4L	93 - 95	L4, 22RE Engine	624 3485 00		187	124 0145 60	324 0048 10	500 0536 10	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (72 Nm) (0.50 mm)
2.7L	96 - 00	L4	625 3090 00		189	125 0062 10	325 0256 10	500 0539 60	250	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
3.0L	88 - 95	V6, Engine 3VZE	624 2867 60		186	124 0152 60	324 0048 10	500 0536 60	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
			624 3205 00	Pro Gold	186	124 0275 10	324 0048 10	500 0536 60	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
Hiace Larga, Superlarga											
2.7L	06 -	L4, (149 HP), DOHC 16 Valv.	625 3090 00		189	125 0062 10	325 0256 10	500 0539 60	250	21	
Hilux											
2.0L	94 - 95	L4, 3V	623 2864 60		180	123 0221 10	323 0173 10	500 0242 60	225	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
2.4L	83 - 89	L4, 2L									
2.4L	91 - 94	L4, 2L									
2.5L	05 -	L4, DOHC, 4x2, 4x4	626 3024 09		189						
2.7L	06 -	L4, (158 HP), DOHC	625 3090 00		189	125 0062 10	325 0256 10	500 0539 60	250	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
3.0L	90 - 95	V6, 3VZ	624 2867 60		186	124 0152 60	324 0048 10	500 0536 60	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
			624 3205 00	Pro Gold	186	124 0275 10	324 0048 10	500 0536 60	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
	05 -	V6, DOHC	626 3022 09		189	126 0023 10	326 0034 10		260	21	
Pick-Up											
2.2L	78 - 80	L4	623 2864 60		180	123 0221 10	323 0173 10	500 0242 60	225	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
2.2L	81 - 83	L4, Diesel									
2.4L	81 - 84	L4, 22R Engine									
2.4L	84 - 85	L4, Diesel									
2.4L	85 - 88	L4, 22RE, No Turbo									
2.4L	87 - 88	L4 Desde 1º Junio, 1987, Turbo, 22R Engine	624 3485 00		187	124 0145 60	324 0048 10	500 0536 10	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (72 Nm) (0.50 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
4 Runner (cont.)								
								Americano
								Americano
								Americano
Hiace Larga, Superlarga								
								Nacional; 5 Vel.
Hilux								
								Americana
								Americana; RepSet se surte sin collarín
								Nacional; 5 Vel.
								Americana
								Americana; RepSet se surte sin collarín
Pick-Up								
				512 0326 10 Metal	212			Desde 1° Agosto, 1978, 20R Engine, Hi-Lux Modelos #RN 32., RN 42 Americana
								Americana



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Pick-Up (cont.)											
2.4L	93 - 95	L4, 22RE Engine	623 3022 00		181	123 0221 10	323 0173 10	500 0536 10	225	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
			624 3485 00		187	124 0145 60	324 0048 10	500 0536 10	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (72 Nm) (0.50 mm)
3.0L	88 - 95	V6, Engine 3VZE	624 2867 60		186	124 0152 60	324 0048 10	500 0536 60	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
			624 3205 00	Pro Gold	186	124 0275 10	324 0048 10	500 0536 60	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
Previa, Van											
2.0L 2.2L	84 - 85 85 - 88	L4 L4	623 2864 60		180	123 0221 10	323 0173 10	500 0242 60	225	21	Volante Sólido Tipo Escalón (0.50 mm)
Tacoma											
2.4L 2.7L	01 - 03 94 - 04	L4 L4	625 3090 00		189	125 0062 10	325 0256 10	500 0539 60	250	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
T100											
2.7L	94 - 04	L4	625 3090 00		189	125 0062 10	325 0256 10	500 0539 60	250	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
3.0L	93 - 94	V6, RWD, T100	624 2867 60		186	124 0152 60	324 0048 10	500 0536 60	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
			624 3205 00	Pro Gold	186	124 0275 10	324 0048 10	500 0536 60	235	21	Volante Sólido Tipo Escalón (88 Nm) (0.50 mm)
3.0L	88 - 95	V6									
VOLKSWAGEN											
Atlantic											
1.6L	77 - 81	L4	619 0004 06		166	119 0003 13	319 0001 10	500 0249 11	190	24	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (21.21 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Pick-Up (cont.)								
								RWD Americana
								4WD 4x4 Americana
								Americana
Previa, Van								
								Americana
Tacoma								
								4WD, 4x4 Americana
T100								
								4WD, 4x4 Americana
								Americana
				512 0326 10 Metal	212			Americano
VOLKSWAGEN								
Atlantic								
								4 Vel.



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Atlantic (cont.)											
1.7L	82 - 84	L4	619 3108 00		167	119 0035 15	319 0001 10	500 0249 11	190	24	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (21.2 mm)
	84 - 85	L4	620 0077 06		167	120 0050 13	320 0006 10	500 0249 11	200	24	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (21.21 mm)
	84 - 87	L4	621 3075 00		172	121 0006 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (23.4 mm)
Beetle											
1.8L Turbo	00 - 05	L4, (147 HP), DOHC	600 0129 00	DFC	163	123 0353 10	323 0374 11	500 0440 10	230	28	417 0019 11 (60 Nm+90°)
1.8L Turbo S	02 - 05	L4, (177 HP), DOHC	600 0101 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10	240	23	415 0111 10 (60 Nm+90°)
2.0L GLS y Cabriolet	00 - 05	L4, (110-115 HP), SOHC	622 3218 00		176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
			NUEVO 622 3218 21	Pro	176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
2.0L Turbo	12 -	L4, (200-210 HP), DOHC	602 0001 00	2CT	165						
2.5L	06 -	L5, (150 HP), DOHC	623 3354 00	SAC	182	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	
			600 0114 00	DMF SAC	163	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	415 0250 10 (60 Nm+90°)
Bora											
1.9L TDI	08 - 10	L4, SOHC (105 HP)	623 3354 00	SAC	182	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	
2.5L	06 - 10	L5, DOHC (170 HP)	600 0114 00	DMF SAC	163	123 0426 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	415 0250 10 (60 Nm+90°)
2.0L Turbo, GLI	06 - 10	L4, DOHC (197 HP)	624 3491 33	Pro SAC	187	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	
			600 0061 00	DMF SAC	161	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	415 0330 10 (60 Nm+90°)
Brasília											
1.6L	74 - 82	B4, (44 HP), OHV	620 0007 16		167	120 0001 10	320 0001 18	500 0172 11	200	24	Volante Sólido Tipo Caja (350 Nm) (21.08 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Atlantic (cont.)								4 Vel.
Beetle								5 Vel. 6 Vel. 5 Vel. 5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo Transmisión DSG, 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK. 5 Vel.
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			
						510 0177 10 Poliamida	220	
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			
Bora								5 Vel. 6 Vel.
Brasília								4 Vel. No Incluye Tuerca Hueca



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
NUEVO											
Cabrio											
2.0L	00 - 02	L4	622 3218 21	Pro	176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
	96 - 98	L4, (110 HP)									
	99 - 02	L4, (110 HP)									
Cabriolet											
1.8L	84 - 92	L4	621 0283 06		171	121 0013 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (88 Nm) (23.4 mm)
Caribe											
1.6L	77 - 81	L4	619 0004 06		166	119 0003 13	319 0001 10	500 0249 11	190	24	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (21.21 mm)
1.7L	82 - 84	L4	619 3108 00		167	119 0035 15	319 0001 10	500 0249 11	190	24	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (21.2 mm)
	84 - 85	L4	620 0077 06		167	120 0050 13	320 0006 10	500 0249 11	200	24	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (21.21 mm)
1.8L	84 - 87	L4	621 3075 00		172	121 0006 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (23.4 mm)
Corsar											
CD 1.8L	83 - 88	L4, (85 HP), SOHC	621 2078 00		171	121 0050 10	321 0075 10	500 0172 11	210	24	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
Variant 1.8L	83 - 88	L4, (85 HP), SOHC									
Crossfox											
1.6L	06 -	L4, (99-101 HP), DOHC	620 3127 00		168	120 0292 10	320 0383 10	500 1185 10	200	28	Volante Sólido Tipo Plano
Derby											
1.8L	94 - 09	L4, (90 HP), SOHC	621 1749 00		171	121 0019 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (23.4 mm)
	05 -	L4									

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material		Pág.
Cabrio								
				512 0151 10 Poliamida	211		5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo	
		511 0337 10 Poliamida	209	512 0338 10 Poliamida	212		Americano	
		511 0150 10 Poliamida	207				Americano	
Cabriolet								
Caribe								
							4 Vel.	
							5 Vel.	
Corsar								
							5 Vel.	
Crossfox								
							5 Vel.	
Derby								
							5 Vel.	
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Derby (cont.)											
2.0L	01 - 04	L4, (110 HP), SOHC	622 3218 00		176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
	01 - 04	L4, SOHC	621 1748 00		171	121 0019 11	321 0033 11	500 0249 11	210	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (23.4 mm)
EOS											
2.0L Turbo	2010	L4, (197 HP), DOHC	602 0001 00	2CT	165						
Fox											
1.8L	87 - 91	L4	621 2078 00		171	121 0050 10	321 0075 10	500 0172 11	210	24	Volante Sólido Tipo Plano (75 Nm)
Gol Sedan, Hatch Back											
1.6L	09 -	L4, (101 HP), SOHC	620 3127 00		168	120 0292 10	320 0383 10	500 1185 10	200	28	Volante Sólido Tipo Plano
Golf											
1.8L GL (A2)	86 - 88	L4, SOHC, Carburado	621 3075 00		172	121 0006 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (23.4 mm)
1.8L GL (A2)	88 - 92	L4, SOHC, Carburado	621 0283 06		171	121 0013 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (88 Nm) (23.4 mm)
1.8L GTI (A2)	89 - 92	L4, SOHC, Carburado, (102 HP)									
1.8L CL, Mi, GL, Cabrio (A2 & A3)	92 - 99	L4, (90 HP), SOHC									
1.8L Turbo (A4) GTI, GLS, Cabrio	00 - 03	L4, (147 HP), DOHC	600 0129 00	DFC	163	123 0353 10	323 0374 11	500 0440 10	230	28	417 0019 11 (60 Nm+90°)
	01 - 02	L4									
2.0L CL, GL, GT & Mi	92 - 99	L4, SOHC	621 1749 00		171	121 0019 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (23.4 mm)
2.0L GLS y Conv. (A3)	93 - 99	L4, SOHC									
2.0L GLS, GTI (A3)	92 - 96	L4, (115 HP), SOHC	621 1746 00		171	121 0013 11	321 0032 10	500 0249 11	210	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (23.37 mm)

Sistemas Hidráulicos							
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	
Derby (cont.)							
							5 Vel.
EOS							
							Transmisión DSG, 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.
Fox							
Gol Sedan, Hatch Back							
							5 Vel.
Golf							
							5 Vel.
							4 y 5 Vel.
							5 Vel.
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211		
							5 Vel.
							5 Vel.



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Golf (cont.)											
2.0L GL, Mi (A4)	00 - 07	L4, (110 HP), SOHC	622 3218 00		176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
			 622 3218 21	Pro	176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
2.0L GTI (A4)	00 - 03	L4, (110 HP), SOHC	621 1748 00		171	121 0019 11	321 0033 11	500 0249 11	210	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (23.4 mm)
2.0L Cabrio GL, GLS (A3 & A4)	96 - 03	L4, (110-115 HP), SOHC	622 3218 00		176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
2.0L Turbo GTI	09 - 13	L4, (197-210 HP), DOHC	602 0001 00	2CT	165						
2.8L VR6 (A3)	95 - 99	V6, (172 HP), DOHC	623 3370 00		183	123 0155 10	323 0275 10	500 0440 10	228	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 180°) (12.4 mm)
3.2L R32 (A4)	04 - 06	V6, (237 HP), DOHC	600 0099 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10 Poliamida	239	23	415 0115 10 (60 Nm + 90°)
GTI											
2.0L Turbo	07 - 09	L4, (197-210 HP), DOHC	624 3491 33	Pro SAC	187	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	
			600 0061 00	DMF SAC	161	124 0434 10	324 0414 10	510 0177 10	240	23	415 0330 10 (60 Nm+90°)
Jetta											
1.8L (A2)	86 - 88	L4, SOHC, Carburado	621 3075 00		172	121 0006 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (23.4 mm)
1.8L (A2) C 1.8L (A2) GLI y FBU	88 - 92 90 - 92	L4, SOHC, Carburado,(102 HP) L4, SOHC, Carburado,(102 HP)	621 0283 06		171	121 0013 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (88 Nm) (23.4 mm)
1.8L (A3) CL, GL Europa, Atlanta	93 - 99	L4, (90 HP), SOHC	621 1749 00		171	121 0019 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (23.4 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Golf (cont.)								
				512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel.
				512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			
								5 Vel.
								Transmisión DSG, 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.
								5 Vel.
		511 0150 10 Poliamida	207			510 0177 10 Poliamida	220	6 Vel.
GTI								
								6 Vel.
Jetta								
								5 Vel.
								4 y 5 Vel.
								5 Vel.



LuK RepSet®											
				Tipo de RepSet®	Pág.						
Jetta (cont.)											
1.8L Turbo (A4) GLS, Sportline	99 - 04	L4, (147 HP), DOHC	600 0129 00	DFC	163	123 0353 10	323 0374 11	500 0440 10	230	28	417 0019 11 (60 Nm+90°)
	00 - 05	L4, (147 HP), DOHC									
1.9L TDI	06 - 11	L4, (100 HP), SOHC	600 0129 00	DFC	163	123 0353 10	323 0374 11	500 0440 10	230	28	417 0019 11 (60 Nm+90°)
2.0L (A3) GL, GLX, Europa	96 - 99	L4, (110 HP), SOHC	621 1748 00		171	121 0019 11	321 0033 11	500 0249 11	210	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (23.4 mm)
2.0L (A3) C, GL, GLX	1994	L4, SOHC	621 2148 00		171	121 0013 11	321 0033 11	500 0249 11	210	28	(60 Nm + 90°)
2.0L (A4) Clasico, CL, GL, Team	99 - 10	L4, (110 HP), SOHC	622 3218 00		176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
	11 -	L4, (115 HP), SOHC									
2.0L (A4)	99 - 10	L4, (110 HP), SOHC NUEVO	622 3218 21	Pro	176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
	11 -	L4, (115 HP), SOHC									
2.0L Turbo (A6) GLI	12 - 14	L4, (200 HP), DOHC	602 0001 00	2CT	165						
2.0L (A6)	13 -	L4, (115 HP), DOHC NUEVO	623 3561 00		184	123 0465 10	323 0692 10	514 0022 10	228	28	
2.5L (A6) Style, Style Active, Sport	11 -	L5, DOHC	623 3306 00		182	123 0508 10	323 0733 10	500 0440 10	228	28	Volante Sólido Tipo Caja (15.0 mm)
2.8L VR6 (A3) GLX, Carat	95 - 99	V6, (172 HP), DOHC	623 3370 00		183	123 0155 10	323 0275 10	500 0440 10	228	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 180°) (12.4 mm)
2.8L VR6 (A4) GLS, GLX, Sportline	99 - 04	V6, DOHC	600 0099 00	DMF	162	124 0321 10	324 0302 10	510 0177 10 Poliamida	239	23	415 0115 10 (60 Nm + 90°)
Lupo											
1.6L	04 - 09	L4, (99 HP), BLH	620 3127 00		168	120 0292 10	320 0383 10	500 1185 10	200	28	Volante Sólido Tipo Plano
Passat											
1.8L Turbo	1999	L4, (147 HP), DOHC	600 0090 00	DMF	161	123 0253 10	323 0411 11	500 1050 10	228	23	415 0092 10 (60 Nm+90°)
2.0L Turbo CC, R-Line	10 -	L4, (200 HP), DOHC	602 0001 00	2CT	165						
2.8L VR6 Variant 2.8L VR6	96 - 97 99 - 01	V6, (175 HP), DOHC, 30 Valv. V6, (190 HP), DOHC, 30 Valv.	623 3370 00		183	123 0155 10	323 0275 10	500 0440 10	228	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 180°) (12.4 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Jetta (cont.)								
								5 Vel.
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			
								5 Vel.
		511 0150 10 Poliamida	207	512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel.
								5 Vel.
				512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel.
				512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo
								Transmisión DSG, 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.
								5 Vel.; RepSet Incluye Kit de accionamiento
								5 Vel.
								5 Vel.
						510 0177 10 Poliamida	220	6 Vel.
Lupo								
								5 Vel.
Passat								
								5 Vel.
								Transmisión DSG, 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.
								5 Vel.



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Pointer											
City 1.8L	97 - 10	L4, SOHC	621 2078 00		171	121 0050 10	321 0075 10	500 0172 11	210	24	Volante Sólido
Wagon 1.8L	98 - 05	L4, SOHC		Tipo Plano							
Pick-Up 1.8L	98 - 10	L4, SOHC		(75 Nm)							
GTI 2.0L	00 - 03	L4, SOHC									
Polo											
1.2L	13 -	L4, TSI	NUEVO 602 0001 00	2CT	165						
1.4L	13 -	L4, GTI									
1.6L	03 - 07	L4, OHC	620 3127 00		168	120 0292 10	320 0383 10	500 1185 10	200	28	Volante Sólido Tipo Plano
2.0L	03 - 07	L4, OHC,8 Valv.	622 3089 00		175	122 0307 10	322 0364 10	500 1065 20	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90º) (0.15 mm)
	03 - 07	L4, OHC,8 Valv.	NUEVO 622 3089 21	Pro	175	122 0307 10	322 0364 10	500 1065 20	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90º) (0.15 mm)
Rabbit											
1.8L	82 - 90	L4	621 0283 06		171	121 0013 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido
GTI 1.8L	82 - 90	L4		Tipo Caja (88 Nm) (23.4 mm)							
Saveiro											
1.6L	10 -	L4, (101 HP), OHC	620 3127 00		168	120 0292 10	320 0383 10	500 1185 10	200	28	Volante Sólido Tipo Plano
Scirocco											
1.8L	83 - 89	L4	621 0283 06		171	121 0013 11	321 0007 10	500 0249 11	210	24	Volante Sólido Tipo Caja (88 Nm) (23.4 mm)
Sedan, Safari											
1.6L	74 - 04	B4, (44 HP), OHV	620 3212 00		170	120 0001 10	320 0001 16	500 0172 11	200	24	Volante Sólido Tipo Caja (350 Nm) (21.08 mm)
			620 0007 16		167	120 0001 10	320 0001 18	500 0172 11	200	24	Volante Sólido Tipo Caja (350 Nm) (21.08 mm)
Sport Van											
1.6L	07 - 10	L4, (99 HP), OHC	620 3127 00		168	120 0292 10	320 0383 10	500 1185 10	200	28	Volante Sólido Tipo Plano
Vento											
1.6L	14 -	L4, DOHC	NUEVO 622 3343 00		177	122 0422 10	322 0482 10	514 0022 10	220	28	
1.6L Diesel	14 -	L4, (105 HP), DOHC, TDI	623 3600 00		185	123 0612 10	323 0820 10	500 0440 10	230	28	Volante Sólido Tipo Plano

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material		Pág.
Pointer								
							5 Vel.	
Polo								
							Transmisión DSG, 7 Vel. Necesario Instalar con Herramienta Especial LuK.	
		511 0339 10 Poliamida	209	512 0340 10 Poliamida	213		5 Vel.	
		511 0339 10 Poliamida	209	512 0340 10 Poliamida	213		5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo	
Rabbit								
							Americano	
Saveiro								
Scirocco								
							Americano	
Sedan, Safari								
							Disco Amortiguado; 4 Vel. Incluye Tuerca Hueca	
							Disco Rígido; 4 Vel. No Incluye Tuerca Hueca	
Sport Van								
Vento								
							5 Vel.; RepSet incluye Kit de accionamiento	
							5 Vel.	



LuK RepSet®											
					Tipo de RepSet®	Pág.					
CAMIONETA / PICK-UP / VAN / FURGONETA											
Amarok											
2.0L TD	11 -	L4, (158 HP), DOHC	624 3474 34	Pro SAC	187	124 0568 10	324 0618 10	510 0158 10	239	26	
			600 0154 00	DMF SAC	164	124 0568 10	324 0618 10	510 0158 10	239	26	415 0549 10 (60 Nm + 90°)
Caravan Wagon											
1.9L	83 - 92	H4, Enfriado por Agua	623 3379 00		183	123 0057 10	323 0076 10	500 0172 11	228	24	Volante Sólido
2.1L	83 - 92	H4, Enfriado por Agua									Tipo Caja
2.2L	83 - 92	H4, Enfriado por Agua									(75 Nm) (24.5 mm)
Combi											
Caravelle 1.6L	74 - 87	B4, (42 HP), OHV, Enfriado por Aire	620 3212 00		170	120 0001 10	320 0001 16	500 0172 11	200	24	Volante Sólido Tipo Caja (350 Nm) (21.08 mm)
Panel 1.6L	74 - 87	B4, (42 HP), OHV, Enfriado por Aire	620 0007 16		167	120 0001 10	320 0001 18	500 0172 11	200	24	Volante Sólido Tipo Caja (350 Nm) (21.08 mm)
Caravelle 1.8L Panel 1.8L	88 - 01 88 - 01	L4, OHC, Enfriado por Agua L4, OHC, Enfriado por Agua	623 3379 00		183	123 0057 10	323 0076 10	500 0172 11	228	24	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (24.5 mm)
Crafter											
2.0L Diesel	12 -	L4, DOHC, (163 HP)	626 3105 33	Pro SAC	190			510 0035 10	258	26	
			600 0207 00	DMF SAC	165			510 0035 10	258	26	415 0649 10 (60 Nm + 90°)
2.5L Diesel	08 - 11	L5, DOHC, (163 HP)	626 3039 33	Pro SAC	190	126 0032 10	326 0042 10	510 0035 10	258	26	
			600 0057 00	DMF SAC	161	126 0032 10	326 0042 10	510 0035 10	258	26	415 0336 10 (60 Nm + 90°)
Eurovan											
1.9L Diesel	05 - 09	L4, OHV, 103 HP	623 3353 00	SAC	182	123 0436 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	
			623 3353 21	Pro SAC	182	123 0436 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	
			600 0113 00	DMF SAC	162	123 0436 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	415 0250 10 (60 Nm + 90°)
2.5L	00 - 04	L5, DOHC, 114 HP	623 3368 00	SAC	183	123 0155 10	323 0259 10	500 0440 10	228	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (12.5 mm)
			623 3368 21	Pro SAC	183	123 0155 10	323 0259 10	500 0440 10	228	28	Volante Sólido Tipo Caja (60 Nm + 90°) (12.5 mm)

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
CAMIONETA / PICK-UP / VAN / FURGONETA								
Amarok								
						510 0158 10 Aluminio	219	
						510 0158 10 Aluminio	219	
Caravan Wagon								
Combi								
								Disco Amortiguado; 4 Vel. Incluye Tuerca Hueca
								Disco Rígido; 4 Vel. No Incluye Tuerca Hueca
								4 Vel.
Crafter								
						510 0035 10 Poliamida	214	6 vel.
						510 0035 10 Poliamida	214	
						510 0035 10 Poliamida	214	
						510 0035 10 Poliamida	214	
Eurovan								
				512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel.
				512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo
				512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel.
				512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel.
				512 0151 10 Poliamida	211			5 Vel. RepSet Incluye Cilindro Esclavo



LuK RepSet®											
			 NUEVO	Tipo de RepSet®	Pág.				 mm Disco		 Volante
Transporter											
2.0L TD	10 -	L4, (102 HP), SOHC	623 3353 00	SAC	182	123 0436 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	
			600 0133 00	DMF SAC	164	123 0436 10	323 0641 10	500 0440 10	228	28	415 0557 10 (60 Nm + 90°)
Van											
1.8L	03 - 09	L4, (97 HP), SOHC	622 3218 00		176	122 0225 10	322 0285 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (10.9 mm)
			623 3372 00		183	123 0186 10	322 0201 10	500 0440 10	216	28	Volante Sólido Tipo Caja (12.4 mm)
Vanagon											
1.9L	83 - 92	H4, Enfriado por Agua	623 3379 00		183	123 0057 10	323 0076 10	500 0172 11	228	24	Volante Sólido Tipo Caja (75 Nm) (24.5 mm)
2.1L	83 - 92	H4, Enfriado por Agua									
2.2L	83 - 92	H4, Enfriado por Agua									
VOLVO											
S40											
2.0L Turbo	99 - 04	L4, (160-165 HP), DOHC, 16 Valv.	623 3362 33	Pro	182	123 0339 10	323 0498 10	510 0010 10	228	20	
S60											
2.0L Turbo	01 - 04	L5 LPT, (180 HP), DOHC, 20 Valv.	623 3362 33	Pro	182	123 0339 10	323 0498 10	510 0010 10	228	20	
V40											
2.0L Turbo	99 - 04	L4, (160-165 HP), DOHC, 16 Valv.	623 3362 33	Pro	182	123 0339 10	323 0498 10	510 0010 10	228	20	

Sistemas Hidráulicos								
 Conjunto Hidráulico / Material	Pág.	 Cilindro Maestro / Material	Pág.	 Cilindro Esclavo / Material	Pág.	 Collarín Hidráulico / Material	Pág.	
Transporter								
								5 Vel.
Van								
								5 Vel.
Vanagon								
								Americana
VOLVO								
S40								
						510 0010 10 Aluminio	213	5 Vel.
S60								
						510 0010 10 Aluminio	213	5 Vel.
V40								
						510 0010 10 Aluminio	213	5 Vel.

El Rey del Confort



El DMF de LuK absorbe las vibraciones en más de un 90%
Más que cualquier volante sólido.



El único y original DMF de LuK, o Volante Bimasa (en inglés Dual Mass Flywheel), es superior a cualquier volante sólido en cuanto a funcionalidad y confort. Con una absorción de vibraciones y ruidos en más de un 90%, provee el mayor confort en conducción, que incluso hasta el pasajero más inquieto lo va a disfrutar.

No te arriesgues – ¡mejor mantente seguro con el original DMF de LuK!



¿Quieres más? ¡Te podemos ayudar!

Soporte Técnico y Servicio al Cliente

LADA sin costo. 01 800 8000 585

www.schaeffler-aftermarket.com.mx



FAG

RUWILLE

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

600 0057 00



600 0061 00



600 0074 00



600 0075 00



600 0081 00



600 0086 00



600 0088 00



600 0090 00



600 0091 00





600 0092 00



600 0093 00



600 0099 00



600 0100 00



600 0101 00



600 0106 00



600 0108 00



600 0109 00



600 0113 00



600 0114 00



600 0116 00



600 0118 00



600 0119 00



600 0123 00



600 0124 00



600 0127 00



600 0128 00



600 0129 00





600 0131 00



600 0133 00



600 0134 00



600 0145 00



600 0152 00



600 0154 00



600 0163 00



600 0191 00



600 0205 00



600 0207 00

Imagen
No Disponible


601 0015 00



601 0016 00



601 0032 00



601 0047 00



601 0048 00



602 0001 00



602 0008 00

Imagen
No Disponible

618 0640 17





618 3079 00



618 3083 00



618 3084 00



619 0004 06



619 0353 60



619 0846 67



619 2340 00



619 3056 00



619 3063 35



619 3074 00



619 3105 33



619 3108 00



619 3153 00



620 0007 16



620 0077 06



620 0637 60



620 0638 69




620 1721 60





620 1724 00



620 2175 00




620 2375 33




620 2886 00



620 3001 00



620 3030 00



620 3089 00




620 3127 00




620 3130 00








620 3212 00



620 3228 00



620 3312 00



620 3317 00

Imagen
No Disponible


620 3321 33

Imagen
No Disponible

620 3323 00

Imagen
No Disponible

620 3328 33



620 3328 34



620 3330 00

Imagen
No Disponible





621 2424 34



621 3021 00



621 3022 00



621 3031 00



621 3036 33



621 3037 33



621 3044 33



621 3074 33



621 3075 00



621 3077 00



621 3077 21



621 3078 00




621 3079 33



621 3085 00



621 3107 33



622 0694 00



622 0696 00



622 0725 10





622 1495 00



622 1730 60



622 1831 00



622 2139 33



622 3002 60



622 3023 00



622 3035 33



622 3051 00



622 3081 33



622 3082 60




622 3089 00




622 3089 21




622 3113 34




622 3136 00



622 3149 00



622 3150 33



622 3201 00



622 3203 00





622 3204 00



622 3207 33



622 3208 00



622 3214 00



622 3215 00



622 3216 00



622 3218 00







622 3218 21



622 3219 33








623 0639 69



623 0703 00




623 0705 00




623 0705 21




623 0860 00




623 0865 33



623 1195 00




623 1577 33




623 1727 33







623 2790 00



623 2797 00



623 2803 09



623 2803 33




623 2831 09



623 2831 33



623 2856 00



623 2864 60



623 2885 00



© Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías

623 2887 33




623 2888 00




623 3022 00



623 3060 33




623 3091 33



623 3177 00




623 3185 00



623 3242 33



623 3250 00





623 3306 00



623 3353 00



623 3353 21



623 3354 00



623 3358 33



623 3362 33




623 3363 00





623 3364 33



623 3365 33







623 3388 00



623 3391 33



623 3396 00



623 3406 33



623 3556 33



623 3561 00

Imagen
No Disponible

623 3569 00

Imagen
No Disponible

623 3571 33

Imagen
No Disponible

623 3572 33

Imagen
No Disponible

623 3600 00

Imagen
No Disponible

623 3601 33

Imagen
No Disponible

624 1728 60



624 2344 33



624 2345 33



624 2775 00



624 2775 21



624 2806 00




624 2806 33





624 2832 00



624 2867 60



624 3138 00



624 3196 00



624 3200 33



624 3205 00



624 3217 00





624 3312 34



624 3326 33







624 3295 35



625 2890 33



625 3009 09




625 3009 33



625 3017 00



625 3025 09




625 3025 33





625 3044 33



625 3065 33



© Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías





626 3035 19



626 3039 33



626 3064 00




626 3070 00




626 3079 33



626 3102 33



626 3105 33





627 2159 00



627 2792 00







628 0732 21




628 0737 00



628 0867 00



628 1742 00



628 2808 33



628 3021 00



628 3028 00




628 3029 00



628 3037 00







629 2348 33



630 0848 00



630 0869 00




630 1743 00



630 1743 21



630 2138 00



630 2138 21



630 3003 00



630 3003 33



© Schaeffler Automotive Aftermarket Mexico S. de R.L. de C.V. se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías





630 3029 09



630 3029 33



630 3031 00



630 3037 00



630 3048 00



630 3050 33



630 3051 00




630 3060 00



630 3060 21







631 3087 00



631 3109 00



631 3110 00



632 2159 00



633 1787 00



633 3028 00




633 3037 11



633 3063 00




633 3088 00




633 3090 00



633 3125 00



635 1695 33




513 0001 10



513 0002 10



513 0005 10



513 0007 10



513 0010 10



513 0012 10





513 0013 10



513 0016 10



513 0017 10



513 0018 10



513 0019 10



513 0020 10



513 0021 10



513 0022 10



513 0025 10



513 0028 10



513 0029 10



513 0033 10



513 0034 10



513 0037 10



513 0038 10



513 0048 10



513 0051 10



513 0061 10





513 0062 10



513 0064 10



513 0065 10



513 0067 10



513 0082 10



513 0084 10



513 0086 10



513 0088 10



513 0105 10



513 0108 10



511 0010 10



511 0016 10



511 0017 10



511 0018 10



511 0019 10



511 0020 10



511 0025 10



511 0026 10





511 0029 10



511 0030 10



511 0031 10



511 0032 10



511 0033 10



511 0034 10



511 0040 10



511 0045 10



511 0048 10







511 0071 10



511 0074 10



511 0076 10



511 0080 10



511 0081 10



511 0082 10



511 0085 10



511 0087 10



511 0088 10



511 0120 10



511 0132 10



511 0136 10



511 0148 10



511 0150 10



511 0153 10



511 0176 10



511 0182 10



511 0191 10






511 0203 10

Imagen
No Disponible


511 0214 10



511 0215 10




511 0217 10




511 0223 10




511 0225 10



511 0241 10



511 0259 10




511 0261 10



511 0268 10

Imagen
No Disponible


511 0318 10




511 0325 10




511 0334 10




511 0337 10



511 0339 10




511 0353 10



512 0046 10

Imagen
No Disponible

512 0094 10





512 0097 10



512 0100 10



512 0102 10



512 0103 10



512 0105 10



512 0106 10



512 0110 10



512 0111 10



512 0112 10



512 0113 10



512 0119 10



512 0122 10




512 0129 10



512 0134 10



512 0147 10



512 0149 10



512 0151 10




512 0157 10






512 0166 10




512 0174 10



512 0271 10




512 0273 10



512 0274 10




512 0293 10




512 0308 10



512 0326 10



512 0338 10



512 0340 10



510 0009 10



510 0010 10



510 0011 11



510 0012 10



510 0013 10






510 0014 10



510 0023 10



510 0033 10



510 0035 10



510 0038 10




510 0039 10




510 0041 10



510 0044 10



510 0045 10



510 0050 10



510 0051 20



510 0055 10







510 0058 10

Imagen
No Disponible


510 0059 10



510 0062 10



510 0067 10



510 0068 10



510 0069 10



510 0070 10




510 0073 10



510 0074 10



510 0074 19



510 0081 10



510 0087 10







510 0088 10

Imagen
No Disponible


510 0093 10



510 0097 10




510 0102 10



510 0105 10



510 0125 10



510 0132 10



510 0146 10



510 0150 10




510 0158 10



510 0164 10



510 0170 10






510 0172 10



510 0174 10



510 0175 10



510 0177 10



510 0180 10



510 0182 10



510 0195 10



510 0208 10



510 0220 10



510 0225 10




510 0228 10



La elección correcta.



El DMF de LuK previene daños que los volantes sólidos pueden causar.



El Volante Bimasa o DMF de LuK (Dual Mass Flywheel, en inglés) está pensado finamente e individualmente para cada tipo de carro. Los volantes sólidos no pueden ofrecer el mismo grado de especialidad. Por lo tanto, son muchos los riesgos al usarlos – desde un mayor desgaste en los soportes del motor, fallas en la transmisión y hasta un daño completo del cigüeñal. No gastes en vano – ¡mejor invierte en el original, el LuK RepSet® DMF!

¿Quieres más? ¡Te podemos ayudar!

Soporte Técnico y Servicio al Cliente

LADA sin costo. 01 800 8000 585

www.schaeffler-aftermarket.com.mx



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

No. OE	No. parte LuK
AUDI	
02T 141 170	500 1065 20
038 141 025 P	123 0353 10
03C 141 031 D	322 0426 10
04E141025A	122 0373 10
058 105 266	415 0092 10
058 105 266 H	415 0139 10
058 141 117 A	123 0253 10
06A 105 266 AA	415 0165 10
06A 105 266 P	415 0111 10
06A 141 025 K	124 0321 10
06B 105 266 A	415 0127 10
06B 141 117 B	123 0428 10
06F 105 266 K	415 0330 10
0A5 141 671	510 0071 10
0A5 141 671 F	510 0177 10
0B1 141 165 G	500 1050 10
BMW	
1 204 419	500 0035 10
1 222 510	415 0016 10
1 223 213	122 0126 10
1 223 610	415 0122 10
21 20 7 520 446	415 0176 10
21 21 1 223 317	124 0336 10
21 21 1 223 326	122 0136 10
21 21 7 515 024	123 0396 10
21 51 1 044 099	500 0352 10
7 520 448	122 0277 10
CHEVROLET	
614018	500 0445 10
2457444	322 0275 10
3789762	128 0218 10
3789762	128 0276 10
3997762	131 0251 10
5743325	328 0144 10
9119506	123 0173 10
10120998	327 0037 10
10240925	122 0217 10
12375177	128 0277 10
12571746	130 0230 10
12571867	330 0093 10
12605575	330 0078 10
12605576	330 0116 10
14073765	123 0134 10

No. OE	No. parte LuK
15042760	331 0166 10
15148560	128 0290 10
15534378	512 0274 10
15590107	123 0151 10
15590126	123 0297 10
15615868	512 0271 10
15616089	512 0273 10
15705563	500 0832 10
15968002	124 0232 30
15968002	324 0216 30
21120583	122 0247 10
22588471	510 0069 10
22622114	323 0536 10
24422061	510 0073 10
25185077	510 0228 10
25192482	323 0226 10
25588471	510 0070 10
55565497	122 0369 10
55587035	322 0421 10
55593577	510 0180 10
90250658	500 0320 10
90251210	500 0321 10
90540757	120 0183 10
93172645	510 0038 10
93174159	321 0085 10
93174510	320 0241 10
93176087	321 0055 10
93176401	323 0600 10
93181250	323 0665 10
93181251	123 0450 10
93184586	415 0283 10
93187703	320 0261 10
93192579	321 0105 10
93242871	120 0800 10
93258240	121 0089 10
93420297	323 0298 10
93430841	130 0222 10
93430842	330 0075 10
93434212	319 0118 10
93436334	130 0226 10
93436335	330 0091 10
93438158	130 0024 10
93439376	130 0243 10
93439448	119 0054 11

No. OE	No. parte LuK
94224783	122 0148 10
94224783	124 0132 10
96286828	510 0174 10
96349031	122 0151 11
96466826	322 0390 10
96832585	510 0175 10
97209197	500 1019 10
8971069790	322 0163 10
666 131	123 0403 10
CHRYSLER	
450527	123 0148 10
4313637	123 0162 10
4638410	123 0262 10
4295 005	122 0065 10
4295 006	322 0073 10
4511 055	323 0320 10
4641 947AA	500 1136 10
4670 026	500 0826 10
4849 883	323 0433 10
5 3004 116	127 0004 10
6 8025 062AA	118 0159 10
DODGE	
MB911650	511 0259 10
05032471AB	130 0269 10
05032472AF	330 0155 10
05073337AA	330 0046 10
05073334AA	128 0216 10
05273431AB	510 0105 10
06853164AA	130 0234 10
1785876	128 0233 10
4429152	130 0027 10
4501008	328 0203 10
4505367	128 0234 10
4638412	128 0241 10
4729589	130 0200 10
4729655	330 0050 10
4741041	128 0263 10
4762466	123 0238 10
5 2087 611	328 0259 10
5 2104 438AA	330 0122 10
5 2104 725AA	332 0015 10
5 2104 726AD	132 0203 10
5 2107 667	131 0228 10
5 2107 688	323 0493 10



SOLUCIONES INTELIGENTES

EN CALIDAD DE EQUIPO ORIGINAL



NOSOTROS OFRECEMOS MUCHO MÁS QUE SÓLO CALIDAD

Es bueno que nuestras marcas, LuK, INA, FAG y Ruville, satisfagan tus necesidades; pero es aún mejor si los servicios que las acompañan exceden tus expectativas. Nosotros te ofrecemos servicios como Soporte Técnico, Capacitaciones, Lukimanía y más; todo para hacer mucho más sencillo tu trabajo. Ésta es una de las razones por las que nuestros productos incluyen todo lo que necesitas, para un servicio completo y eficiente. ¡Pruébalo por tí mismo!

¿Quieres más? ¡Te podemos ayudar!
Soporte Técnico y Servicio al Cliente
LADA sin costo. 01 800 8000 585
www.schaeffler-aftermarket.com.mx



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

No. OE	No. parte LuK
5 2107 829AB	330 0096 10
5 2107 830AA	130 0241 10
5 2107 834AB	330 0097 10
52107833AA	130 0231 10
5 2110 496AC	513 0082 10
53008342AB	500 0550 10
7 7TY7 550BA	328 0138 10
FIAT	
46810292	320 0382 10
55190965	510 0074 10
504088655	126 0040 10
504088657	415 0375 10
504228201	326 0047 10
4681 0291	120 0176 10
779 9778	500 0202 11
FORD	
1004 951	500 0750 11
1C34 7563 EA	131 0233 10
1S71 7550 BA	323 0595 10
1S71 7563 CA	123 0405 10
2N157563CB	122 0295 10
2S61 7550 BC	319 0166 10
2S61 7563 BD	119 0147 10
2S61-7A543-AC	511 0353 10
2S61-7A564-AC	510 0062 10
2S65-7A564-AA	510 0065 10
3L54 7550 BA	323 0715 10
3M51 7A564 BH	510 0208 10
3S4Y 6477 AA	415 0258 10
3S71 6477 VA	415 0412 10
3S71 7550 WA	324 0333 10
45 02 795	500 0728 10
4N51 6477 FB	415 0311 10
5C34 7563 AA	130 0245 10
5F6N 7550 AB	324 0423 10
5L84 7563 AC	124 0463 10
5N21-7563-AA	321 0072 10
5N21-7563-AA	121 0048 10
6C11 6477 CA	415 0438 10
6C11 7550 DD	325 0230 10
6C11 7563 CC	125 0138 10
6C11 7563 DB	125 0129 10
6L34 7550 BA	329 0004 10
77BY 7550 AA	328 0210 10

No. OE	No. parte LuK
7C34 7550 DA	331 0238 10
7C34 7563 AA	133 0283 10
7C34-7C522 AB	513 0105 10
7L54 7550 CA	326 0032 10
7L54 7563 AA	126 0022 10
863Y 7550 BA	322 0162 10
8C11 7550 CA	325 0241 10
8C11 7A564 AB	510 0132 10
8C34 7563 DA	130 0250 10
BC34 7C522 BA	513 0108 10
8M51-7550-AC	324 0459 10
8V21-7A564-AD	510 0058 10
93BG-7550A-1A	324 0121 10
96FB-7A512-AJ	418 0034 10
96FB-7A543-AF	511 0001 10
96FG-7563H-2C	118 0137 11
98AB-7A543-AH	511 0176 10
AM557550AC	323 0812 10
AM557563AA	123 0502 10
BK21-7550-BC	326 0090 10
BK21-7563-BA	126 0077 10
BR70-41-990	511 0136 10
BV61-7563-BA	124 0443 10
CN15-7550-AA	322 0413 10
CN15-7563-AA	122 0360 10
D20Z 7550 A	325 0128 10
D97Z 7548 A	500 0235 10
D9ZZ 7548 A	500 0453 10
E73R 7563 AA	122 0081 10
E7TZ 7548 A	500 0831 10
E8TA 7550 SA	328 0230 10
E8TZ 7550 B	323 0349 10
E93R 7563 BA	122 0124 10
F0C6 7563 AC	120 0216 60
F0TZ 7550 C	328 0326 10
F0TZ 7563 A	125 0076 10
F1CZ-7A508-B	512 0166 10
F2DR 7548 AA	500 0616 11
F2TZ-7A543-A	511 0215 10
F2TZ-7A543-G	511 0217 10
F32Z 7563 A	123 0288 60
F33R 7548 AA	500 0454 10
F3TA 7563 GA	123 0300 60
F3TZ 7550 B	323 0470 10

No. OE	No. parte LuK
F3TZ7A543A	511 0214 10
F4TM 7563 A	128 0237 10
F57Z 7548 A	500 0766 10
F5RZ 7563 B	124 0155 10
F5TA 7563 EA	128 0272 10
F65A 7563 AD	129 0004 10
F67Z 7550 GA	325 0181 10
F67Z 7563 KA	123 0326 10
F6ZR 7550 BA	328 0293 10
F7NV 7550 AB	324 0210 10
F7TA 7563 BA	131 0252 10
F81Z7548 AC	500 0866 10
F81Z7563 DA	133 0023 10
F872-7A508-AA	512 0157 10
F87Z 7550 AA	326 0015 10
FB1Z 7550 DC	333 0177 10
HE807-16-410	123 0099 10
XDB2 YJK1 8	500 0955 10
XR3R 7563 BA	128 0343 10
XS41 7563 BB	122 0240 10
XS41-7550C-1B	322 0303 10
XS41-7A564-AB	510 0023 10
XS41-7A564-EA	510 0011 11
XS61-7A543-AD	511 0010 10
HONDA	
22200-P10-000	321 0038 10
22200-P3F-035	322 0215 10
22200-PH4-003	321 0074 10
22200-PWA-005	319 0192 10
22200-RC1-016	320 0410 10
22300-P30-030	122 0161 10
22300-PH4-H00	121 0021 10
22300-PM7-L00	121 0023 10
22300-PWA-005	119 0162 10
22300-RC1-006	120 0314 10
46930SR3013	512 0129 10
HYUNDAI	
41100-02010	318 0196 10
41300-22000	120 0239 10
41412-49600	500 1109 60
41421-02000	500 1090 10
ISUZU	
5-31240-040-1	324 0123 10

¡Para siempre!

FAG

Rodamientos FAG– calidad premium que sí cumple sus promesas.



Confiable en un buen socio– por más de 120 años.

Los rodamientos de alto nivel de FAG son usados en varios productos alrededor del mundo, desde Norias hasta Transbordadores Espaciales. Además, todos los Fabricantes de Automóviles también ponen su confianza en nosotros porque todos los productos FAG garantizan una larga vida de servicio y máxima confiabilidad – incluso una reducción en el consumo de combustible gracias a un mejor funcionamiento del motor. **Nuestros rodamientos aseguran tu satisfacción. Dile que sí a FAG.**

¿Quieres más? ¡Te podemos ayudar!

Soporte Técnico y Servicio al Cliente

LADA sin costo. 01 800 8000 585

www.schaeffler-aftermarket.com.mx



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



No. OE	No. parte LuK
JEEP	
53004466	511 0225 10
53004467	511 0223 10
1 4007 393	327 0012 10
4723 875	510 0012 10
52107538 4728735	510 0068 10
5252 137	510 0013 10
MAZDA	
FP01-16-510	500 0639 10
FS05-16-460A	323 0166 10
ZJ01-16-410	120 0225 10
ZJ02-16-460	320 0030 10
MERCEDES BENZ	
000 252 11 05	323 0417 10
000 252 28 05	323 0563 10
000 252 34 11	123 0382 10
001 252 19 05	324 0419 10
006 250 3604	123 0256 10
111 030 54 05	415 0141 10
646 030 21 05	415 0309 10
651 030 31 05	415 0555 10
MITSUBISHI	
MB555133	511 0203 10
MD706180	500 0237 10
NISSAN	
12310-8H301	415 0153 10
12310-CD001	415 0213 10
12310-ET000	415 0409 10
30100 53J14	322 0247 10
30100 VZ00A	324 0553 10
30100-25310	320 0134 10
30100-4Z300	322 0326 10
30100-8J000	324 0312 10
30100-AY100	319 0152 10
30100-B17G0	318 0114 10
30100-ED800	320 0457 10
30100-F400A	324 0625 10
30100-F400J	323 0124 10
30100-P9510	324 0044 60
30100-VK000	325 0251 10
30210 4Z300	122 0270 10
30210 8J000	124 0327 10
30210 ET000	123 0488 10
30210 J23S0	123 0076 11

No. OE	No. parte LuK
30210 VK000	125 0147 10
30210 VZ00A	124 0508 10
30210-0E400	120 0066 12
30210-22R00	119 0086 10
30210-2F220	122 0226 11
30210-AY100	119 0140 10
30210-B03G0	118 0103 10
30210-F4000	124 0585 10
30210-JX00C	122 0395 10
30502 52A60	500 0521 10
30502 A03G1	500 0296 10
30602-A1050	320 0346 30
306101S710	511 0148 10
30620-00Q0A	510 0097 10
306200W020	512 0134 10
30620-56E01	512 0308 10
30620-56G02	512 0147 10
30620-56G23	512 0149 10
306A0-JA60B	510 0164 10
3081 9939	500 0758 10
77001-07216	120 0265 30
PEUGEOT	
2004,39	120 0106 11
2041,5	500 0742 10
2041,67	500 0327 10
2041,89	510 0093 10
0532.Q9	415 0320 10
2004.A1	122 0133 10
2004.AK	120 0261 10
2004.AV	124 0376 10
2004.CE	118 0146 10
2004.J0	120 0189 10
2004.J3	122 0176 20
2004.X6	123 0348 10
2041.A7	500 0924 11
2055.AT	320 0345 10
2055.CE	320 0469 10
2055.GA	318 0165 10
2055.HT	324 0389 10
2055.J2	322 0169 10
2055.Q3	320 0203 10
2055.W4	323 0515 10
RENAULT	
96 607 455 80	324 0434 10

No. OE	No. parte LuK
30 62 016 83R	510 0088 10
77 00 870 524	322 0269 10
77 00 873 437	122 0221 10
77 01 475 946	415 0224 10
82 00 424 197	324 0344 10
82 00 440 023	124 0436 10
82 01 044 952	324 0363 10
SATURN	
21120294	500 0965 10
SEAT	
036141032H	322 0391 10
04E141025C	122 0317 10
SUZUKI	
22100-60J00	119 0062 11
22400-60J00	319 0110 10
23265-78B00	500 0926 10
TOYOTA	
3141012072	511 0241 10
3147035100	512 0326 10
31210 52052	121 0102 10
31210-0D030	120 0304 10
31210-0K060	126 0026 10
31210-12200	122 0181 10
31210-28030	124 0145 60
31210-32090	124 0152 60
31210-35100	123 0221 10
31210-35200	125 0062 10
31210-BZ081	120 0338 10
31230-22100	500 0539 10
31230-35080	500 0536 10
31230-52020	500 0419 10
31230-BZ060	500 0433 60
31250 52050	321 0134 10
31250-0D030	320 0344 10
31250-14130	324 0048 10
31250-22101	323 0173 10
31250-BZ080	320 0435 10
VOLVO	
9181056	323 0498 10
9445746	123 0339 10
31259445	510 0010 10
VOLKSWAGEN	
020 141 165 H	500 0249 11
021 105 266 E	415 0115 10

Conduciendo con Innovación

Componentes para el motor del líder en el mercado internacional.



Calidad sobresaliente, compromiso incondicional e ideas innovadoras.

Como líder en el mercado internacional siempre debemos innovar más. Por lo tanto, es lógico que los Fabricantes de Automóviles pongan su confianza en nuestra sofisticada y pionera tecnología. Productos innovadores y un continuo desarrollo de los mismos es nuestra principal misión para continuar siendo la mejor opción para nuestros clientes. **Los componentes para el motor de INA aseguran el funcionamiento ideal, además de mejorar la eficiencia del uso de combustible y una larga calidad de vida para tu automóvil.**

¿Quieres más? ¡Te podemos ayudar!

Soporte Técnico y Servicio al Cliente

LADA sin costo. 01 800 8000 585

www.schaeffler-aftermarket.com.mx



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

No. OE	No. parte LuK
021 141 025 E	123 0155 10
021 141 031 B	323 0275 10
027 141 025	121 0006 11
027 141 025 M	121 0013 11
027 141 033 T	321 0033 11
028 141 035 A	323 0259 10
02A 141 165 D	500 0440 10
036 141 026 C	120 0292 10
038 141 032 J	324 0302 10
03C 141 025 K	122 0422 10
03C 141 031 G	322 0482 10
03G 105 266 AL	415 0250 10
03G 141 025 C	123 0436 10
03G 141 025 E	123 0426 10
03G 141 031 K	323 0641 10
03L 105 266 AG	415 0549 10
03L 105 266 BG	415 0649 10
03L 105 266 BJ	415 0557 10
03L 141 025 R	123 0612 10
03L 141 032 A	323 0820 10
043 141 031 J	320 0001 16
055 141 025 F	119 0003 13
055 141 032 H	319 0001 10
067 141 025 H	120 0050 13
06A 141 025 C	122 0225 10
06A 141 026 D	123 0465 10
06A 141 032 D	323 0692 10
06A 141 031 C	322 0285 10
076 105 266 A	415 0336 10
076 105 266 A	510 0035 10
076 141 025 G	126 0032 10
076 141 032 E	326 0042 10
088 141 165 A	500 0172 11
311 141 025 C	120 0001 10
311 141 031 B	320 0001 18
BAC 141 025 B	123 0057 10
BAC 141 031 C	323 0076 10
BAP 141 031	321 0007 10
BAQ 141 025 A	119 0035 15
BAQ 141 031 A	320 0006 10

No tendrías esta cara...






si usaras frenos RUVILLE



Tabla de conversión										
Nm	kpm	ft-Lbs.		kpm	Nm	ft-Lbs.		ft-Lbs.	Nm	kpm
10	1,02	7,38		1	9,81	7,23		5	6,78	0,69
15	1,53	11,06		2	19,61	14,47		10	13,56	1,38
20	2,04	14,75		3	29,42	21,70		15	20,34	2,07
25	2,55	18,44		4	39,23	28,93		20	27,12	2,76
30	3,06	22,13		5	49,03	36,17		25	33,90	3,46
35	3,57	25,81		6	58,84	43,40		30	40,68	4,15
40	4,08	29,50		7	68,65	50,63		35	47,46	4,84
45	4,59	33,19		8	78,45	57,86		40	54,24	5,53
50	5,10	36,83		9	88,26	65,10		45	61,02	6,22
55	5,61	40,57		10	98,07	72,33		50	67,80	6,91
60	6,12	44,26		11	107,87	79,56		55	74,58	7,60
65	6,63	47,94		12	117,68	86,80		60	81,36	8,29
70	7,14	51,63		13	127,49	94,03		65	88,14	8,98
75	7,65	55,32		14	137,29	101,26		70	94,92	9,67
80	8,16	59,01		15	147,10	108,50		75	101,70	10,37
85	8,67	62,69		16	156,91	115,73		80	108,48	11,06
90	9,18	66,38		17	166,71	122,96		90	122,04	12,44
95	9,69	70,07		18	176,52	130,20		100	135,60	13,82
100	10,20	73,76		19	186,33	137,43		110	149,16	15,20
105	10,71	77,44		20	196,13	144,66		120	162,72	16,58
110	11,22	81,14	21	205,94	151,89	130	176,28	17,97		
120	12,24	88,51				140	189,84	19,35		
130	13,26	95,89				150	203,40	20,73		
140	14,28	103,26	1 Nm = 0,102 kpm 1 Nm = 0,73756 ft-Lbs. 1 kpm = 9,807 Nm 1 kpm = 7,233 ft-Lbs. 1 ft-Lbs. = 1,356 Nm 1 ft-Lbs. = 0,1382 kpm							
150	15,30	110,64								
160	16,32	118,02								
170	17,34	125,39								
180	18,36	132,77								
190	19,38	140,14								
200	20,40	147,32								
210	21,42	154,90								

SECUENCIA DEL TORQUE



Prefiere lo mejor

KITS de Herramientas especiales LuK, INA y FAG La solución profesional para un servicio completo

Herramienta especial
de LuK VDI (Volante Dual de
Inercia)



La herramienta especial LuK, No. 400 0080 10, desarrollada por Schaeffler Automotive Aftermarket, te permite realizar en tu taller, las mediciones más importantes para determinar el nivel de desgaste de un VDI: Medición del juego angular y Medición del juego axial o bascular.

Herramienta especial
INA OAP y OAD



La herramienta especial INA, no. 400 0338 10, contiene todos los componentes necesarios para desmontar y montar todo tipo de OAPs y OADs en cualquier alternador del mercado. El uso de la misma es esencial, debido a que las poleas de alternador de giro libre deben manipularse con cuidado antes y durante el montaje.

Herramienta especial
LuK SAC



La herramienta especial LuK, No. 400 0237 10, contiene todos los componentes necesarios para instalar embragues autoajustables. El uso de esta herramienta, es esencial porque asegura una correcta instalación del SAC, ya que no debe aplicarse fuerza adicional durante la instalación para evitar la rotación prematura del anillo de ajuste en el plato de presión del embrague.

Herramienta especial
FAG para vehículos de carga
ligera



La herramienta especial de FAG, reparación de maza FAG creando una alternativa de reemplazo manteniendo la magueta en su posición sin necesidad de ser desmontada. Con el uso de esta herramienta especial FAG, No. 400 6199 10, solamente la maza es reemplazada de modo que se puede prescindir de la alineación de ejes y reducir el gasto en refacciones.

Herramienta especial
LuK RepSet® 2CT



La herramienta especial LuK, No. 400 0240 10, desarrollada por Schaeffler Automotive Aftermarket contiene todos los componentes necesarios para desmontar y montar el embrague doble adecuadamente para las aplicaciones del Grupo Volkswagen en México. Además de ser indispensable para ajustar correctamente los collarines.

¡Y lo mejor de todo es que ahora están disponibles también a través de nuestro programa LUKIMANIA, en el que puedes obtenerlos gratis, al hacer tu canje de puntos en los centros autorizados!

DMF de LuK vs. volante sólido: ¡el original siempre tiene la victoria!



+ 90 % Amortiguación de ruidos y vibraciones

El volante bimasa o DMF de LuK ofrece una experiencia de conducción placentera con bajas vibraciones y ruidos, aún con frecuentes ciclos de arranque y frenado. Los volantes sólidos no tienen las mismas características, éstos conllevan a problemas como mal funcionamiento en los cambios de velocidades y por vibraciones del motor.

+ 10 % Ahorro de combustible

Gracias al DMF de LuK, los motores funcionan armonicamente y confortablemente incluso a velocidades bajas. En comparación con un volante sólido, El DMF de LuK ahorra combustible en más de un 10% y reduce considerablemente las emisiones de CO₂.

+ 100 % Libre de daños consecuentes

El DMF de LuK protege fielmente al tren motriz de sobrecargas. Los volantes sólidos no están bien adaptados a los vehículos, por lo que en consecuencia provocan daños desde un mayor desgaste en los soportes del motor, fallas en la transmisión y hasta un daño completo en el cigüeñal.

+ 100 % Preservación de valor

El DMF de LuK asegura el valor del vehículo. El uso de un volante sólido es contraproducente y puede llegar a hacer un carro invendible.

¡No te arriesgues! ¡Mantente con el original DMF de LuK!

¿Necesitas ayuda? ¡Nosotros podemos brindártela!
Soporte Técnico y Servicio al Cliente
LADA sin costo. 01 800 8000 585
www.schaeffler-aftermarket.com.mx

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



Distribuido por:

SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Av. Henry Ford No. 145, Col. Bondonjito, C.P. 07850 México D.F.

Tel.: (55) 5062 60 10 al 29 Fax: (55) 5537 7392

Servicio Técnico: 01 800 8000 LuK (585)

servicio.tecnico@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.mx